



Obchodní argumenty

F-IRON CUT 57 AS

PLNÁ BENEFITŮ

USP

O 50 % VYŠŠÍ ÚBĚR MATERIÁLU.

- O 50 % vyšší úběr materiálu než u běžných kotoučových pil na kov
- Dvojnásobná produktivita díky dokonalé souhře bezuhlíkového motoru, akumulátoru ProCORE a optimálně vyladěného pílového kotouče s celkovou hmotností jen 3 kg

USP

KOMPATIBILNĚ VYBAVENÁ.

- Rovné a dlouhé řezy díky kompatibilitě s standartními vodícími lištami prostřednictvím odnímatelného adaptéru

PLNĚ FLEXIBILNÍ.

- Díky individuálnímu nastavení rychlosti jsou možné řezy v různých materiálech a profilech, bez potřeby následného opracování. Nastavení hloubky umožňuje řezy až do 57 mm.



USP

OCHRANA PŘED HORKÝMI TŘÍSKAMI.

- Tepelně odolná sběrná nádoba na špony zachytí až 80 % horkých špon. Kromě toho robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku chrání stroj a obsluhu před přehřátím.


30 METRŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU. V PRŮMĚRU 150 ŘEZŮ.

- Zabezpečená dlouhá provozní doba: Akumulátor ProCORE s kapacitou 8 Ah při práci s mat. tl. 2mm ocel. Díky 18V akumulátorovému systému AMPShare je zajištěn konstantní výkon stroje.

DLHOUTRVAJÍCÍ VÝKON.

- Vysoká úroveň výkonu nemá vliv na životnost a výkon stroje díky kvalitně zpracovaným materiálům dílů stroje, jako je hliník a nerez. ocel.

AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV - F-IRON CUT 57 AS: BEZKONKURENČNÍ ŘEZNÝ VÝKON A POSTUP PRÁCE



AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV - F-IRON CUT 57 AS: BEZKONKURENČNÍ ŘEZNÝ VÝKON A POSTUP PRÁCE



F-IRON CUT 57 AS FAKTA:

- › Kovový ochranný kryt odoláva vysokým teplotám
- › O 15 % vyšší pracovní výkon. 20s vs. 23s (20*150mm)
- › O 100 % vyšší řezný výkon. 24 mm v porovnání s 12 mm
- › Nastavitelná rychlost
- › Odnímatelná nádoba na sběr třísek

F-IRON CUT 57 AS FAKTA:

- › 75 % vyšší pracovní pokrok. 20s vs. 35s (20*150mm)
- › O 100 % vyšší řezný výkon. 24 mm v porovnání s 12 mm
- › Nastavitelná rychlost
- › Kovový ochranný kryt odoláva vysokým teplotám
- › Integrovaná sběrná nádoba na třísky

AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV - F-IRON CUT 57 AS: BEZKONKURENČNÍ ŘEZNÝ VÝKON A POSTUP PRÁCE



F-IRON CUT 57 AS FAKTA:

- › ~ 3x vyšší pracovní postup. 20s vs. 57s (20*150mm)
- › O 7 mm větší hloubka řezu
- › O 100% vyšší řezný výkon. 24 mm v porovnání s 12 mm
- › Maximální životnost díky bezuhlíkovému motoru
- › Nastavitelné otáčky
- › Kovový ochranný kryt odoláva vysokým teplotám
- › Integrovaný a odnímatelný zásobník na třísky.

F-IRON CUT 57 AS FAKTA:

- › ~ 3x vyšší pracovní postup. 20s vs. 62s (20*150mm)
- › O 60 % vyšší řezný výkon. 24 mm v porovnání s 15 mm
- › Maximální životnost díky bezuhlíkovému motoru
- › Nastavitelné otáčky

VÝZVA?

NABÍME VÁM **ŘEŠENÍ** KOTOUČOVÁ PILA F-IRON CUT 57 AS



ZNÍ VÁM TO POVĚDOMĚ?



Akumulátorová pila je **příliš těžká a příliš málo výkonná** v porovnání s elektrickým pilovým strojem?



Při řezání kovů odletují **horké a ostré třísky**. Pilový kotouč se zasekává?



Čisté řezání a oddělování dlouhých obrobků **není možné bez víceprací**?



Stroj **není** je flexibilně nastavitelný pro různé materiály?

+ **O 50 % VYŠŠÍ ÚBĚR MATERIÁLU.**

O 50 % vyšší úběr materiálu než u běžných ručních pil na kov. Dvojnásobná produktivita díky dokonalé souhře bezuhlíkového motoru, akumulátoru ProCORE a optimálně vyladěný pilový kotouč s celkovou hmotností stroje jen 3 kg.

+ **30 METRŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU.**

+ **V PRŮMĚRU 150 ŘEZŮ.**

Připravená na dlouhé používání: S kapacitou akumulátoru 8 Ah ProCORE, 2 mm tlutý ocelový plech. Díky 18V akumulátorovému systému AMPShare je zajištěn konstantní výkon motoru.

+ **OCHRANA PŘED HORKÝMI TŘÍSKAMI.**

Nehořlavý sběrač třísek zachytí až 80 % horkých špon. Kromě toho robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku chrání stroj před přehřátím a pracovníka před nadměrnou provozní teplotou stroje.

+ **PLNĚ FLEXIBILNÍ.**

Díky individuálnímu nastavení rychlosti je možné řezat různé materiály a profily bez nutnosti dalšího opracování. Nastavení hloubky řezu umožňuje řezy až do 57 mm.

VAŠE VÝHODY

✓ **PRODUKTIVITA!**

Větší úběr materiálu a větší kapacita akumulátoru než u konkurence, zdvojnásobení produktivity.

✓ **MINIMUM VOLNĚ ODLETUJÍCÍCH TŘÍSEK!**

Nehořlavý sběrač třísek zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

✓ **UŠETŘENÉ PENÍZE!**

Díky adaptéru pro vodící lišty jiných výrobců (Makita, Bosch, Festool, Mafell) ušetříte náklady na nový vodící systém.

✓ **UŠETŘENÝ ČAS!**

Sběrná nádoba na třísky pro dlouhé a stálé řezání s dlouhými intervaly vyprázdnování plné nádoby.

✓ **MOBILITA A KOMPAKTNOST!**

Ideální použití na staveništi: malá, kompaktní a přesto velmi výkonná.

✓ **BEZPEČNÝ PROVOZ!**

Bezpečnostně vybavená spínačem mrtvého muže, účinnou brzdou (0,2 sekundy), ochranou proti opětovnému spuštění, teplotným vypínačem a ochranným krytem proti třískám.

AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV - F-IRON CUT 57 AS: BEZKONKURENČNÍ ŘEZNÝ VÝKON A POSTUP PRÁCE



BOSCH



OSKENUJ
MĚ



20 sekund

F-IRON Cut 57 AS




23 sekund

Makita DCS553



35 sekund

Milwaukee M18 FMCS



57 sekund

BOSCH GKM 18V-50



62 sekund

HILTI SCM 22-A

POROVNANÍ AKUMULÁTOROVÝCH KOTOUČOVÝCH PIL NA KOV - POROVNANÍ TECHNICKÝCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK

Direkter Vergleich / Direct comparison														SCORE
Bild / Picture	Arbeitsfortschritt / Work progress [s]	Schnitttiefe Ø / Cutting depth Ø	Schnittkapazität max. 400 N/mm²	Gewicht ohne Akku / Weight without battery	Bürstenloser Motor / Brushless motor	Drehzahlstellung / Speed control	LED-Licht / LED light	Spinaufhängbehälter / Chip collection container	Schnittleistung [mm/s]	Metallschutzabdeckung / Metal protective cover	UVP ohne MwSt. [€] / RRP without VAT [€]			
FEIN F-IRON CUT 57 AS		20	57	24	3,05	•	•	•	•	•	•	362,00 €		
vs.														
Makita DCS553		23	57,5	12	2,3	•	-	•	•	•	-	304,00 €		
FEIN F-IRON CUT 57 AS		20	57	24	3,05	•	•	•	•	•	•	362,00 €		
vs.														
Milwaukee M18 FMCS		35	57	12	2,1	•	-	-	•	-	-	397,00 €		
FEIN F-IRON CUT 57 AS		20	57	24	3,05	•	•	•	•	•	•	362,00 €		
vs.														
Bosch GKM 18V-50		57	50	12	2,2	-	-	•	•	•	-	324,00 €		
FEIN F-IRON CUT 57 AS		20	57	24	3,05	•	•	•	•	•	•	362,00 €		
vs.														
Hilti SCM 22-A		62	57	15	3,4	-	-	•	•	•	•	531,08 €		

Legend:

silné stránky

slabé stránky