



01/01 - 30/04/2024

FEIN ProFACTS

INNOVACIONES | TOP DEALS | EXPERIENCIA DEL USUARIO

NUEVO

A PARTIR DEL 01/02/2024



F-IRON CUT 57 AS

NUEVO

A PARTIR DEL 01/01/2024



NUEVOS ACCESORIOS SISTEMA FEIN VersaMAG

CAMPAÑAS A PARTIR DEL 01/01/2024



CORTE



POR FIN FEIN AL COMPLETO: **NUEVAS SIERRAS.** **NUEVOS ACCESORIOS.**

Made for Metal – ahora completamos la gama de corte de FEIN con las nuevas sierras a batería. Marcando un nuevo estándar de calidad: máxima precisión y trabajo sin chispas, sin sobrecalentamiento ni deformación de la pieza de trabajo, incluso en material grueso. Y es que se genera menos calor de fricción que al cortar con la amoladora angular. Las ventajas son muchas y las posibilidades son infinitas. Aquí encontrarás todo lo relacionado con las nuevas máquinas, accesorios y sets para usuario de un vistazo.

CONTENIDO

SIERRAS DE UN VISTAZO	4	SISTEMA FEIN VersaMAG	18
NOVEDAD F-IRON Cut 57 AS	6	NOVEDAD PLACA UNIVERSAL (FEIN VersaMAG)	20
NOVEDAD HOJA DE SIERRA, SET PARA USUARIOS	9	NUEVO SETS PARA USUARIOS PERFORACIÓN CON CORONA	22
NOVEDAD SIERRA DE SABLE, ACCESORIOS, SET PARA USUARIOS	10	AMPShare LA GAMA DE PRODUCTOS FEIN	24
NOVEDAD SIERRA DE CINTA, ACCESORIOS, SET PARA USUARIOS	12	AMPShare ProCORE BATERÍA Y CARGADORES	25
INGLETADORA + NUEVOS ACCESORIOS	14	ACERO INOXIDABLE	28
MATRIZ DE USUARIOS	16	MULTIMASTER CON BOLSA DE NYLON	32
		ACCESORIOS PARA MULTIMASTER	34

LLEGA LA NOVEDAD A PARTIR DE FEBRERO DE 2024: **SIERRA CIRCULAR MANUAL A BATERÍA F-IRON CUT 57 AS.**

Compacta, ligera y extraordinariamente resistente. La sierra circular para metal a batería se abre camino a través del acero de hasta 57 mm de grosor, sin necesidad de retoques posteriores. Portátil y de uso prolongado con hasta 30 metros por carga de batería. El colector de virutas ignífugo ofrece además más seguridad al usuario. Flexible en la L-BOXX, de diseño robusto y compatible gracias al adaptador para carril guía: la máquina ideal para el uso en la obra.

Más información sobre F-IRON Cut 57 AS a partir de la página 6.

NUEVOS ACCESORIOS: PLACA UNIVERSAL FEIN VersaMAG.

Más orden, más seguridad y trabajo intuitivo, estas son las características del sistema FEIN VersaMAG. Con la nueva placa universal, ahora también es posible fijar fácilmente otros utensilios, como la tablet, el equipo de medición y otros, en sus imanes permanentes. De este modo, todo está colocado en su lugar.

Más información sobre el nuevo accesorio FEIN VersaMAG en la página 20.

LA GAMA DE CORTE

FEIN

Te presentamos la gama de corte de FEIN – Made for Metal. Con ella, por fin es posible realizar cualquier tipo de trabajo en metal con la calidad FEIN: más deprisa, más seguro y más eficiente. Con la ingletadora, tres nuevas sierras a batería y múltiples accesorios nuevos, tendrás todo lo que necesitas directamente de FEIN. Cómodas, robustas y portátiles. Además, todas las sierras a batería son compatibles con todas las baterías AMPShare y BOSCH Professional 18V a partir de 2008.



BATERÍA



SIERRA CIRCULAR PARA PARA METAL F-IRON CUT 57 AS.

A PARTIR
DE FEBRERO
DE 2024

- + Ligera y compacta
- + Cortes en metal largos y precisos
- + Gran profundidad de corte

- Óptima para:**
- + Trabajo portátil
- + Corte de piezas de trabajo largas
- + Cortes profundos rápidos y rectos en rejillas, chapa perforada y chapa estriada
- + Retoque de piezas de trabajo ya montadas



SIERRA DE SABLE ASAS 18-21 K AS.

- + Gran profundidad de corte
- + Trabajo cómodo con hojas de sierra flexibles
- + Perfecta para trabajos de corte con buena accesibilidad en espacios estrechos

- Óptima para:**
- + Trabajo portátil
- + Corte al ras sin desalineación/cantos de corte, p. ej., directamente a lo largo de la pared



SIERRA DE CINTA ABAS 18-63 AS.

- + Corte de alta calidad
- + Acabado preciso también en piezas de trabajo pequeñas
- + Cortes de inglete en todos los ángulos

- Óptima para:**
- + Trabajo portátil
- + Uso universal en la obra o en el taller
- + Cortes de inglete limpios, p. ej., en tubos o perfiles redondos



CABLE

SIERRA PARA METAL MKAS 355.

- + Guía y manejo sencillos
- + Corte preciso de metales
- + Gran profundidad de corte

- Óptima para:**
- + Corte fijo de perfiles de acero y metal
- + Ideal para cortes angulares y de inglete



NUEVO

A PARTIR
DE FEBRERO

Plena potencia. Totalmente compacta.


LA NUEVA F-IRON CUT 57 AS.

50 % MÁS DE CORTE DE MATERIAL.

50 % más de corte de material que con las sierras circulares manuales para metal convencional. Doble productividad gracias a la excelente combinación de motor sin escobillas, batería ProCORE y hoja de sierra perfectamente adaptada, todo con solo 3 kg de peso.



CORTE EN ACERO 24 x 150 MM*



F-IRON Cut 57 AS sin reajustar, sin fallos, velocidad de avance extraordinaria con la batería 8Ah ProCORE.

Competidor requiere múltiples reajustes.

EQUIPAMIENTO COMPATIBLE.

Cortes rectos y largos gracias a la compatibilidad con los carriles guía convencionales (Makita, Bosch, Festool, Mafell) mediante el adaptador extraíble.



Sierra circular manual adecuada para el trabajo en metal.

Accesorios compatibles en la página 9.



PROTECCIÓN CONTRA VIRUTAS CALIENTES.

El recipiente colector de virutas es resistente al calor y recoge hasta el 80 % de las virutas calientes. Además, la robusta construcción de aluminio fundido protege la máquina y al operario de sobrecalentamientos.

30 METROS CON SOLO UNA CARGA DE BATERÍA. 150 CORTES DE PROMEDIO.

Portátil y de larga duración: con la batería 8Ah ProCORE en acero de 2 mm de grosor. Potencia constante gracias al sistema de baterías AMPShare 18V.



PLENA FLEXIBILIDAD.

Gracias a la regulación electrónica de la velocidad individual, pueden realizarse cortes en distintos materiales y perfiles sin trabajo posterior. El ajuste de profundidad permite cortes sin deformación hasta 57 mm.

POTENCIA DURADERA.

La gran potencia no influye en la durabilidad ni el rendimiento de la máquina, gracias a los materiales de alta calidad utilizados, como el aluminio y el acero inoxidable.




METRO CORTADO POR CARGA DE BATERÍA*

F-IRON Cut 57 AS | 30 m = aprox. 150 cortes

Competidor 1 | 15 m = aprox. 60 cortes

Competidor 2 | 17 m = aprox. 80 cortes



* en acero de 2 mm (tubo cuadrado 50 x 50 x 2 mm)

¿TE SUENA ESTO?



¿La sierra a batería es MUY PESADA Y POCO POTENTE

en comparación con la máquina con cable?



¿Al trabajar el metal salen disparadas VIRUTAS CALIENTES Y CANTOS AFILADOS

y la hoja de sierra se dobla?



¿No se puede hacer un corte limpio de materiales largos

SIN TRABAJO POSTERIOR?



¿La máquina no ofrece

NINGUNA FLEXIBILIDAD

para adaptarla a los distintos materiales?

NUEVO



F-IRON CUT 57 AS TU VALOR AÑADIDO



DATOS TÉCNICOS	F-IRON CUT 57 AS
Tensión/alojamiento de la batería	18V AMPShare
Velocidad en vacío	1300-2800 r. p. m
Ø hoja de sierra	150 mm
Ø alojamiento	20 mm
Profundidad de corte máx.	57 mm
Acero hasta 400 N/mm ²	24 mm
Metales no férricos hasta 250 N/mm ²	40 mm
Peso sin batería	3,05 kg
Longitud	287 mm
Anchura	179 mm
Altura	249 mm
Ajuste de la velocidad	6 niveles
Motor sin escobillas	sí
Recipiente colector de virutas	sí
Luz LED	sí
Ajuste de la profundidad de corte	sí
Freno electrónico	sí
Número de referencia	7 13 60 461 00 0
PVP €*	379,00



PRODUCTIVIDAD.

Un mayor rendimiento de corte y mayor duración de la batería que la competencia duplican la productividad.



MENOR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTAS.

El recipiente colector de virutas resistente al calor aumenta la seguridad laboral en el puesto de trabajo.



AHORRA DINERO.

Gracias al adaptador para carril guía para otros fabricantes (Makita, Bosch, Festool, Mafell) te ahorras los gastos de un nuevo sistema guía.



AHORRA TIEMPO.

Recipiente colector de virutas de grandes dimensiones para un corte prolongado y constante con largos intervalos de vaciado.



MÓVIL Y COMPACTA.

Ideal para el uso en la obra: compacta y ligera, pero potente.



MISIÓN SEGURA.

Herramienta segura gracias al interruptor de hombre muerto, freno eficaz (0,2 s), protección contra re arranque, desconexión de la temperatura y cubierta de protección contra oscilaciones.


NUEVO

A PARTIR DE FEBRERO

Nuevos discos de sierra.

PERFECTAS PARA LA SIERRA CIRCULAR MANUAL: MENOS DESGASTE. MAYOR RENDIMIENTO DE CORTE.

No importa lo buena que sea la máquina: solo con el accesorio adecuado es posible obtener los mejores resultados. FEIN ofrece nuevos discos de sierra de alta calidad, que se adaptan con precisión a la nueva sierra circular manual. En este sentido, tanto la máquina como la hoja de sierra impresionan por su larga duración. Para lograr resultados de corte óptimos, selecciona el disco de sierra adecuada en función de material que se quiere cortar.



Diámetro: 150 mm
Eje: 20 mm

+ ACERO

+ ACERO INOXIDABLE

+ ALUMINIO Y OTROS METALES NO FÉRRICOS

SET PARA USUARIOS F-IRON CUT 57 AS



Todo disponible desde el principio: para un comienzo sin problemas con la nueva sierra circular manual, ahora existe el set perfecto. Con la máquina, el disco de sierra, dos baterías 8Ah ProCORE y un cargador rápido en la L-BOXX como equipamiento básico.

VARIANTE	F-IRON Cut 57 AS Set 2x 8Ah
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	Potente sierra circular para metal a batería, para un corte en frío rápido y preciso de chapas, tubos y perfiles, con una profundidad de corte de hasta 57 mm. Incluye set inicial de batería con 2 baterías 8Ah ProCORE y cargador rápido.
EQUIPAMIENTO	Compuesto por 1 sierra circular manual a batería, 1 disco de sierra circular manual para acero, 1 recipiente colector de virutas montado, 1 llave Allen de 5 mm, 1 adaptador para carril guía, 1 tope paralelo, 1 maleta de transporte (L-Boxx 238), 2 paquetes de baterías ProCORE 18V 8.0Ah AS y 1 cargador rápido GAL 18V-160 AS
N.º REF.:	7 13 60 462 00 0
PVP €*	739,00

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

NUEVO

A PARTIR DE ENERO



Sierra de sable ASAS 18-21 K AS.

PLENA POTENCIA. CUANDO SE NECESITA RAPIDEZ.

Puede con todo: la sierra de sable a batería extremadamente compacta corta fácil y rápidamente metal, plástico, madera, materiales compuestos de madera y materiales aislantes, ya sea en línea recta, en curvas o en puntos de difícil acceso. El equipamiento con luz LED, velocidad variable y vibraciones reducidas hace que el corte resulte agradable y sencillo.



POTENCIA EXTRAORDINARIA.

Alta velocidad al cortar gracias a su potente motor.

MANEJO ERGONÓMICO.

Trabajo sin cansancio gracias a su forma ergonómica y a las vibraciones reducidas. El interruptor electrónico para acelerar permite ajustar la velocidad con solo mover un dedo durante el funcionamiento.

GRAN VERSATILIDAD DE APLICACIÓN.

La respuesta adecuada para casi todos los materiales y aplicaciones: el sistema de cambio rápido la hoja de sierra rápidamente y sin herramientas.

Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.

DATOS TÉCNICOS	ASAS 18-21 K AS
Tensión/alojamiento de la batería	18V AMPShare
Número de oscilaciones	0-3050 r. p. m
Longitud de carrera	21 mm
Madera	200 mm
Perfiles y tubos metálicos	100 mm
Peso sin batería	2 kg
Longitud	367 mm
Anchura	78 mm
Altura	177 mm
Número de referencia	7 13 30 161 00 0
PVP €*	209,00

NUEVO

A PARTIR DE ENERO



Nuevas hojas de sierra.

PERFECTAS PARA LA SIERRA DE SABLE: AGUANTAN SIN PROBLEMAS. CORTAN FÁCILMENTE.

Puedes confiar en la sierra de sable, sobre todo con el accesorio adecuado de FEIN. Las nuevas hojas de sierra son de alta calidad y se adaptan con precisión a la nueva sierra de sable. Todas las hojas de sierra de FEIN son adecuadas para todas las sierras de sable con vástago en S. El robusto accesorio destaca además por la máxima duración de la hoja y los cortes sencillos, rápidos y precisos:

- + TODO TIPO DE METALES
- + INCL. ACEROS INOXIDABLES Y FUNDICIÓN
- + MADERA CON RESIDUOS METÁLICOS
- + MATERIALES ESPECIALES (como placas de cartón-yeso)

Longitud de trabajo: 95-205 mm
Alojamiento: vástago en S



SETS PARA USUARIOS ASAS 18-21 K AS



Todo disponible desde el principio: para un comienzo sin problemas con la nueva sierra de sable, ahora existe el set perfecto. Con la máquina, hojas de sierra, dos baterías 4Ah ProCORE y un cargador rápido en la L-BOXX como equipamiento básico.

VARIANTE	ASAS 18-21 K AS Set 2x 4Ah
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	Sierra de sable compacta con pocas vibraciones para el uso portátil y universal para cortar distintos materiales, sobre todo en puntos de difícil acceso. Incluye set inicial de batería con 2 baterías 4Ah ProCORE y cargador rápido.
EQUIPAMIENTO	Compuesto por 1 sierra de sable a batería, 1 hoja para sierra de sable para metal BIM 130T18 MS, 1 hoja para sierra de sable para madera y plástico BIM 130T5/8 WP, 1 maleta de transporte (L-Boxx 136), 2 paquetes de baterías ProCORE 18V 4.0Ah AS y 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS
N.º REF.:	7 13 30 162 00 0
PVP €*	439,00

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

NUEVO

A PARTIR DE ENERO



Sierra de cinta ABAS 18-63 AS.

CORTAR CÓMODAMENTE. INCLUSO CUANDO HAY POCO ESPACIO.

Con la sierra de cinta a batería compacta y ergonómica puedes seguir trabajando cómodamente, incluso si hay poco espacio. El cambio de la hoja de sierra sin herramientas, la marcha de la hoja de sierra sin vibraciones y un área de trabajo con iluminación LED hacen que el corte resulte muy sencillo.

Los cortes de separación y de inglete pueden llevarse a cabo en un solo paso.

Y tampoco supone ningún problema el recorte de materiales corrientes (p. ej., metal, tubos de plástico y perfiles de aluminio) con una capacidad de corte de 63,5 x 63,5 mm.



Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.



DISEÑO ERGONÓMICO.

Tamaño compacto y manejo a dos manos confortable para trabajar de forma segura y sin cansarse.

RESULTADO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO.

Resultados de corte precisos gracias a la marcha de la hoja de sierra con pocas vibraciones y a la luz LED en la zona de trabajo.

USO UNIVERSAL.

Gracias al cambio de la hoja de la sierra de cinta rápido y sin herramientas, el mecanizado flexible de todo tipo de materiales (p. ej., metal, tubos de plástico y perfiles de aluminio) no tiene límites.

DATOS TÉCNICOS	ABAS 18-63 AS
Tensión/alojamiento de la batería	18V AMPShare
Velocidad en vacío	162 m/min
Dimensiones de la hoja de sierra	733 x 13 x 0,35 mm
Profundidad de corte máx.	63,5 mm
Peso sin batería	3,3 kg
Longitud	355 mm
Anchura	200 mm
Altura	255 mm
Número de referencia	7 13 50 161 00 0
PVP €*	289,00

NUEVO

A PARTIR DE ENERO



Nuevas hojas de sierra.

PERFECTAS PARA LA SIERRA DE CINTA: MENOS VIBRACIONES. MÁS CONTROL.

Para no tener sorpresas desagradables al cortar: las nuevas hojas de sierra con la máxima calidad de FEIN pueden lograr los mejores resultados. Se adaptan de una forma muy precisa a la sierra de cinta, los distintos dientes finos permiten lograr un corte sin dificultad. La cinta de alto rendimiento con bajas vibraciones permite el máximo control al serrar en:

+ TODO TIPO DE METALES



SETS PARA USUARIOS ABAS 18-63 AS



Todo disponible desde el principio: para un comienzo sin problemas con la nueva sierra circular manual, ahora existe el set perfecto. Con la máquina, la hoja de sierra, dos baterías 8Ah ProCORE y un cargador rápido en la L-BOXX como equipamiento básico.

VARIANTE	ABAS 18-63 AS Set 2x 8Ah
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	Sierra de cinta ergonómica, compacta y portátil para cortar cómodamente diversos metales. Incluye set inicial de batería con 2 baterías 8Ah ProCORE y cargador rápido.
EQUIPAMIENTO	Compuesto por 1 sierra de cinta a batería, 1 hoja para sierra de cinta para metal y plástico BIM 733T14 MS, 1 maleta de transporte (L-Boxx 238), 2 paquetes de baterías ProCORE 18V 8.0Ah AS y 1 cargador rápido GAL 18V-160 AS
N.º REF.:	7 13 50 162 00 0
PVP €*	639,00

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

Sierra para metal MKAS 355.

100 % DE PRECISIÓN. 100 % DE SEGURIDAD. 100 % DE CALIDAD FEIN.

Con esta ingletadora, nada se deja al azar. Fácil de guiar, requiere poco esfuerzo, esta máquina es perfecta para cortes en metal fijos.

LIMPIA Y SEGURA.

Hasta un 100 % sin chispas: corte en frío para un trabajo seguro sin polvo.

LOGRA MÁS.

Corta deprisa y con precisión, también materiales macizos: a una gran velocidad con un trabajo posterior mínimo.

USO VERSÁTIL.

Con las hojas de sierra adecuadas para cualquier material, p. ej.: acero estructural, acero inoxidable, acero plano o metales no féreos.

PARA CUALQUIER INCLINACIÓN.

Ajuste angular exacto para cortes de inglete de 0-45°.

DATOS TÉCNICOS	MKAS 355
Tensión	230 V
Consumo nominal	1800W
Potencia suministrada	1050W
Velocidad en vacío	1300 r. p. m.
Ø hoja de sierra	355 mm
Ø alojamiento	25,4 mm
Profundidad de corte máx. angular	120 mm
Profundidad de corte máx. angular a 45°	90 mm
Profundidad de corte máx. redonda	100 mm
Profundidad de corte máx. redonda a 45°	90 mm
Cable con enchufe	4 m
Peso	24,4 kg
Número de referencia	7 236 54 60 00 0
PVP €*	779,00



NUEVO

EL NUEVO DISCO DE SIERRA PARA ACERO INOXIDABLE FEIN

Solo el disco de sierra adecuado permite cortes precisos y evita la generación de calor y las chispas. En este caso, los mejores resultados los consiguen los discos de sierra de metal duro con muchos dientes. FEIN ofrece discos de sierra de alta calidad para cualquier material: acero estructural, acero plano y metales no féreos.

Y ahora como novedad: acero inoxidable – para cortes sin rebabas con una larga vida útil.

N.º ref.: 6 35 02 303 00 0
173,00*



CORTE

PERÍODO DE LA CAMPAÑA
01/01.-30/04/2024

COMPRA UNA INGLETADORA PARA METAL Y LLÉVATE GRATIS UN DISCO DE SIERRA.

Compra una ingletadora y recibe gratuitamente un disco de sierra circular FEIN por valor de 145,00 €*.



ASÍ ES COMO FUNCIONA:

**PASO 1**

Compra la ingletadora para metal y regístrate.¹

**PASO 2**

Recibe regalos gratis directamente de los distribuidores participantes.



COMPRA UNA INGLETADORA...



CORTE SEGURO, RÁPIDO Y PRECISO CON LA INGLETADORA PARA METAL.

DATOS TÉCNICOS	MKAS 355
Consumo de potencia	1800W
Velocidad en vacío	1.300 r. p. m.
Diámetro del disco de sierra	355 mm
Diámetro de eje	25,4 mm
Peso según EPTA	24,4 kg
Profundidad de corte a 0°	
Redondo	100 mm
Cuadrado	120 x 120 mm
Rectangular	120 x 165 mm
Profundidad de corte a 45°	
Redondo	90 mm
Cuadrado	90 x 90 mm
Rectangular	90 x 100 mm


**Incluido en el precio**

MKAS 355 incl. 1 disco de sierra para acero estructural, 1 llave combinada: hexágono interior de 6 mm y ranura cruzada PH2, 1 llave Allen de 8 mm.

779,00 €*

N.º ref.: 7 236 54 60

... RECIBE GRATIS UN DISCO DE SIERRA ADICIONAL.

EXTRA GRATIS	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	UNID./PAQ. Unidad	NÚMERO DE REFERENCIA	PVP €*
	Disco de sierra circular para acero estructural 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 dientes	Disco de sierra de larga vida útil en calidad FEIN para obtener los mejores resultados.	1	6 35 02 301 0 0	145,00 GRATIS

* Precio de venta recomendado más IVA




Condiciones de participación: www.fein.es/topdeal. Promoción válida solo para Península y Baleares.



La máquina adecuada para cualquier aplicación.

RESUMEN DE LAS SIERRAS FEIN.

A PARTIR DE FEBRERO DE 2024

TIPO DE SIERRA	SIERRA CIRCULAR PARA METAL F-IRON CUT 57 AS	SIERRA DE SABLE (COMPACT) ASAS 18-21 K AS	SIERRA DE CINTA ABAS 18-63 AS	INGLETADORA MKAS 355
Posibles aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> + Corte de chapas metálicas y perfiles (desbaste en seco) + Adaptación de componentes para su posterior procesamiento + Cortes transversales y longitudinales + Recorte de chapas de acero largas 	<ul style="list-style-type: none"> + Cortes gruesos, trabajos de desmontaje + Tubería (la hoja de sierra no se atasca) + Corte al ras sin desalineación/cantos de corte p. ej., directamente a lo largo de la pared + Trabajos en puntos de difícil acceso 	<ul style="list-style-type: none"> + Acabado preciso también en piezas de trabajo pequeñas + Cortes de inglete en todos los ángulos 	<ul style="list-style-type: none"> + Corte fijo de acero y perfiles metálicos + Corte en húmedo o seco + Tipos de corte: cortes longitudinales, cortes transversales, cortes angulares, cortes de inglete
Tu valor añadido	<ul style="list-style-type: none"> + 50 % más de desbaste de material que con las sierras circulares manuales para metal convencionales* + Cortes rectos sin trabajo posterior + Corte limpio hasta 57 mm de profundidad de corte o 24 mm de espesor de material + Más seguridad: recipiente colector de virutas, disco de sierra con carcasa robusta + 30 metros con solo una carga de la batería en cortes de Ø 150 + Tamaño compacto para uso móvil 	<ul style="list-style-type: none"> + Manejo sencillo + Uso universal + Velocidad de corte regulable + Poco esfuerzo, ancho de corte pequeño + Hojas de sierra flexibles: trabajo cómodo, no se doblan ni rompen + Alta productividad: tiempo de preparación reducido, resultado rápido 	<ul style="list-style-type: none"> + Uso universal + Trabajo sin vibraciones + Calidad de corte de alta calidad y sin rebabas + Alta productividad: cortes de separación e inglete en un paso de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> + Recorte preciso y rápido de metales (también de materiales macizos) + Guía y manejo sencillos (posibilidad de manejo con una sola mano) + Gran profundidad de corte: corte de perfiles con diámetro más grande + Concepto de máquina robusto, con poco mantenimiento
Funcionamiento a batería/ con cable	<ul style="list-style-type: none"> + Batería 8Ah ProCORE (recomendada) 	<ul style="list-style-type: none"> + Batería 4Ah ProCORE (recomendada) 	<ul style="list-style-type: none"> + Batería 8Ah ProCORE (recomendada) 	<ul style="list-style-type: none"> + Cable con enchufe de 4 m
Tipos y lugares de uso	<ul style="list-style-type: none"> + Piezas de acero y metal para infraestructuras y obras + Trabajo en acero y chapa + Construcción metálica, trabajos de cerrajería 	<ul style="list-style-type: none"> + Corte de tubos + Construcción en seco/yeseros/estucadores + Calefacción, climatización, ventilación 	<ul style="list-style-type: none"> + Trabajo en acero y chapa + Corte de tubos + Construcción metálica, trabajos de cerrajería + Calefacción, climatización, ventilación 	<ul style="list-style-type: none"> + Piezas de acero y metal para infraestructuras y obras + Trabajo en acero y chapa, p. ej., puertas metálicas, ventanas + Construcción metálica, trabajos de cerrajería
Material	<ul style="list-style-type: none"> + Acero + Acero inoxidable + Aluminio y otros metales no féreos + Rejillas, chapas perforadas 	<ul style="list-style-type: none"> + Combinaciones de materiales: metal/madera, metal/hormigón + Acero + Acero inoxidable + Aluminio y otros metales no féreos + Madera (p. ej., ramas) + Plástico + Plásticos reforzados con fibra (CFRP, GFRP) + Materiales minerales 	<ul style="list-style-type: none"> + Acero + Acero inoxidable + Aluminio y otros metales no féreos 	<ul style="list-style-type: none"> + Acero + Acero inoxidable + Aluminio y otros metales no féreos
Conclusión	POTENCIA	CORTES GRUESOS	CORTES PRECISOS	CORTES SEGUROS

Las sierras para metal presentan múltiples ventajas frente a los trabajos de corte con otras máquinas, p. ej., la amoladora angular: sin decoloración debida a la temperatura ni deformación de la pieza de trabajo, poca o ninguna generación de chispas al cortar y máxima precisión. Además, con las sierras es posible atravesar el material. Encuentra aquí la sierra de metal adecuada para ti.



El sistema FEIN VersaMAG.

LA FUERZA DE SUJECCIÓN AHORA ES PORTÁTIL.

El nuevo sistema FEIN VersaMAG aporta una nueva dimensión de flexibilidad al mundo de la sujeción. El potente imán permanente constituye la base del sistema FEIN VersaMAG.

Gracias al imán permanente con mordaza, las mordazas ya no están sujetas de forma fija a la mesa de trabajo, sino que pueden utilizarse justo allí donde antes una sujeción rápida constituía un gran reto: En obras y talleres, en niveles verticales y, sobre todo, cuando «solo quiere hacerse algo rápidamente».

Fácil. Móvil. Flexible. Y la solución perfecta para no tener que volver a decidir entre una sujeción fija o un buen resultado rápido.

FLEXIBLE.

Gracias al imán, puede utilizarse con flexibilidad y rapidez en cualquier ámbito.

FIJACIÓN. ADAPTACIÓN. SIN TAMBALEOS.

Alineación precisa de la mordaza magnética mediante una premagnetización del 30 %.



El sistema FEIN VersaMAG: mantiene la fijación en cualquier superficie imantada.

DATOS TÉCNICOS	IMÁN PERMANENTE VersaMAG con Mordaza
Altura de mordaza (mm)	40
Anchura interior (mm)	108
Dimensiones de la base magnética (mm)	212 x 70
Fuerza de soporte magnética (N/mm ²)	7.800
Peso según EPTA (kg)	7,25
Anchura de la mordaza (mm)	100
Equipamiento de serie	1 imán permanente 1 mordaza 1 placa de montaje 1 llave Allen de 3 mm 1 correa de amarre
Número de referencia	9 07 01 003 02 0
PVP €*	479,00

MISSION SAFETY

MÁS SEGURO

Trabajo limpio y seguro directamente en obras y talleres. Gracias a VersaMAG, se reducen los accidentes laborales.

PRODUCTIVIDAD.

Permite trabajar sobre cualquier superficie imantada, en el taller o en un montaje exterior.



MODULAR.

Sistema de sujeción ampliable para cualquier reto.

SEGURO. FÁCIL. FIJO.

Gracias al innovador sistema de 2 rotores con una fuerza de sujeción de hasta 7800 N (a partir de 12 mm) para la fijación segura en cualquier superficie imantada, incluso en chapas finas.



Encontrarás más información sobre las **ampliaciones** del sistema FEIN VersaMAG en la página 22.

¿TE SUENA FAMILIAR?



PELIGROSO

¿El operario procesa un material rápidamente con la mano?



INFLEXIBLE

¿La mordaza está montada de forma fija y bloquea la superficie en la mesa de trabajo?



PÉRDIDA DE TIEMPO

La mordaza suele hallarse allí donde no se necesita

Nuevos componentes para trabajar con precisión.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA FEIN VersaMAG.



La fuerza de sujeción se convierte en portátil. Y el sistema FEIN VersaMAG pasa a ser todavía más grande. Con la mordaza y la placa de soldadura, ya se dispone de dos prácticos componentes de uso universal. Y todavía hay más: porque la fuerza de sujeción magnética en FEIN se puede ampliar casi de manera infinita.

NUEVO

A PARTIR
DE ENERO

Magnética. Flexible. Imprescindible.

LA NUEVA PLACA UNIVERSAL VersaMAG.

Finalmente, los equipos de medición, las tablets o los smartphones encuentran su lugar en el espacio de trabajo: Con la placa universal, cualquier equipo y herramienta puede fijarse en cualquier superficie imantada – de forma sencilla, segura y rápida en combinación con el FEIN VersaMAG. Con un sistema atornillado sencillo y usual con alojamientos estándar, como M6, M8, 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas, los accesorios pueden montarse en un abrir y cerrar de ojos en esta nueva placa. Ahora forma parte de la ampliación del sistema FEIN VersaMAG.



DATOS TÉCNICOS	Placa universal (FEIN VersaMAG)
LxAxP (mm)	190 x 170 x 30
Equipamiento de serie	Placa universal Solo compatible con el imán permanente FEIN VersaMAG (3 21 72 050 02 0)
Número de referencia	9 07 01 008 02 0
PVP €*	139,00



SISTEMA INTUITIVO, POSIBILIDADES INFINITAS.

Montaje seguro y rápido de accesorios y ampliaciones.



ALINEACIÓN RÁPIDA.

El FEIN VersaMAG puede alinearse sin herramientas.



TALLER DIGITAL Y OBRAS.

Ahorra tiempo y aumenta la productividad para procesos digitales y transferencia de datos. VersaMAG: siempre cerca.



PRODUCTIVIDAD.

Se adapta a cualquier puesto de trabajo. Trabajo orientado a los resultados.



FLEXIBLE.

Gracias al imán, puede utilizarse con flexibilidad y rapidez en cualquier ámbito.

SET PARA USUARIOS

KBE 36 QW MAGSPEED.



VARIANTE	KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	La rápida máquina perforadora con corona KBE 36 QW MAGSPEED con un rendimiento y durabilidad excepcionales se une a las coronas perforadoras HM ULTRA SPEED 35 con recubrimiento TiAlSiN – para el máximo rendimiento de arranque de virutas y una velocidad de avance extraordinaria. Perfecta para el uso intensivo serie en la construcción de acero.
EQUIPAMIENTO DE SERIE	Compuesto por 1 máquina perforadora con imán, 1 depósito de refrigerante, 1 correa de amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protección contra contacto, 6 coronas perforadoras HM ULTRA SPEED 35 – profundidad de corte de 35 mm (Ø 14/14/16/18/20/22 mm), 2 centradores de 100 mm y 1 maleta.
N.º REF.:	7 273 28 62 00 0
PVP €*	1.299,00

EL ACCESORIO ADECUADO – EL TRABAJO DURO REQUIERE UNA HERRAMIENTA RESISTENTE.

SET BEST OF DE CORONAS PERFORADORAS – HM ULTRA SPEED 35
3/4 in Weldon
Ø 14/14/16/18/20/22 mm
+ 2 centradores de 100 mm

N.º ref.: 6 31 27 838 110
339,00*

Diámetros disponibles: 14-36 mm
Profundidad de corte: 35 mm

➔ **Encontrarás más coronas perforadoras aquí:**
www.fein.es/perforacion-con-corona



SET PARA USUARIOS

FEIN AKBU 35 PMQW AS.



VARIANTE	AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 in Weldon HSS NOVA 50	AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 12Ah SET 3/4 in Weldon HSS NOVA 50	AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 8Ah SET 3/4 in Weldon HSS NOVA 50
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	El talento universal de perforación con corona a batería AKBU 35 PMQW AS se une a una amplia variedad de accesorios para brocas espirales de perforación con corona HSS y un 5 % de cobalto HSS. Ideales para las construcciones de acero y puentes.		
EQUIPAMIENTO DE SERIE	Formado por 1 máquina perforadora con imán a batería, 1 bomba de refrigerante, 1 correa de amarre, 1 gancho de virutas, 1 centrador de 100 mm, 1 protección contra contacto, 1 cuña de expulsión, 1 maleta de transporte, 1 set de brocas espirales de 6 piezas, 1 portabrocas de fijación rápida SUPRA-SK 1-13 mm con 3/4 in Weldon, 1 broca con inserción Weldon HSS de 35 mm de profundidad de corte (Ø 10 mm), 6 coronas perforadoras HSS NOVA 50 de 50 mm de profundidad de corte (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centradores de 100 mm, 1 pasta de corte y 1 L-BOXX 136 para accesorios.		
BATERÍA, CARGADOR	sin batería, sin cargador	con batería 12Ah ProCORE, 1 cargador rápido GAL 18V-160 AS	con 2 baterías x8Ah ProCORE, 1 cargador rápido GAL 18V-160 AS
N.º REF.:	7 170 04 62 00 0	7 170 04 65 00 0	7 170 04 66 00 0
PVP €*	1.749,00	2.099,00	2.179,00

La FEIN AKBU 35 PMQW AS –
La única máquina perforadora con corona en el sistema de baterías AMPShare 18V.

N.º ref.: 7 170 04 61 00 0
1.529,00



SETS DE ACCESORIOS PARA CUALQUIER APLICACIÓN.

CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 IN WELDON | HSS NOVA 50

Los diámetros más usuales de coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) y brocas HSS con un 5 % de cobalto unidos en un set. Ideales para las construcciones de acero y puentes.

Formado por 1 set de brocas espirales de 6 piezas, 1 portabrocas de fijación rápida SUPRA-SK 1-13 mm con adaptador 3/4 pulgada Weldon, 1 broca con inserción Weldon HSS de 35 mm de profundidad de corte (Ø 10 mm), 6 coronas perforadoras HSS NOVA 50 de 50 mm de profundidad de corte (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centradores de 100 mm, 1 pasta de corte y 1 L-BOXX 136 para accesorios.

N.º ref.: 3 39 01 680 52 0
449,00*

-21%






Powered by BOSCH

MÁQUINAS POTENTES EN EL SISTEMA DE BATERÍAS AMPShare 18V.

Un alojamiento, muchas posibilidades: cada vez son más los productos FEIN que funcionan tanto con baterías BOSCH Professional 18V a partir de 2008 como con baterías AMPShare. Esto significa: tiempos de carga menores, más potencia y menos baterías y cargadores distintos – para una mejor visión de conjunto y orden en el lugar de uso. Con estas máquinas, ahora ya podrás beneficiarte de todas estas ventajas. Y otras que se están planificando.

¡Estate atento!



ProCORE BATERÍAS Y CARGADORES.



VARIANTE	SET DE INICIO A BATERÍA ProCORE 18V 8,0Ah AS 	SET DE INICIO A BATERÍA ProCORE 18V 12,0Ah AS 
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	2 baterías de iones de litio ProCORE con celdas HighPower y cargador rápido GAL 18V-160. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 16 amperios, el modo de carga Power Boost, la refrigeración de aire activa y la gestión de carga controlada por proceso. Con indicador de nivel de carga y dispositivo para montaje en la pared. Para todos los paquetes de baterías con alojamiento para la batería AMPShare o Bosch Professional 18V.	
TIEMPOS DE CARGA	80 % de la capacidad máx.: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min.	80 % de la capacidad máx.: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
N.º REF.:	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PVP €*	419,00	599,00

VARIANTE	PAQUETES DE BATERÍAS ProCORE 18V 8.0Ah AS 	PAQUETES DE BATERÍAS ProCORE 18V 12.0Ah AS 	CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-160 AS 
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	Batería de iones de litio ProCORE con celdas HighPower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una vida útil de la batería un 135 % superior en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos. Compatible con todos los equipos a batería de 18V con alojamiento para la batería AMPShare o Bosch Professional 18V.		Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 16 amperios, el modo de carga Power Boost, la refrigeración de aire activa y la gestión de carga controlada por proceso. Con indicador de nivel de carga y dispositivo para montaje en la pared. Para todos los paquetes de baterías con alojamiento para la batería AMPShare o Bosch Professional 18V.
TIEMPOS DE CARGA			80 % de la capacidad máx.: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 16 min. GBA 18V 5.0Ah: 20 min. ProCore 18V 4.0Ah: 32 min. ProCore 18V 8.0Ah: 32 min. ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
N.º REF.:	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PVP €*	185,00	289,00	129,00

* Precio de venta recomendado más IVA

SET PARA ACERO INOXIDABLE AHORA POR 695,00 €*.

FEIN como experto en el tratamiento de acero inoxidable cuenta con una de las pulidoras más versátiles del mercado, la **WPO 14-25 E**.

VERSÁTIL
Múltiples accesorios para múltiples acabados.

SATINADO
Consigue un brillo espectacular.

10%²

RESULTADO PERFECTO
Velocidad constante bajo carga para conseguir un resultado perfecto.



DATOS TÉCNICOS	WPO 14-25 E – SET BÁSICO DE ACERO INOXIDABLE
Consumo nominal	1.200 W
Potencia suministrada	750 W
Disco Ø	230 mm
Velocidad en vacío	900 - 2 500 m/min
Equipamiento	WPO 14-25 E, Soporte, Eje 100 mm, Mandril 15-35 mm, Estribo Protección, Maleta Intermedia.
Eje de salida	M14
Cable con conector	4 m

LIJADO/PLATOS



DISCOS DE TELA DE PULIR
Ø 115 mm, sólido, con fijación adhesiva por velcro para empleo con plato soporte
6 38 06 172 01 0

Tipo	Grueso	Medio	Fino
Nº	6 37 32 001 01 8	6 37 32 002 01 1	6 37 32 003 01 5
PVP €*	51,44	47,86	41,26

PLATO DE APOYO
Con fijación de velcro, para la aplicación con tela de pulir, M14.

Ø	115 mm
Nº	6 38 06 172 01 0
PVP €*	20,90

EJE 100



CILINDRO DE LIJAR DE VELO SINUS
Perforación 19 mm - 100 x 100 mm.

Granulación	180
Tipo	Fino
Nº	6 37 21 051 01 0
PVP €*	68,50

CILINDRO ONDULADO DE FIELTRO
Para el pulido y el pulido previo de acero inoxidable.

Tipo	Suave	Medio
Nº	6 37 21 057 01 0	6 37 21 058 01 0
PVP €*	89,00	89,00

CILINDRO DE LIJADO ELÁSTICO
Perforación 19 mm - 100 x 100 mm.

Granulación	60	180
Tipo	Medio	Fino
Nº	6 37 21 006 01 2	6 37 21 007 01 6
PVP €*	122,00	120,00

CINTAS DE TELA
Con cierre de botón para volver a cerrarlas, ideales para sistemas de tubos cerrados, 600 x 30 mm.

Tipo	Grueso	Medio	Fino
Nº	6 37 14 047 01 1	6 37 14 048 01 9	6 37 14 049 01 3
PVP €*	16,75	16,75	16,75

RODILLO DE EXPANSIÓN D100
Perforación 19 mm - Ø 100 x 100 mm, para un arrastre sin vibraciones y seguro de los manguitos abrasivos.

Nº	6 38 06 192 01 0
PVP €*	209,00

RODILLO DE CINTA DE LIJAR
Perforación 19 mm - 100 x 70 mm

Nº	6 38 06 181 01 6
PVP €*	99,00

MANDRIL



POLEAS DE PAÑO SUAVE PARA PULIR
Ancho de aprox. 15 mm, taladro de 14 mm, para el pulido de brillo intenso de metales no férricos (NE), hierro / acero, acero inoxidable y cromo con pasta de abrillantar.

Ø	150 mm	200 mm
Nº	6 37 23 014 01 9	6 37 23 016 01 6
PVP €*	11,50	17,00

POLEAS DE PAÑO RUDO
Ancho de aprox. 15 mm, taladro de 14 mm, para el pulido previo y el pulido de metales no férricos (NE), hierro/acero y acero inoxidable, pasta de pulido previo.

Ø	150 mm	200 mm
Nº	6 37 23 013 01 1	6 37 23 015 01 3
PVP €*	14,50	17,00

TELA DE PULIR
Con pliegues, ancho de aprox. 30 mm, taladro de 14 mm, para ligeros trabajos de desbarbado, desoxidación, ligeros trabajos de lijado, trabajos decorativos.

Ø	150 mm	200 mm
Nº	6 37 23 021 01 3	6 37 23 022 01 6
PVP €*	22,00	26,75

POLEAS SISAL DE PAÑO PARA PULIR
Ancho de aprox. 30 mm, agujero de 14 mm. Para el lijado/cepillado de metales no férricos.

Ø	150 mm	200 mm
Nº	6 37 23 011 01 4	6 37 23 012 01 7
PVP €*	25,00	34,00

POLEAS PARA PULIR DE TELA SUAVE PARA PULIR
Ancho de aprox. 15 mm, taladro de 14 mm, para el pulido de brillo intenso de metales no férricos (NE), hierro / acero, acero inoxidable y cromo con pasta de abrillantar.

Ø	150 mm	200 mm
Nº	6 37 23 019 01 2	6 37 23 020 01 4
PVP €*	15,00	22,00

LIJADORA PARA TUBOS SET RS 17-70 E



CINTAS DE LIJAR IDEALES PARA CODOS Y TUBOS 20 x 815 MM

Granulación	Ud/Paq	Nº	PVP*
120	10	6 37 14 050 01 5	43,25
180	10	6 37 14 051 01 4	43,00
320	10	6 37 14 052 01 7	43,00
400	10	6 37 14 053 01 1	43,00

CINTAS DE LIJAR IDEALES PARA CODOS Y TUBOS 40 x 815 MM

Granulación	Ud/Paq	Nº	PVP*
120	10	6 37 14 054 01 9	70,50
180	10	6 37 14 055 01 3	70,50

CINTAS DE TELA PARA SUPERFICIES DE TUBOS ESTRECHOS

Granulación	Ud/Paq	Nº	PVP*
80	5	6 37 14 056 01 6	50,25
120	5	6 37 14 057 01 0	50,25
280	5	6 37 14 058 01 8	58,50

MAVOR RENDIMIENTO, TAMBIEN PARA SOLDADURAS FINAS

Granulación	Ud/Paq	Nº	MM	PVP*
80	10	6 37 14 130 01 0	20 x 815	63,00
80	10	6 37 14 131 01 0	40 x 815	97,00

CINTA DE PULIR 20 x 815 MM

Nº	PVP*
6 37 26 010 01 8	82,50

LIJADORA DE SOLDADURAS EN ÁNGULOS SET KS 10-38



DISCO COMPACTO PARA LIJAR, DESCASCARILLAR Y SATINAR COSTURAS EN ÁNGULO

Ø	ESPESOR MM	TIPO	Nº	PVP*
150 MM	3	GRUESO	6 37 34 001 01 0	38,90
150 MM	6	GRUESO	6 37 34 002 01 0	49,00

DISCO DE DESBASTE PARA LIJAR, DESCASCARILLAR Y SATINAR CORDONES DE SOLDADURA

Ø	ESPESOR MM	Nº	PVP*
150 MM	6	6 37 18 011 01 0	21,75

DISCO COMPACTO IDEAL PARA LA PREPARACIÓN PARA EL PULIDO DE COSTURAS EN ÁNGULO

Ø	ESPESOR MM	TIPO	Nº	PVP*
150 MM	3	FINO	6 37 34 005 01 0	29,50
150 MM	6	FINO	6 37 34 006 01 0	36,00

DISCO COMPACTO PARA LIJAR, ADAPTAR, DESCASCARILLAR Y PARA EL LIJADO SATINADO FINO EN COSTURAS EN ÁNGULO

Ø	ESPESOR MM	TIPO	Nº	PVP*
150 MM	3	MEDIO	6 37 34 003 01 0	29,50
150 MM	6	DURO	6 37 34 004 01 0	36,00

DISCO COMPACTO PARA PARA EL PULIDO PREVIO DE LAS SUPERFICIES DE COSTURAS EN ÁNGULO

Ø	ESPESOR MM	TIPO	Nº	PVP*
150 MM	6	MUY FINO	6 37 34 007 01 0	32,00

LIJADORA DE CINTA PARA ESQUINAS Y CANTOS BF 10-280 E SET



CINTAS ABRASIVAS GRANO CERÁMICO

GRANULACIÓN	ANCHO MM	Nº	PVP*
80	3	6 37 14 061 01 0	19,25
120	3	6 37 14 062 01 0	19,25
180	3	6 37 14 063 01 0	19,25
80	6	6 37 14 068 01 0	21,50
120	6	6 37 14 069 01 0	21,50
180	6	6 37 14 070 01 0	21,50
80	20	6 37 14 089 01 0	29,25
120	20	6 37 14 090 01 0	29,25
180	20	6 37 14 091 01 0	29,25

CINTA DE TELA PARA ACABADOS PERFECTOS


ANCHO MM	TIPO	Nº	PVP*
6	GRUESO	6 37 14 114 01 0	27,50
6	MEDIO	6 37 14 115 01 0	27,50
6	FINO	6 37 14 116 01 0	27,50
20	GRUESO	6 37 14 123 01 0	38,50
20	MEDIO	6 37 14 124 01 0	38,50
20	FINO	6 37 14 125 01 0	38,50

CINTA DE PULIDO PARA UN BRILLO ESPEJO

ANCHO MM	Nº	PVP*
6	6 37 26 016 01 0	17,85
20	6 37 26 019 01 0	24,50

GRIT GX

Lijadoras de banda formado por un sistema de máquinas modulares.



GXR
Módulo de entallado para pasadas exactas en tuberías, perfiles y materiales planos.
N.º ref.: 9 90 01 001 00 1
PVP* 1.235,57

GX 75 2H
Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.
N.º ref.: 7 901 32 00 40 3
PVP* 1.422,30

GXC
Módulo de rectificado cilíndrico para unas superficies perfectas de tuberías y ejes de metal y acero inoxidable.
N.º ref.: 7 901 23 00 44 3
PVP* 1.504,67

SET ENTALLADO
PVP* PROMO 2.499,00
PVPR 2.657,87

SET CENTERLESS
PVP* PROMO 2.699,00
PVPR 2.926,97

SET COMPLETO



-12%

SET COMPLETO
PVP* PROMO 3.659,00
PVPR 4.162,54

¿CÓMO HACER UN RADIO PERFECTO?

El diámetro del rodillo se encuentra marcado en sus laterales, escoge el adecuado para conseguir un buen resultado.



¿CÓMO ELEGIR EL ACCESORIO ADECUADO?

MULTIMASTER 300

MULTIMASTER 500

MULTIMASTER 700

STARLOCK

CORTE

MADERA / MADERA / METAL

MADERA / METAL / MATERIALES BLANDOS / PLÁSTICOS, PLÁSTICOS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO, MADERA, MASILLA Y METALES NO FERROSOS / METAL

LIJADO Y PULIDO

sin perforar / perforado / plano / Corindón gr. 36-240 / Corindón, gr. 60-240 / Corindón, gr. 60-240 / Limpiar / Pulir

DESBASTE

EPOXI, TRASS O CEMENTO / JUNTAS DE BALDOSAS / MASILLA, COLA, HORMIGÓN, PIEDRA Y MADERA / ALFOMBRAS, PVC, CARTÓN O TELA ASFÁLTICA / SILICONA Y MASILLA

STARLOCK PLUS

CORTE

MADERA / MADERA / METAL / PLÁSTICOS, PLÁSTICOS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO, MADERA, MASILLA Y METALES NO FERROSOS / MADERA / FIBRA DE VIDRIO Y FIBRA DE CARBONO / PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y FIBRA DE CARBONO

LIJADO

Perforado / Corindón, gr. 60-240 / Círculo, gr. 40-80 / Gr. 500, 1000 / Pulir

DESBASTE

EPOXI, TRASS O CEMENTO / JUNTAS DE BALDOSAS / MASILLA Y COLA

STARLOCK MAX

CORTE

MADERA / MADERA / METAL / PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MATERIALES DE FIBRA DE CARBONO

DESBASTE

EPOXI, TRASS O CEMENTO / JUNTAS DE BALDOSAS / LIMPIEZA DE JUNTAS / MASILLA, COLA, HORMIGÓN, PIEDRA Y MADERA / LUNAS DE VIDRIO / JUNTAS PROFUNDAS Y DE DILATACIÓN

AUTOMOCIÓN

MULTIMASTER 700 1.7 Q

EL BUSCADOR DE ACCESORIOS DE FEIN
ENCUENTRA FÁCILMENTE EL ACCESORIO ADECUADO PARA TU MULTIHERRAMIENTA EN WWW.FEIN.ES

MUCHAS MARCAS. MUCHAS MÁQUINAS. UN SISTEMA DE BATERÍAS.

Potencia para profesionales:
AMPShare es el sistema de baterías compartidas que te permite utilizar muchas herramientas de muchas marcas profesionales con una sola batería, impulsado por la tecnología de baterías líder de Bosch Professional.

Para más información
AMPShare.com



¿QUIERES UNA DEMOSTRACIÓN?

Pide en línea una cita de demostración gratuita en www.fein.es/demostración

3 AÑOS DE GARANTÍA FEIN PLUS

Solo tienes que registrar el equipo en línea y prolongar la garantía, además de la garantía legal a 3 años (incl. cargadores y baterías de iones de litio). Puedes consultar los países que participan e información adicional en www.fein.com/warranty

Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto:

Las campañas no pueden combinarse entre sí y solo estarán disponibles en el periodo indicado a través del distribuidor especializado que participa. Hasta agotar existencias.

Pie de imprenta:

C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es

Printed in Germany. Todas las indicaciones e ilustraciones son aproximadas. Reservado el derecho de errores y modificaciones. Lista de precios de enero de 2024. 1 88 55 777 03 0 10.23 ES