



01.01.–30.04.2024

FEIN ProFACTS

INOVAȚII | TOP DEALS | CUNOȘTINȚE PRACTICE

NOU

DIN 01.02.2024



F-IRON CUT 57 AS

NOU

DIN 01.01.2024



EXTINDERE
SISTEMUL FEIN VersaMAG

PROMOȚII ÎNCEPÂND CU
01.01.2024



FIERĂSTRAIE



ÎN SFÂRȘIT, COMPLET FEIN: **FIERĂSTRAIE NOI.** **ACCESORII NOI.**

Made for Metal – acum, sortimentul complet de la FEIN cu noile fierăstraie cu acumulator. În plus, la noul standard: precizie maximă și lucru fără scântei, fără modificarea culorii și deformarea reperului – inclusiv în cazul materialului gros. Aceasta, deoarece la tăierea metalului cu fierăstrăul este generată mai puțină căldură de fricțiune decât la debitarea cu polizorul unghiular. Avantajele sunt multiple, iar posibilitățile sunt nelimitate. Totul despre noile mașini, accesorii și seturi de utilizare, pe scurt.

CUPRINS

FIERĂSTRAIELE, PE SCURT	4	SISTEMUL FEIN VersaMAG	18
NOUATE F-IRON Cut 57 AS	6	NOUATE PLACĂ UNIVERSALĂ (FEIN VersaMAG)	20
NOUATE DISC DE DEBITAT, SET DOTARE	9	NOU SETURI DOTARE CAROTARE	22
NOUATE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL, ACCESORII, SET DOTARE	10	AMPShare - GAMA DE PRODUSE FEIN	24
NOUATE FIERĂSTRĂU CU BANDĂ, ACCESORII, SET DOTARE	12	AMPShare ProCORE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE	25
FIERĂSTRĂU CIRCULAR DE DEBITAT + NOU ACCESORII	14	ACCESORII OMT	26
MATRICEA UTILIZATORILOR	16	TOP DEAL FIERĂSTRAIE + MULTIMASTER	28

PRODUS NOU DIN FEBRUARIE 2024: FIERĂSTRĂUL CIRCULAR MANUAL 18V: F-IRON CUT 57 AS.

Compact, ușor și surprinzător de puternic. Fierăstrăul circular manual de 18V pătrunde în oțel cu grosimea de până la 57 mm – fără prelucrare ulterioară. Astfel este posibilă utilizarea mobilă mai îndelungată cu până la 30 de metri per încărcare a acumulatorului. În plus, recipientul de colectare a așchilor greu inflamabil garantează o siguranță sporită a utilizatorului. Flexibilitate cu L-BOXX, cu construcție robustă și compatibilă datorită adaptorului pentru șine de ghidare: mașina ideală pentru utilizarea pe șantier.

ACCESORII NOI: PLACA UNIVERSALĂ FEIN VersaMAG.

Mai multă ordine, mai multă siguranță și lucru intuitiv – acesta este sistemul FEIN VersaMAG. Cu ajutorul noii plăci universale, acum se pot fixa și alte instrumente utile precum tabletă, dispozitiv de măsurare și altele, cu ușurință, pe magnetul permanent. În acest mod, toate sunt bine aranjate la locul lor.

Mai multe detalii despre F-IRON Cut 57 AS începând cu pagina 6.

Mai multe detalii despre noile accesorii FEIN VersaMAG, la pagina 20.

FEIN FIERĂSTRAIE PORTOFOLIU

Permiteți-ne să vă prezentăm: sortimentul de fierăstraie FEIN - Made for metal. Cu acestea, orice prelucrare a metalelor este, în sfârșit, posibilă la calitate FEIN: mai rapid, mai sigur și mai eficient. Cu fierăstrăul circular de debitat, trei fierăstraie cu acumulator noi și numeroase accesorii noi, profesionistul în sectorul metalurgic vă oferă totul în mod direct. Manevrabile, robuste și pregătite pentru utilizarea mobilă. În plus, toate fierăstraiele cu acumulator sunt compatibile cu toți acumulatorii AMPShare și BOSCH Professional 18V fabricate din anul 2008.



ACUMULATOR



FIERĂSTRĂUL CIRCULAR MANUAL F-IRON CUT 57 AS.

ÎNCEPÂND DIN FEBRUARIE 2024

- + Ușor și compact
- + Tăieri lungi, precise în metale
- + Adâncime mare de tăiere

- Optim pentru:**
- + Lucru mobil
 - + Debitarea reperelor lungi
 - + Tăiere de secționare rapidă, dreaptă în grătare, tablă perforată, tablă striată
 - + Prelucrarea reperelor deja montate



FIERĂSTRĂUL LONGITUDINAL ASAS 18-21 K AS.

- + Adâncime mare de tăiere
- + Lucru comod cu discuri de debitat flexibile
- + Soluția ideală pentru lucrările de debitare: accesibilitate bună în locuri înguste

- Optim pentru:**
- + Lucru mobil
 - + Tăiere coplanară fără decalaj/muchie de tăiere, de exemplu, direct de-a lungul peretelui



FIERĂSTRĂUL CU BANDĂ ABAS 18-63 AS.

- + Calitate superioară a tăierii
- + Finisare precisă inclusiv a reperelor mici
- + Tăieri oblice în toate unghiurile

- Optim pentru:**
- + Lucru mobil
 - + Utilizare universală în șantier sau în atelier
 - + Tăieri oblice curate, de exemplu, la țevi sau profile rotunde




REȚEA

FIERĂSTRĂUL CIRCULAR DE DEBITAT METALE MKAS 355.

- + Ghidare și deservire simple
- + Tăiere precisă a metalelor
- + Adâncime mare de tăiere

- Optim pentru:**
- + Debitare staționară a profilelor din oțel și metal
 - + Ideal pentru tăieri unghiulare și oblice



NOU

ÎNCEPÂND
DIN FEBRUARIE

Putere maximă. Complet compact.


NOUL F-IRON CUT 57 AS.

ÎNDEPĂRTARE A MATERIALULUI CU 50 % MAI RIDICATĂ.

Îndepărtare a materialului cu 50 % mai ridicată față de fierăstraiele circulare manuale uzuale de debitat metale. Productivitate dublă datorită interacțiunii perfecte a motorului fără perii, acumulatorului ProCORE și discului de debitat adaptat în mod optim cu o greutate proprie de doar 3 kg.



TĂIERE CU FIERĂSTRĂUL ÎN OȚEL 24 x 150 MM*



F-IRON Cut 57 AS fără a fi necesară re poziționarea, fără defecțiuni, cu o viteză de tăiere excepțională grație acumulatorului 8Ah ProCORE.

Produsele de la concurenți necesită poziționare repetată.

ECHIPARE COMPATIBILĂ.

Tăieri lungi, drepte datorită compatibilității cu șinele de ghidare uzuale (Makita, Bosch, Festool, Mafell) cu ajutorul adaptorului detașabil.

VĂ SUNĂ CUNOSCUȚ?



Fierăstrăul cu acumulator este
**PREA GREU ȘI
NEPERFORMANT**
comparativ cu mașina
alimentată de la rețea?



La prelucrarea metalului
sunt proiectate
**AȘCHII FIERBINȚI
ȘI ASCUȚITE,**
iar discul de debitat se
înclină?



Debitarea curată și tăierea
componentelor lungi
**NU SUNT POSIBILE
FĂRĂ PRELUCRARE
ULTERIOARĂ?**



Reglarea mașinii
NU ESTE FLEXIBILĂ
pentru diferite
materiale?



METRI DEBITAȚI PER ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI*

F-IRON Cut 57 AS | 30 m = cca 150 de tăieri

Concurent 1 | 15 m = cca 60 de tăieri

Concurent 2 | 17 m = cca 80 de tăieri

* în oțel de 2 mm (țeavă pătrată de 50 x 50 x 2 mm)

30 DE METRI CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI. ÎN MEDIE, 150 DE TĂIERI.

Utilizare mobilă mai îndelungată:
cu acumulatorul 8Ah ProCORE în
oțel cu grosimea de 2 mm. Putere
constantă datorită sistemului de
acumulatori AMPShare 18V.



FLEXIBILITATE MAXIMĂ.

Datorită adaptării individuale a turației
sunt posibile tăieri în diferite materiale și
profile, fără prelucrare ulterioară. Reglarea
adâncimii permite tăieri fără sincope de
până la 57 mm.

PUTERE DURABILĂ.

Nivelul ridicat de putere nu influențează
durata lungă de viață și performan-
ța mașinii ca urmare a prelucrării materiale-
lor de calitate superioară, cum ar fi, de
exemplu, aluminiul și INOXUL.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AȘCHILOR FIERBINȚI.

Recipientul termorezistent de colectare
a așchilor captează până la 80 % din
așchile fierbinți. În plus, construcția robustă
din aluminiu turnat protejează mașina
și operatorul împotriva arsurilor.



Fierăstrău circular manual
adekvat pentru prelucrarea
metalului. **Accesoriile
potrivite sunt prezentate
la pagina 9.**



NOU



F-IRON CUT 57 AS PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



DATE TEHNICE	F-IRON CUT 57 AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Turație la mers în gol	1.300-2.800 rot/min
Ø disc de debitat	150 mm
Ø alezaj de fixare	20 mm
Adâncimea max. de tăiere	57 mm
Oțel până la 400 N/mm ²	24 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	40 mm
Greutate fără acumulator	3,05 kg
Lungime	287 mm
Lățime	179 mm
Înălțime	249 mm
Reglarea turației	6 trepte
Motor fără perii	da
Recipient de colectare a așchiilor	da
Lumină LED	da
Reglarea adâncimii de tăiere	da
Frână electronică	da
Număr de comandă	7 13 60 461 00 0
PRP RON* PRP RON**	1.864,30 2.218,52



PRODUCTIVITATE.

Îndepărtarea sporită a materialului și durata mai ridicată de viață a acumulatorului în raport cu concurența dublează productivitatea.



MAI PUȚINE AȘCHII ÎMPRĂȘTIAȚE.

Recipientul termorezistent de colectare a așchiilor crește siguranța la locul de muncă.



ECONOMISEȘTE BANI.

Datorită adaptorului pentru șine de ghidare de la alți producători (Makita, Bosch, Festool, Mafell), veți economisi costurile implicate de un nou sistem de ghidare.



ECONOMISEȘTE TIMP.

Recipient mare de colectare a așchiilor pentru tăierea cu fierăstrăul îndelungată și constantă, cu intervale rare de golire.



MOBIL ȘI COMPACT.

Ideal pentru utilizarea pe șantier: compact, ușor și totuși performant.



SIGURANȚA MISIUNII.

Echipare sigură cu comutator om mort, frână eficientă (0,2 secunde), blocator contra repornirii, decuplare în funcție de temperatură și capac de protecție împotriva oscilațiilor.

NOU

ÎNCEPÂND DIN FEBRUARIE

Discuri de debitat noi.

PERFECTE PENTRU FIERĂSTRĂUL CIRCULAR MANUAL: UZURĂ MAI REDUSĂ. FORȚĂ DE TĂIERE MAI RIDICATĂ.

Indiferent cât de bună este mașina: numai cu accesoriile potrivite sunt posibile cele mai bune performanțe. FEIN pune la dispoziție discuri de debitat noi, de calitate superioară, care se potrivesc exact la noul fierăstrău circular manual. Mașina și discul de debitat impresionează astfel deopotrivă printr-o durabilitate ridicată. Pentru obținerea rezultatului de tăiere optim pentru materialul de debitat, alegeți una dintre aceste variante disponibile:

+ OȚEL

+ INOX

+ ALUMINIU ȘI ALTE METALE NEFEROASE



Diametru: 150 mm
Prindere: 20 mm

SET DOTARE F-IRON CUT 57 AS



Totul la îndemână de la bun început: pentru începerea fără griji a lucrului cu noul fierăstrău circular manual este disponibil setul potrivit. Cu mașină, disc de debitat, doi acumulatori 8Ah ProCORE și un încărcător rapid în L-BOXX ca echipare de bază.

VARIANTĂ	SET F-IRON Cut 57 AS 18V/8Ah
SCURTĂ DESCRIERE	Fierăstrău circular performant cu acumulator de debitat metale pentru tăieri la rece rapide, precise în table, țevi și profile cu o adâncime de tăiere de până la 57 mm. Inclusiv set starter cu 2 acumulatori 18V/ 8Ah ProCORE și un încărcător rapid.
FURNITURA	Conține 1buc. fierăstrău circular manual 18V, 1buc. disc fierăstrău pentru oțel, 1buc. recipient colector așchii montat, 1buc. cheie inbus de 5 mm, 1buc. adaptor pentru șine de ghidare, 1buc. ghidaj paralel, 1buc. geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 238), 2buc. acumulatori ProCORE 18V 8.0Ah AS, precum și 1buc. încărcător rapid GAL 18V-160 AS
NR. COMANDĂ:	7 13 60 462 00 0
PRP RON* PRP RON**	3.651,35 4.345,11

SETURI +++ SETURI +++ SETURI +++

NOU

DIN IANUARIE



Fierăstrău longitudinal ASAS 18-21 K AS.

PUTERE MAXIMĂ. ATUNCI CÂND ESTE NEVOIE DE RAPIDITATE.

Învingător în fața tuturor: fierăstrăul longitudinal extrem de compact cu acumulator trece fără efort și rapid prin metal, plastic, lemn, materiale compozite din lemn și materiale de izolare – drept, pe curbe și în locuri greu accesibile. Echiparea cu lumină LED, turația variabilă și vibrația redusă transformă tăierea cu fierăstrăul într-o activitate plăcută și facilă.



PERFORMANȚĂ IMBATABILĂ.

Viteză mare de lucru la tăierea cu fierăstrăul datorită motorului performant.

DESERVIRE ERGONOMICĂ.

Lucru cu efort scăzut datorită dimensiunii constructive optimizate și a vibrațiilor reduse. Comutatorul de accelerație permite ajustarea turației cu o singură mișcare a degetului în timpul operării.

UTILIZARE MULTIPLĂ REMARCABILĂ.

Răspunsul adecvat pentru aproape toate materialele și aplicațiile: Sistem SDS pentru schimbarea rapidă, fără scule a discurilor de debitat.



Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.



DATE TEHNICE	ASAS 18-21 K AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Numărul de curse	0-3.050 /min
Lungimea cursei	21 mm
Lemn	200 mm
Profile metalice și țevi metalice	100 mm
Greutate fără acumulator	2 kg
Lungime	367 mm
Lățime	78 mm
Înălțime	177 mm
Număr de comandă	7 13 30 161 00 0
PRP RON* PRP RON**	1.024,85 1.219,57

NOU

DIN IANUARIE



Noile lame de fierăstrău.

PERFECTE PENTRU FIERĂSTRĂUL LONGITUDINAL: REZISTENȚĂ ABSOLUTĂ. PĂTRUNDERE UȘOARĂ ÎN MATERIAL.

Fierăstrăul longitudinal este de bază – în special cu accesoriile potrivite de la FEIN. Lamele noi de fierăstrău, de calitate superioară se potrivesc perfect la noul fierăstrău longitudinal. Astfel, fiecare lamă FEIN este adecvat pentru toate fierăstraiele longitudinale cu tijă S. De asemenea, accesoriul robust se remarcă prin durata maximă de viață a discului și prin tăierile fără efort, rapide și precise în:

+ TOATE TIPURILE DE METAL

+ INCLUSIV OȚELURI INOXIDABILE ȘI FONTĂ

+ LEMN CU REZIDUURI METALICE

+ MATERIALE SPECIALE (precum plăci din gips carton)

Lungime de lucru:
95-205 mm
Prindere: Tijă S



SET DOTARE ASAS 18-21 K AS



Totul la îndemână de la bun început: pentru începerea fără griji a lucrului cu noul fierăstrău longitudinal este disponibil setul potrivit. Cu mașină, discuri de debitat, doi acumulatori 4Ah ProCORE și un încărcător rapid în L-BOXX ca echipare de bază.

VARIANTĂ	Set ASAS 18-21 K AS 18V/4Ah
SCURTĂ DESCRIERE	Fierăstrău longitudinal compact, cu vibrații reduse, pentru utilizarea mobilă și universală în scopul debitării diferitelor materiale, în special în locuri greu accesibile. Inclusiv set starter cu 2 acumulatori 18V/4Ah ProCORE și încărcător rapid.
FURNITURA	Conține 1buc. fierăstrău longitudinal 18V, 1buc. lamă fierăstrău BIM 130T18 MS pentru metal, 1buc. lamă fierăstrău BIM 130T5/8 WP pentru lemn și plastic, 1buc. geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136), 2buc. acumulatori ProCORE 18V/4.0Ah AS, precum și 1buc. încărcător rapid GAL 1880 CVAS
NR. COMANDĂ:	7 13 30 162 00 0
PRP RON* PRP RON**	2.157,85 2.567,84

SETURI +++ SETURI +++ SETURI +++

NOU

DIN IANUARIE



Fierăstrău cu bandă ABAS 18-63 AS.

TĂIERE COMODĂ CU FIERĂSTRĂUL. INCLUSIV ÎN SPAȚII ÎNGUSTE.

Fierăstrăul 18V cu pânză panglică, ergonomic și compact permite lucrul ușor chiar și în condiții de libertate redusă de mișcare. Schimbarea pânzei fără scule, funcționarea fără vibrații și un spațiu de lucru iluminat cu LED fac ca tăierea cu fierăstrăul să fie o reală plăcere.

Tăierile de secționare și cele oblice pot fi realizate într-o singură etapă. De asemenea, scurtarea materialelor uzuale (de exemplu, metal, țevi de plastic și profile de aluminiu) nu reprezintă o problemă datorită capacității de tăiere de 63,5 x 63,5 mm.



Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.



DESIGN ERGONOMIC.

Dimensiune constructivă compactă, precum și utilizare confortabilă cu două mâini pentru lucrul în siguranță și cu efort scăzut.

REZULTAT DE LUCRU EXCEPȚIONAL.

Rezultate precise de tăiere datorită funcționării cu vibrații reduse a pânzei panglică, precum și a luminii LED asupra zonei de lucru.

UTILIZARE UNIVERSALĂ.

Datorită schimbării rapide și fără scule a pânzelor panglică a fierăstrăului cu bandă, prelucrarea flexibilă a celor mai diferite materiale (de exemplu, metal, țevi de plastic și profile de aluminiu) nu cunoaște nicio limită.

DATE TEHNICE	ABAS 18-63 AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Turație la mers în gol	162 m/min
Dimensiunile pânzei panglică	733 x 13 x 0,35 mm
Adâncimea max. de tăiere	63,5 mm
Greutate fără acumulator	3,3 kg
Lungime	355 mm
Lățime	200 mm
Înălțime	255 mm
Număr de comandă	7 13 50 161 00 0
PRP RON* PRP RON**	1.385,35 1.648,57

NOU

DIN IANUARIE



Noile pânze panglică.

PERFECTE PENTRU FIERĂSTRĂUL BANDĂ: MAI PUȚINE VIBRAȚII. MAI MULT CONTROL.

Pentru evitarea surprizelor neplăcute la tăierea cu fierăstrăul: cu noile pânze de debitat de cea mai înaltă calitate FEIN pot fi obținute rezultate optime. Adaptați exact la fierăstrăul cu bandă, numeroșii dinți fini asigură o tăiere fără probleme. În acest scop, banda performantă, cu vibrații reduse, permite controlul maxim la tăierea cu fierăstrăul:

+ TOATE TIPURILE DE METAL



SET DOTARE ABAS 18-63 AS



Totul la îndemână de la bun început: pentru începerea fără griji a lucrului cu noul fierăstrău bandă manual este disponibil cu setul potrivit. Cu mașină, pânză panglică, doi acumulatori 8Ah ProCORE și un încărcător rapid în L-BOXX ca echipare de bază.

VARIANTĂ	Set ABAS 18-63 AS 2x 8Ah
SCURTĂ DESCRIERE	Fierăstrău bandă ergonomic și compact pentru debitarea mobilă și confortabilă a diferitelor metale. Inclusiv set starter cu 2 acumulatori 18V/8Ah ProCORE și un încărcător rapid.
FURNITURA	Conține 1buc. fierăstrău bandă 18V, 1buc. pânză panglică BIM 733T14 MS pentru metal și plastic, 1buc. geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 238), 2buc. acumulatori ProCORE 18V/8.0Ah AS, precum și 1buc. încărcător rapid GAL 18V-160 AS.
NR. COMANDĂ:	7 13 50 162 00 0
PRP RON* PRP RON**	3.172,40 3.775,16

SETURI +++ SETURI +++ SETURI +++

Fierăstrău circular de debitat metale MKAS 355.

100 % PRECIZIE. 100 % SIGURANȚĂ. 100 % CALITATE FEIN.

Cu acest fierăstrău circular de debitat, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Fiind ușor de ghidat cu efort redus, această mașină este perfectă pentru tăierile staționare în metal.

CURAT ȘI SIGUR.

Până la 100 % fără scântei: tăiere la rece pentru lucrări sigure fără praf.

PERFORMANȚE MAI MARI.

Debitează rapid și precis inclusiv materialele solide: viteză de tăiere maximă cu finisare ulterioară minimă.

UTILIZARE VERSATILĂ.

Cu discurile de debitat potrivite pentru fiecare material precum: oțel pentru construcții, INOX, oțel plat sau metale neferoase.

PENTRU ORICE ÎNCLINAȚIE.

Reglare precisă a unghiului pentru tăieri oblice de 0–45°.



DATE TEHNICE	MKAS 355
Tensiune	230V
Putere nominală	1.800 W
Putere în sarcină	1.050 W
Turație la mers în gol	1 300 rot/min
Ø disc de debitat	355 mm
Ø alezaj de fixare	25,4 mm
Adâncimea max. de tăiere rectangulară	120 mm
Adâncimea max. de tăiere rectangulară la 45°	90 mm
Adâncimea max. de tăiere rotundă	100 mm
Adâncimea max. de tăiere rotundă la 45°	90 mm
Cablu cu ștecăr	4 m
Greutate	24,4 kg
Număr de comandă	7 236 54 60 00 0
PRP RON* PRP RON**	3.762,08 4.476,87



NOU

NOUL DISC DE DEBITAT FEIN PENTRU INOX

Numai discul de debitat potrivit permite tăieri precise și previne formarea căldurii și a scânteiilor. Astfel, cele mai bune rezultate sunt obținute de discurile de debitat din metal dur cu mulți dinți. FEIN pune la dispoziție discuri de debitat de calitate superioară pentru fiecare material: oțel pentru construcții, profilele oțel cu pereți subțiri, metale neferoase.

Iar acum, o noutate: INOX – pentru tăieri fără bavuri, cu o durată de viață ridicată.

Nr. comandă: 6 35 02 303 00 0
786,41* | 935,82**








Mașina potrivită pentru orice aplicație.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA FIERĂSTRAIELOR FEIN.

ÎNCEPÂND DIN FEBRUARIE 2024

TIP DE FIERĂSTRĂU	FIERĂSTRĂUL CIRCULAR MANUAL F-IRON CUT 57 AS	FIERĂSTRĂUL LONGITUDINAL (COMPACT) ASAS 18-21 K AS	FIERĂSTRĂUL CU BANDĂ ABAS 18-63 AS	FIERĂSTRĂUL CIRCULAR DE DEBITAT MKAS 355
Aplicații posibile	<ul style="list-style-type: none"> + Debitarea tablelor metalice și a profilelor (tăiere uscată) + Ajustarea componentelor pentru prelucrarea ulterioară + Tăieri transversale și longitudinale + Tăierea tablelor lungi de oțel 	<ul style="list-style-type: none"> + Tăieri grosiere, lucrări de demontare + Conductă (discul de debitat nu se blochează) + Tăiere coplanară fără decalaj/muchie de tăiere, de exemplu, direct de-a lungul peretelui + Lucrări în locuri greu accesibile 	<ul style="list-style-type: none"> + Finisare precisă inclusiv a reperelor mici + Tăieri oblice în toate unghiurile 	<ul style="list-style-type: none"> + Debitare staționară a profilelor din oțel și metal + Tăiere umedă sau uscată + Tipuri de tăiere: tăieri longitudinale, transversale, unghiulare, oblice
Plusvaloarea dumneavoastră	<ul style="list-style-type: none"> + Îndepărtare a materialului cu 50 % mai ridicată față de fierăstraiele circulare manuale uzuale de debitat metale* + Tăieri drepte fără lucrări ulterioare de finisare + Debitare curată cu adâncime de tăiere de până la 57 mm sau grosime a materialului de 24 mm + Mai multă siguranță: recipient de colectare a așchiilor, disc de debitat închis, robust + 30 de metri cu o singură încărcare a acumulatorului tăieri Ø 150 + Dimensiune compactă pentru utilizare mobilă 	<ul style="list-style-type: none"> + Manevrare ușoară + Utilizare universală + Viteză de tăiere reglabilă + Efort redus, lățime de tăiere redusă + Discuri de debitat flexibile: lucru confortabil, fără deformare/fără spargere + Productivitate ridicată: timp de echipare scurt, rezultat rapid 	<ul style="list-style-type: none"> + Utilizare universală + Lucru cu vibrații reduse + Calitate superioară a tăierii, fără bavuri + Productivitate ridicată: tăieri de secționare și oblice într-o singură etapă de lucru 	<ul style="list-style-type: none"> + Tăiere precisă, rapidă a metalelor (inclusiv a materialelor solide) + Ghidare și deservire simple (este posibilă deservirea cu o mână) + Adâncime mare de tăiere: debitarea profilelor cu diametrul mai mare + Concept robust de mașină, cu întreținere redusă
Funcționare cu acumulator/la rețea	<ul style="list-style-type: none"> + Acumulator 8Ah ProCORE (recomandat) 	<ul style="list-style-type: none"> + Acumulator 4Ah ProCORE (recomandat) 	<ul style="list-style-type: none"> + Acumulator 8Ah ProCORE (recomandat) 	<ul style="list-style-type: none"> + Cablu cu ștecă 4 m
Tipuri și locuri de utilizare	<ul style="list-style-type: none"> + Componente din oțel și metal pentru infrastructură și construcții + Prelucrarea oțelului și a tablei + Construcții metalice, lucrări de lăcătușărie 	<ul style="list-style-type: none"> + Prelucrarea țevilor + Zidărie uscată/ipsosari/stucatori + Încălzire, climatizare, ventilație 	<ul style="list-style-type: none"> + Prelucrarea oțelului și a tablei + Prelucrarea țevilor + Construcții metalice, lucrări de lăcătușărie + Încălzire, climatizare, ventilație 	<ul style="list-style-type: none"> + Componente din oțel și metal pentru infrastructură și construcții + Prelucrarea oțelului și a tablei, de exemplu, uși metalice, ferestre + Construcții metalice, lucrări de lăcătușărie
Material	<ul style="list-style-type: none"> + Oțel + INOX + Aluminii și alte metale neferoase + Grătare, table perforate 	<ul style="list-style-type: none"> + Combinații de materiale: metal/lemn, metal/beton + Oțel + INOX + Aluminii și alte metale neferoase 	<ul style="list-style-type: none"> + Oțel + INOX + Aluminii și alte metale neferoase 	<ul style="list-style-type: none"> + Oțel + INOX + Aluminii și alte metale neferoase
Concluzie	PUTERE	TĂIERI GROSIERE	TĂIERI PRECISE	PACHET DE FORȚĂ

Fierăstraiele pentru metale prezintă numeroase avantaje față de lucrările de debitare cu alte mașini, cum ar fi, de exemplu, polizorul unghiular: fără modificarea culorii sau deformarea reperului din cauza temperaturii, formare redusă a scânteilor la debitare și precizie maximă. Fierăstraiele permit, de asemenea, pătrunderea în material. Aflați care este fierăstrăul pentru metale potrivit pentru dumneavoastră.

Sistemul FEIN VersaMAG.

FORȚA DE PRINDERE DEVINE MOBILĂ.

Noul sistem FEIN VersaMAG aduce o nouă dimensiune a flexibilității în universul fixării. Magnetul permanent performant reprezintă baza sistemului FEIN VersaMAG.

Datorită magnetului permanent cu menghină, menghinele nu mai sunt fixate pe masa de lucru, ci pot fi utilizate exact acolo unde, în trecut, prinderea rapidă reprezenta o mare provocare: pe șantieri și în ateliere, pe suprafețe verticale și, mai ales, atunci când „trebuie doar să faci repede ceva”.

Simplu. Mobil. Flexibil. Și soluția perfectă pentru a nu mai fi necesară decizia de a alege între poziția fixă și succesul rapid.

FLEXIBIL.

Datorită magnetului este posibilă utilizarea flexibilă și rapidă în cele mai diverse domenii.

STĂ. ÎNCAPE. NU SE CLATINĂ.

Aliniere precisă a menghinei magnetice cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.

ȘTIM CU TOȚII!



PERICULOS

Operatorul prelucrează un material la repezeală în mână?



INFLEXIBIL

Menghina este montată fix și blochează suprafața de pe masa de lucru?



PIERDERE DE VREME

Menghina este de cele mai multe ori acolo unde nu are nimeni nevoie de ea



Sistemul FEIN VersaMAG: face față oricărei prinderi. Oricând și oriunde.



DATE TEHNICE	SET MAGNET PERMANENT VERSAMAG ȘI Menghină
Înălțimea fălcilor (mm)	40
Deschidere (mm)	108
Dimensiunile tălpii magnetice (mm)	212 x 70
Forța de fixare magnetică (N/mm ²)	7.800
Greutate conform EPTA (kg)	7,25
Lățimea fălcilor (mm)	100
Furnitura	1buc. magnet permanent 1buc. menghină 1buc. placă montaj 1buc. cheie inbus 3mm 1 chingă fixare
Număr de comandă	9 07 01 003 02 0
PRP RON* PRP RON**	2.209,35 2.629,13



SOLUȚIA IDEALĂ.

Lucru sigur și curat direct pe șantieri și în ateliere. Accidentele de muncă sunt reduse datorită VersaMAG.

PRODUCTIVITATE.

Potrivit pentru orice post de lucru. Lucru orientat spre rezultate.



MODULAR.

Sistem extensibil de prindere pentru orice provocare.

ȚINE. SIMPLU. FIX.

Datorită sistemului inovator cu 2 rotoare până la o forță de fixare de 7.800 N (de la 12 mm), pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar în domeniul tablei subțiri.



Mai multe informații despre **componentele de extindere** a sistemului FEIN VersaMAG pot fi consultate la pagina 20.

Noi componente pentru lucrări precise.

EXTINDEREA SISTEMULUI FEIN VersaMAG.



Forța de prindere devine mobilă. Iar sistemul FEIN VersaMAG și mai mare. Cu menghina și placa sudată, există deja două componente practice și aplicabile universal. Mai urmează și altele: deoarece la FEIN, forța magnetică de prindere poate fi extinsă aproape la infinit.

NOU DIN IANUARIE

Magnetic. Flexibil. Indispensabil.

NOUA PLACĂ UNIVERSALĂ VersaMAG.

În sfârșit, dispozitivele de măsurare, tabletele sau telefoanele inteligente au spațiul lor la locul de muncă: cu ajutorul plăcii universale, toate dispozitivele și sculele posibile se pot fixa pe orice suprafață magnetică – simplu, sigur și rapid în combinație cu FEIN VersaMAG. Prin intermediul unui sistem de înșurubare simplu și uzual cu interfețe standard precum M6, M8, 1/4 in și 3/8 in, accesoriile pot fi montate într-o clipă la noua placă adaptor. Acum, ca nouă componentă de extindere a sistemului FEIN VersaMAG.



DATE TEHNICE	Placă universală (FEIN VersaMAG)
LxlxA (mm)	190 x 170 x 30
Furnitura	Placă universală Compatibilă doar cu magnetul permanent FEIN VersaMAG (3 21 72 050 02 0)
Număr de comandă	9 07 01 008 02 0
PRP RON* PRP RON**	612,85 729,29



SISTEM INTUITIV, POSIBILITĂȚI INFINITE.

Montaj sigur, rapid al accesoriilor și componentelor de extindere.



ALINIERE RAPIDĂ.

FEIN VersaMAG se poate alinia fără scule.



ATELIER ȘI ȘANTIER DIGITAL.

Economisește timp și crește productivitatea pentru procesele digitale și transferul de date. VersaMAG: mereu la îndemână.



PRODUCTIVITATE.

Potrivit pentru orice post de lucru. Lucru orientat spre rezultate.



FLEXIBIL.

Datorită magnetului este posibilă utilizarea flexibilă și rapidă în cele mai diverse domenii.

SET DOTARE KBE 36 QW MAGSPEED.



-7%²

VARIANTĂ	KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET
SCURTĂ DESCRIERE	Mașina de carotat rapidă KBE 36 QW MAGSPEED, cu performanță unică și durată lungă de viață se întâlnește cu carota HM ULTRA SPEED 35 acoperită cu TiAlSiN – pentru o capacitate maximă de așchiere și viteză de lucru excepțională. Perfect pentru utilizare intensivă în serie în construcțiile din oțel.
FURNITURA	Conține 1buc. mașină de carotat cu talpă electromagnetă, 1buc. rezervor lichid răcire, 1buc. chingă de fixare, 1buc. pin centrare de 100 mm, 1buc. grilaj protecție, 6buc. carote HM ULTRA SPEED 35 –lungime activă 35 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2buc. pini centrare de 100 mm, precum și 1buc. geantă scule.
NR. COMANDĂ:	7 273 28 62 00 0
PRP RON*	6.174,85
PRP RON**	7.348,07

ACCESORIUL POTRIVIT – MUNCA GREA NECESITĂ SCULE REZISTENTE.

**SET BEST OF CAROTE –
HM ULTRA SPEED 35**
Weldon 3/4"
Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
+ 2buc. pini centrare de 100 mm

Nr. comandă: 6 31 27 838 110
1.488,35* | 1.771,14**

Diametre disponibile: 14–36 mm
Adâncime de tăiere: 35 mm

Mai multe carote găsiți aici: www.fein.ro/carotare

-10%²

SET DOTARE FEIN AKBU 35 PMQW AS.



-10%²

-12%²

-14%²

VARIANTĂ	SET AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE, Weldon 3/4" HSS NOVA 50	SET AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE, Weldon 3/4" HSS NOVA 50	SET AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 8Ah, Weldon 3/4" HSS NOVA 50
SCURTĂ DESCRIERE	AKBU 35 PMQW AS - Mașina de găurit cu talpă magnetică 18V - împreună cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru găurire: carote HSS și burghie elicoidale HSS cobalt 5%. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.		
FURNITURA	Conține 1buc. mașină de găurit 18V cu talpă magnetică, 1buc. pompă, 1buc. chingă fixare, 1buc. cârlig șpan, 1buc. pin centrare 100 mm, 1buc. grilaj protecție, 1buc. pană extracție, 1buc. geantă scule din plastic, 1 set de 6 buc. burghie elicoidale, 1buc. mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK 1–13 mm Weldon 3/4", 1buc. burghiu elicoidal HSS lungime activă 35 mm (Ø 10 mm), 6buc. carote HSS NOVA 50 cu adâncime găurire 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2buc. pini centrare de 100 mm, 1buc. lubrifiant tăiere, precum și 1buc. L-BOXX 136 pentru accesorii.		
ACUMULATOR, ÎNCĂRCĂTOR	fără acumulator, fără încărcător	cu acumulator 12Ah ProCORE, 1 încărcător rapid GAL 18V-160 AS	cu 2 acumulatori 8Ah ProCORE, 1 încărcător rapid GAL 18V-160 AS
NR. COMANDĂ:	7 170 04 62 00 0	7 170 04 65 00 0	7 170 04 66 00 0
PRP RON*	8.749,85	10.294,85	10.655,35
PRP RON**	10.412,32	12.250,87	12.679,45

FEIN AKBU 35 PMQW AS –
Unica mașină de găurit cu
carotă din sistemul de
acumulatori AMPShare 18V.

Nr. comandă: 7 170 04 61 00 0
7.719,85* | 9.186,62**

Powered by **BOSCH**



SET ACCESORII – PENTRU ORICE APLICAȚIE.

**SET CONSTRUCTION-SITE CU PRINDERE
WELDON 3/4 IN | HSS NOVA 50**
Cele mai uzuale diametre pentru burghie de
căuit din oțel rapid și burghie elicoidale din HSS
cobalt 5% combinate într-un set. Perfect pentru
construcții din oțel și construcții de poduri.

Conține 1 set cu 6buc. burghie elicoidale, 1 mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK 1–13 mm cu prindere Weldon 3/4", 1 burghiu elicoidal HSS cu lungime activă 35 mm (Ø 10 mm), 6buc. carote HSS NOVA 50 cu adâncime de găurire 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2buc. pini centrare de 100 mm, 1buc. lubrifiant tăiere, precum și 1buc. L-BOXX 136 pentru accesorii.

Nr. comandă: 3 39 01 680 52 0
1.951,85* | 2.322,70**


-16%²



MAȘINI PUTERNICE ÎN SISTEMUL DE ACUMULATORI AMPShare 18V.

O interfață, multe posibilități: din ce în ce mai multe produse FEIN pot fi operate acum atât cu acumulatorii BOSCH Professional 18V fabricat din anul 2008, cât și cu acumulatorii AMPShare. Pentru dumneavoastră aceasta înseamnă: timpi de încărcare mai scurți, performanță mai mare și mai puțini acumulatori și încărcătoare diferite – pentru o mai bună vizibilitate și ordine la locul utilizării. Profitați acum de avantajele oferite de aceste mașini. Iar altele sunt deja în plan.

Rămâneți pe fază!



ProCORE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE.



VARIANTĂ	SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V 8.0Ah AS	SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V 12.0Ah AS
SCURTĂ DESCRIERE	2buc. acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, cu un încărcător rapid GAL 18V-160. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.	2buc. acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, cu un încărcător rapid GAL 18V-160. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min.	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
NR. COMANDĂ:	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PRP RON* PRP RON**	2.119,74 2.522,49	3.060,65 3.642,17

VARIANTĂ	ACUMULATOR ProCORE 18V 8.0Ah AS	ACUMULATOR ProCORE 18V 12.0Ah AS	ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 18V-160 AS
SCURTĂ DESCRIERE	Acumulator Li-ion ProCORE cu celule HighPower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață cu 135 % mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.	Acumulator Li-ion ProCORE cu celule HighPower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață cu 135 % mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.	Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE			80 % din capacitatea max.: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 16 min. GBA 18V 5.0Ah: 20 min. ProCore 18V 4.0Ah: 32 min. ProCore 18V 8.0Ah: 32 min. ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
NR. COMANDĂ:	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PRP RON* PRP RON**	930,09 1.106,81	1.427,58 1.698,82	638,09 759,32

NOU

DIN IANUARIE

FEIN MULTIMASTER. CEL MAI BUN MULTITOOL AL DUMNEAVOASTRĂ.

Un sistem format din mașină și accesorii, 1.000 de posibilități: tăiere cu fierăstrăul, șlefuire, lustruire, debitare, pilire, răzuire, tăiere, curățare.

Acum, ca set imbatabil în geantă din nailon cu încărcător rapid și acumulator Li-ion **de la 1.158,24 RON***.

GEANTĂ DIN NAILON

Geantă robustă și stabilă, stil bowling, perfectă pentru transportul și depozitarea dispozitivului MULTIMASTER și a accesoriilor.



QUICKIN

Cea mai rapidă schimbare de sculă, în mai puțin de 3 secunde, datorită unui sistem de prindere rapidă FEIN patentat, fără scule. Deservire extrem de facilă. Fără pierderea dornului de prindere.

BRUSH
LESS

MOTOR FEIN POWERDRIVE 18V¹

Motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Protejează acumulatorul în mod fiabil împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.

DESIGN ERGONOMIC

Pentru o manevrare și mai bună.



Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18V fabricat din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.



Powered by **BOSCH**



DATE TEHNICE	AMM 700 MAX Set Nylon Bag	AMM 500 PLUS Set Nylon Bag	AMM 500 PLUS Set Nylon Bag
SCURTĂ DESCRIERE	Acumulator MULTIMASTER 700 MAX AS + 1 încărcător rapid GAL 1880 CV, + 1 acumulator li-ion (18V / 4Ah)	Acumulator MULTIMASTER 500 PLUS AS + 1 încărcător rapid GAL 1880 CV, + 1 acumulator li-ion (18V / 4Ah)	Acumulator MULTIMASTER 500 PLUS AS + 1 încărcător rapid GAL 1880 CV, + 1 acumulator li-ion (18V / 2Ah)
PIESE ACCESORII	2 discuri de debitat E-Cut, 1 suport de șlefuire și 15 pânze abrazive		
NR. COMANDĂ:	7 129 36 65 00 0	7 129 38 70 00 0	7 129 38 69 00 0
PRP RON*	2.059,49	1.544,49	1.158,24
PRP RON**	2.450,79	1.837,94	1.378,30

PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



SISTEM STARLOCK DE PRINDERE A SCULEI

Utilizare multiplă nelimitată prin accesul la gama completă de accesorii FEIN, cu peste 180 de piese accesorii din clasele de putere Starlock, StarlockPlus și StarlockMax și viteză de tăiere mai mare datorită transmisiei forței de 100 %.



SISTEM ANTI-VIBRAȚII

Pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.



TACHOGENERATOR

Turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.



DECONNECTAREA ELECTRONICĂ A PROTECȚIEI

Protecție pentru utilizator, de exemplu, blocarea discului de debitat în lemn dur.



INTERFAȚĂ MECANICĂ

Pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire ori pentru fixarea opritorului de adâncime.

ACHIZIȚIONAȚI FIERĂSTRĂUL CIRCULAR DE DEBITAT METALE ȘI PRIMIȚI GRATUIT DISCUL DE DEBITAT.

Achiziționați fierăstrăul circular de debitat și primiți gratuit, în plus, discul de fierăstrău circular FEIN în valoare de 643,75 RON*.



CUM FUNCȚIONEAZĂ:



PASUL 1

Achiziționați fierăstrăul circular de debitat metale și înregistrați-vă.¹



PASUL 2

Primiți premii gratuite direct de la comerciantul participant.



ACHIZIȚIONAȚI FIERĂSTRĂUL CIRCULAR DE DEBITAT METALE ...



TĂIERE SIGURĂ, RAPIDĂ ȘI PRECISĂ CU FIERĂSTRĂUL CIRCULAR PENTRU METAL.

DATE TEHNICE	MKAS 355
Putere absorbită	1.800 W
Turație la mers în gol	1.300 rot/min
Diametru disc de debitat	355 mm
Diametru de găurire	25,4 mm
Greutate conform EPTA	24,4 kg
Adâncime de tăiere la 0°	
Rotund	100 mm
Pătrat	120 x 120 mm
Dreptunghiular	120 x 165 mm
Adâncime de tăiere la 45°	
Rotund	90 mm
Pătrat	90 x 90 mm
Dreptunghiular	90 x 100 mm



Inclus în preț

MKAS 355 inclusiv 1buc. disc de debitat pentru oțel construcții, 1buc. cheie combinată: locaș hexagonal de 6 mm și crestare în cruce PH2, 1buc. cheie inbus 8 mm.

3.762,08 RON*
4.476,87 RON**

Nr. comandă: 7 236 54 60 00 0

... PRIMIȚI GRATUIT DISCUL DE DEBITAT SUPLIMENTAR.

BONUS GRATUIT	PRODUS	CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ	UNITATE AMBALARE Bucată	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON*
	Disc de fierăstrău circular pentru oțel pentru construcții 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Disc de debitat durabil, calitate FEIN pentru cele mai bune rezultate.	1	6 35 02 301 0 0	643,75 GRATUIT

MULTE MĂRCI. MULTE MAȘINI. UN SINGUR SISTEM DE ACUMULATORI.

Putere pentru profesioniști: AMPShare este sistemul de acumulatori comun cu care se pot utiliza multe scule de la numeroase mărci pentru profesioniști, folosind un singur acumulator – datorită tehnologiei de vârf pentru acumulatori de la Bosch Professional.

Informații suplimentare la
AMPShare.com



EXPERIMENTAȚI FEIN LIVE

Programați-vă gratuit pe internet pentru o demonstrație pe pagina
www.fein.ro/demonstrație

GARANȚIA FEIN PLUS PÊ 3 ANI

Înregistrați pur și simplu aparatul online și prelungiți garanția legală la 3 ani (inclusiv încărcătoare și acumulatori li-ion). Țările participante și alte informații se regăsesc la www.fein.com/warranty

Distribuitorul dumneavoastră vă consiliază cu plăcere:

Promoțiile nu se pot combina între ele și puteți beneficia de ele doar în perioada de timp menționată, la distribuitorii specializați participanți. În limita stocului disponibil.



Casetă tehnică:
C. & E. Fein GmbH, (Judecătoria Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Director: Dr. Christoph Weiß

C&E FEIN GmbH Rezentanta, Telefon +40 745208782, www.fein.ro

Tipărit în Germania. Nu garantăm acuratețea informațiilor și a imaginilor. Sub rezerva modificărilor și erorilor.
Prețuri valabile în luna ianuarie 2024. 1 88 55 777 33 0 10/23 RO