



01/01-30/04/2024



# FEIN ProFACTS

INNOVATIES | TOPDEALS | GEBRUIKERSKENNIS

**NIEUW** VANAF 01-02-2024



**F-IRON CUT AHKS 18-57 AS**

**NIEUW** VANAF 01-01-2024



**UITBREIDING FEIN VersaMAG-SYSTEEM**

ACTIES VANAF 01-01-2024



**ZAGEN**



# EINDELIG HELEMAAL FEIN: **NIEUWE ZAGEN.** **NIEUWE ACCESSOIRES.**

Made for Metal – nu het complete assortiment van FEIN met de nieuwe accuzagen. En met een nieuwe standaard: maximale precisie en vonkvrij werken zonder verkleuren en vervormen van het werkstuk – ook bij dikker materiaal. Want bij het zagen van metaal ontstaat minder wrijvingswarmte dan bij het doorslijpen met de haakse slijper.

De voordelen zijn veelzijdig – de mogelijkheden eindeloos. Alles over de nieuwe machines, accessoires en gebruikerssets in één oogopslag.

## INHOUD

<b>ZAGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG</b>	<b>4</b>	<b>NIEUW</b> UNIVERSELE PLAAT (FEIN VersaMAG)	<b>20</b>
<b>NIEUW</b> F IRON CUT AHKS 18-57 AS	<b>6</b>	<b>NIEUW</b> GEBRUIKERSSETS KERNBOREN	<b>22</b>
<b>NIEUW</b> ZAAGBLAD, GEBRUIKERSSET	<b>9</b>	<b>AMPShare</b> HET FEIN-PRODUCTASSORTIMENT	<b>24</b>
<b>NIEUW</b> RECIPROZAAG, ACCESSOIRES, GEBRUIKERSSET	<b>10</b>	<b>AMPShare ProCORE</b> ACCU EN OPLADERS	<b>25</b>
<b>NIEUW</b> BANDZAAG, ACCESSOIRES, GEBRUIKERSSET	<b>12</b>	<b>ACCESSOIRES OMT</b>	<b>28</b>
<b>AFKORTZAAG + NIEUW</b> ACCESSOIRES	<b>14</b>	<b>CG 15 BL</b>	<b>30</b>
<b>GEBRUIKERSMATRIX</b>	<b>16</b>	<b>CCG 18-125</b>	<b>32</b>
<b>FEIN VersaMAG-SYSTEEM</b>	<b>18</b>	<b>TOPDEAL</b> ZAGEN	<b>34</b>
		<b>TOPDEAL</b> MULTIMASTER	<b>36</b>
		<b>FEIN SERVICE</b>	<b>38</b>

### **NIEUW PRODUCT VANAF FEBRUARI 2024: ACCU-HANDCIRKELZAAG F IRON CUT AHKS 18-57 AS.**

Compact, licht en verrassend sterk. De accu-handcirkelzaag zaagt door tot wel 57 mm dik staal – zonder nabewerking. Hierbij mobiel langer in gebruik met tot wel 30 meter per acculading. Het moeilijk ontvlambare spanenopvangreservoir zorgt bovendien voor meer veiligheid voor de gebruiker. Flexibel in de L-BOXX, robuust gebouwd en compatibel dankzij geleiderailadapter: de ideale machine voor het gebruik op de bouwplaats.

Meer over de  
 F-IRON Cut 57 AS  
 vanaf pagina 6.

### **NIEUW ACCESSOIRE: FEIN VersaMAG UNIVERSELE PLAAT.**

Meer orde, meer veiligheid en intuïtief werken – daarvoor staat het FEIN VersaMAG -systeem. Met de nieuwe universele plaat kunnen nu ook andere nuttige gebruiksvorwerpen zoals tablet, meetapparaat en dergelijke gewoon op de permanente magneet worden bevestigd. Zo is alles overzichtelijk op zijn plaats.

Meer over het nieuwe  
 FEIN VersaMAG-  
 accessoire  
 op pagina 20.

# HET FEIN ZAGEN PORTFOLIO

We stellen voor: het FEIN-zaagassortiment – Made for Metal. Hiermee wordt eindelijk elke soort metaalbewerking in FEIN-kwaliteit mogelijk: sneller, veiliger en efficiënter. Met de afkortzaag, drie nieuwe accuzagen en tal van nieuwe accessoires krijgt u alles direct bij de metaalprofessional. Handig, robuust en klaar voor het mobiele gebruik. Alle accuzagen zijn bovendien compatibel met alle AMPShare en BOSCH Professional 18V-accu's vanaf 2008.



ACCU Powered by

## HANDCIRKELZAAG F-IRON CUT AHKS 18-57 AS

VANAF  
FEBRUARI  
2024

- + Licht en compact
- + Lange, nauwkeurige metaalsnedes
- + Grote zaagdiepte

- Perfect voor:
- + Mobiel werken
  - + Doorslijpen van lange werkstukken
  - + Snel, recht doorsnijden in rooster, geperforeerde plaat, geribd plaatstaal
  - + Bewerking van reeds ingebouwde werkstukken



## RECIPROZAAG ASAS 18-21 K AS.

- + Grote zaagdiepte
- + Comfortabel werken met flexibele zaagbladen
- + Probleemoplosser voor doorslijpwerkzaamheden: goede toegankelijkheid op krappe plaatsen

- Perfect voor:
- + Mobiel werken
  - + Vlak afzagen zonder verplaatsing/zaagkant bijv. direct langs de muur



## BANDZAAG ABAS 18-63 AS.

- + Hoge zaagkwaliteit
- + Nauwkeurig uitwerken van kleine werkstukken
- + Versteksnedes in alle hoeken

- Perfect voor:
- + Mobiel werken
  - + Universeel gebruik op de bouwplaats of in de werkplaats
  - + Zuivere versteksnedes bijv. bij buizen of ronde profielen




## SNOER

### AFKORTZAAG METAAL MKAS 355.

- + Eenvoudige geleiding en bediening
- + Precies op maat zagen van metalen
- + Grote zaagdiepte

- Perfect voor:
- + Stationair doorslijpen van stalen en metalen profielen
  - + Ideaal voor hoek- en versteksnedes



**NIEUW**

VANAF  
FEBRUARI

Maximale kracht. Volledig compact.


# DE NIEUWE F-IRON CUT AHKS 18-57 AS.

## 50% HOGERE MATERIAALAFNAME.

50% hogere materiaalafname dan bij gewone metaalhandcirkelzagen. Dubbele productiviteit door het perfecte samenspel van borstelloze motor, ProCORE-accu en optimaal afgestemd zaagblad bij een eigen gewicht van slechts 3 kg.



## ZAGEN IN STAAL 24 x 150 MM\*



**F-IRON Cut 57 AS** zonder stoppen, zonder uitval, met 8Ah-ProCORE-accu uitstekende bewerkingssnelheid.

**Concurrenten** vereisen meermaals aanzetten.

## COMPATIBELE UITRUSTING.

Rechte, lange snedes dankzij compatibiliteit met de gangbare geleiderails (Makita, Bosch, Festool, Mafell) via de afneembare adapter.

**KOMT DIT  
U BEKEND  
VOOR?**



De accuzaag is  
**TE ZWAAR EN ZWAK**  
in vergelijking met een  
kabelgebonden machine?



Bij de bewerking van  
metaal vliegen  
**HETE EN SCHERPE**  
**SPANEN IN HET ROND**  
en het zaagblad loopt vast?



Zuiver doorslijpen  
en afsnijden van lange  
componenten is  
**ZONDER NABEWERKING**  
**NIET MOGELIJK?**



De machine is  
**NIET FLEXIBEL**  
instelbaar voor verschil-  
lende materialen?



## GEZAAGDE METERS PER ACCULADING\*

**F-IRON Cut 57 AS** | 30 m = ca. 150 snedes

**Concurrent 1** | 15 m = ca. 60 snedes

**Concurrent 2** | 17 m = ca. 80 snedes

\* in 2mm-staal (vierkantbuis 50 x 50 x 2 mm)

## 30 METER MET MAAR ÉÉN ACCULADING. GEMIDDELD 150 SNEDES.

Mobiel langer in gebruik: met de 8Ah-ProCORE-accu in 2 mm dik staal. Dankzij AMPShare 18V-accusysteem met constant vermogen.



## VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT.

Dankzij individuele aanpassing van het toerental zijn snedes in verschillende materialen en profielen zonder nabewerking mogelijk. De diepte-instelling maakt het snijden zonder vervormingen tot 57 mm mogelijk.

## DUURZAME KRACHT.

Hoog vermogensniveau heeft geen invloed op de duurzaamheid en de prestaties van de machine door de hoogwaardig verwerkte materialen zoals aluminium en roestvrij staal.

## BESCHERMING TEGEN HETE SPANEN.

Het hittebestendige spanenopvangreservoir vangt tot 80% van de hete spanen op. Daarnaast beschermt de robuuste constructie van gegoten aluminium de machine en de vakman tegen oververhitting.



Handcirkelzaag geschikt voor de bewerking van metaal.  
**Passende accessoires op pagina 9.**



**NIEUW**



## F-IRON CUT AHKS 18-57 AS MEERWAARDE VOOR U



TECHNISCHE GEGEVENS	F-IRON CUT AHKS 18-57 AS
Accuspanning/-interface	18V-AMPSHare
Onbelast toerental	1300-2800 rpm
Ø zaagblad	150 mm
Ø opnameboorgat	20 mm
Max. zaagdiepte	57 mm
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
NF-metalen tot 250 N/mm <sup>2</sup>	40 mm
Gewicht zonder accu	3,05 kg
Lengte	287 mm
Breedte	179 mm
Hoogte	249 mm
Toerentalinstelling	6 standen
Borstelloze motor	ja
Spanenopvangreservoir	ja
Ledlicht	ja
Snijdiepte-instelling	ja
Elektronische rem	ja
Referentie	7 13 60 461 00 0
Adviesprijs €*	<b>399,00€</b>



### PRODUCTIVITEIT.

Verhoogde materiaalafname en langere acculooptijd dan de concurrentie, verdubbelen de productiviteit.



### MINDER RONDVLIEGENDE SPANEN.

Hittebestendig spanenopvangreservoir verhoogt de veiligheid op de werkplek.



### BESPAART GELD.

Dankzij de geleiderailadapter voor andere fabrikanten (Makita, Bosch, Festool, Mafell) bespaart u de kosten voor een nieuw geleidingssysteem.



### BESPAART TIJD.

Groot spanenopvangreservoir voor lang en constant zagen met lange leegmaakintervallen.



### MOBIEL EN COMPACT.

Ideaal voor het gebruik op de bouwplaats: compact, licht en toch sterk.



### MISSION SAFETY.

Veilig uitgerust met dodemansschakelaar, effectieve rem (0,2 sec.), herstartbeveiliging, temperatuuruitschakeling en pendelbeschermafdekking.

**NIEUW**

VANAF FEBRUARI

Nieuwe zaagbladen.

## PERFECT VOOR DE HANDCIRKELZAAG: MINDER SLIJTAGE. MEER ZAAGKRACHT.

Hoe goed de machine ook is: alleen met de juiste accessoires zijn topprestaties mogelijk. FEIN biedt nieuwe, hoogwaardige zaagbladen die precies bij de nieuwe handcirkelzaag passen. Hierbij maken machine en zaagblad indruk met een lange levensduur. Om het optimale zaagresultaat te bereiken, kiest u voor het te zagen materiaal uit deze beschikbare varianten:

+ STAAL

+ ROESTVRIJ STAAL

+ ALUMINIUM EN ANDERE NON-FERROMETALEN



Diameter: 150 mm  
Opname: 20 mm

## GEBRUIKERSSET F-IRON CUT 57 AS



Alles vanaf het begin erbij: om zorgeloos te starten met de nieuwe handcirkelzaag is er de passende set. Met machine, zaagblad, twee 8Ah-ProCORE-accu's en een snellader in de L-BOXX als basisuitrusting.

VARIANT	F-IRON CUT AHKS 18-57 AS set 2 x 8Ah
KORTE OMSCHRIJVING	Krachtige accu-metaalcirkelzaag voor snel, nauwkeurig koudzagen in platen, buizen en profielen tot een zaagdiepte van 57 mm. Inclusief accu-starterset 2 x 8Ah ProCORE-accu en snellader.
MEEGELEVERD	Bestaat uit - 1 accu-handcirkelzaag - 1 handcirkelzaagblad voor staal, 1 spanenopvangreservoir gemonteerd, 1 inbussleutel 5 mm, 1 geleiderailadapter, 1 parallelgeleider, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), 2 accupacks ProCORE 18V 8.0Ah AS en 1 snellader GAL 18V-160 AS
REFERENTIE.:	<b>7 13 60 462 00 0</b>
ADVIESPRIJS €*	<b>779,00€</b>

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

**NIEUW**

VANAF JANUARI



Reciprozaag ASAS 18-21 K AS.

# MAXIMALE KRACHT. ALS HET SNEL MOET GAAN.

Kan alles aan: de extreem compacte accu-reciprozaag gaat zonder moeite en snel door metaal, kunststof, hout, houtcomposiet en isolatiemateriaal – vooral door bochten en op moeilijk toegankelijke plaatsen. De uitrusting met ledlicht, variabel toerental en minder trillingen maakt het zagen hierbij aangenaam en ongecompliceerd.



Compatibel met Bosch Professional 18V-accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



## UITSTEKENDE PRESTATIES.

Hoge bewerkingssnelheid bij het zagen dankzij de krachtige motor.

## ERGONOMISCHE BEDIENING.

Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen. De gasgeefschakelaar maakt de toerentalinstelling mogelijk met slechts één vingerbeweging tijdens het gebruik.

## HEEL VEEL TOEPASSINGSMOEGELIJKHEDEN.

De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen.

TECHNISCHE GEGEVENS	ASAS 18-21 K AS
Accuspanning/-interface	18V-AMPShare
Slagfrequentie	0-3050 rpm
Slaglengte	21 mm
Hout	200 mm
Metalen profielen en buizen	100 mm
Gewicht zonder accu	2 kg
Lengte	367 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	177 mm
Referentie	7 13 30 161 00 0
Adviesprijs €*	219,00€

**NIEUW**

VANAF JANUARI



Nieuwe zaagbladen.

# PERFECT VOOR DE RECIPROZAAG: HOUDT ABSOLUUT STAND. GAAT ER VLOTJES DOOR.

Op de reciprocating kunt u vertrouwen – vooral met de juiste accessoires van FEIN. De nieuwe, hoogwaardige zaagbladen passen precies bij de nieuwe reciprocating. Elk zaagblad van FEIN is hierbij geschikt voor alle reciprocating met S-schacht. Het robuuste accessoire scoort bovendien met maximale bladlevensduur en moeiteloos, snel en precies zagen door:

- + ALLE SOORTEN METAAL
- + INCL. ROESTVRIJ STAAL EN GIETIJZER
- + HOUT MET METAALRESTEN
- + SPECIALE MATERIELEN (zoals gipsplaten)

Werklengte:  
95-205 mm  
Opname: S-schacht



## GEBRUIKERSSETS ASAS 18-21 K AS



Alles vanaf het begin erbij: om zorgeloos te starten met de nieuwe reciprocating is er de passende set. Met machine, zaagbladen, twee 4Ah-ProCORE-accu's en een snellader in de L-BOXX als basisuitrusting.

VARIANT	ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4Ah
KORTE OMSCHRIJVING	Compacte, trillingsarme reciprocating voor mobiel en universeel gebruik voor het doorzagen van diverse materialen, met name op moeilijk toegankelijke plekken. Inclusief accustartset 2 x 4Ah-ProCORE-accu's en snellader.
MEEGELEVERD	Bestaat uit - 1 accu-reciprozaag - 1 reciprocatingblad voor metaal BIM 130T18 MS, 1 reciprocatingblad voor hout en kunststof BIM 130T5/8 WP, 1 kunststof koffer (L-Boxx 136), 2 accupacks ProCORE 18V 4.0Ah AS en 1 snellader GAL 1880 CV AS
REFERENTIE:	7 13 30 162 00 0
ADVIESPRIJS €*	459,00€

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

**NIEUW**

VANAF JANUARI



Bandzaag ABAS 18-63 AS.

## COMFORTABEL ZAGEN. OOK ALS HET KRAP WORDT.

Met de compacte, ergonomische accu-bandzaag is het ook dan nog aangenaam werken als de vrije bewegingsruimte krap is. Zonder gereedschap wisselen van zaagblad, trillingsvrij lopen van het zaagblad en een met led verlicht werkberok maken zagen kinderspel.

Doorslijp- en versteksnedes kunnen in één stap worden uitgevoerd. En ook het afkorten van gangbare materialen (bijv. metaal, kunststof buizen en aluminium profielen) is met een zaagcapaciteit van 63,5 x 63,5 mm geen probleem.



Compatibel met Bosch Professional 18V-accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



### ERGONOMISCH DESIGN.

Compact formaat evenals comfortabele bediening met twee handen voor veilig werken zonder snel vermoeid te raken.

### UITSTEKEND RESULTAAT.

Nauwkeurige zaagresultaten dankzij trillingsvrij lopen van het zaagblad evenals ledlicht op het werkgebied.

### UNIVERSEEL GEBRUIK.

Dankzij snel en zonder gereedschap wisselen van de bandzaagbladen kent de flexibele bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. metaal, kunststof buizen en aluminium profielen) geen grenzen.

TECHNISCHE GEGEVENS	ABAS 18-63 AS
Accuspanning/-interface	18V-AMPShare
Onbelast toerental	162 rpm
Zaagbladafmetingen	733 x 13 x 0,35 mm
Max. zaagdiepte	63,5 mm
Gewicht zonder accu	3,3 kg
Lengte	355 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	255 mm
Referentie	7 13 50 161 00 0
Adviesprijs €*	295,00€

**NIEUW**

VANAF JANUARI



Nieuwe zaagbladen.

## PERFECT VOOR DE BANDZAAG: MINDER TRILLINGEN. MEER CONTROLE.

Om onaangename verrassingen bij het zagen te vermijden: met nieuwe zaagbladen van de hoogste FEIN-kwaliteit kunnen de beste resultaten worden behaald. Precies op de bandzaag afgestemd: zo zorgen de vele fijne tanden voor een probleemloze snede. De krachtige, trillingsarme band maakt hierbij maximale controle bij het zagen mogelijk door:

+ ALLE SOORTEN METAAL



## GEBRUIKERSSETS ABAS 18-63 AS



Alles vanaf het begin erbij: om zorgeloos te starten met de nieuwe handcirkelzaag is er de passende set. Met machine, zaagblad, twee 8Ah-ProCORE-accu's en een snellader in de L-BOXX als basisuitrusting.

VARIANT	ABAS 18-63 AS Set 2 x 8Ah
KORTE OMSCHRIJVING	Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende metalen. Inclusief accustartset 2 x 8Ah-ProCORE-accu's en snellader.
MEEGELEVERD	Bestaat uit - 1 accubandzaag - 1 bandzaagblad voor metaal en kunststof BIM 733T14 MS, 1 kunststof koffer (L-Boxx 238), 2 accupacks ProCORE 18V 8.0Ah AS en 1 snellader GAL 18V-160 AS
REFERENTIE:	7 13 50 162 00 0
ADVIESPRIJS €*	679,00€

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

Metaalkapzaag MKAS 355.

# 100% PRECISIE. 100% VEILIGHEID. 100% FEIN-KWALITEIT.

Met deze afkortzaag wordt niets aan het toeval overgelaten. Gemakkelijk te geleiden, bij weinig krachtinspanning is deze machine perfect voor het stationair op maat zagen van metaal.

## ZUIVER EN VEILIG.

Tot 100% vonkvrij: koudsnijden voor veilig werken zonder stof.

## KAN MEER AAN.


Slijpt snel en nauwkeurig door – ook massieve materialen: maximale bewerkingssnelheid en minimale nabewerking.

## VEELZIJDIG INZETBAAR.

Met passende zaagbladen voor elk materiaal, zoals: bouwstaal, roestvrij staal, plat staal of NF-metalen.

## VOOR ELK SCHUIN VLAK.

Exacte hoekinstelling voor 0-45°-verstek-zaagsnedes.



TECHNISCHE GEGEVENS	MKAS 355
Spanning	230V
Nominaal opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1050 W
Onbelast toerental	1300 rpm
Ø zaagblad	355 mm
Ø opnameboorgat	25,4 mm
Max. zaagdiepte hoekig	120 mm
Max. zaagdiepte hoekig bij 45°	90 mm
Max. zaagdiepte rond	100 mm
Max. zaagdiepte rond bij 45°	90 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht	24,4 kg
Referentie	7 236 54 60 00 0
Adviesprijs €*	799,00€

## NIEUW

## HET NIEUWE ROESTVRIJ-STALEN ZAAGBLAD VAN FEIN

Alleen het juiste zaagblad maakt precieze snedes mogelijk en vermijdt warmte-ontwikkeling en rondspattende vonken. De beste resultaten bereiken hierbij zaagbladen van hardmetaal met vele tanden. FEIN biedt hoogwaardige zaagbladen voor elk materiaal: bouwstaal, plaat staal, NF-metalen.

**En nu nieuw: roestvrij staal** – voor braamvrije snedes en een lange levensduur.

Referentie: 6 35 02 303 00 0  
**164,30€\***







Voor elke toepassing de juiste machine.

# OVERZICHT VAN FEIN-ZAGEN.

VANAF FEBRUARI 2024

ZAAGTYPE	<b>HANDCIRKELZAAG</b> F-IRON CUT 57 AS	<b>RECIPROZAAG (COMPACT)</b> ASAS 18-21 K AS	<b>BANDZAAG</b> ABAS 18-63 AS	<b>AFKORTZAAG</b> MKAS 355
<b>Mogelijke toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doorslijpen van metaalplaten en profielen (droog slijpen)</li> <li>+ Aanpassen van componenten voor verdere verwerking</li> <li>+ Dwars- &amp; lengtesnedes</li> <li>+ Op maat zagen van lange staalplaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Grove snedes, demontagewerkzaamheden</li> <li>+ Buisleiding (zaagblad klemt niet vast)</li> <li>+ Vlak afsnijden zonder verplaatsing/snijrand bijv. direct langs de muur</li> <li>+ Werken op moeilijk toegankelijke plaatsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nauwkeurig uitwerken van kleine werkstukken</li> <li>+ Versteksnedes in alle hoeken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stationair doorslijpen van staal en metalen profielen</li> <li>+ Nat of droog slijpen</li> <li>+ Soorten snedes: lengtesnedes, dwarsnedes, hoeksnedes, versteksnedes</li> </ul>
<b>Meerwaarde voor u</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 50% meer materiaalafname dan bij gewone metaalhandcirkelzagen*</li> <li>+ Rechte snedes zonder nabewerken</li> <li>+ Zuiver doorzagen tot 57mm-zaagdiepte of 24mm-materiaaldikte</li> <li>+ Meer veiligheid: spanenopvangreservoir, zaagblad met robuuste behuizing</li> <li>+ 30 met slechts één acculading Ø 150 snedes</li> <li>+ Compact formaat voor mobiel gebruik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Eenvoudige hantering</li> <li>+ Universeel in gebruik</li> <li>+ Zaagsnelheid regelbaar</li> <li>+ Geringe krachtsinspanning, kleine zaagbreedte</li> <li>+ Flexibele zaagbladen: comfortabel werken, buigt/breekt niet</li> <li>+ Hoge productiviteit: geringe voorbereidingstijd, snel resultaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Universeel gebruik</li> <li>+ Trillingsarm werken</li> <li>+ Hoogwaardige, graatvrije zaagkwaliteit</li> <li>+ Hoge productiviteit: doorsnijden en verstek in één bewerking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Precies, snel op maat zagen van metalen (ook van massieve materialen)</li> <li>+ Eenvoudige geleiding en bediening (bediening met één hand mogelijk)</li> <li>+ Hoge zaagdiepte: doorslijpen van profielen met grote diameter</li> <li>+ Robuust machineconcept, onderhoudsarm</li> </ul>
<b>Accu-/netvoeding</b>	+ 8Ah-ProCORE-accu (aanbevolen) 	+ 4Ah-ProCORE-accu (aanbevolen) 	+ 8Ah-ProCORE-accu (aanbevolen) 	+ Kabel met stekker 4 m
<b>Toepassingstypes en -plaatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stalen en metalen onderdelen voor infrastructuur en bouw</li> <li>+ Staal- en plaatbewerking</li> <li>+ Metaalbouw, slotenmaker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Buisbewerking</li> <li>+ Droogbouw/stukadoor</li> <li>+ Verwarming, airconditioning, ventilatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal- en plaatbewerking</li> <li>+ Buisbewerking</li> <li>+ Metaalbouw, slotenmaker</li> <li>+ Verwarming, airconditioning, ventilatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stalen en metalen onderdelen voor infrastructuur en bouw</li> <li>+ Staal- en plaatbewerking, bijv. metalen deuren, vensters</li> <li>+ Metaalbouw, slotenmaker</li> </ul>
<b>Materiaal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> <li>+ Roosters, geperforeerde platen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Materiaalcombinaties: metaal/hout, metaal/beton</li> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> <li>+ Hout (bijv. knoesten)</li> <li>+ Kunststof</li> <li>+ Vezelversterkte kunststoffen (met koolstofvezel, met glasvezel)</li> <li>+ Minerale materialen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staal</li> <li>+ Roestvrij staal</li> <li>+ Aluminium en andere NF-metalen</li> </ul>
<b>Conclusie</b>	<b>POWER</b>	<b>GROVE SNEDES</b>	<b>NAUWKEURIGE SNEDES</b>	<b>KRACHTPATERS</b>

Metaalzagen hebben vele voordelen in vergelijking met doorslijpwerkzaamheden met andere machines zoals de haakse slijper: geen temperatuurgerelateerde verkleuring of vervorming van het werkstuk, weinig tot geen rondspattende vonken bij het doorslijpen en maximale precisie. Met het zagen is bovendien het invallen in materiaal mogelijk. Ontdek hier welke metaalzaag voor u de juiste is.

Het FEIN VersaMAG-systeem.

## SPANKRACHT WORDT MOBIEL.

Het nieuwe FEIN VersaMAG-systeem zorgt voor een nieuwe dimensie van flexibiliteit in de wereld van spanbevestigingen. De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem.

Dankzij de permanente magneet met bankschroef zijn bankschroeven niet langer vastgeketend aan de werkbank, maar kunnen ze precies daar worden ingezet waar voorheen snel vastzetten een grote uitdaging was: op bouwplaatsen en in werkplaatsen, op verticale vlakken – en vooral wanneer er 'snel even iets moet worden gedaan'.

Eenvoudig. Mobiel. Flexibel. En de perfecte oplossing om niet meer te hoeven kiezen tussen stevige houvast en snel resultaat.

### FLEXIBEL.

Dankzij magneet flexibel en snel te gebruiken in de meest uiteenlopende situaties.

### ZIT. PAST. WIEBELT NIET.

Nauwkeurige uitlijning van de magneetbankschroef met behulp van een voormagnetisering van 30%.

## WIE KENT HET NIET?



### GEVAARLIJK

De gebruiker bewerkt een materiaal snel in zijn hand?



### NIET FLEXIBEL

De bankschroef zit vast en blokkeert het oppervlak op de werktafel?



### TIJDVERLIES

De bankschroef zit meestal daar waar u hem niet kunt gebruiken



Het FEIN VersaMAG-systeem: blijft de spanning erop houden. Altijd en overal.

TECHNISCHE GEGEVENS	VERSAMAG permanente magneet met Bankschroef
Hoogte klauwen (mm)	40
Spanbreedte (mm)	108
Afmetingen magneetvoet (mm)	212 x 70
Magneetkracht (N/mm <sup>2</sup> )	7.800
Gewicht volgens EPTA (kg)	7,25
Breedte klauwen (mm)	100
Meegleverd	1 permanente magneet 1 bankschroef 1 montageplaat 1 inbusleutel 3 mm 1 spanband
Referentie	9 07 01 003 02 0
Adviesprijs €*	459,00€



### MISSION SAFETY

### PROBLEEMOPLOSSER.

Veilig en netjes werken direct op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Dankzij de VersaMAG wordt het aantal arbeidsongevallen kleiner.

### PRODUCTIVITEIT.

Past zich aan elke werkplek aan. Resultaatgericht werken.



### MODULAIR.

Uitbreidbaar spansysteem voor elke uitdaging.

### HOUDT-EENVOUDIG-VAST.


Dankzij een innovatief systeem met 2 kernen een magneetkracht van wel 7.800 N (vanaf 12 mm) voor betrouwbaar bevestigen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen.



Meer informatie over de uitbreidingen van het FEIN VersaMAG-systeem vindt u op pagina 20.

Nieuwe componenten voor nauwkeurig werken.

## UITBREIDING VAN HET FEIN VersaMAG-SYSTEEM.



Spankracht wordt mobiel. En het FEIN VersaMAG-systeem nog groter. Met bankschroef en lasplaat zijn er al twee praktische en universeel inzetbare componenten verkrijgbaar. En er komt nog meer: want magnetische spankracht bij FEIN is bijna eindeloos uit te breiden.

**NIEUW**

VANAF  
JANUARI

Magnetisch. Flexibel. Onmisbaar.

## DE NIEUWE UNIVERSELE PLAAT VersaMAG.

Eindelijk hebben ook meetapparaten, tablets of smartphones hun plaats op de werkplek: met de universele plaat kunnen elk apparaat en elk gereedschap op elk magnetisch oppervlak worden bevestigd – eenvoudig, veilig en snel in combinatie met de FEIN VersaMAG. Met een eenvoudig en gebruikelijk schroefstelsel met standaard interfaces, zoals M6, M8, 1/4 inch en 3/8 inch, kunnen accessoires in een handomdraai op de nieuwe adapterplaat worden gemonteerd.

Nu als nieuwe uitbreiding van het FEIN VersaMAG systeem.



TECHNISCHE GEGEVENS	Universele plaat (FEIN VersaMAG)
Lxbxd (mm)	190 x 170 x 30
Meegelieferd	Universele plaat Alleen compatibel met de permanente magneet FEIN VersaMAG (3 21 72 050 02 0)
Referentie	9 07 01 008 02 0
Adviesprijs €*	129,00€



### INTUÏTIEF SYSTEEM, EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.

Veilig, snel monteren van accessoires en uitbreidingen.



### SNEL UITLIJNEN.

De FEIN VersaMAG kan zonder gereedschap worden uitgelijnd.



### DIGITALE WERKPLAATS EN BOUWPLAATS.

Bespaart tijd en verhoogt de productiviteit voor digitale processen en gegevensoverdracht. VersaMAG: altijd in de buurt.



### PRODUCTIVITEIT.

Past zich aan elke werkplek aan. Resultaatgericht werken.



### FLEXIBEL.

Dankzij magneet flexibel en snel te gebruiken in de meest uiteenlopende situaties.



# GEBRUIKERSSET

## KBE 36 QW MAGSPEED.



**-7%**<sup>2</sup>

VARIANT	KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET
KORTE OMSCHRIJVING	De snelle kernboormachine KBE 36 QW MAGSPEED met unieke prestaties en duurzaamheid en de HM ULTRA SPEED 35-kernboor met TiAlSiN-coating komen bij elkaar – voor een maximaal verspanend vermogen en een uitstekende bewerkingsnelheid. Perfect voor intensief gebruik in serie in de staalbouw.
MEEGELEVERD	Bestaat uit + 1 magneet-kernboormachine + 1 koelmiddeltank, 1 spanriem, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 6 x HM ULTRA SPEED 35 kernboren – 35 mm zaagdiepte (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 centreerstiften 100 mm en 1 koffer.
REFERENTIE:	7 273 28 62 00 0
ADVIESPRIJS €*	1 299,00€

### HET BIJPASSENDE ACCESSOIRE – ZWAAR WERK VRAAGT OM KRACHTIG GEREEDSCHAP.

**BEST OF KERNBOREN-SET – HM ULTRA SPEED 35**  
3/4 inch Weldon  
Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm  
+ 2 x centreerstift 100 mm

Referentie: 6 31 27 838 110  
**299,00€\***

Beschikbare diameters: 14-36 mm  
Boordiepte: 35 mm

**Nog meer kernboren vindt u hier:**  
**[www.fein.be/kernboren-metaal](http://www.fein.be/kernboren-metaal)**

**-10%**<sup>2</sup>

# GEBRUIKERSSET

## FEIN AKBU 35 PMQW AS.



VARIANT	AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 inch Weldon   HSS NOVA 50	AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 12Ah SET 3/4 inch Weldon   HSS NOVA 50	AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 8Ah SET 3/4 inch Weldon   HSS NOVA 50
KORTE OMSCHRIJVING	Het universele accu-kernboortalent AKBU 35 PMQW AS en uitgebreide HSS-kernboor- en HSS-Cobalt-5%-spiraalbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.		
MEEGELEVERD	Bestaat uit + 1 accu-magneetkernboormachine + 1 koelmiddelpomp, 1 spanriem, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwijs, 1 kunststof koffer, 1 spiraalborenset 6-delig, 1 snelspanboorhouder SUPRA-SK 1-13 mm met 3/4 inch Weldon, 1 HSS spiraalboor 35 mm boordiepte (Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50 kernboren 50 mm zaagdiepte (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 centreerstiften 100 mm, 1 snijpasta en 1 L-BOXX 136 voor accessoires.		
ACCU, LADER	zonder accu, zonder lader	met 12Ah-ProCORE-accu, 1 snellader GAL 18V-160 AS	met 2 x8Ah-ProCORE-accu, 1 snellader GAL 18V-160 AS
REFERENTIE:	7 170 04 62 00 0	7 170 04 65 00 0	7 170 04 66 00 0
ADVIESPRIJS €*	1 799,00€	2 099,00€	2 169,00€

**De FEIN AKBU 35 PMQW AS –**  
enige kernboormachine in het  
AMPShare 18V-accusysteem.

Referentie: 7 170 04 61 00 0  
**1 663,00€\***



Powered by



### ACCESSOIRESETS VOOR ELKE TOEPASSING.

**CONSTRUCTION-SITE SET  
3/4 INCH WELDON | HSS NOVA 50**  
HSS-kernboren en HSS Cobalt 5%-spiraalboren  
met de gangbaarste diameters verenigd in één  
set. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Bestaat uit 1 spiraalborenset 6-delig, 1 snelspanboorhouder SUPRA-SK 1-13 mm met 3/4 inch Weldon, 1 HSS spiraalboor 35 mm zaagdiepte (Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50 kernboren 50 mm zaagdiepte (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 centreerstiften 100 mm, 1 snijpasta en 1 L-BOXX 136 voor accessoires.

Referentie: 3 39 01 680 52 0  
**399,00€\***

**-16%**<sup>2</sup>






Powered by BOSCH

# STERKE MACHINES IN HET AMPShare 18V-ACCUSYSTEEM.



Eén interface, vele mogelijkheden: steeds meer FEIN-producten werken nu zowel op BOSCH Professional 18V-accu's vanaf 2008 als op AMPShare-accu's. Dit betekent voor u: sneller opladen, meer vermogen en minder verschillende accu's en opladers – voor meer overzicht en orde op de gebruikslocatie. Met deze machines profiteert u nu al van de voordelen. En er staan er nog meer gepland.




Blijf op de hoogte!



# ProCORE ACCU'S EN OPLADERS.



VARIANT	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 8.0Ah AS 	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 12.0Ah AS 
KORTE OMSCHRIJVING	2 ProCORE li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160. Sneller opladen dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power-Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.	
LAADTIJDEN	80% van de maximale capaciteit: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min.	80% van de maximale capaciteit: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
REFERENTIE:	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
ADVIESPRIJS €*	459,00€	659,00€

VARIANT	ACCUPACK ProCORE 18V 8.0Ah AS 	ACCUPACK ProCORE 18V 12.0Ah AS 	SNELLADER GAL 18V-160 AS 
KORTE OMSCHRIJVING	ProCORE li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en 'Electronic Cell Protection' (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.		Sneller opladen dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power-Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.
LAADTIJDEN			80% van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 16 min. GBA 18V 5.0Ah: 20 min. ProCore 18V 4.0Ah: 32 min. ProCore 18V 8.0Ah: 32 min. ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
REFERENTIE:	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
ADVIESPRIJS €*	199,00€	308,00€	139,10€

\* Adviesprijs excl. btw

Accu's en oplaadapparaten

# AMPShare-TECHNOLOGIE VOOR NOG MEER KRACHT EN FLEXIBILITEIT

## TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

De AMPShare-accu's van 18 V hebben een extreem vermogen en zijn ontzettend duurzaam.



## VOLLEDIG FLEXIBEL

Gebruik één en dezelfde accu voor alle 18V-accumachines met AMPShare- of Bosch Professional 18V-accu-interface.



## ELECTRONIC CELL PROTECTION

Beschermt de accu betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.



## COMPATIBEL

Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.



## ACTIVE AIR COOLING

voor een langere levensduur van de accu's.

**Maak uw FEIN accu-MULTIMASTER AS** compleet met bijpassende startersets, accu's of oplaadapparaten van FEIN.



VARIANT	ACCUSTARTERSET GBA 18 V 2.0 Ah AS	ACCUSTARTERSET GBA 18 V 5.0 Ah AS	ACCUSTARTERSET ProCORE 18 V 4.0 Ah AS
<b>KORTE BESCHRIJVING</b>	2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.	2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.	2 ProCORE Li-ion-accupacks met Highpower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.
<b>OPLAADTIJDEN</b>	80% van de maximale capaciteit: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min.	80% van de maximale capaciteit: GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min.	80% van de maximale capaciteit: ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min.
<b>REFERENTIE:</b>	<b>9 26 04 244 01 0</b>	<b>9 26 04 246 01 0</b>	<b>9 26 04 228 01 0</b>
<b>ADVIESPRIJS €*</b>	<b>175,00€</b>	<b>269,00€</b>	<b>279,00€</b>

VARIANT	ACCUPACK GBA 18 V 2.0 Ah AS	ACCUPACK GBA 18 V 4.0 Ah AS	ACCUPACK GBA 18 V 5.0 Ah AS	ACCUPACK ProCORE 18 V 4.0 Ah AS	SNELLADER GAL 1880 CV AS
<b>KORTE BESCHRIJVING</b>	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.	ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.	Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve lucht-koeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V-accu-interface.
<b>OPLAADTIJDEN</b>					80% van de maximale capaciteit: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min. GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min. ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min. ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min. ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.
<b>REFERENTIE:</b>	<b>9 26 04 344 02 0</b>	<b>9 26 04 345 02 0</b>	<b>9 26 04 346 02 0</b>	<b>9 26 04 341 02 0</b>	<b>9 26 04 335 01 0</b>
<b>ADVIESPRIJS €*</b>	<b>73,60€</b>	<b>94,80€</b>	<b>106,60€</b>	<b>118,50€</b>	<b>122,60€</b>

\* adviesprijs excl. btw

**NIEUW**

VANAF JANUARI

# FEIN MULTIMASTER. UW BESTE MULTITOOL.

Een systeem bestaande uit machine en accessoires, 1000 mogelijkheden: zagen, slijpen, polijsten, doorslijpen, vijlen, schaven, snijden en reinigen.

Nu als onklopbare set in nylon tas met snellader en li-ionaccupack al **vanaf € 259,00€\***

## NYLON TAS

Robuuste en stevige tas in bowlingstijl, perfect voor het transporteren en opbergen van de MultiMaster en accessoires.



## QUICKIN

Zeer snel wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN-snelspansysteem zonder gereedschap. De eenvoudigste bediening. Geen verliezen van de opspandoorn.

BRUSH  
LESS

## 18V FEIN POWERDRIVE-MOTOR<sup>1</sup>

Zeer krachtige en nagenoeg slijtagevrije borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.

## ELECTRONIC CELL PROTECTION

Beschermt de accu betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

## ERGONOMISCH DESIGN

Voor nog beter hanteren.



Compatibel met Bosch Professional 18V-accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



TECHNISCHE GEGEVENS	AMM 700 MAX Set Nylon Bag	AMM 500 PLUS Set Nylon Bag 4,0 Ah AS	AMM 500 PLUS Set Nylon Bag 2,0 Ah AS
KORTE OMSCHRIJVING	Accu MULTIMASTER 700 MAX AS + 1 Snellader GAL 1880 CV, + 1 Li-ionaccupack (18V / 4Ah)	Accu MULTIMASTER 500 PLUS AS + 1 Snellader GAL 1880 CV, + 1 Li-ionaccupack (18V / 4Ah)	Accu MULTIMASTER 500 PLUS AS + 1 Snellader GAL 1880 CV, + 1 Li-ionaccupack (18V / 2Ah)
ACCESSOIRES	2 E-Cut zaagbladen, 1 schuurplateau en 15 vel schuurpapier		
REFERENTIE:	7 129 36 65 00 0	7 129 38 70 00 0	7 129 38 69 00 0
ADVIESPRIJS €*	449,00€	339,00€	259,00€

## MEERWAARDE VOOR U



### STARLOCK-GEREEDSCHAPHOUDER

Heel veel toepassingsmogelijkheden dankzij toegang tot meer dan 180 FEIN-accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax en snellere resultaten dankzij 100% krachtoverbrenging.



### ANTI-VIBRATIESYSTEEM

Altijd veilig en aangenaam werken dankzij weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.



### TACHOGENERATOR

Constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.



### ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDSUITSCHEKELING

Bescherming voor de gebruiker, bijvoorbeeld als het zaagblad vastloopt of klemt.



### MECHANISCHE INTERFACE

Voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van de diepteaanslag.



## FEIN CG 15 BL UW MEERWAARDE



### VERVANGT 1,5 UNIVERSELE HAAKSE SLIJPER.

De volledige gesloten borstelloze FEIN PowerDrive-motor is de optimale bescherming tegen agressief keramisch en mineraal slijpstof. Universele motoren gaan hierdoor vroeg of laat kapot. Het nieuwe innovatieve FEIN motorconcept voorkomt dit betrouwbaar en resulteert zo in een verlenging van de levensduur van de machine met meer dan 60 %.



### DAT IS RENDABEL.

De technologie van de FEIN PowerDrive-motor kan het stellen zonder koolborstels. Dat betekent minder slijtonderdelen, minder servicebeurten en minder onderhoudskosten. De extreem efficiënte motor van 1500 watt heeft een nominaal opgenomen vermogen dat 200 W lager is, en toch een hoger rendement dan een universele motor van 1700 watt. Dat bespaart energiekosten.



### VEILIGHEID VOÓR ALLES.

Bijna een derde van alle meldingsplichtige arbeidsongevallen in de categorie elektrisch handgereedschap wordt veroorzaakt door haakse slijpers.\* FEIN haakse slijpers van de serie CG 15 met uitgebreide gebruikersbescherming beperken de risico's voor de gebruiker tot een minimum. Zo blijven medewerkers ongedeerd en werk-processen planbaar en daarmee zijn kosten en uitgaven nauwkeuriger calculeerbaar.



### CONSTANT SLIJPEN GEMAKKELIJK GEMAAKT.

Een gewicht van 2,2 kg bij een afgegeven vermogen van 1050 W staan voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen. Een slanke omtrekafmeting, de compacte constructie en een goede balans zorgen ervoor dat u bij zwaar werk minder snel vermoeid raakt.



TECHNISCHE GEGEVENS	CG 15-125 BL	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
<b>Leveringsomvang</b>	1 beschermkap, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 antivibratiehandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden				
<b>Nominaal opgenomen vermogen (W)</b>	1500	1500	1500	1500	1500
<b>Afgegeven vermogen (W)</b>	1050	1050	1050	1050	1050
<b>Onbelast toerental (1/min)</b>	3500-9000	2800-7000	3500-9000	2800-7000	2800-7000
<b>Slijpschijf ø (mm)</b>	125	150	125	150	125
<b>Elast. steunplateau ø (mm)</b>	125	150	125	150	125
<b>Flens</b>	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
<b>Kabel met stekker (m)</b>	4	4	4	4	4
<b>Gewicht volgens EPTA (kg)</b>	2,2	2,4	2,2	2,4	2,3
<b>adviesprijs €*</b>	<b>339,00€</b>	<b>339,00€</b>	<b>339,00€</b>	<b>339,00€</b>	<b>339,00€</b>
<b>Referentie</b>	7 222 67 60 00 0	7 222 78 60 00 0	7 222 76 60 00 0	7 222 77 60 00 0	7 222 85 60 00 0



\* Statistiek voorkomende arbeidsongevallen 2020 van de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

\* adviesprijs excl. btw



**NIEUW**

**UNIVERSEEL ASSORTIMENT**

De FEIN haakse accuslijper met AMPShare-accutechnologie

# **SNOER.** ZONDER COMPROMISSEN.

Kabelloos en consequent goed. Hoogste kwaliteit en onovertroffen accuvermogen komen bij elkaar. De FEIN haakse accuslijpers bieden kabelloos hetzelfde vermogen als de vergelijkbare kabelgebonden haakse slijpers. Passend bij uw eisen in drie vermogensklassen:



**FEIN CCG 18-125-7 AS** vergelijkbaar met een kabelgebonden haakse slijper van 700 W.  
**FEIN CCG 18-125-10 AS** vergelijkbaar met een kabelgebonden haakse slijper van 1000 W.  
**FEIN CCG 18-125-15 AS** vergelijkbaar met een kabelgebonden haakse slijper van 1500 W.

## FEIN CCG 18-10 AS VOOR EEN VOLLEDIGE INZET. **OVERAL.**

Het hoogste vermogen, waar en wanneer dan ook. Dankzij de AMPShare-accutechnologie ontplooit de nieuwe CCG 18-10 AS zijn volledige vermogenspotentieel. Ideaal voor veel toepassingen kan het toerental traploos aan vele slijpmiddelen en materialen worden aangepast. Voor lange looptijden en nauwkeurige resultaten.

### **VEILIGHEID INBEGREPEN.**

Rem, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en geleidelijke start voor gelijkmatig en veilig starten van de machine.

### **BLIJFT RUSTIG.**

De nieuwe, van de behuizing ontkoppelde FEIN PowerDrive-motor zorgt voor een zeer rustige loop en werken zonder veel trillingen.

### **ALTIJD CONSTANT.**

Een toerental dat constanter blijft, ook bij sterke belasting.

### **BLIJFT KOEL.**

Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale warmte-afvoer en constante koeling. De temperatuurbewaking in de motorkern beschermt tegen overbelasting.

### **LOOPT LANGER.**

Zonder koolborstels is de CCG 18-10 AS nagenoeg onderhoudsvrij, slijt bijna niet en overtuigt door een lange levensduur.

### **MEER POWER.**

De nieuwe FEIN PowerDrive-motor heeft een tot wel 30 % hoger rendement dan universele motoren van 1080 watt.



TECHNISCHE GEGEVENS	CCG 18-115-10 AS	CCG 18-125-10 AS	CCG 18-115-10 PD AS	CCG 18-125-10 PD AS
<b>Leveringsomvang</b>	1 beschermkap, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 antivibratiehandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)			
<b>Accuspanning (V)</b>	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
<b>Onbelast toerental (1/min)</b>	2500-8500	2500-8500	2500-8500	2500-8500
<b>Slijpschijf ø (mm)</b>	115	125	115	125
<b>Elast. steunplateau ø (mm)</b>	115	125	115	125
<b>Flens</b>	M 14	M 14	M 14	M 14
<b>Gewicht volgens EPTA (kg)</b>	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>adviesprijs €*</b>	<b>394,00€</b>	<b>394,00€</b>	<b>394,00€</b>	<b>394,00€</b>
<b>Referentie</b>	7 122 01 61 00 0	7 122 02 61 00 0	7 122 03 61 00 0	7 122 04 61 00 0

## NOG MEER CCG 18-MODELLEN

TECHNISCHE GEGEVENS

**CCG 18-125-7 AS**



**CCG 18-125-15 AS**



**Leveringsomvang**

1 beschermkap, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 extra handgreep, 1 opnameflens, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)

1 beschermkap, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 antivibratiehandgreep, 1 opnameflens, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

**Accuspanning (V)**

18 V AMPShare

18 V AMPShare

**Onbelast toerental (1/min)**

11.000

3400-9800

**Slijpschijf ø (mm)**

125

125

**Elast. steunplateau ø (mm)**

125

125

**Flens**

M 14

M 14

**Gewicht volgens EPTA (kg)**

1,6

2,3

**adviesprijs €\***

**197,00€**

**415,00€**

**Referentie**

7 122 07 61 00 0

7 122 09 61 00 0

\* Adviesprijs excl. btw

ZAGEN

ACTIEPERIODE  
01/01-30/04/2024

# KOOP EEN AFKORTZAAG VOOR METAAL EN ONTVANG EEN GRATIS ZAAGBLAD.

Koop een afkortzaag en  
ontvang gratis een extra  
FEIN-cirkelzaagblad  
ter waarde van 137,00€\*.



ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



## STAP 1

Koop een afkortzaag voor  
metaal en registreer deze.<sup>1</sup>



## STAP 2

Ontvang gratis producten direct  
bij de deelnemende dealer.



## AFKORTZAAG VOOR METAAL KOPEN ...



VEILIG, SNEL EN  
NAUWKEURIG ZAGEN  
MET DE AFKORTZAAG  
VOOR METAAL.

TECHNISCHE GEGEVENS	MKAS 355
Opgenomen vermogen	1800 W
Onbelast toerental	1300 rpm
Diameter zaagblad	355 mm
Boorgatdiameter	25,4 mm
Gewicht volgens EPTA	24,4 kg
<b>Zaagdiepte bij 0°</b>	
Rond	100 mm
Vierkant	120 x 120 mm
Rechthoekig	120 x 165 mm
<b>Zaagdiepte bij 45°</b>	
Rond	90 mm
Vierkant	90 x 90 mm
Rechthoekig	90 x 100 mm




### Bij de prijs inbegrepen

MKAS 355 incl. 1 zaagblad voor bouwstaal, 1 combisleutel:  
inbusleutel 6 mm en kruiskop PH2, 1 inbusleutel 8 mm,  
1 paar extra koolborstels

**799,00€\***

Referentie: 7 236 54 60


## ... EXTRA ZAAGBLAD GRATIS ONTVANGEN.

GRATIS PRODUCT	PRODUCT	EIGENSCHAPPEN	VERKOOPEENHEID	REFERENTIE	ADVIESPRIJS €
	<b>Cirkelzaagblad voor bouwstaal</b> 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Duurzaam zaagblad van FEIN-kwaliteit voor de beste resultaten.	Stuks 1	6 35 02 301 0 0	<del>137,00€</del> <b>GRATIS</b>

\* Adviesprijs excl. btw  
Deelnemendevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)

# KOOP EEN NIEUWE ACCU-MULTIMASTER EN KRIJG EEN ACCESSOIRE-SET CADEAU.

Koop een MULTIMASTER en krijg de Best of E-Cut StarlockPlus-set ter waarde van 70,70€\* gratis.



ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



#### STAP 1

Koop een ACCU-MULTIMASTER naar keuze.



#### STAP 2

Ontvang de Best of E-Cut StarlockPlus bij de deelnemende dealer gratis.

## KOOP EEN MULTIMASTER ...

### ACCU-MULTIMASTER 500

De krachtige accu-MultiTool voor een hoge bewerkingssnelheid (bij verbouwing en renovatie) : voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegels uitsnijden en meer.



#### AMM 500 Plus AS

**232,00€\***

Referentie: 7 129 38 62 00 0

#### AMM 500 Plus Top AS

**252,00€\***

Referentie: 7 129 38 63 00 0

#### AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS

**474,00€\***

Referentie: 7 129 38 61 00 0

### ACCU-MULTIMASTER 700

Onze beste MultiTool voor de hoogste bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie: voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het weghalen van tegellijm.



#### AMM 700 Max AS

**302,00€\***

Referentie: 7 129 36 62 00 0

#### AMM 700 Max Top AS

**363,00€\***

Referentie: 7 129 36 63 00 0

#### AMM 700 Max Top 4.0Ah AS

**585,00€\***

Referentie: 7 129 36 61 00 0

... EN ONTVANG GRATIS ACCESSOIRES TER WAARDE VAN MEER DAN 70,70 €\* GRATIS.



#### Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 E-Cut-invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle Multitools van FEIN en voor alle andere gangbare Multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut Universal-zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**70,70€\***  
**GRATIS**

Referentie: 3 52 22 967 03 0

# OP FEIN SERVICE KUNT U VERTROUWEN.

Bij FEIN bent u ook na de aankoop in goede handen. Wij hebben onze elektrische gereedschappen uitvoerig getest op maximale belastbaarheid en overbelasting - ook bij continu gebruik. Heeft u desondanks onze ondersteuning nodig, dan helpen wij u snel, professioneel en betrokken. Daar kunt u op vertrouwen.



## ONLINE- PORTAAL

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u: we bundelen services op één plaats samen en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand hebt. Dit kan eenvoudig via de app of online op [my.FEIN.com](http://my.FEIN.com)



## MATERIAAL VERZENDEN

Stuur uw materiaal met de documenten (factuur, afleveringsbon, en 3 jaar garantie). Ophaalkosten gedekt door FEIN



## REPARATIE- SERVICE

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims – wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen. Daar zijn de juiste FEIN Original-reserveonderdelen altijd op voorraad – ook voor veel oudere modellen. Zo is uw gereedschap altijd weer snel inzetbaar.



## LEVERING

Machine gerepareerd en verzonden

## 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty). Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende landen en aanvullende informatie.

## FEIN RESERVEONDER- DELENCATALOGUS

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw elektrische FEIN gereedschap eenvoudig online - gebruik de FEIN reserveonderdelen-catalogus met intuïtieve zoekfunctie en tekeningen van de producten.

# VEEL MERKEN. VEEL MACHINES. EÉN ACCU- SYSTEEM.

Power voor professionals:  
AMPShare is het gedeelde  
accusysteem waarmee je veel  
gereedschappen van veel  
professionele merken met maar  
één accu kunt laten werken –  
mogelijk gemaakt door de toon-  
aangevende accutechnologie  
van Bosch Professional.

Meer informatie op  
[AMPShare.com](http://AMPShare.com)



## FEIN LIVE ERVAREN

Gemakkelijk online een gratis demonstratie-afspraken maken op [www.fein.be/demonstratie](http://www.fein.be/demonstratie)

## 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar (incl. oplaadapparaten en Li-ion-accu's). Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



Colofon:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Directie: Dr. Christoph Weiß

FR : FEIN FRANCE S.A.S. – ZI du Kochersberg – 18 rue d’Otterswiller – 67700 SAVERNE – Société par actions simplifiée au capital de 560 000 € -  
R.C.S. Saverne B 675 680 318 - N° SIRET 675 680 318 00085 - Téléphone +33 (0)3 88 71 56 50 - [adv@fein.be](mailto:adv@fein.be) - [www.fein.be](http://www.fein.be).

Printed in Germany. Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.  
Prijzen stand januari 2024. I 88 55 777 41 0 10.23 NL-BE