



01.01.–30.04.2025

# FEIN ProFACTS

INOVAÇÕES | EXPERIÊNCIAS DO USUARIO | PROMOÇÕES

NOVO

A PARTIR DE  
01.01.2025



F-IRON JIG 26 AS

AMP ShareIt

Powered by BOSCH



PROGRAMA DE BATERIAS FEIN

CAMPANHA A PARTIR DE  
01.01.2025

215,00-€  
GRATIS



PRODUTOS GRÁTIS  
AO COMPRAR  
MÁQUINAS A BATERIA

**NOVO**

Corta quase tudo. Precisa e flexível.

# A NOVA F-IRON JIG 26 AS.

## MANEJÁVEL E ROBUSTA.

Graças ao manuseio ergonômico com poucas vibrações, o trabalho de corte prolongado eles não implicam qualquer problema: trabalhar confortavelmente acima da cabeça graças à pega tipo barra.

## VIDA ÚTIL 42% SUPERIOR.

Vida útil 42% mais elevada graças a sua construção extremamente robusta e sua alta qualidade em comparação com serras produtos similares da concorrência.



## FLEXÍVEL E PRECISA.

Cortes limpos em chapas: em qualquer curva, arredondada e também em espaços mais estreitos.

## VISÃO LIVRE.

A linha de corte permanece livre de aparas, e os pontos os escuros acendem formato claro com LED: por cima da cabeça, a luz desconecta automaticamente.

## PENDULAR OSCILANTE COM 4 NÍVEIS.

Curso oscilante ajustável para adaptação ideal do velocidade de corte, desempenho de corte e perfil de corte ao material que deve ser mecanizado: para máximo precisão e menos farpas

## TROCAR A LÂMINA DE SERRA POR MENOS DE 3 SEGUNDOS.


Troca rápida e fácil de acessórios para máximo flexibilidade no corte de todos os tipos de materiais (por exemplo, aço, alumínio, plástico e madeira).

A mudança de ferramenta Reduz automaticamente o risco de lesões e permite trocar as lâminas de serra sem ter que segurá-las ou toque em superfícies quentes.

## ACESSÓRIOS PERFEITAMENTE ADAPTADOS.

Uma sapata deslizante protege superfícies sensíveis com a proteção correspondente contra remoção de cavacos.

E com o adaptador de sucção para o aspirador, a área a área de trabalho estará sempre livre de poeira e lascas.




DADOS TÉCNICOS	F-IRON JIG 26 AS
Tensão/alojamento de bateria	18V AMPShare
Número de pedido F-IRON Jig 26 AS	7 13 60 561 00 0
PVP €*	349,00
Número de pedido F-IRON Jig 26 AS Set 2 x 4Ah	7 13 60 562 00 0
PVP €*	575,00

# NOVO

Novas folhas de serra.

## PERFEITO PARA SERRA TICO TICO: SELEÇÃO ALTA QUALIDADE. PARA QUALQUER MATERIAL.

O que torna a serra tico tico um todoterreno? Principalmente o acessório, que vem sendo precisamente adaptado à máquina. Com as novas lâminas de serra de alta qualidade da FEIN, Cortes precisos podem ser feitos em todos os tipos de materiais. Para obter resultados de corte ideal, selecione uma destas variantes disponíveis para o material a ser trabalhado:




- + AÇO
- + AÇO INOX
- + ALUMÍNIO E OUTROS MATERIAS NÃO FERROSOS



BIM 75 T1.2 MS SC	100x8x1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0			<b>12,00</b>
BIM 63 T1.2 / 1.4 MS SC	90x8x1	63	1,1-1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0			<b>11,85</b>
BIM 75T2 MSA SC	100x8x1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0			<b>12,10</b>
BIM 63T1.9/2.2 MS SC	90x8x1	63	1,9-2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0			<b>11,85</b>
BIM 75T3 MS SC	100x8x1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0			<b>14,25</b>
BIM 180T1.2 MSP SC	200x8x1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0			<b>21,75</b>
BIM 75T1.2/2.5 MS SC	100x8x1	75	1,2-2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0			<b>12,60</b>
BIM 110T1.0/1.6 MS SC	132x8x1	110	1,0-1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0			<b>14,25</b>
BIM 110T2 MSA SC	130x8x1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0			<b>14,25</b>
HM 60T1.1 MSS SC	85x8x1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0			<b>31,75</b>

- + MADEIRA
- + FOLHAS DE SERRA ESPECIAIS



CV 75T4 SW SC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0			<b>8,50</b>
CV 130T4 SW SC	150x8x1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0			<b>10,90</b>
CV 75T4 SW CC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0			<b>9,00</b>
CV 75T2.5 SW SC	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0			<b>10,00</b>
CV 75T2.5/1.4 SW CC	100x8x1,45	75	2,5-1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0			<b>11,75</b>
CV 90T3 SW SC	115x8x1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0			<b>9,75</b>
CV 95T2.2/3.2 SW CC	115x8x1,45	95	2,2-3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0			<b>13,50</b>
CV 75T2.5 SW SC RV	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0			<b>9,95</b>
CV 75T1.5 WP SC RV	100x8x1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0			<b>10,00</b>
BIM 75T1.5 HW SC RV	100x8x1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0			<b>16,95</b>
BIM 110T1.8-2.5 UNI SC	132x8x1,27	110	1,8-2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0			<b>17,75</b>
HM 75T4.3 SPDW SC	100x8x1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0			<b>16,50</b>

A aparafusadora sem fios de 4 velocidades FEIN.

# 1 MÁQUINA, 13 ACESSÓRIOS, 11 APLICAÇÕES.



### CONTROLO PERFEITO.

Pega adicional telescópica até 40 cm de comprimento permite controlo ideal mesmo com pares elevado. Ajusta-se facilmente sem chavear passos de 25 mm com 4 níveis.

### VELOCIDADE DUPLA COM ENGRENAGENS DE VELOCIDADES.

Perfuração até 2 vezes mais rápida com excelentes resultados de perfuração. Graças à engrenagem metálica de 4 velocidades e velocidades até 4000 r.p.m

### TRABALHO ERGONÓMICO E SEGURO.

A parte central e o centro de gravidade perfeitamente equilibrado permite trabalhar sem cansaço. Ou painel tátil intuitivo a luz LED ajustável permite trabalhar confortavelmente; A função KickBack para ferramenta de bloqueio de máquinas inserção e, assim, aumenta a segurança.



### BATERIA AMPSHARE.

Compatível com baterias Bosch Professional 18V desde 2008 e Baterias AMPShare.



Powered by **BOSCH**



	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
<b>Descrição breve</b>	Motor sem escovas e carcaça QuickIN. Incrível poder de rosqueamento até M14 e para furação com serra copo em metal duro (HM) até 80mm	Motor sem escovas e carcaça QuickIN. Incrível poder de rosqueamento até M14 e para furação com serra copo em metal duro (HM) até 80mm
<b>Composição</b>	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 clipe para cinto, 1 armazenamento para pontas de aparafusar, 1 cabo telescópico, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 clipe para cinto, 1 armazenamento para pontas de aparafusar, 1 cabo telescópico, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 116 15 61 00 0	7 116 16 61 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>339,00</b>	<b>359,00</b>

	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS	ASB 18 Q AS
<b>Descrição breve</b>	Aparafusador de 4 velocidades. Adequado para perfuração e aparafusado até 8 mm	Berbequim de 2 velocidades sem fio. Adequado para perfuração e roscação até M10.	Berbequim de 2 velocidades com percussão. Adequado para perfurar até 13 mm em pedra, metal e alvenaria.
<b>Composição</b>	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 conjunto de clip para armazenamento no cinto e bits, 1 mala de transporte (L-BOXX 136).	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 conjunto de clip para armazenamento no cinto e bits, 1 mala de transporte (L-BOXX 136).	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 conjunto de clip para armazenamento no cinto e bits, 1 mala de transporte (L-BOXX 136).
<b>Número de pedido</b>	7 116 14 61 00 0	7 113 24 61 00 0	7 104 07 61 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>249,00</b>	<b>265,00</b>	<b>285,00</b>



Encontrará mais informações sobre  
Aparafusadoras sem fios FEIN e  
acessórios  
FEIN QuickIN em [www.fein.pt](http://www.fein.pt)

### TRABALHO INTELIGENTE.

11 aplicações, 13 acessórios QuickIN, 1 máquina. Os acessórios de mudança rápido "FEIN QuickIN", perfeitamente desenvolvido para cada aplicação, oferecer a máxima versatilidade dos aplicação em metalurgia para berbequim, berbequim, serra com coroa, rosca e parafuso. Mesmo em espaços de trabalho estreitos e difíceis acesso. QuickIN na página 12.

### MAIOR PRODUTIVIDADE

Até 3 vezes mais rápido, à troca sem ferramentas dos acessórios QuickIN ao efetuar rosca M8 com pré-perfuração correspondente em comparação com a mudança com um porta brocas de montagem fixa disponível no mercado (~10 vs ~30 s).



	ASCM 18 QMP AS SET 5Ah	ASCM 18-4 QM AS SET 5Ah
<b>Composição</b>	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 clipe para cinto, 1 arrumação para pontas de aparafusar, 1 cabo telescópico, 1 mala de transporte (L-BOXX 136), 2 baterias de iões de lítio Carregador rápido GBA 18V 5,0 Ah AS, 1 GAL 1880 HP AS.	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 clipe para cinto, 1 arrumação para pontas de aparafusar, 1 cabo telescópico, 1 mala de transporte (L-BOXX 136), 2 baterias de iões de lítio Carregador rápido GBA 18V 5,0 Ah AS, 1 GAL 1880 HP AS.
<b>Número de pedido</b>	7 116 16 65 00 0	7 116 15 67 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>585,00</b>	<b>575,00</b>



	ASCM 18 QSW AS SET 5Ah	ABS 18 QAS AS SET 5Ah	ASB 18 QAS AS SET 5Ah
<b>Composição</b>	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 conjunto de clipe para cinto e bits, 1 mala de transporte (L-BOXX 136), 2 GBA 18V 5,0 Ah AS, 1 carregador rápido GAL 1880 CV	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 conjunto de clipe para cinto e bits, 1 mala de transporte (L-BOXX 136), 2 GBA 18V 5,0 Ah AS, 1 carregador rápido GAL 1880 CV	1 mandril QuickIN (120 Nm), 1 conjunto de clipe para cinto e bits, 1 mala de transporte (L-BOXX 136), 2 GBA 18V 5,0 Ah AS, 1 carregador rápido GAL 1880 CV
<b>Número de pedido</b>	7 116 14 62 00 0	7 113 24 62 00 0	7 104 07 62 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>509,00</b>

# ACESSÓRIOS QUICKIN. PARA APLICAÇÕES EM METAL ADICIONAIS.

## PERFURAÇÃO COM BROCA ESPIRAL, ESCAREAR E APARAFUSAR.



### MANDRIL DE BROCA 60 NM

Mandrill de perfuração de metal pequeno da empresa Röhm, binário máximo 60 Nm.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 32 08 002 01 0	46,34



### MANDRIL DE BROCA 120 NM

Mandrill de perfuração para metal da Röhm com garras metal duro e elevadas forças de fixação. A ponta da chave de fendas pode permanecer no veio. Binário máximo 120 Nm.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 32 08 005 01 0	61,72



### MANDRIL DE BROCA SKE

Mandrill de mandíbula plana com pré-tensionamento Röhm metálico automático. Impede a broca de patinar. Capacidade de fixação 1,5-13 mm. Trabalho preciso através de alta precisão concêntrica de até 0,35 mm.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 006 01 0	113,62



### PORTA BITS

Porta-bits sextavado 1/4" com ímã potente neodímio. Graças à utilização do porta-bits, a ferramenta é mais leve e mais curta.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 05 10 222 01 0	46,39



### ADAPTADOR PARA CHAVE DE CAIXA

Adaptador para chave de caixa para acomodar cabeças caixa quadrada de 1/2".

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 002 01 0	46,49



### CABEÇA ANGULAR

Cabeça angular em metal para furar, roscar e aparafusar em espaços apertados. Na cabeça angular acessórios FEIN QuickIN podem ser montados como o mandrill de perfuração, o porta-bits ou o adaptador para chave de caixa.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 008 01 0	129,06



### ADAPTADOR VARIO QUICKIN

Com o adaptador VARIO QuickIN, pode alterar facilmente de armário QuickIN para armário VARIO e use ainda mais acessórios. O adaptador compatível com todas as aparafusadoras sem fios FEIN com alojamento QuickIN. Encontrará acessórios VARIO, como a broca com inserto Weldon, escareador cônico e macho roscagem na página 15.

Tipo de alojamento	Ø de taladrado en acero, broca con inserción Weldon	Roscado	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0	55,00



### BATENTE DE PROFUNDIDADE COM TOPO DE Ø 17 MM

Batente de profundidade para aparafusamento sem compromissos. Todos os parafusos penetram exatamente da mesma profundidade. Gama máxima de ajuste de 12 mm com 0,25 mm por click para um fácil manuseamento e preciso. Único no mundo: existem batententes até 28mm.

Tipo de alojamento	Longitud	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0	99,00



### BATENTE PROFUNDIDADE

Possibilidade de ajuste preciso da profundidade de aparafusamento, elevada uniformidade no aparafusamento em série, segurança contra forçar o parafuso aperto e rotação excessivos, baixo desgaste de a ferramenta.

Ø mm	Número de pedido	PVP €*
11,2	3 21 27 068 00 0	22,84
17,0	3 21 27 043 00 0	24,56
18,5	3 21 27 021 13 5	22,81
20,0	3 21 27 021 12 9	29,56
12,2	3 21 27 021 03 6	38,93
18,5	3 21 27 021 11 3	36,95
28,0	3 21 27 021 06 1	86,30



### ADAPTADOR EXCÊNTRICO

Adaptador excêntrico para furar e aparafusar da borda com ótimos resultados de trabalho. Dimensão mínima em relação às peças/bordas 10,7 mm Posição de saída ajustável em 12 posições. Para pontas de acordo com a norma DIN ISO 1173 – C 6.3 e E 6.3.

Tipo de alojamento	Longitud	Medida angular	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0	99,00

## ROSCAR



### ADAPTADOR ROSCAGEM AUTOMÁTICA

Adaptador exclusivo em todo mundo para berbequins / aparfusador. Sistema de roscagem rápido graças à marcha-atrás integrada para uma mudança automática de sentido de rotação.

Tipo de alojamento	Roscado	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	máx. M14	6 42 03 027 01 0	<b>135,00</b>



### PORTA MACHOS AUTOMÁTICOS

Roscagem eficiente graças à fixação perfeita do macho com base quadrada; por isso evita-se a possibilidade de escorregar. Mudar torneira cómoda e sem ferramentas. Âmbito de entrega sem macho de rosca.

Tipo de alojamento	Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	<b>61,66</b>
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	<b>61,66</b>
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	<b>61,66</b>
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	<b>61,66</b>
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	<b>61,66</b>
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	<b>61,66</b>
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	<b>61,66</b>
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	<b>61,66</b>



### PORTA PINÇAS ROSCAR

Adaptador de rosca com 2 pinças de peça para diâmetro de haste 4,5 e 6 mm para corte tamanhos de roscagem M4/M5/M6/M8. Sujeição torneira de rosca fiável no quadrado; Desta forma evita-se a possibilidade de escorregar.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 003 01 0	<b>105,27</b>



### ADAPTADOR PARA PINÇAS

Fixação fiável da torneira na praça; Isto evita a possibilidade de escorregar. Compatível com todos os fixadores de peças FEIN.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 003 02 0	<b>46,48</b>

## PERFURAÇÃO COM COROA



### ADAPTADOR PARA SERRA CRANEANA

Para furar grandes diâmetros em metal. Apropriado para todas as serras copo de metal duro (HM) Brocas FEIN e de metal duro com corpo QuickIN MAIS. Ideal até um diâmetro 40mm. Fornecido com bit de centrar.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 007 01 0	<b>100,18</b>



## SETS DE ACESSÓRIOS



### CONJUNTO DE ACESSÓRIOS QUICKIN I-BOXX 72

Conjunto com 7 acessórios QuickIN: porta-brocas de 1 1/4", 1 adaptador para chave de caixa de 1/2", 1 cabeça para roscagem, grampos de peças para roscagem 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 adaptador excêntrico, 1 x cabeça angular. No I-BOXX 72 para armazenamento que ocupa pouco espaço no local de montagem ou estaleiro de obras. O enchimento da mala também oferece espaço para outros acessórios QuickIN.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 031 01 0	<b>459,00</b>



### CONJUNTO DE ACESSÓRIOS QUICKIN PARA METAL

Conjunto com 5 acessórios QuickIN. 1 porta-brocas de 1/4" 1 adaptador para chave de caixa de 1/2", 1 adaptador para roscagem, pinças para roscagem 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Tipo de alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 017 02 0	<b>153,85</b>

# O PROGRAMA DE CHAVES DE IMPACTO A BATERIA

## ASCD 18-200 W4 AS.



	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-200 W4 AS SET 5Ah
<b>Composição</b>	1 clipe para cinto, 1 armazenamento para chaves de fendas, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	1 clipe para cinto, 1 armazenamento para chaves de fendas, 1 mala de transporte (L-BOXX 136), 2 baterias de íões lítio Carregador rápido GBA 18V 5,0 Ah AS, 1 GAL 1880 HP AS
<b>Número de pedido</b>	7 115 11 61 00 0	7 115 11 62 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>289,00</b>	<b>519,00</b>

## ASCD 18-300 W2 AS.



	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-300 W2 AS SET 5Ah
<b>Composição</b>	1 clipe para cinto, 1 armazenamento para chaves de fendas, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	1 clipe para cinto, 1 arrumação para pontas de aparafusar, 1 mala de transporte (L-BOXX 136), 2 baterias de íões lítio GBA 18V 5,0 Ah AS, 1 GAL 1880 HP AS carregador rápido
<b>Número de pedido</b>	7 115 10 61 00 0	7 115 10 66 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>299,00</b>	<b>535,00</b>

## ASCD 18-1000 W34 AS.



	ASCD 18-1000 W34 AS	ASCD 18-1000 W34 AS SET 8Ah PROCORE
<b>Composição</b>	1 mala de transporte (L-BOXX 136)	2 baterias ProCORE 18V 8,0 Ah, 1 carregador rápido GAL18 V-160 AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 115 12 61 00 0	7 115 12 63 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>459,00</b>	<b>839,00</b>

Os inovadores acessórios VARIO de FEIN.

# A REVOLUÇÃO PARA MÁQUINAS DE IMPACTO.



UTILIZAÇÃO  
ACESSÓRIOS  
VARIO

## ADAPTADOR VARIO 1/2"

O adaptador VARIO adequado para chaves impacto converte chave de impacto numa roscadora, ampliando assim a seu trabalho. Adequado para todas as chaves de impacto com quadrado exterior de 1/2". Saída: alojamento para acessório VARIO.

## ADAPTADOR VARIO 3/4"

O adaptador VARIO adequado para chaves impacto converte chave de impacto numa rosqueadora, ampliando assim a sua âmbito. Adequado para todas as chaves de impacto com quadrado exterior de 3/4". Saída: alojamento para acessório VARIO.

## ADAPTADOR VARIO QUICKIN

Com o adaptador VARIO QuickIN pode utilizar todos os acessórios VARIO, como brocas VARIO, escareadores e machos de roscar, nos aparafusadores FEIN alimentado por bateria com alojamento QUICKIN

Número de pedido	PVP €*
6 42 03 028 01 0	<b>55,00</b>

Número de pedido	PVP €*
6 42 03 029 01 0	<b>55,00</b>

Número de pedido	PVP €*
6 42 03 030 01 0	<b>55,00</b>



## MACHOS DE ROSCAR VARIO PARA FUROS VASADOS

Designação	Alojamento	Número de pedido	PVP €*
Macho de roscar DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	<b>35,00</b>
Macho de roscar DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	<b>45,00</b>
Macho de roscar DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	<b>59,00</b>
Macho de roscar DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	<b>65,00</b>
Macho de roscar DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	<b>69,00</b>
Macho de roscar DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	<b>79,00</b>
Macho de roscar DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	<b>89,00</b>
Macho de roscar DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	<b>95,00</b>
Macho de roscar DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	<b>99,00</b>
Macho de roscar DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	<b>119,00</b>
Macho de roscar DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	<b>135,00</b>



## BROCAS SISTEMA VARIO

Designação	Alojamento	Número de pedido	PVP €*
Broca com sistema VARIO de Ø 6,8 mm (para rosca M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	<b>25,00</b>
Broca com sistema VARIO de Ø 8,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	<b>29,00</b>
Broca com sistema VARIO de Ø 10,2 mm (para rosca M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	<b>32,00</b>
Broca com sistema VARIO de Ø 12 mm (para rosca M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	<b>35,00</b>
Set de brocas sistema VARIO cada uno con 1 x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	<b>99,00</b>



## ESCREADORES CÔNICOS DE 90° VARIO

Designação	Alojamento	Número de pedido	PVP €*
Escareador cônico 90° de 16,5 mm (para rosca M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	<b>45,00</b>
Escareador cônico 90° de 20,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	<b>55,00</b>
Escareador cônico 90° de 25,0 mm (para rosca M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	<b>65,00</b>
Escareador cônico 90° de 31,0 mm (para rosca M16)	VARIO	6 39 01 083 01 0	<b>75,00</b>






Rebarbadoras potentes. Agora mais potente com 1200watts<sup>1</sup>.

# AS VARIANTES CCG 18.

## MAIS 45% CORTES POR CARREGAMENTO DA BATERIA.<sup>2</sup>

Maior produtividade com a bateria AMPShare em comparação com o sistema anterior com bateria CCG 18 e FEIN HighPower.



## 16% MAIS RÁPIDO NO CORTE GRAÇAS A 1200 WATTS.<sup>2</sup>

O motor FEIN Power Drive, com uma velocidade de corte constante e o sistema Bateria AMPShare, permite trabalhar em média 16% mais rápido do que com máquinas concorrentes.



## EFICIÊNCIA SUSTENTÁVEL.

A carcaça do motor completamente fechada protege contra poeiras cerâmicas e minerais agressivos: para a máxima vida útil.




## 16% MAIS FORÇA DE APERTO.<sup>2</sup>

Para trabalhar com conforto e segurança e sem vibrações: o novo cabo antivibração aumenta a resistência aderência vs. adicionais habituais.

DADOS TÉCNICOS	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
Tensão/alojamento de bateria	18V AMPShare	18V AMPShare
Bateria	iones de lítio/ iones de lítio ProCORE	iones de lítio/ iones de lítio ProCORE
Motor	sin escobillas	sin escobillas
Velocidade em vazio	2500-8500 r. p. m.	2500-8500 r. p. m.
Disco abrasivo ø	125 mm	125 mm
Disco ø	125 mm	125 mm
Porca	M14	M14
Peso sem bateria	2,2 kg	2,2 kg
Número de pedido	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0
PVP €* <sup>2</sup>	<b>399,90</b>	<b>399,90</b>



## CORTES POR MINUTO NA BARRA REDONDO Ø 20 MM S235<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Fornece a mesma potência que uma máquina com fio de 1.200 watts.

<sup>2</sup> Testes de concorrentes internos

## REBARBADORAS ANGULARES SEM FIO PREMIUM.

			
	<b>CCG18-115-12 PD AS</b>	<b>CCG18-115-12 AS</b>	<b>CCG18-125-12 PD AS</b>
<b>Composição</b>	1 protector separador, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)	1 protector separador, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)	1 protetor disco, 1 porca de fixação rápida sem ferramenta, 1 cabo antivibração, 1 chave, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)
<b>Número de pedido</b>	7 122 17 61 00 0	7 122 15 61 00 0	7 122 18 61 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>399,90</b>	<b>399,90</b>	<b>399,90</b>
			
	<b>CCG18-125-12 PD AS SET PROCORE</b>	<b>CCG18-125-12 AS</b>	<b>CCG18-125-12 AS SET PROCORE</b>
<b>Composição</b>	1 protetor, 1 porca de fixação rápida sem ferramenta, 1 cabo antivibração, 1 chave inglesa, 2 pilhas ProCORE 18V 8,0 Ah, 1 carregador rápido GAL 18V-160 AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)	1 protetor espaçador, 1 porca de retenção rápido sem ferramenta, 1 pega antivibração, 1 chave, 1 mala (L-BOXX 238)	1 protetor, 1 porca de fixação rápida sem ferramenta, 1 cabo antivibração, 1 chave inglesa, 2 pilhas ProCORE 18V 8,0 Ah, 1 carregador rápido GAL 18V-160 AS, 1 mala transporte (L-BOXX 238)
<b>Número de pedido</b>	7 122 18 62 00 0	7 122 16 61 00 0	7 122 16 62 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>729,00</b>	<b>399,90</b>	<b>729,00</b>

## REBARBADORAS ANGULARES A BATERIA UNIVERSAIS.

		
	<b>CCG18-125-7 AS</b>	<b>CCG18-125-15 AS</b>
<b>Composição</b>	1 porca de fixação rápida sem ferramentas, 1 flange interior, 1 protetor, 1 pega antivibração, 1 protetor separador, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)	1 porca de fixação rápida sem ferramentas, 1 flange interior, 1 protetor, 1 pega antivibração, 1 protetor separador, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)
<b>Número de pedido</b>	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>185,00</b>	<b>399,00</b>

## RECTIFICADORAS RECTAS A BATERÍA.

			
	<b>AGSZ 18-280 BL AS</b>	<b>AGSZ 18-280 L BL AS</b>	<b>AGSZ 18-90 L BL AS</b>
<b>Composição</b>	1 fixador de peças Ø 6 mm, 1 chave de bocas com largura de chave 13, 1 chave de bocas com largura chave 17, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)	1 fixador de peças Ø 6 mm, 1 chave de bocas com largura de chave 13, 1 chave de bocas com largura chave 17, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)	1 fixador de peças Ø 6 mm, 1 chave de bocas com largura de chave 13, 1 chave de bocas com largura chave 17, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)
<b>Número de pedido</b>	7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0	7 123 06 61 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>330,00</b>	<b>365,00</b>	<b>389,00</b>

Muito potente. Muito compacta.

# A SERRA CIRCULAR F-IRON CUT 57 AS.

## MAIS 50% DESBASTE DE MATERIAL

Mais 50% de remoção de material do que com serras circular manuais convencionais de metal. Dobro produtividade graças à excelente combinação de motor sem escovas, bateria ProCORE e lâmina de serra perfeitamente adaptados, todos com apenas 3 kg de peso.

## PODER DURÁVEL

A grande potência não influencia a durabilidade nem o desempenho da máquina, graças aos materiais de alta qualidade usados, como o alumínio e o aço inoxidável.

## EQUIPAMENTO COMPATÍVEL.


Possibilidade de cortes retos e longo com o carril-guia FEIN. Além disso, o adaptador removível é compatível com carris guia habitual (Makita, Bosch, Festool, Mafell).

## PROTEÇÃO CONTRA LIMALHA QUENTE.

O recipiente de recolha de chips resistente ao calor recolhe até 80% de batatas fritas quentes. Além disso, a construção robusta em alumínio elenco protege a máquina e o sobreaquecimento do operador.

## 30 METROS COM APENAS UM CARREGAMENTO DA BATERIA. 150 CORTES MÉDIOS.

Utilização móvel e de longa duração: com bateria ProCORE 8Ah em aço com 2 mm de espessura. Potência constante graças ao sistema de baterias AMPShare 18V.



## FLEXIBILIDADE TOTAL.

Grças à adaptação da velocidade individual, podem fazer cortes em diferentes materiais e perfis sem mais trabalho. O ajuste de profundidade permite cortes sem deformação até 57 mm.



NOVA GUIA



Para cortar ...					Quantidade:	Número de pedido	PVP €*
Aço	150	20	1,2	30	1 unidade	6 35 02 305 00 0	<b>74,36</b>
Alumínio e materiais não ferrosos	150	20	1,6	32	1 unidade	6 35 02 306 00 0	<b>67,09</b>
Aço Inox	150	20	1,2	30	1 unidade	6 35 02 307 00 0	<b>112,52</b>

## SERRA CIRCULAR MANUAL A BATERIA

### **F-IRON CUT 57 AS**



	<b>F-IRON CUT 57 AS</b>	<b>F-IRON CUT 57 AS SET 2 x 8Ah</b>
<b>Composição</b>	1 lâmina de serra circular manual para aço estrutural, 1 recipiente montado para recolha de aparas, 1 chave sextavada 5 mm, 1 adaptador de calha-guia, 1 batente paralelo, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)	1 lâmina de serra circular manual para aço estrutural, 1 recipiente montado para recolha de aparas, 1 chave sextavada 5 mm, 1 adaptador de calha-guia, 1 batente paralelo, 2 baterias AS ProCORE 18V 8,0 Ah, 1 carregador rápido GAL 18V-160 AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)
<b>Número de pedido</b>	7 136 04 61 00 0	7 136 04 62 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>389,00</b>	<b>759,00</b>

## SERRA DE SABRE A BATERIA

### **ASAS 18-21 K AS**



	<b>ASAS 18-21 K AS</b>	<b>ASAS 18-21 K AS SET 2 x 4Ah</b>
<b>Composição</b>	1 lâmina de serra sabre BIM 130 T18 MS, 1 Sabre BIM 130 T5/8 WP, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	1 lâmina de serra sabre BIM 130 T18 MS, 1 lâmina de serra lâmina de sabre BIM 130 T5/8 WP, 1 GAL 1880 HP AS carregador rápido, 2 baterias AS ProCORE 18V 4,0 Ah, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 133 01 61 00 0	7 133 01 62 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>219,00</b>	<b>449,00</b>

## SERRA DE CINTA A BATERIA

### **ABAS 18-63 AS**



	<b>ABAS 18-63 AS</b>	<b>ABAS 18-63 AS SET 2 x 8Ah</b>
<b>Composição</b>	1 lâmina de serra de fita BIM 733 T14 MS, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)	1 lâmina de serra de fita BIM 733 T14 MS, 2 baterias ProCORE 18V 8,0 Ah, 1 GAL 18V-160 AS carregador rápido, 1 mala de transporte (L-BOXX 238)
<b>Número de pedido</b>	7 135 01 61 00 0	7 135 01 62 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>295,00</b>	<b>659,00</b>

Agora com tecnologia de baterias AMPShare:

## BISELADORA AKFH 18-5 AS



Powered by BOSCH

DADOS TÉCNICOS	AKFH 18-5 AS
Tensão	18V AMPShare
Tipo de bateria	Iones de lítio/ iones de lítio ProCORE
Composição	1 máquina incl. cabeça de fresagem 45° (sem rolo guia, sem pastilhas intercambiáveis), 3 parafusos de aperto, 1 pasta de cobre, 1 chave sextavada 4 mm, 1 chave de fendas Torx TX 15, 1 mala de transporte (L-Boxx 238)
Número de pedido	7 138 02 62 00 0
PVP €*	<b>1179,00</b>



	AKFH 18-5 Set Basic	AKFH 18-5 AS Set
COMPOSIÇÃO	Composto por 1 AKFH 18-5 AS incl. Cabeça de fresagem de 45°, 3 parafusos de aperto, 1 pasta de cobre, 1 chave sextavada de 4 mm, 1 x chave de fendas Torx TX15, 1 pacote de 10 unidades de inserções intercambiável SX biselado para utilização universal, 1 rolo guia Ø 21,69 mm para bisel de 45° e raio de 2,5 mm, 1 pasta de corte e 1 L-BOXX 238.	Composto por 1 AKFH 18-5 AS incl. Cabeça de fresagem a 45°, 3 parafusos parafuso de aperto, 1 pasta de cobre, 1 chave sextavada de 4 mm, 1 chave de fendas Torx TX15, 1 embalagem de 10 unidades. pastilhas intercambiáveis Chanframento SX para utilização universal, 1 rolo guia Ø 21,69 mm para biselar 45° e raio de 2,5 mm, 1 pasta de corte, 1 carregador GAL 18V-160 AS, 1 bateria AS ProCORE 18V 8,0 Ah, bem como 1 L-BOXX 238.
N.º PEDIDO:	7 138 05 61 00 0	7 138 05 62 00 0
PVP €*	<b>1529,00</b>	<b>1749,00</b>

	AKFH 18-5 AS Set Top
COMPOSIÇÃO	Composto por 1 AKFH 18-5 AS incl. Cabeça de fresagem a 45°, 3 parafusos parafuso de aperto, 1 pasta de cobre, 1 chave sextavada de 4 mm, 1 chave de fendas Torx TX15, 1 embalagem de 10 unidades. pastilhas intercambiáveis Chanframento SX para utilização universal, 1 rolo guia Ø 21,69 mm para bisel e raio de 45° 2,5 mm, 1 pasta de corte, carregador 1 GAL 18V-160 AS, 2 baterias ProCORE 18V 8,0 Ah AS, bem como 1 L-BOXX 238.
N.º PEDIDO:	7 138 05 63 00 0
PVP €*	<b>1869,00</b>



A única perfuradora com coroa no sistema de baterias AMPShare 18V.

# AKBU 35 PMQW AS



DADOS TÉCNICOS	AKBU 35 PMQW AS
Tensão	18V AMPShare
Tipo de bateria	iones de lítio/ iones de lítio ProCORE
Composição	1 perfurador magnético alimentado por bateria, 1 bomba de refrigerante, 1 cinta de amarração, 1 gancho para aparas, 1 dispositivo de centragem de 100 mm, 1 proteção de contacto, 1 cunha de ejeção, 1 mala de transporte
Número de pedido	7 170 04 61 00 0
PVP €*	<b>1599,00</b>



NOTA: recomendamos o Bateria ProCORE de 8 Ah e 12 Ah.



**AKBU 35 PMQW  
18V/12Ah AS**



**AKBU 35 PMQW  
18V/2 x 8Ah AS**

	AKBU 35 PMQW 18V/12Ah AS	AKBU 35 PMQW 18V/2 x 8Ah AS
DESCRIÇÃO BREVE	Berbequim magnético universal alimentado por bateria até 35 mm com conjunto de bateria ProCORE de 12,0Ah. Perfeito para o trabalho móvel no local.	Berbequim magnético universal alimentado por bateria até 35 mm com conjunto de baterias ProCORE de 2 x 8,0Ah. Perfeito para o trabalho móvel no local.
COMPOSIÇÃO	1 berbequim magnético alimentado por bateria, 1 bomba de refrigeração, 1 cinta de amarração, 1 gancho para aparas, 1 centralizador 100 mm, 1 proteção de contacto, 1 cunha de ejeção, 1 bateria de íões de lítio ProCORE 18V/12,0Ah, 1 carregador rápido GAL 18V-160 AS, 1 mala de transporte.	1 berbequim magnético alimentado por bateria, 1 bomba de refrigeração, 1 cinta de amarração, 1 gancho para aparas, 1 centralizador 100 mm, 1 proteção de contacto, 1 cunha ejetora, 2 baterias de íões de lítio ProCORE 18V/8,0Ah, 1 carregador rápido GAL 18V-160 AS, 1 mala de transporte.
N.º PEDIDO:	7 170 04 63 00 0	7 170 04 64 00 0
PVP €*	<b>1899,00</b>	<b>1999,00</b>

PERFURADORA A BATERIA

## ROEDORA A BATERIA

- + Sentido de corte ajustável 360°, em passos de 45°, graças ao porta-matriz rotativo sem necessidade de ferramentas.
- + Cabeça rotativa para uma vida útil até 30% mais longa
- + Velocidade de corte variável por número oscilações ajustáveis electronicamente.

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABLK 18 1.3 CSE AS</b>
<b>Descrição breve</b>	Roedora compacta e fácil de manusear em curvas para construção de telhados e fachadas. Cortes precisos em chapas onduladas até 1,3 mm. Número de oscilações 1000-1600 rpm. Velocidade de corte 1,9 m/min
<b>Composição</b>	1 matriz montada para chapa ondulada, 1 punção montada, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 132 10 61 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>549,00</b>

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1 x 5Ah</b>	<b>ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2 x 5Ah</b>
<b>Descrição breve</b>	Roedora compacta e fácil de manusear em curvas para a construção de telhados e fachadas. Cortes precisos em chapas onduladas até 1,3 mm. Número de oscilações 1000-1600 rpm. Velocidade de corte 1,9 m/min.	
<b>Composição</b>	1 matriz montada para chapa ondulada, 1 punção montada, 1 conjunto de punções e matrizes, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 medidor dobrável, 1 bateria de iões de lítio GBA 18V 5,0 Ah AS, carregador AS de 1 GAL 1880 HP, 1 mala transporte (L-BOXX 136)	1 matriz montada para chapa ondulada, 1 punção montada, 1 conjunto de punções e matrizes extra, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 medidor dobrável, 2 baterias de iões de lítio GBA 18V 5,0 Ah AS, carregador AS de 1 GAL 1880 HP, 1 mala transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>729,00</b>	<b>819,00</b>

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABLK 18 1.6 E AS</b>
<b>Descrição breve</b>	Roedor compacto e fácil de manusear em curvas para construção de telhados e fachadas. Cortes precisos em chapas trapezoidais e onduladas, bem como perfis. Número de oscilações 850-1350 rpm. Velocidade de corte 1,5 m/min.
<b>Composição</b>	1 matriz montada, 1 punção montada, 1 porta-matriz montado, 1 chave sextavada de 6 mm, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 132 11 61 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>579,00</b>



Para os acessórios certos e consumíveis para trabalho consulta em folhas de cálculo [www.fein.pt](http://www.fein.pt)

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABLK 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah</b>	<b>ABLK 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah</b>
<b>Descrição breve</b>	Roedora compacto e fácil de manusear em curvas para a construção de telhados e fachadas. Cortes precisos em chapas trapezoidais e onduladas, bem como perfis. Número de oscilações 850-1350 rpm. Velocidade de corte 1,5 m/min.	
<b>Composição</b>	1 matriz montada, 1 punção montada, 1 suporte de matriz montado, 1 chave sextavada de 6 mm, 1 conjunto de punções e matrizes, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 medidor dobrável, 1 bateria de iões de lítio AS GBA 18V 5,0Ah, 1 carregador GAL 1880 CV AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	1 matriz montada, 1 punção montada, 1 suporte de matriz montado, 1 chave sextavada de 6 mm, 1 conjunto de punções e matrizes, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 medidor dobrável, 2 baterias de iões de lítio AS GBA 18V 5,0Ah, 1 carregador GAL 1880 CV AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>759,00</b>	<b>835,00</b>

## TESOURA PARA CHAPA A BATERIA

- + Tesoura de chapa alimentada por bateria, fácil de utilizar mesmo em curvas para cortar e afiar chapas finas.
- + Excepcional capacidade de gestão, devido à sua construção compacto e leve, para uma mobilidade ideal da tesoura.

- + Lâmina quádrupla reversível para cortes limpos e sem rebarbas com custos operacionais reduzidos.
- + Fácil manuseamento em curvas com pouca deformação da chapa.
- + Excepcional capacidade de gestão, devido à sua construção compacto e leve, para uma mobilidade ideal da tesoura.

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABLS 18 1.6 E AS</b>
<b>Composição</b>	1 lâmina montada para entalhe e mesa, 1 chave sextavada de 2 mm, 1 chave sextavada de 3 mm, 1 proteção contra chip, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 130 06 61 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>559,00</b>

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABLS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah</b>	<b>ABLS 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah</b>
<b>Composição</b>	2 laminas e mesa (1 montada), 1 chave sextavada 2 mm, 1 chave sextavada 3 mm, 1 proteção contra aparas, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 metro dobrável, 1 bateria de iões de lítio AS GBA 18V 5,0 Ah, 1 carregador GAL 1880 CV AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	2 laminas e mesa (1 montada), 1 chave sextavada 2 mm, 1 chave sextavada 3 mm, 1 proteção contra aparas, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 metro dobráveis, 2 baterias de iões de lítio AS GBA 18V 5,0 Ah, 1 carregador GAL 1880 CV AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>685,00</b>	<b>759,00</b>

## TESOURA RANHURADORA A BATERIA

- + Tesoura de ranhuras alimentada por bateria para fácil manuseamento mesmo em curvas para cortes e incisões sem deformação em chapas até 1,6 mm.
- + Elevada velocidade de avanço graças à excelente visibilidade de corte através da cabeça de corte aberta.
- + Possibilidade de fazer cortes curvos à esquerda e à direita, bem como cortes sem deformação, com apenas um cavaco contínuo.
- + Sistema de troca rápida QuickIN para troca rápida de a lâmina sem chaves e sem trabalho de ajuste.

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABSS 18 1.6 E AS</b>
<b>Composição</b>	1 lâmina, montada a direito, 1 par de maxilas de corte montadas, 1x2,5mm chave sextavada, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 130 05 61 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>649,00</b>

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>ABSS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah</b>	<b>ABSS 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah</b>
<b>Composição</b>	1 lâmina, montagem reta, 1 par de maxilas de corte montado, 1 x chave sextavada de 2,5 mm, 1 x lâmina curva, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 medidor dobrável, 1 bateria de iões de lítio AS GBA 18V 5,0 Ah, 1 carregador GAL 1880 CV AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	1 lâmina, montagem reta, 1 par de maxilas de corte montado, 1 x chave sextavada de 2,5 mm, 1 x lâmina curva, 1 marcador permanente, 1 fita adesiva, 1 medidor dobrável, 2 baterias de iões de lítio AS GBA 18V 5,0 Ah, 1 carregador GAL 1880 CV AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>829,00</b>	<b>915,00</b>

# AS MELHORES PARA TRABALHOS MAIS EXIGENTES.

## AMM 700

MULTIMASTER de FEIN a bateria.

	 <b>MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max AS</b>	 <b>MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max Top AS</b>	 <b>MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max Top 4Ah AS</b>
<b>Composição</b>	MULTIMASTER 700 Max alimentado por bateria AS, lâmina de serra universal E-Cut (44 mm), mala de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 lâminas de serra padrão E-Cut curvo (35 mm), 2 folhas de serra curva E-Cut standard (65 mm), lâmina de serra de precisão E-Cut (35 mm), Serra de precisão E-Cut (65 mm), lâmina Serra E-Cut Long Life (10 mm), 2 lâminas Serra E-Cut Long Life (35 mm), lâmina de serra Long Life E-Cut (32 mm), lâmina de serra longa Life E-Cut (42 mm), lâmina de serra Carbide Pro E-Cut (32 mm), lâmina de serra segmentada (D85), lâmina de serra em metal duro (HM) segmentado (Ø 75 mm), raspador com garras metal duro triangular, espátula rígida, lâmina fungiforme, lâmina múltipla, placa lixagem perfurada, lâminas de serra perfuradas (10 unidades de cada grão: 60, 80, 120, 180), sucção, mala de transporte (L-Boxx 136). (Encontrará o conjunto inicial de bateria certo na página 11).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 lâminas de serra standard E-Cut curvo (35 mm), 2 lâminas de serra Lâmina de serra curva padrão E-Cut (65 mm) Precisão E-Cut (35 mm), lâmina de serra Precisão E-Cut (65 mm), lâmina de serra Long Life E-Cut (10 mm), 2 lâminas de serra E-Cut Long Life (35 mm), lâmina de serra Long Life E-Cut (32 mm), Lâmina de serra Long Life E-Cut (42 mm), lâmina de serra Serra Carbide Pro E-Cut (32 mm), lâmina de serra segmentado (D85), lâmina de serra em metal duro (HM) segmentado (Ø 75 mm), raspador com garras metal duro moldado espátula triangular e rígida, lâmina fungiforme, lâmina múltipla, placa lixagem perfurada, lâminas de serra perfuradas (10 Você. de cada grão: 60, 80, 120, 180), aspiração, Carregador rápido GAL 1880 HP AS, 2 embalagens de baterias de íons de lítio GBA 18V 4,0 Ah AS, mala transporte (L-Boxx 136).
<b>Número de pedido</b>	7 129 36 62 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 61 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>309,72</b>	<b>359,61</b>	<b>569,37</b>

## AMM 500

MULTIMASTER de FEIN a bateria.

	 <b>MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus AS</b>	 <b>MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus Top AS</b>	 <b>MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus Top 4Ah AS</b>
<b>Composição</b>	MULTIMASTER AMM 500 alimentado por bateria Plus AS. Lâmina de serra universal E-Cut (44 milímetros), mala de transporte (L-Boxx 136).	MultMaster AMM 500 Plus AS bateria, lâmina Lâmina de serra E-Cut Long Life (10 mm), 2 lâminas serra E-Cut Long Life (35 mm), 2 lâminas de serra Long Life E-Cut (65 mm), lâmina de serra Carbide Pro E-Cut (32mm), disco serra metal duro segmentado (Ø 75 mm), raspador metal duro (80 mm), espátula rígida, dispositivo de aspiração antiestático, placa lixagem perfurada (80 mm), folhas de lixa perfuradas (5 unidades de cada grão: 60, 80, 120, 180), mala de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS alimentado por bateria, lâmina de serra E-Cut Long Life (10 mm), 2 lâminas de serra E-Cut Long Life (35 mm), 2 lâminas de serra Long Life E-Cut (65 mm), lâmina de serra Carbide Pro E-Cut (32 mm), disco lâmina de serra segmentada em metal duro (Ø 75 mm), raspador de metal duro (80 mm), espátula rígida, dispositivo de aspiração lixa antiestática e perfurada (80 mm), folhas de lixa perfuradas (5 unid. de cada grão: 60, 80, 120, 180), carregador rápido GAL 1880 HP AS, 2 baterias de íons de lítio GBA 18V 4,0 Ah AS, mala de transporte (L-Boxx 136).
<b>Número de pedido</b>	7 129 38 62 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 61 00 0
<b>PVP €* </b>	<b>239,96</b>	<b>249,00</b>	<b>469,46</b>

\*Preço de venda recomendado mais IVA

<sup>1</sup> Adequado para acessórios Starlock, StarlockPlus e StarlockMax <sup>2</sup> Adequado para acessórios Starlock e StarlockPlus

## ABH 18

Martelo alimentado por bateria.  
Com inserção SDS plus e uma energia de Impacto de 2,6 joule para perfuração em betão até 26 mm.



	ABH 18-26 AS	ABH 18-26 AS SET 5Ah
<b>Descrição breve</b>	Com SDS plus e energia de impacto de 2,6 joules para perfurar betão até 26 mm.	
<b>Composição</b>	1 pega, 1 batente de profundidade, 1 pano para a máquina, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)	1 pega, 1 batente de profundidade, 1 pano de máquina, 2 baterias de iões de lítio AS GBA 18V 5,0 Ah, 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
<b>Número de pedido</b>	7 140 03 61 00 0	7 140 03 62 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>379,00</b>	<b>599,00</b>

## ASBS 18-10 AS

Aspirador sólidos e líquidos.



	ASBS 18-10 AS
<b>DESCRIÇÃO BREVE</b>	Aspiradora en seco/mojado a batería ligera y compacta de la clase de polvo L con elevada potencia de aspiración para uso portátil.
	1 adaptador de ferramenta, 1 bocal piso, 1 bocal de junta, 1 tubo flexível, 1 tubo distribuidor, 1 conjunto de tubos de aspiração de 3 peças, 1 filtro de prega plana PES, 1 conjunto de Rolos de 4 peças
<b>DADOS TÉCN.</b>	Tensión de la batería 18V Compatibilidad de la batería de iones de litio/iones de litio ProCORE Volumen del depósito 10 l Peso sin batería 4,70 kg
<b>N.º PEDIDO:</b>	9 26 04 203 01 0
<b>PVP €*</b>	<b>185,00</b>

## AKP 18-600 AS

Pistola de polímeros a bateria.



	AKP 18-600 AS
<b>DESCRIÇÃO BREVE</b>	Pistola de silicona a batería potente y flexible para una colocación rápida y precisa de materiales de juntas y masas adhesivas de distinta viscosidad así como para el relleno de juntas.
<b>DADOS TÉCN.</b>	Tensão da bateria 18V Compatibilidade com bateria de iões/lítio Lítio ProCORE. Peso sem bateria 2,20 kg
<b>N.º PEDIDO:</b>	7 146 01 61 00 0
<b>PVP €*</b>	<b>419,00</b>



Encontrará conjuntos práticos para utilizadores de pistola de polímeros em [www.fein.pt](http://www.fein.pt)

# COM A TECNOLOGIA AMPSHARE **PARA A** **MÁXIMA LIBERDADE.**

Baterias e carregadores

	 <b>SET BÁSICO DE BATERIAS ProCORE 18V/4Ah AS</b>	 <b>SET BÁSICO DE BATERIAS ProCORE 18V/8Ah AS</b>	 <b>SET BÁSICO DE BATERIAS ProCORE 18V/12Ah AS</b>
<b>TEMPOS DE CARGA</b>	80 % de capacidade máx.: ProCore 18V/4.0Ah: 32 min	80 % de capacidade máx.: ProCore 18V/8.0Ah: 32 min	80 % de capacidade máx.: ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
<b>N.º PEDIDO:</b>	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
<b>PVP €*</b>	<b>277,70</b>	<b>423,64</b>	<b>618,45</b>

	 <b>BATERIA ProCORE 18V / 4Ah AS</b>	 <b>BATERIA ProCORE 18V / 8Ah AS</b>	 <b>BATERIA ProCORE 18V / 12Ah AS</b>	 <b>CARREGADOR RÁPIDO GAL 18V-160 AS</b>
<b>TEMPOS DE CARGA</b>				80 % de capacidade máx.: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 16 min GBA 18V/5.0Ah: 20 min ProCore 18V/4.0Ah: 32 min ProCore 18V/8.0Ah: 32 min ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
<b>N.º PEDIDO:</b>	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
<b>PVP €*</b>	<b>118,64</b>	<b>191,04</b>	<b>298,38</b>	<b>133,16</b>

	 <b>SET BÁSICO DE BATERIAS GBA 18V/5Ah AS</b>	 <b>BATERIA GBA 18V/4Ah AS</b>	 <b>BATERIA GBA 18V/5Ah AS</b>	 <b>CARREGADOR RÁPIDO GAL 1880 CV AS</b>
<b>TEMPOS DE CARGA</b>	80 % de capacidade máx.: GBA 18V/5.0Ah: 35 min			80 % de capacidade máx.: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 25 min GBA 18V/5.0Ah: 35 min ProCORE 18V/4.0Ah: 32 min ProCORE 18V/8.0Ah: 68 min ProCORE 18V/12.0Ah: 113 min
<b>N.º PEDIDO:</b>	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
<b>PVP €*</b>	<b>252,98</b>	<b>100,13</b>	<b>106,88</b>	<b>106,22</b>

\* Preço de venda recomendado mais IVA.

# TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA  
01.03. – 31.03.2025

## COMPRAR ACESSÓRIOS FEIN STARLOCK NO VALOR DE 100,00 €\*

# E GANHE UM BONÉ FEIN

GRÁTIS.<sup>1</sup>



**STARLOCK**



# GRÁTIS

COMO FUNCIONA:



### PASSO 1

Compre acessórios Starlock por valor mínimo 100,00€ PVP\* através de distribuidores especializados participantes.



### PASSO 2

Obtenha diretamente do distribuidor especializou um boné FEIN da presente.

<sup>1</sup> Enquanto durarem os stocks

\*Preço de venda ao público recomendado mais IVA.

Condições de participação: [www.fein.pt/topdeal](http://www.fein.pt/topdeal)

Imagens semelhantes

# TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA  
01.01.–30.04.2025

## COMPRA 3 ARTIGOS DA CAMPANHA FEIN AMPSHARE E RECEBE **ATRATIVAS** OFERTAS

REGISTO E INFORMAÇÕES  
SOBRE A CAMPANHA



COMO FUNCIONA:



### PASSO 1

Compra artigos da campanha<sup>1</sup>  
FEIN AMPShare.





### PASSO 2

Seleciona a campanha em  
[my.fein.com/pt](https://my.fein.com/pt) e regista<sup>2</sup>.



### PASSO 3

Recebe oferta diretamente da  
FEIN.



**ESCOLHE UMA DAS OFERTAS:**



1 radio a bateria  
ARAD 18 BC AS

NÚMERO DE PEDIDO: 9 260 42 04 01 0

~~215,00-€\*~~  
**GRÁTIS**

**OU**



1 aspirador sólidos/  
húmedos ASBS 18-10 AS

NÚMERO DE PEDIDO: 9 260 42 03 01 0

~~185,00-€\*~~  
**GRÁTIS**

**OU**



1 rebarbadora angular a  
bateria CCG 18-125-7 AS

NÚMERO DE PEDIDO: 7 122 13 61 00 0

~~185,00-€\*~~  
**GRÁTIS**

1 Os artigos incluídos na campanha estão indicados nas páginas seguintes. \* Preço de venda recomendado acrescido de IVA.  
2 As inscrições poderão ser efetuadas até 31/05/2025. No entanto, a compra deverá ser realizada dentro do período da campanha acima indicado.  
Condições de participação: [www.fein.pt/topdeal](http://www.fein.pt/topdeal)

## BERBEQUIM, APARAFUSADOR E MARTELO A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX	PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX
 <b>Martelo a bateria ABH 18-26 AS</b>	7 140 03 61 00 0	<b>379,00</b>	 <b>Chave impacto a bateria ASCD 18-1000 W34 AS</b>	7 115 12 61 00 0	<b>459,00</b>
 <b>Martelo a bateria ABH 18-26 AS</b>	7 140 03 62 00 0	<b>599,00</b>	 <b>Chave impacto a bateria ASCD 18-1000 W34 AS</b>	7 115 12 63 00 0	<b>839,00</b>
 <b>Berbequim/Aparafusador a bateria ABS 18 Q AS</b>	7 113 24 61 00 0	<b>265,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18 QSW AS</b>	7 116 14 61 00 0	<b>249,00</b>
 <b>Berbequim/Aparafusador a bateria ABS 18 Q AS</b>	7 113 24 62 00 0	<b>499,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18 QSW AS</b>	7 116 14 62 00 0	<b>499,00</b>
 <b>Berbequim/Aparafusador com percussão a bateria ASB 18 Q AS</b>	7 104 07 61 00 0	<b>285,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador com percussão a bateria ASCM 18-4 QMP AS</b>	7 116 16 61 00 0	<b>359,00</b>
 <b>Berbequim/Aparafusador com percussão a bateria ASB 18 Q AS</b>	7 104 07 62 00 0	<b>509,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador com percussão a bateria ASCM 18-4 QMP AS</b>	7 116 16 65 00 0	<b>585,00</b>
 <b>Chave de impacto a bateria ASCD 18-200 W4 AS</b>	7 115 11 61 00 0	<b>289,00</b>	 <b>Berbequim/Aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS</b>	7 116 15 61 00 0	<b>339,00</b>
 <b>Chave de impacto a bateria ASCD 18-200 W4 AS</b>	7 115 11 62 00 0	<b>519,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS</b>	7 116 15 67 00 0	<b>575,00</b>
 <b>ASCD 18-300 W2 AS</b>	7 115 10 61 00 0	<b>299,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP</b>	7 116 15 62 00 0	<b>549,00</b>
 <b>Chave de impacto a bateria ASCD 18-300 W2 AS</b>	7 115 10 66 00 0	<b>535,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED</b>	7 116 15 64 00 0	<b>629,00</b>
 <b>Chave de impacto a bateria ASCD 18-300 W2 AS</b>	7 115 10 63 00 0	<b>319,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP</b>	7 116 15 63 00 0	<b>759,00</b>
 <b>Chave de impacto a bateria ASCD 18-300 W2 AS</b>	7 115 10 62 00 0	<b>499,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS QuickIN</b>	7 116 15 66 00 0	<b>749,00</b>
 <b>Chave de impacto a bateria ASCD 18-300 W2 AS</b>	7 115 10 65 00 0	<b>379,00</b>	 <b>Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP</b>	7 116 15 65 00 0	<b>899,00</b>
 <b>Chave de impacto a bateria ASCD 18-300 W2 AS</b>	7 115 10 64 00 0	<b>549,00</b>			



## REBARBADORAS ANGULARES A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX	PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX
 <b>Rebarbadora a bateria CCG18-125-15 AS</b>	7 122 09 61 00 0	<b>399,00</b>	 <b>Rebarbadora a bateria CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b>	7 122 19 62 00 0	<b>799,00</b>
Só, em L-BOXX			Conjunto, 2 baterias 18V 8,0 Ah, carregador, em L-BOXX		
 <b>Rebarbadora a bateria CCG 18-115-12 AS</b>	7 122 15 61 00 0	<b>399,90</b>	 <b>Rebarbadora a bateria CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b>	7 122 20 61 00 0	<b>479,00</b>
Só, em L-BOXX			Só, em L-BOXX		
 <b>Rebarbadora a bateria CCG18-125-12 AS</b>	7 122 16 61 00 0	<b>399,90</b>	 <b>Rebarbadora a bateria CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b>	7 122 20 62 00 0	<b>799,00</b>
Só, em L-BOXX			Conjunto, 2 baterias 18V 8,0 Ah, carregador, em L-BOXX		
 <b>Rebarbadora a bateria CCG 18-115-12 PD AS</b>	7 122 17 61 00 0	<b>399,90</b>	 <b>CCG 18-125-12 AS Set ProCORE</b>	7 122 16 62 00 0	<b>729,00</b>
Só, em L-BOXX			Conjunto, 2 baterias 18V 8,0 Ah, carregador, em L-BOXX		
 <b>Rebarbadora a bateria CCG 18-125-12 PD AS</b>	7 122 18 61 00 0	<b>399,90</b>	 <b>CCG 18-125-12PD AS Set ProCORE</b>	7 122 18 62 00 0	<b>729,00</b>
Só, em L-BOXX			Conjunto, 2 baterias 18V 8,0 Ah, carregador, em L-BOXX		
 <b>Rebarbadora a bateria CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b>	7 122 19 61 00 0	<b>479,00</b>			
Só, em L-BOXX					

## RECTIFICADORAS RETAS + BISELADORAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX	PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX
 <b>Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS</b>	7 138 02 62 00 0	<b>1179,00</b>	 <b>Retificadora a bateria AGSZ 18-280 BL AS</b>	7 123 04 61 00 0	<b>330,00</b>
Só, em L-BOXX			Só, em L-BOXX		
 <b>Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS</b>	7 138 05 61 00 0	<b>1529,00</b>	 <b>Retificadora a bateria AGSZ 18-280 LBL AS</b>	7 123 05 61 00 0	<b>365,00</b>
Conjunto de biselamento, 10 inserções intercambiáveis, rolo guia, em L-BOXX			Só, em L-BOXX		
 <b>Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS</b>	7 138 05 62 00 0	<b>1749,00</b>	 <b>Retificadora a bateria AGSZ 18-90 LBL AS</b>	7 123 06 61 00 0	<b>389,00</b>
Conjunto de bisel, 1 pilha ProCore 18V 8,0 Ah, carregador, 10 placas intercambiáveis, rolo guia, em L-BOXX			Só, em L-BOXX		
 <b>Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS</b>	7 138 05 63 00 0	<b>1869,00</b>			
Conjunto de biselamento, 2 pilhas ProCore 18V 8,0 Ah, carregador, 10 inserções intercambiáveis, rolo guia, em L-BOXX					

## SERRAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX	PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* Só, em L-BOXX
 <b>Serra de sabre a bateria ASAS 18-21 K AS</b>	7 133 01 61 00 0	<b>219,00</b>	 <b>Serra circular manual a bateria AHKS 18-57 AS</b>	7 136 04 61 00 0	<b>389,00</b>
2 Folhas de serra, em L-BOXX			Só, em L-BOXX		
 <b>Serra de sabre a bateria ASAS 18-21 K AS</b>	7 133 01 62 00 0	<b>449,00</b>	 <b>Serra circular manual a bateria AHKS 18-57 AS</b>	7 136 04 62 00 0	<b>759,00</b>
Conjunto, 2 pilhas ProCORE de 4,0 Ah, 1 carregador, 2 lâminas de serra, em L-BOXX			Conjunto, AHKS 18-57 AS, 1 lâmina de serra circular manual, 2 pilhas 18V 8,0 Ah ProCORE, carregador rápido, em L-BOXX		
 <b>Serra de cinta a bateria ABAS 18-63 AS</b>	7 135 01 61 00 0	<b>295,00</b>	 <b>Serra de recortes a bateria F-IRON Jig 26 AS</b>	7 13 60 561 00 0	<b>349,00</b>
Só, em L-BOXX			Só, em L-BOXX		
 <b>Serra de cinta a bateria ABAS 18-63 AS</b>	7 135 01 62 00 0	<b>659,00</b>	 <b>Serra de recortes a bateria F-IRON Jig 26 AS</b>	7 13 60 562 00 0	<b>575,00</b>
Conjunto, 2 baterias de 8,0 Ah, carregador, 1 lâmina de serra de fita, em L-BOXX			Conjunto, F-IRON Jig 26 AS, 1 melhor de folhas puzzle de 5 peças, 2 pilhas Pro-CORE de 18 V 4,0 Ah, carregador rápido, em L-BOXX		

## MULTIMASTER A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* PVP
 <b>MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS TOP AS</b> Conjunto, 2 baterias de 4,0 Ah, carregador, com mais de 30 acessórios, em L-BOXX	7 129 38 61 00 0	<b>469,46</b>
 <b>MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS AS</b> Apenas com 1 lâmina de serra E-Cut, em L-BOXX	7 129 38 62 00 0	<b>239,96</b>
 <b>MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS TOP AS</b> Conjunto com mais de 30 acessórios, em L-BOXX	7 129 38 63 00 0	<b>249,00</b>
 <b>MultiMaster a bateria AMM 700 MAX TOP Ah</b> Conjunto, 2 baterias de 4,0 Ah, carregador, com mais de 60 acessórios, em L-BOXX	7 129 36 61 00 0	<b>569,37</b>

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* PVP
 <b>MultiMaster a bateria AMM 700 MAX AS</b> Apenas com 1 lâmina de serra E-Cut, em L-BOXX	7 129 36 62 00 0	<b>309,72</b>
 <b>MultiMaster a bateria AMM 700 MAX TOP AS</b> Conjunto com mais de 60 acessórios, em L-BOXX	7 129 36 63 00 0	<b>359,61</b>
 <b>MultiMaster a bateria AMM 700 1.7Q AS</b> em L-BOXX	7 129 37 61 00 0	<b>320,08</b>
 <b>MultiMaster a bateria AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b> Conjunto com mais de 12 acessórios, 2 baterias 4,0 Ah, carregador, em L-BOXX	7 129 37 62 00 0	<b>679,47</b>

## ROEDORAS, TESOURAS E RANHURADORAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* PVP
 <b>Ranhuradora a bateria ABSS 18 1.6 E AS</b> Só, em L-BOXX	7 130 05 61 00 0	<b>649,00</b>
 <b>Ranhuradora a bateria ABSS 18 1.6 E AS</b> Conjunto, 8 acessórios, 1 pilha 18V 5,0 Ah, 1 carregador, em L-BOXX	7 130 05 63 00 0	<b>829,00</b>
 <b>Ranhuradora a bateria ABSS 18 1.6 E AS</b> Conjunto, 2 baterias de 5,0 Ah, carregador, acessórios, em L-BOXX	7 130 05 64 00 0	<b>915,00</b>
 <b>Tesoura a bateria ABL 18 1.6 E AS</b> Só, em L-BOXX	7 130 06 61 00 0	<b>559,00</b>
 <b>Tesoura a bateria ABL 18 1.6 E AS</b> Conjunto, 1 pilha 18V 5,0 Ah, carregador, acessórios, em L-BOXX	7 130 06 63 00 0	<b>685,00</b>
 <b>Tesoura a bateria ABL 18 1.6 E AS</b> Conjunto, 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador, acessórios, em L-BOXX	7 130 06 64 00 0	<b>759,00</b>

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* PVP
 <b>Roedora a bateria ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Só, em L-BOXX	7 132 10 61 00 0	<b>549,00</b>
 <b>Roedora a bateria ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Conjunto, 1 bateria 18V 5,0 Ah, carregador, com acessórios, em L-BOXX	7 132 10 63 00 0	<b>729,00</b>
 <b>Roedora a bateria ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Conjunto, 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador, com acessórios, em L-BOXX	7 132 10 64 00 0	<b>819,00</b>
 <b>Roedora a bateria ABLK 18 1.6 E AS</b> Só, em L-BOXX	7 132 11 61 00 0	<b>579,00</b>
 <b>Roedora a bateria ABLK 18 1.6 E AS</b> Conjunto, 1 pilha 18V 5,0 Ah, com acessórios, em L-BOXX	7 132 11 63 00 0	<b>759,00</b>
 <b>Roedora a bateria ABLK 18 1.6 E AS</b> Conjunto, 2 baterias 18V 5,0 Ah, carregador, com acessórios, em L-BOXX	7 132 11 64 00 0	<b>835,00</b>



## MÁQUINA DE PERFURAÇÃO COM COROAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* 1599,00
 <p><b>Magnético a bateria AKBU 35 PMQ AS</b> Solo, en L-BOXX</p>	7 170 03 61 00 0	<b>1599,00</b>
 <p><b>Magnético a bateria AKBU 35 PMQW AS</b> Solo, en L-BOXX</p>	7 170 04 61 00 0	<b>1599,00</b>
 <p><b>Magnético a bateria AKBU 35 PMQW AS</b> 1 batería de 12 Ah, carregador, mala de transporte</p>	7 170 04 63 00 0	<b>1899,00</b>
 <p><b>Magnético a bateria AKBU 35 PMQW 18V AS</b> 2 baterias de 8,0 Ah, carregador, mala de transporte</p>	7 170 04 64 00 0	<b>1999,00</b>

## PACKS BÁSICOS DE BATERIA + CARREGADOR

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* 277,70
 <p><b>ProCORE 18V/4.0 Ah CONJUNTO BÁSICO DE BATERIA</b> 2 paquetes de batería de iones de litio ProCORE con celdas HighPower con cargador rápido GAL 1880 CV AS.</p>	9 26 04 228 01 0	<b>277,70</b>
 <p><b>ProCORE 18V/8,0 AH DE BATERIA + CARREGADOR</b> 2 baterias de iões de lítio ProCORE com células HighPower e carregador rápido GAL 18V-160.</p>	9 26 04 229 01 0	<b>432,64</b>
 <p><b>PROCORE 18V/12,0 AH BATERIA + CARREGADOR</b> 2 baterias de iões de lítio ProCORE com células HighPower e carregador rápido GAL 18V-160.</p>	9 26 04 241 01 0	<b>618,45</b>
 <p><b>CONJUNTO BATERIA GBA 18V/5.0 AH AS</b> 2 baterias de iões de lítio com carregador rápido GAL 1880 HP.</p>	9 26 04 246 01 0	<b>252,98</b>

# TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA  
01.01.–30.04.2025

COMPRE UMA MÁQUINA  
COROA COM ÍMAN  
FEIN E  
**GANHE GRATUITAMENTE**  
UMA REBARBADORA  
ANGULAR COMPACTA  
CG10-125.



Até  
~~129,00-€\*~~  
**GRÁTIS<sup>1</sup>**

COMO FUNCIONA:



**PASSO 1**

Comprar uma máquina perfuração.



**PASSO 2**

Selecionar a campanha em  
[my.fein.com.pt/](http://my.fein.com.pt/) e registar.



**PASSO 3**

Recebe a oferta.<sup>1</sup>

# COMPRA UMA MÁQUINA DE PERFURAÇÃO DE COROA COM 3/4" WELDON OU QUICKIN, INSCREVA-SE...

## MÁQUINAS DE PERFURAÇÃO COM ALOJAMENTO WELDON DE 3/4":

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
<b>KBE 36 QW MAGSPEED</b>	Berbequim magnético Endurance de 1 velocidade, pequeno e leve, com desempenho e uma duração extraordinária. 3/4" Weldon.	7 273 28 61 00 0	<b>1129,00</b>
<b>KBE 36 MAGSPEED</b>	Berbequim magnético Endurance de 1 velocidade, pequeno e leve, com desempenho e durabilidade extraordinário. 3/4" Weldon (mudança manual da coroa).	7 273 24 61 00 0	<b>999,00</b>
<b>KBC 36 MAGFORCE</b>	Berbequim magnético compacto até 36 mm. 3/4" Weldon.	7 273 23 62 00 0	<b>1319,00</b>
<b>KBU 35 QW</b>	Berbequim magnético universal de 1 velocidade. 3/4" Weldon.	7 270 54 61 00 0	<b>1259,00</b>
<b>KBU 35 MQW</b>	Berbequim magnético universal de 1 velocidade, MK2 com Weldon de 3/4".	7 270 56 61 00 0	<b>1569,00</b>
<b>KBU 35-2 QW</b>	Berbequim magnético universal de 2 velocidades com alta velocidade para furar com broca espiral eficiente. 3/4" Weldon.	7 270 58 61 00 0	<b>1669,00</b>
<b>KBU 35 PQW</b>	Berbequim magnético universal de 1 velocidade com imã permanente. 3/4" Weldon.	7 270 72 61 00 0	<b>1559,00</b>
<b>KBM 50 UQW</b>	Berbequim magnético universal leve de 2 velocidades com curso potente até 50 mm com rotação direita e esquerda, porta-ferramentas MK3 Morse Taper e máxima funcionalidade para trabalhar com flexibilidade na oficina e no estaleiro. 3/4" Weldon.	7 273 25 61 00 0	<b>2199,00</b>
<b>KBM 65 UQW</b>	Berbequim magnético universal de alta potência e 2 velocidades com curso potente até 65 mm com rotação à direita e à esquerda, porta-ferramentas MK3 cone Morse, ajuste de precisão e máximo funcionalidade. 3/4" Weldon.	7 273 26 61 00 0	<b>2779,00</b>
<b>KBM 50 AUTO QW</b>	Máquina perfuradora magnética automática de 2 velocidades, leve, potente e inteligente, até 50 mm para máxima eficiência e mínima carga corporal. 3/4" Weldon	7 273 27 61 00 0	<b>2575,00</b>

## MÁQUINA DE PERFURAÇÃO COM ALOJAMENTO FEIN QUICKIN:

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
<b>KBU 35 Q</b>	Berbequim magnético universal de 1 velocidade. FEIN QuickIN.	7 270 53 61 00 0	<b>1259,00</b>
<b>KBU 35 MQ</b>	Berbequim magnético universal de 1 velocidade, cone Morse MK2 com FEIN QuickIN.	7 270 55 61 00 0	<b>1569,00</b>
<b>KBU 35-2 Q</b>	Berbequim magnético universal de 2 velocidades com alta velocidade para furar com broca espiral eficiente. FEIN QuickIN.	7 270 57 61 00 0	<b>1669,00</b>
<b>KBU 35 PQ</b>	Berbequim magnético universal de 1 velocidade com imã permanente. FEIN QuickIN.	7 270 71 61 00 0	<b>1559,00</b>
<b>KBM 50 Q</b>	Berbequim magnético universal leve e potente de 2 velocidades com rotação para a direita e funcionalidade esquerda e máxima para trabalhar com flexibilidade. FEIN QuickIN.	7 270 41 61 00 0	<b>1999,00</b>
<b>KBM 50 U</b>	Berbequim magnético universal leve de 2 velocidades com curso potente até 50 mm com rotação direita e esquerda, porta-ferramentas MK3 Morse Taper e máxima funcionalidade para trabalhar com flexibilidade na oficina e no estaleiro. FEIN QuickIN.	7 270 40 61 00 0	<b>2199,00</b>
<b>KBM 65 U</b>	Berbequim magnético universal de alta potência e 2 velocidades com curso potente até 65 mm com rotação à direita e à esquerda, porta-ferramentas MK3 cone Morse, ajuste de precisão e máximo funcionalidade. FEIN QuickIN.	7 270 43 61 00 0	<b>2779,00</b>
<b>KBM 50 AUTO</b>	Máquina perfuradora magnética automática de 2 velocidades, leve, potente e inteligente, até 50 mm para máxima eficiência e carga corporal mínima. FEIN QuickIN	7 270 42 61 00 0	<b>2575,00</b>

... E GANHE UMA REBARBADORA ANGULAR COMPACTA GRATUITA.

EXTRAS GRATIS	PRODUTO	COMPOSIÇÃO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
	<b>Rebarbadora compacta-CG10-125</b>	1 protetor, 1 porca de fixação rápida sem ferramentas, 1 pega, 1 chave	7 222 93 60 00 0	<b>129,00 GRÁTIS</b>

\* Preço de venda recomendado acrescido de IVA. 1 As inscrições poderão ser efetuadas até 31/05/2025. No entanto, a compra deverá ser realizada dentro do período da campanha acima indicado. Condições de participação: [www.fein.pt/topdeal](http://www.fein.pt/topdeal)

# TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA  
01.01.–30.04.2025

COMPRE UM FEIN DUSTEX  
E **OBTER**  
**SACOS DE FILTRO**  
GRÁTIS.



COMO FUNCIONA:



**PASSO 1**  
Compre um FEIN Dustex.<sup>1</sup>



**PASSO 2**  
Ganhe um presente diretamente em distribuidores especializados participantes..

~~48,75 €\*~~  
**GRÁTIS**

# COMPRE UM ASPIRADOR DUSTEX...

## CLASSE PÓ M



### FEIN Dustex 35 MX AC

Potente aspirador profissional para líquidos/seco classe de pó M com limpeza completa do filtro automático para reparar diferentes sistemas de malas incluindo vários acessórios.

**899,00 €\***

N.º pedido: 9 20 32 060 00 0



### FEIN Dustex 35 MX

Potente aspirador profissional para líquidos/secos pó classe M para fixação de diferentes sistemas mala incluindo vários acessórios.

**775,00 €\***

N.º pedido: 9 20 31 060 00 0

## CLASSE PÓ L



### FEIN Dustex 35 LX

Potente aspirador profissional para líquidos/secos pó classe L para fixação de diferentes sistemas mala incluindo vários acessórios.

**629,00 €\***

N.º pedido: 9 20 29 060 00 0



### FEIN Dustex 35 LX AC

Potente aspirador profissional para líquidos/seco classe de pó L com limpeza completa do filtro automático para reparar diferentes sistemas de malas incluindo vários acessórios.

**739,00 €\***

N.º pedido: 9 20 30 060 00 0



### FEIN Dustex 25 L Set

Potente aspirador compacto para líquidos/secos para ligação de ferramentas elétricas para utilização em oficinas e montagens com um amplo conjunto de acessórios.

**415,00 €\***

N.º pedido: 9 20 35 060 00 0



### FEIN Dustex 25 L

Potente aspirador compacto para líquidos/secos, para ligar ferramentas elétricas utilização em oficinas e montagens

**325,00 €\***

N.º pedido: 9 20 35 223 00 0



### FEIN Dustex 35 L Set

Potente aspirador húmido/seco para ligação de ferramentas elétricas para utilização em oficinas e montagens com um amplo conjunto de acessórios

**475,00 €\***

N.º pedido: 9 20 36 060 00 0



### FEIN Dustex 35 L

Potente aspirador húmido/seco para ligação de ferramentas elétricas para utilização em oficinas e montagens.

**395,00 €\***

N.º pedido: 9 20 36 223 00 0

**...E GANHE ACESSÓRIOS COM UM VALOR SUPERIOR A 47,24€\* GRÁTIS.**



### Saco de filtro de lã premium

Modelo Dustex 25 L ou modelo Dustex 35 L

Tecido não tecido particularmente forte e durável com costuras adicionalmente reforçado para pós abrasivos finos. Capacidade efetiva 2 a 3 vezes superior às bolsas filtrantes de papel. Unidade/pacote 5 peças.

**48,75€\***  
**GRÁTIS**

N.º pedido: 3 13 45 273 01 0 o 3 13 45 251 01 0

# TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA  
01.01.–30.04.2025

## COMPRE UM TORNO MAGNETICO FEIN VERSAMAG

E

# OBTENHA UM PLACA UNIVERSAL

GRÁTIS.



~~139,00 €\*~~  
**GRÁTIS**

COMO FUNCIONA:



**PASSO 1**

Compre um conjunto de maxilas VersaMAG.



**PASSO 2**

Selecione a campanha em [my.fein.com/pt/](https://my.fein.com/pt/) e registe-se.



**PASSO 3**

Receba a sua oferta.

**Set torno VersaMAG**

**489,00 €\***

N.º pedido: 9 07 01 003 02 0

**Placa universal  
(FEIN VersaMAG)**

**139,00 €\* GRÁTIS**

N.º pedido: 9 07 01 008 02 0

FEIN VersaMAG:

# O EXCLUSIVO SISTEMA DE FIXAÇÃO.



Mais informações sobre o sistema FEIN VersaMAG

SISTEMA VERSAMAG DA FEIN	
<b>Altura de mordentes (mm)</b>	40
<b>Largura interior (mm)</b>	108
<b>Dimensões da base (mm)</b>	212 x 70
<b>Força do íman (N/mm<sup>2</sup>)</b>	7800
<b>Peso segundo EPTA (kg)</b>	7,25
<b>Largura dos mordentes (mm)</b>	100
<b>Composição</b>	1 íman permanente 1 mordida 1 placa de montagem Chave sextavada de 1x3mm 1 cinta de amarração
<b>NÚMERO DE PEDIDO</b>	9 07 01 003 02 0
<b>PVP €*</b>	<b>489,00</b>



FEIN VersaMAG	
<b>DESCRIÇÃO BREVE</b>	O poderoso íman permanente constitui a base do Sistema FEIN VersaMAG. Com uma força de aperto carga máxima até 7800 N e uma placa de montagem integrado, o íman permanente fornece o base do sucesso em qualquer aplicação.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	1 íman permanente, 1 placa de montagem, 1 cinta amarração
<b>N.º PEDIDO:</b>	3 217 20 50 02 0
<b>PVP €*</b>	<b>339,00</b>



ACESSÓRIOS	Par de mordentes (P) prisma de alumínio 110 mm (FEIN VersaMAG)	Par de mordentes (B) branco de alumínio 110 mm (FEIN VersaMAG)	Conjunto de pares de maxilas de fixação (P) prisma e (B) alvo alumínio 110mm (FEIN VersaMAG)
<b>DESCRIÇÃO BREVE</b>	Par de maxilas de fixação prismáticas FEIN VersaMAG (P) alumínio 110mm. Ao maquinar perfis redondos e esquadros até Ø 30 mm, as maxilas As garras VersaMAG conseguem uma fixação segura. Os materiais planos podem ser fixados sem problemas graças à fresagem superior de 90°. Compatível apenas com o torno FEIN VersaMAG.	Par de maxilas de fixação FEIN VersaMAG (B) alumínio branco 110 mm. Graças ao perfil branco e a espessura do material extra elevado pode crie perfis personalizáveis para si aplicativo. Podem ser fixados sem problemas materiais plano graças à fresagem superior de 90°. Compatível apenas com o torno FEIN VersaMAG.	Par de maxilas de fixação prismáticas FEIN VersaMAG (P) 110 mm e par de garras de fixação (B) alumínio branco 110 mm. Compatível apenas com o torno FEIN VersaMAG
<b>COMPOSIÇÃO</b>	2 mordentes de fixação em alumínio P (prisma) até Ø30mm	2 garras de fixação em alumínio B (brancas)	2 garras de fixação em alumínio B (brancas) 2 mordentes de fixação em alumínio P (prisma) até Ø30mm
<b>N.º PEDIDO:</b>	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
<b>PVP €*</b>	<b>69,00</b>	<b>55,00</b>	<b>99,00</b>

ACCESORIOS	Placa de soldadura Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Mordentes de elevação 60 mm (FEIN VersaMAG)	Placa universal (FEIN VersaMAG)
<b>DESCRIÇÃO BREVE</b>	Placa de soldadura de longa duração com diâmetro furação de 16 mm em 250 x 250 mm. Ótimo proteção de superfície por nitretação por plasma; perfuração pré-fabricada para elementos Demmeler e Siegmund. Compatível apenas com FEIN VersaMAG.	Perfeito para trabalhar materiais planos e redondos de grandes dimensões até um diâmetro de 100 mm. Compatível apenas com o torno FEIN VersaMAG.	Placa universal CxLxP (mm): 190 x 170 x 30 Compatível apenas com FEIN VersaMAG.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Placa de soldadura Ø 16 mm	Mordentes de elevação 60 mm	Placa universal
<b>N.º PEDIDO:</b>	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
<b>PVP €*</b>	<b>225,60</b>	<b>51,51</b>	<b>139,00</b>

# SABIAS QUE ...

## ... PERFURAÇÃO COM COROA TAMBÉM É POSSÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL?



Encontrará esta e outras dicas úteis  
para utilizadores em:  
<https://fein.com/pt/application-consejos/>

**DESEJA UMA  
DEMONSTRAÇÃO?**

Solicite uma consulta de demonstração gratuita online em  
[www.fein.pt/demo](http://www.fein.pt/demo)

**3 ANOS DE  
GARANTIA FEIN PLUS**

Registe o seu equipamento online para estender a garantia, para além da garantia legal,  
a 3 anos, incluindo baterias e carregadores de lítio. Para consultar os países participantes  
e outras informações, visite [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

O TEU DISTRIBUIDOR OFICIAL FEIN:

As campanhas não são acumuláveis entre si e só estarão disponíveis no período indicado através do distribuidor especializado que participar. Enquanto durarem os stocks.

Pie de imprenta:  
C. & E. Fein GmbH (Tribunal Distrital de Ulm, Merc. Reg. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, [www.fein.pt](http://www.fein.pt)