



01.05.-31.08.2024

FEIN ProFACTS

INNOVATIVE LØSNINGER | TOP DEALS | BRUGERVIDEN

NYHED

FRA 01-05-2024



DET NYE SKRUEMASKINE-
OG SLAGNØGLE-SORTIMENT

NYHED

FRA 01-05-2024



UDVIDELSE
FEIN VersaMAG SYSTEM

KAMPAGNER FRA 01-05-2024



SKRUEARBEJDE



OPDAG NYE DIMENSIONER: SORTIMENTET AF BORE-/SKRUEMASKINER OG SLAGNØGLER FRA FEIN.

Made for Metal gælder også for sortimentet af bore-/skruemaskiner og slagnøgler fra FEIN. Denne nye batteridrevne (slag)bore-/skruemaskine med firetrinsgear ASCM 18-4 QM(P) AS kan, i kombination med QuickIN-tilbehøret, erstatte op til otte specialmaskiner og dermed dække op til 11 forskellige anvendelsesområder. Oven i det får du det revolutionerende VARIO-tilbehør til slagnøgler, samt udvidelser til FEIN VersaMAG-systemet. Det gør FEIN endnu mere kompetent til metalarbejde, og de nye highlights maskiner, kombineres i den praktiske L-BOXX som et helt unikt og fordelagtigt sæt.

INDHOLD

OVERBLIK OVER SKRUEMASKINER	4	NYHED VersaMAG-SYSTEM udvidelse	24
NYHED Batteridrevet (slag-)bore-/skruemaskine med firetrinsgear	6	BATTERIDREVET MULTIMASTER sortiment	28
NYHED Batteridrevet (slag-)bore-/skruemaskine med fire-/totrinsgear	10	NYHED STARLOCK L-BOXX	30
NYHED QuickIN-tilbehør	12	AMPShare batterisystem	32
NYHED Batteridrevet slagnøgle	16	TOP DEAL VersaMAG og slibning	37
NYHED VARIO-tilbehør TIL slagnøgler	18	TOP DEAL MULTIMASTER	38
NYT BRUGERSÆT batteridrevne slagnøgler	20	TOP DEAL kernebor	40
NYHED Batteridrevet borehammer	22	TOP DEAL skruer	42

PRODUKTNYHED FRA MAJ 2024: BATTERIDREVET (SLAG-)BORE-/SKRUEMASKINE MED FIRETRINSGEAR ASCM 18-4 QM(P) AS.

Med QuickIN-tilbehør til boring, kerneboring, gevindskæring, undersækning og skruearbejde lige så effektivt som op til otte specialmaskiner til sammen.

NYT TILBEHØR: FEIN QUICKIN-SYSTEMET.

11 anvendelsesområder. 13 tilbehørsdele. Med én maskine. Nyhed: Gevindskæretilbehør, dybdeanslag, excenterforsats og VARIO-adapter.

NYT TILBEHØR: FEIN VARIO-TILBEHØR.

En revolution for slagnøgler. Forvandl din slagnøgle til et kraftigt gevindbor, og afdæk et ekstra anvendelsesområde.

Mere om ASCM 18-4 QM(P) fra side 6.

Mere om det nye quickIN-tilbehør fra side 12.

Mere om det nye VARIO-tilbehør fra side 18.




FEINS UNIVERS AF BORE-/SKRUEMASKINER OG SLAGNØGLER





Hele FEINS univers af 18V batteridrevne bore-/skruemaskiner og slag­nøgler er udviklet specifikt til anvendelsesområder inden for metalarbejde, stål­arbejde og maskinbyggeri. Den multifunktionelle ASCM 18-4 QM(P) AS er en unik bore-/skruemaskine, der med QuickIN-tilbehøret kombinerer otte specialmaskiner i én. Det unikke hurtigskifte-system QuickIN giver med et udvalg af 13 tilbehørsdele mulighed for op til 11 forskellige anvendelsesområder. Og med det revolutionerende VARIO-tilbehør udvider FEIN slag­nøg­lers anvendelsesmuligheder. Samtlige maskiner er del af AMPShare-batteri familien og er kompatible med Bosch-batterier fra og med 2008.



BATTERIDREVNE BORE-/SKRUEMASKINER OG SLAGNØGLER FRA FEIN.

Multifunktionel til boring, gevindskæring, undersækning og skruearbejde i metal.




-  + Let, kompakt og kompromisløs ydelse.
-  + Utallige anvendelsesmuligheder takket være QuickIN-tilbehørs grænseflade.
-  + Hurtige skift mellem anvendelser i metal og træ med kun én maskine.





-  **Optimal til:**
-  + Boring af huller fra 1,5-80 mm i metal.
 -  + Kerneboringer op til Ø 30 mm i stål (20 mm) i én arbejdsgang.
 -  + Multifunktionsmontering i forbindelse med boring, kerneboring, gevindboring og skruearbejde med kun én maskine.



BATTERIDRETVET FEIN SLAGNØGLE.

Ud over iskrutninger kan du med FEIN VARIO-tilbehøret nu også bore, undersøenke og gevindbore.




-  + Uden tilbageslag, sikker og minimal kraftanvendelse.
-  + Optimalt drejningsmoment til forskellige skruestørrelser takket være elektronisk momentindstilling i seks trin.
-  + VARIO-tilbehøret udvider anvendelsesmulighederne med maskinel boring, undersækning og gevindboring.





-  **Optimal til:**
-  + Spænding og løsning af metriske skruer.
 -  + Mobil og fleksibel anvendelse på store komponenter, da der kan arbejdes direkte på komponenten.
 -  + Montering med kun én maskine, idet alt arbejde i forbindelse med boring, undersækning og gevindboring nu kan udføres med én slag­nøgle og VARIO-tilbehør.



BATTERIDRETVET BOREHAMMER FRA FEIN.

Ekstremt kompakt, effektiv og med slagenergi på 2,6 J til arbejde i beton.

-  + Kombi-hammer med tre funktioner: ≠Borehammer, boring og mejsling.
-  + Slagenergi på 2,6 J giver mulighed for hurtig boring og høj mejsleeffekt.
-  + Tilbageslagsovervågning med intelligent hurtigfrakobling.

-  **Optimal til:**
-  + Boring og mejsling i beton.
 -  + Boring i sten og murværk.
 -  + Boring i metal i boretilstand.



FEIN QUICKIN-TILBEHØR.

11 anvendelsesområder med 13 tilbehørsdele og kun én maskine.



FEIN VARIO-TILBEHØR.

VARIO-tilbehøret udvider anvendelsesmulighederne for batteridrevne slag­nøgler fra FEIN med maskinel boring, undersækning og gevindboring.



NYHED FRA MAJ

1 boreskruemaskine. 11 anvendelsesområder.

DEN BATTERIDREVNE (SLAG-) BORE-/SKRUE-MASKINE MED FIRE-TRINSGEAR FRA FEIN. ASCM 18-4 QM(P) AS.



Du finder masser af anvendelsesmuligheder med FEIN QuickIN-systemet til multifunktionel anvendelse ved boring, gevindboring og iskruning på side 12 og 13.



VI KENDER DET ALLE SAMMEN:



Forkert skærehastighed fører til øget SLID PÅ VÆRKTØJET.



Forskellige anvendelsesområder kræver **FORSKELLIGE SPECIALMASKINER.**



MANUEL UDSKIFTNING AF VÆRKTØJ i borepatronen er irriterende og tidskrævende.



ER risikoen for KVÆSTELSER høj ved blokering af boret under arbejdet?



Glider værktøjets SKAFT?

PERFEKT KONTROL.

Det op til 40 cm lange ekstra teleskophåndtag giver optimal kontrol, selv ved høje drejningsmomenter. Det er let at indstille i fire trin å 25 mm uden brug af værktøj.



ET ÆGTE MULTITALENT!

Med det smarte QuickIN-tilbehør kombinerer ASCM 18-4 QM(P) AS otte specialmaskiner i én:



11 ANVENDELSEOMRÅDER MED KUN ÉN MASKINE.

Hurtig udskiftning uden brug af værktøj: I alt 13 QuickIN-tilbehørsdele giver et maksimalt antal anvendelsesmuligheder, inklusive kerneboring, hulsavning og gevindboring.

DOBBELT HASTIGHED MED FIRETRINSGEAR.

Op til dobbelt så hurtig boring med fremragende boreresultater. Takket være firetrinsgear af metal og omdrejningstal på op til 4.000 min⁻¹.

Konkurrent med to gear

2.000 MIN⁻¹

FEIN ASCM 18-4 QM(P) med fire gear

4.000 MIN⁻¹



DOBBELT SÅ HURTIGT!

Boretid i sekunder
Ø 4 mm (10 mm stål)

ERGONOMISK OG SIKKERT ARBEJDE.

Med mellemhåndgrebet og det perfekte afbalancerede tyngdepunkt kan du arbejde uden at blive træt. Det intuitive touchpanel og det dæmpbare LED-lys gør arbejdet behageligt, og KickBack-funktionen standser maskinen, hvis værktøjet blokerer, og gør dermed arbejdet mere sikkert.

KOMPROMISLØS BATTERI-POWER.

Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.



Powered by BOSCH



NYHED



ASCM 18-4 QM(P) AS MASSER AF FORDELE

FLERE SÆT
PÅ SIDE 36

TEKNISKE DATA	ASCM 18-4 QM AS
Batterispænding/-grænseflade	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Li-ion/ ProCORE li-ion
Motor	Kulles
Gearkasse	Fire gear
Tilbehørsgrenseflade	QuickIN
Omdrejningstal, ubelastet	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min ⁻¹
Maks. drejningsmoment (hård/blød)	130 (70/50) Nm
Drejningsmomenttrin	15 + 1
Borepatron-spændevide	1,5-13 mm
iskruning i træ	10 x 400mm
Bor-Ø stål spiralbor	13 mm
Bor-Ø stål kernebor	30 mm
Bor-Ø stål hulsav	80 mm
Bor-Ø træ	60 mm
Gevindskæring	M14
Vægt uden batteri	1,30 kg
Bestillingsnummer ¹	7 116 15 61 00 0
Vejl. udsalgspris KR*	1.792,50



BEKYMRINGSFRIT ARBEJDE.

Du slipper for øget slid på værktøjet, fordi der arbejdes med optimal skærehastighed.



STØRRE PRODUKTIVITET.

Bor huller dobbelt så hurtigt som med almindelige bore-/skruemaskiner med tottrinsgear.



MINDRE TIDSFORBRUG.

Tre gange så hurtig gevindboring takket være QuickIN til hurtigt skift mellem anvendelsesområder. Firetrinsgear til tilpasning af omdrejningstallet ved spiralboring og undersænkning samt gevindskæretilbehør med automatisk højre-/venstreløb.



LAVERE OMKOSTNINGER.

Lavere omkostninger, da du kun skal købe én maskine og det ønskede QuickIN-tilbehør. Dermed behøver du ikke købe op til otte forskellige specialmaskiner.



MOBIL OG KOMPAKT.

Let transport på grund af den lave vægt: Perfekt til byggepladsen.

NYHED FRA MAJ

Batteridrevet slagboremaskine med firetrinsgear:

ASCM 18-4 QMP AS.

Ud over den ekstra slagfunktion svarer den til vores batteridrevne bore-/skruemaskine ASCM 18-4 QM AS.



AKTIVERBAR SLAGFUNKTION.

Perfekt til boring i sten og murværk.

KOMPROMISLØS BATTERI-POWER.

Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.



QUICKIN-TILBEHØR SPECIFIKT TIL METAL.

FEIN tilbyder QuickIN-tilbehør, der er udviklet specifikt til metalbearbejdning. I alt 13 tilbehørsdele gør det muligt at udføre 11 forskellige opgaver med samme maskine. Det omfatter opgaver, der hidtil ikke har været mulige med en batteridrevet bore-/skruemaskine, f.eks.:

- + Automatisk gevindboring.
- + Hulsavning op til 80 mm. i stålplade
- + Kerneboring op til Ø 30 mm i stål.

Du finder masser af anvendelsesmuligheder med FEIN QuickIN-systemet til multifunktionel anvendelse på side 12 og 13.

FLERE SÆT
PÅ SIDE 36

TEKNISKE DATA	ASCM 18-4 QMP AS
Batterispænding/-grænseflade	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Li-ion/ ProCORE li-ion
Motor	Kulles
Gearkasse	Fire gear
Tilbehørsgrenseflade	QuickIN
Omdrejningstal, ubelastet	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min ⁻¹
Slagtal	6 450 / 12 750 / 30.000 / 60.000 min ⁻¹
Maks. drejningsmoment (hård/blød)	130 (70/50) Nm
Drejningsmomenttrin	15 + 1
Borepatron-spændevide	1,5-13 mm
iskruning i træ	10 x 400mm
Bor-Ø stål spiralbor	13 mm
Bor-Ø stål kernebor	30 mm
Bor-Ø stål hulsav	80 mm
Bor-Ø træ	60 mm
Bor-Ø sten	13 mm
Gevindskæring	M14
Vægt uden batteri	1,40 kg
Bestillingsnummer ¹	7 116 16 61 00 0
Vejl. udsalgspris KR*	2.617,50



¹ Maskine uden batteri og oplader i L-BOXX 136.
* Vejledende udsalgspris ekskl. moms

¹ Maskine uden batteri og oplader i L-BOXX 136.
* Vejledende udsalgspris ekskl. moms

Nu også med AMPShare:

ASCM 18 QSW AS, ABS 18 Q AS, ASB 18 Q AS.



MINDRE OG LETTERE **BATTERIDRETVET** BORE-/SKRUEMASKINE **MED FIRETRINSGEAR:**

ASCM 18 QSW AS.

Med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til universel boring samt skrueopgaver op til 8 mm.

- + Firetrinsgear helt i metal, der giver optimale skærehastigheder ved boring i metal og selvskærende skrue op til 6 mm.
- + Med den kompakte og lette konstruktion på 1,3 kg er ASCM 18 QSW AS den letteste skruemaskine med firetrinsgear sammenlignet med konkurrenterne.
- + Kulløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + Inkl. QuickIN borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Mekanisk momentindstilling.



BATTERIDRETVET BORE-/SKRUEMASKINE MED TOTRINSGEAR:

ABS 18 Q AS.

Med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til boring og gevindboring op til M10.

- + Totrinsgear af metal.
- + Inkl. QuickIN borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Kulløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + Mekanisk momentindstilling.




BATTERIDRETVET SLAGBOREMASKINE MED TOTRINSGEAR:

ASB 18 Q AS.

Med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til boring op til 13 mm i metal, sten og murværk.

- + Totrinsgear af metal med aktiverbart slagværk.
- + Inkl. QuickIN borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Kulløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + Mekanisk momentindstilling.



FEIN QuickIN-systemet giver maksimal fleksibilitet. Hurtigere arbejde i metal og træ med kun én maskine.



Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.



FLERE SÆT PÅ SIDE 36

TEKNISKE DATA	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS	ASB 18 Q AS
Batterispænding/-grænseflade	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Li-ion/ProCORE li-ion	Li-ion/ProCORE li-ion	Li-ion/ProCORE li-ion
Motor	Kulløs	Kulløs	Kulløs
Gearkasse	Fire gear	Totrinsgear	Totrinsgear
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Omdrejningstal, ubelastet	400 / 700 / 1.400 / 2.500 min ⁻¹	450 / 2.000 min ⁻¹	450 / 2.000 min ⁻¹
Slagtal	-	-	7.360 / 32.000 min ⁻¹
Maks. drejningsmoment (hård/blød)	40 / 30 Nm	60 / 38 Nm	60 / 38 Nm
Drejningsmomenttrin	20 + 1	22 + 1	22 + 1
Borepatron-spændevide	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
iskruning i træ	8 x 200mm	8 x 300mm	8 x 300mm
Bore-Ø stål	13 mm	13 mm	13 mm
Bor-Ø træ	40 mm	50 mm	50 mm
Bor-Ø sten	-	-	13 mm
Gevindskæring	M8	M10	M10
Vægt uden batteri	1,30 kg	1,40 kg	1,50 kg
Bestillingsnummer ¹	7 116 14 61 00 0	7 113 24 61 00 0	7 104 07 61 00 0
Vejl. udsalgspris KR*	1.792,50	1.849,50	2.013,00

¹ Maskine uden batteri og oplader i L-BOXX 136.
* Vejledende udsalgspris ekskl. moms

NYHED

FRA MAJ

Maksimal alsidighed:


13 FEIN QUICKIN-TILBEHØRSDELE.

INTELLIGENT ARBEJDE.

11 anvendelseområder, 13 QuickIN-tilbehørsdele, én maskine. Hurtigskift tilbehøret FEIN QuickIN, der er perfekt afstemt efter det pågældende anvendelsesområde, giver maksimal alsidighed ved metalbearbejdning i forbindelse med boring, kerneboring, hulsavning, gevindboring og skruearbejde. Selv på trange og svært tilgængelige steder.

STØRRE PRODUKTIVITET.

Op til tre gange hurtigere takket være udskiftning af QuickIN-tilbehøret uden værktøj ved fremstilling af et M8-gevind med tilhørende forboring ved sammenligning af anvendelse med skift ved en almindelig fastmonteret borepatron med spændekæber (~10 vs. ~30 s).



Passer til følgende maskiner:
 ASCM 18-4 QM(P) AS
 ASCM 18 QSW AS
 ABS 18 Q AS
 ASB 18 Q AS



ANVENDELSESMOMRÅDE	FEIN QUICKIN	KONKURRENT 1	KONKURRENT 2	KONKURRENT 3	KONKURRENT 4	KONKURRENT 5
Boring med SKE-borepatron Ø 1-13 mm			—	—	—	—
Kerneboring op til Ø 30 mm, materialedybde 20 mm stål						
Hulsavning op til Ø 80 mm, materialedybde 4 mm stålplade						
Gevindskæring op til M14			—		—	—
Trange forhold med 90° mellemstykke			—	—	—	—
Boring i træ						
Boring i murværk						
Metrisk forskrue M10 (10.9)						
Iskrue af tætningskrue med dybdeanslag				—	—	—
Iskrue ved trange forhold med excentermellemstykke			—	—	—	—
Iskrue i træ Ø 10 x 400 mm						

11 anvendelseområder én boreskruemaskine op til 13 tilbehørsdele
11 anvendelseområder én boreskruemaskine op til 5 tilbehørsdele To specialmaskiner
7 anvendelseområder én boreskruemaskine To specialmaskiner
7 anvendelseområder én boreskruemaskine Én specialmaskine
6 anvendelseområder én boreskruemaskine Én specialmaskine
6 anvendelseområder én boreskruemaskine Én specialmaskine

Perfekt til brug af hurtigskifte-tilbehør Almindelig borepatron* Specialmaskine ekstra slagfunktion Anvendelse ikke mulig

QUICKIN-ANVENDELSEOMRÅDER:

- + Boring i metal med SKE-borepatron. **6**
- + Kerneboring i stål med hulsavsadapter. **13**
- + Hulsavning i plade med hulsavsadapter. **13**
- + Gevindboring med adapter og spændetang. **1, 2, 3, 4****
- + Boring under trange forhold med vinkelhoved. **12**
- + Boring i træ med borepatron. **7, 8**
- + Boring i murværk. **7**
- + Iskrue af metriske skrue med topnøgle. **9**
- + Iskrue af selvskærende tætningskrue med dybdeanslag. **5**
- + Iskrue ved trange forhold med excentermellemstykke. **11**
- + Iskrue i træ med bitholder. **10**

*Risiko for at værktøjet glider, da uden selvspændende borepatronspændebakker

**kun med VARIO-gevindbor, se s. 19

NYT QUICKIN-TILBEHØR. TIL YDERLIGERE METALOPGAVER.



GEVINDBORINGSTILBEHØR.

Verdens eneste gevindboringstilbehør til boreskruemaskiner. Hurtig gevindboring takket være indbygget vendedrev til automatisk vending af omdrejningsretning. Det hurtige returløb i venstreløb giver, i den forbindelse, mulighed for kortere cyklustider. Gevindboret spændes med spændetang formssluttende fast på firkanten, hvilket forhindrer, at det glider under arbejdet.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 027 01 0	892,50

DYBDEANSLAG INKLUSIVE ISKRUNINGSMUFFE Ø 17 MM.

Forsænk alle skruer til nøjagtigt samme dybde. Maksimal indstillingsafstand 12 mm med 0,25 mm pr. hul giver præcis betjening. Og som noget helt unikt: Iskruningsmuffer til skruer med tætningsskiver med op til 28 mm skivediameter.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 025 01 0	667,50

Ø iskruningsmuffe	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
11,2 mm	3 21 27 068 00 0	125,85
12,2 mm	3 21 27 021 03 6	243,00
17,0 mm	3 21 27 043 00 0	149,25
18,5 mm kort	3 21 27 021 13 5	146,25
18,5 mm lang	3 21 27 021 11 3	231,75
20,0 mm	3 21 27 021 12 9	185,25
28,0 mm lang	3 21 27 021 06 1	538,50

EXCENTERFORSATS.

Excenterforsats til kantnær boring og iskruning for optimale arbejdsresultater. Minimumsmål mod emner/emnekanter 10,7 mm. Mellemsykke kan justeres i 12 trin. Til bits iht. DIN ISO 1173 – C 6.3 og E 6.3.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 026 01 0	667,50

VARIO-ADAPTER QUICKIN.

Med VARIO-adapteren QuickIN er det let at skifte fra QuickIN-grænseflade til VARIO-grænseflade, så du kan anvende endnu mere tilbehør. Adapteren passer til alle batteridrevne skruemaskiner med QuickIN-grænseflade fra FEIN. Du finder VARIO-tilbehør såsom spiralbor, konusforsænkere og gevindbor på s. 19.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 030 01 0	367,50

YDERLIGERE FEIN QUICKIN-TILBEHØR.



BOREPATRON 60 NM

Kompakt borepatron i metal fra Röhm, maksimalt drejningsmoment 60 Nm.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 32 08 002 01 0	293,25



BOREPATRON 120 NM

Borepatron i metal fra Röhm med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft. Skruemaskine-bit kan blive i drivakslen, borepatronen skubber sig over bitten. Maksimalt drejningsmoment 120 Nm.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 32 08 005 01 0	396,75



BOREPATRON SKE

Automatisk efterspændende fladbakke-borepatron af metal fra Röhm. Forhindrer, at spiralbor og gevindbor løber løbsk. Spændvidde 1,5-13 mm. Præcist arbejde pga. høj lejrings fra op til 0,35 mm.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 006 01 0	774,75



BITHOLDER

Bitholder med 1/4" indvendig sekskant med praktisk enhåndsbetjening og kraftig neodym-magnet. Ved brug af bitholderen bliver skruemaskinen lettere og kortere.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 05 10 222 01 0	294,00



TOPNØGLEADAPTER

Topnøgleadapter til montering af toppe med 1/2" firkantet værktøjholder.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 002 01 0	294,00



VINKELHOVED

Metalvinkelhoved til boring, gevindskæring og skrueopgaver når pladsforholdene er trange. FEIN QuickIN-tilbehør såsom borepatron, bitholder eller topnøgleadapter kan fastgøres på vinkelhovedet.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 008 01 0	853,50



HULSAV-ADAPTER

Boring af store huller i metal. Passer til alle FEIN HM-hulsave og HM-kernebor med QuickIN PLUS-holder. Velegnet indtil en diameter på 80 mm. Centerbor medfølger.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 007 01 0	663,00



GEVINDBORSADAPTER

Gevindborsadapter med to spændetænger til skaft-diameter på 4,5 og 6 mm til boring af gevindstørrelserne M4/M5/M6/M8. Pålidelig fastholdelse af gevindskæreren ved firkant; dermed forhindres det, at den vrider sig løs.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 003 01 0	701,25
QuickIN (enkeltadapter)	6 42 03 003 02 0	274,50



GEVINDBORINGSPÆNDETANG

Effektiv skæring af gevind takket være pålidelig fastholdelse af gevindskæreren ved firkanten; dermed forhindres det, at den vrider sig løs. Gevindskæreren udskiftes komfortabelt og helt uden værktøj. Levering uden gevindskærer.

Tilbehørsgrænseflade	Ø mm	Firkant mm	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	422,25
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	422,25
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	422,25
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	422,25
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	422,25
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	422,25
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	422,25
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	422,25



QUICKIN-TILBEHØRSSÆT I-BOXX 72

Sæt med syv QuickIN-tilbehørsdele: 1 bitholder 1/4", 1 topnøgleadapter 1/2", 1 gevindborstilbehør, gevindborsspændetang 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterforsats, 1 vinkelhoved. I i-BOXX 72 til pladsbesparende opbevaring på montage- og byggepladsen. Kuffertindlægget har også plads til yderligere QuickIN-tilbehør.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 031 01 0	3.217,50



QUICKIN-TILBEHØRSSÆT METAL

Sæt med fem QuickIN-tilbehørsdele: 1 bitholder 1/4", 1 topnøgleadapter 1/2", 1 gevindborsadapter, gevindborsspændetang 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Tilbehørsgrænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
QuickIN	6 42 03 017 02 0	990,00

Nu med AMPShare:

BATTERIDRETVET SLAGNØGLE ASCD 18 AS.



BATTERIDRETVET SLAGNØGLE OP TIL MAKS. **210 NM**

ASCD 18-200 W4 AS.

Med kulløs motor og momentindstilling i seks niveauer. Til universal skrueopgaver inkl. selvborende skruer.

- + 1/4" holder m. indvendig sekskant til montering af bits og topnøgleindsatser.
- + 10 % højere drejningsmoment ved venstreløb til løsning af ekstremt fastsidende skruer.
- + 700 iskrninger (M18) på en enkelt opladning (ProCORE 4,0 Ah).



BATTERIDRETVET SLAGNØGLE OP TIL MAKS. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

Med kulløs motor og momentindstilling i seks niveauer. Til metriske iskrninger op til M18.

- + 1/2" udvendig firkant til montering af toppe.
- + 10 % højere drejningsmoment ved venstreløb til løsning af ekstremt fastsidende skruer.
- + Gevindboring, efterskæring og rengøring af gennemgående gevind op til maks. M18 med VARIO-adapter 1/2" og VARIO-tilbehør (ekstraudstyr).
- + Op til 600 iskrninger (M18) på en enkelt opladning (ProCORE 4,0 Ah).



BATTERIDRETVET SLAGNØGLE OP TIL MAKS. **1.050 NM**

ASCD 18-1000 W34 AS.

Med kulløs motor og momentindstilling i seks niveauer. Til metriske iskrninger op til M27.

- + 3/4" udvendig firkant til montering af toppe.
- + Maksimalt løsningsmoment på 1.500 Nm i venstreløb.
- + Gevindboring, efterskæring og rengøring af gennemgående gevind op til maks. M30 med VARIO-adapter 3/4" og VARIO-tilbehør (ekstraudstyr).
- + Op til 600 iskrninger (M27) på en enkelt opladning (ProCORE 8,0 Ah).



FLERE SÆT
PÅ SIDE 36

TEKNISKE DATA	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-1000 W34 AS
Batterispænding/-grænseflade	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Li-ion/ProCORE li-ion	Li-ion/ProCORE li-ion	Li-ion/ProCORE li-ion
Motor	Kulløs	Kulløs	Kulløs
Omdrejningstal, ubelastet	0-1.500 min ⁻¹	0-1.700 min ⁻¹	0-1.800 min ⁻¹
Slagtal	0-3.000 min ⁻¹	0-3.400 min ⁻¹	0-2.200 min ⁻¹
Maks. drejningsmoment	210Nm	290Nm	1.050Nm
Drejningsmomenttrin	6	6	6
Værktøjholder	1/4" indvendig sekskant	1/2" udvendig firkant	3/4" udvendig firkant
Maks. metrisk skrue	-	M18 (8.8)	M27 (8.8)
Vægt uden batteri	1,20 kg	1,20 kg	3,10 kg
Bestillingsnummer ¹	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
Vejl. udsalgspris KR*	2.085,00	2.160,00	3.275,25

¹ Maskine uden batteri og oplader i L-BOXX 136.
* Vejledende udsalgspris ekskl. moms



FEIN revolutionerer slag nøgler anvendelsesmuligheder.

Ud over almindelige metriske iskrninger er der nu også mulighed for spiralboring, undersænkning og gevindboring, takket være det innovative slag nøglekompatible VARIO-tilbehør. Dermed udvider FEIN slag nøglens anvendelsesmuligheder, så den nu også dækker det, der tidligere krævede en ekstra maskine.



NYHED FRA SEPTEMBER

Innovativt FEIN VARIO-tilbehør.

EN REVOLUTIONERENDE NYHED FOR SLAGNØGLER.

MASSER AF FORDELE:

STØRRE PRODUKTIVITET – LAVERE OMKOSTNINGER.

Cirka tre gange hurtigere gevindboring, efterskæring eller rengøring af et M30-gevind med en slagnøgle i stedet for manuel efterskæring eller rengøring med vindejern (25 til 80 sekunder).

MOBIL EFTERBEHANDLING UDEN PROBLEMER.


FEIN VARIO-tilbehøret forvandler en slagnøgle til en kraftig gevind-boremaskine, så den dækker et ekstra anvendelsesområde. Efterbehandling af beskadigede gevind og komponenter med fejl skal ikke længere udføres på stationære maskiner eller i hånden.

ARBEJD MED ÉN MASKINE.

Spiralboring, undersænkning og gevindboring op til M18 med ASCD 18-300 W2 AS samt efterskæring og rengøring af gevind op til M30 med ASCD 18-1000 W34 AS uden ekstra specialmaskine.

MINDRE RISIKO FOR SKADER.

Det er meget sikkert i brug, da der arbejdes uden tilbageslag mod hænder og arme. Desuden sikrer formssluttende VARIO-forbrugsmateriale sikker fastholdelse, også ved høje drejningsmomenter på over 1.000 Nm.



KENDER DU DET?

Efterbearbejdning af allerede færdige eller monterede komponenter er EKSTREMT BESVÆRLIGT OG TIDSKRÆVENDE.

Efterfølgende gevindboring eller -rengøring er nødvendig for GENNEMGÅENDE GEVIND OP TIL M30.

Boring, undersænkning og gevindboring kræver FLERE MASKINER, INKLUSIVE DYRE SPECIALMASKINER.

Ved blokering af værktøjet i emnet er der RISIKO FOR SKADER PÅ HÆNDER OG ARME.

VARIO-ADAPTER 1/2"

Slagnøgleegnet VARIO-adapter gør også slagnglen til et gevindbor og udvider dermed arbejdsmulighederne med en hel ekstra maskine. Passer til alle slagngler med værktøjsholder med 1/2" udvendig firkant. Mellemstykke: Tilbehørsgrænseflade VARIO.

Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
6 42 03 028 01 0	367,50



VARIO-ADAPTER 3/4"

Slagnøgleegnet VARIO-adapter gør også slagnglen til et gevindbor og udvider dermed arbejdsmulighederne med en hel ekstra maskine. Passer til alle slagngler med værktøjsholder med 3/4" udvendig firkant. Mellemstykke: Tilbehørsgrænseflade VARIO.

Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
6 42 03 029 01 0	367,50



VARIO-ADAPTER QUICKIN

Med VARIO-adapteren QuickIN kan alt VARIO-tilbehør såsom spiralbor, konusforsænker og gevindbor anvendes i batteridrevne boreskrue-maskiner fra FEIN med QuickIN-grænseflade. Mellemstykke: Tilbehørsgrænseflade VARIO.

Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
6 42 03 030 01 0	367,50



VARIO-VÆRKTØJ

- + Imponerende levetid takket være høj materialestyrke (64 HRC), særlige slagnglekompatible skæreegeometrier og TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid)-belægning.
- + Slid- og friktionsreduceret og varmebestandig op til 800 °C og kan dermed anvendes med høje omdrejnings- og slagtal i stål op til 900 N/mm².
- + Skafte på VARIO-værktøjet består af en Ø 11 mm sekskant kombineret med en ringformet 360° tap. Trykkuglerne, der er integreret i VARIO-adapteren, giver en formssluttende og drejningsmomentstabil forbindelse, der sørger for sikker fastholdelse af VARIO-værktøjet, også ved brug af slag og ved drejningsmomenter over 1.000 Nm.


VARIO GEVINDBOR TIL GENNEMGÅENDE HULLER

Betegnelse	Grænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
Gevindbor DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	225,00
Gevindbor DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	300,00
Gevindbor DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	382,50
Gevindbor DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	420,00
Gevindbor DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	457,50
Gevindbor DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	540,00
Gevindbor DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	592,50
Gevindbor DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	645,00
Gevindbor DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	697,50
Gevindbor DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	810,00
Gevindbor DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	900,00
SÆT VARIO-gevindbor DL hver 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	1.417,50




VARIO SPIRALBOR

Betegnelse	Grænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
Spiralbor Ø 6,8 mm (til M8-gevind)	VARIO	6 31 11 042 01 0	165,00
Spiralbor Ø 8,5 mm (til M10-gevind)	VARIO	6 31 11 043 01 0	195,00
Spiralbor Ø 10,2 mm (til M12-gevind)	VARIO	6 31 11 044 01 0	210,00
Spiralbor Ø 12 mm (til M14-gevind)	VARIO	6 31 11 045 01 0	240,00
Sæt VARIO-spiralbor hver 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	667,50



VARIO 90°-KONUSFORSÆNKER

Betegnelse	Grænseflade	Bestillingsnummer	Vejl. udsalgspris KR*
90° konusforsænker 16,5 mm (til M8-gevind)	VARIO	6 39 01 080 01 0	307,50
90° konusforsænker 20,5 mm (til M10-gevind)	VARIO	6 39 01 081 01 0	367,50
90° konusforsænker 25,0 mm (til M12-gevind)	VARIO	6 39 01 082 01 0	442,50
90° konusforsænker 31,0 mm (til M16-gevind)	VARIO	6 39 01 083 01 0	517,50



* Vejledende udsalgspris ekskl. moms

NYHED

FRA MAJ

Batteridrevet borehammer.

ABH 18-26 AS.

Med SDS plus-holder og en slagvolumen på 2,6 joule til boring i beton op til 26 mm.



FORDELE VED ABH 18-26 AS

- + Tilbageslagovervågning med intelligent lynfrakobling ved pludselige tilbageslag af borehammeren giver optimal brugerbeskyttelse.
- + Electronic Precision Control (EPC) med langsom igangsætning af arbejdshastigheden giver perfekt håndtering og kontrol ved følsomme materialer og udfordrende underlag.
- + Nem og præcis styring af omdrejningstallet ved hjælp af gashåndtaget.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en kompakt konstruktion og lave vibrationer.
- + Ændring af mejselstilling (Vario-Lock) – låsning af mejslen i 36 stillinger, så den optimale arbejdsstilling altid kan findes.

OPLYST ARBEJDSOMRÅDE.

Den integrerede LED-lampe giver optimalt overblik over arbejdet.

FLERE SÆT
PÅ SIDE 36

TEKNISKE DATA	ABH 18-26 AS
Batterispænding/-grænseflade	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Li-ion/ ProCORE li-ion
Motor	Kulløs
Omdrejningstal, ubelastet	0-980 min ⁻¹
Slagtal	0-4 350 min ⁻¹
Slagenergi	2,6 J
Værktøjholder	SDS-plus
Bor-Ø beton	26 mm
Bor-Ø murværk	68 mm
Bore-Ø stål	13 mm
Bor-Ø træ	30 mm
Vægt	3,20 kg
Bestillingsnummer ¹	7 140 03 61 00 0
Vejl. udsalgspris KR*	2.670,00

KULLØS MOTOR.

Kulløs motor med 2,6 joule effektiv slagenergi til hurtige borehastigheder og høj mejslingsydelse.

FLEKSIBEL BATTERI-POWER.

Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.



Powered by BOSCH



¹ Maskine uden batteri og oplader i L-BOXX 136.
* Vejledende udsalgspris ekskl. moms

FEIN VersaMAG-system.
Nyt tilbehør til følsomme emner.

BESKYTTELSKÆBER AF 110 MM ALUMINIUM.

Nyt tilbehør til FEIN VersaMAG-systemet!
VersaMAG-beskyttelseskæberne af aluminium er det perfekte tilbehør til ethvert værksted, hvor der arbejdes med rustfrit stål og andre følsomme emner. Beskyttelseskæberne sparer værdifuld tid til efterbehandling af emnet.



Beskyttelseskæber (prisme, blank)
fås også enkeltvist eller i sæt:
Læs mere på side 27.

MASSER AF FORDELE

FEIN VersaMAG-system

- HURTIG JUSTERING.**
FEIN VersaMAG kan justeres uden brug af værktøj.
- FLEKSIBELT.**
Kan anvendes fleksibelt og hurtigt på vidt forskellige områder takket være magneten.
- SIDDER GODT, PASSER GODT OG ROKKER IKKE.**
Præcis positionering af magnetskruestikken ved hjælp af en formagnetisering på 30 %.
- PROBLEMKNUSER.**
Arbejder omhyggeligt og sikkert direkte på byggepladser og værksteder. Færre arbejdsulykker takket være VersaMAG.

Beskyttelseskæber af aluminium

- INGEN RIDSER.**
Den højeste kvalitet, også til følsomme emner som rustfrit stål, aluminium og plast.
- MAKSIMAL PRODUKTIVITET.**
Sparer tid til efterbehandling og øger produktiviteten ved følsomme emner.
- LANG LEVETID.**
Beskyttelseskæberne i FEINs velkendte høje kvalitet garanterer lang levetid og beskytter samtidig materialet.
- PERFEKT FASTHOLDELSE.**
Takket være beskyttelseskæberne rokker og glider emnet ikke.

BRUGERSÆT



TEKNISKE DATA	FEIN VersaMAG-skruestik, sæt Inklusive beskyttelseskæber af 110 mm aluminium	
FEIN VersaMAG-skruestik, sæt	Kæbehøjde	40 mm
	Spændvidde	108 mm
	Kæbebredde	100 mm
	Dimensioner på magnetfod	212 x 70mm
	Huldybde	35 mm
	Magnetholdkraft	7.800 N/mm ²
Beskyttelseskæber	Kæbehøjde	40 mm
	Kæbebredde	110 mm
	Materiale	Aluminium
Indhold	1 permagnet, 1 monteringsplade, 1 skruestik, 1 unbrakonøgle (3 mm), 1 spænderem, 2 aluminiumsbeskyttelseskæber B (blank) 110 mm, 2 aluminiumsbeskyttelseskæber P (prisme) 110 mm, 1 plastværktøjskasse (L-BOXX 238), 1 indlæg FEIN VersaMAG-skruestik, sæt	
Bestillingsnummer	9 07 01 009 00 0	
Vejl. udsalgspris KR*	4.192,50	

SÆT +++ SÆT +++ SÆT +++ SÆT +++

Nye komponenter til præcist arbejde.

UDVIDELSE AF FEIN VersaMAG- SYSTEMET.



Spændekraft bliver mobil.
Og FEIN VersaMAG-systemet bliver endnu større.

Med skruestik, svejseplade og universalplade
-findes der allerede praktiske komponenter til
universalbrug. Og der kommer hele tiden flere:
Den magnetiske spændekraft fra FEIN kan
næsten udvides i det uendelige.

Fleksibilitet med FEIN VersaMAG:

TILBEHØR SOVERSIGT.

Og det fortsætter ...

FEIN VersaMAG-systemet udvides hele tiden med nyt tilbehør. Den kraftige permamagnet er selve grundlaget for det modulopbyggede spændesystem.

NYHED

TILBEHØR	Beskyttelseskæbepar (P) prisme 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Beskyttelseskæbepar (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Beskyttelseskæbepar, sæt (P) prisme og (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)
KORT BESKRIVELSE	FEIN VersaMAG beskyttelseskæbepar (P) prisme 110 mm af aluminium. Ved bearbejdning af runde og firkantede profiler op til Ø 30 mm giver VersaMAG-beskyttelseskæberne sikker fastholdelse. Flade materialer spændes let fast takket være 90°-indfræsning foroven. Kun kompatibel med FEIN VersaMAG-skruestik.	FEIN VersaMAG beskyttelseskæbepar (B) blank 110 mm af aluminium. Takket være blankprofilen og den ekstra kraftige materialestyrke er der mulighed for individuelle profiler til egen anvendelse. Flade materialer spændes let fast takket være 90°-indfræsning foroven. Kun kompatibel med FEIN VersaMAG-skruestik.	FEIN VersaMAG beskyttelseskæbepar (P) prisme 110 mm samt beskyttelseskæbepar (B) blank 110 mm af aluminium. Kun kompatibel med FEIN VersaMAG-skruestik.
INDHOLD	2 aluminiumsbeskyttelseskæber P (prisme) op til Ø 30 mm	2 aluminiumsbeskyttelseskæber B (blank)	2 aluminiumsbeskyttelseskæber B (blank) 2 aluminiumsbeskyttelseskæber P (prisme) op til Ø 30 mm
BEST.-NR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Vejl. udsalgspris KR*	442,50	367,50	667,50

TILBEHØR	Svejseplade Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Forhøjelseskæber 60 mm (FEIN VersaMAG)	Universalplade (FEIN VersaMAG)
KORT BESKRIVELSE	Svejseplade med lang levetid med en hul diameter på 16 mm over 250 x 250 mm. Høj overfladebeskyttelse vha. plasmanitrering, præfabrikeret borskits til elementer fra Demmeler og Siegmund. Kun kompatibel med FEIN VersaMAG.	Perfekt til bearbejdning af større flade og runde materialer op til en diameter på 100 mm. Kun kompatibel med FEIN VersaMAG-skruestik.	Universalplade LxBxD (mm): 190 x 170 x 30 Kun kompatibel med FEIN VersaMAG.
INDHOLD	Svejseplade Ø 16 mm	Forhøjelseskæber 60 mm	Universalplade
BEST.-NR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Vejl. udsalgspris KR*	1.492,50	292,50	892,50

NYHED

TILBEHØR	L-BOXX værktøjskasse 238 med indlæg (FEIN VersaMAG)
KORT BESKRIVELSE	L-BOXX 238 værktøjskasse med passende indlæg til FEIN VersaMAG-skruestiksæt med 100 mm kæbebredde. Overskuelig, ryddelig og sikker opbevaring. Takket være smådeleindsats er der plads til alt tilbehøret, og så kan dine L-BOXX'e nemt forbindes med hinanden og stables. Kun kompatibel med FEIN VersaMAG-skruestiksæt.
LEVERINGSOMFANG	1 plastværktøjskasse (L-BOXX 238) 1 indlæg FEIN VersaMAG-skruestiksæt
BEST.-NR.:	3 39 01 690 26 0
Vejl. udsalgspris KR*	742,50



Nu også i den praktiske
L-BOXX med passende
indlæg til FEIN VersaMAG-
systemet.

L-BOXX®

Værktøjsskift på under 3 sekunder.

FEIN MULTIMASTER MED GENOPLADELIGT BATTERI.

LYNHURTIGT VÆRKTØJSSKIFT.

Lynhurtigt værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN-QuickIN-hurtigspændesystem.

PASSER TIL DET HELE OG ETHVERT FORMÅL.

Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder takket være det komplette FEIN tilbehørssortiment med over 180 tilbehørsdele i effekt-klasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax og forøget arbejdshastighed med 100 % kraftoverførsel.



REDUCEREDE VIBRATIONER.

For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.

FULD POWER.

Ekstra kraftig og stort set slitagefri kulløs motor med høj virkningsgrad og ekstrem belastningsevne og levetid.



Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.



VI KENDER DET ALLESAMMEN:



Skal du løse mange forskellige opgaver under forskellige forhold, og har du brug for et stort udvalg af værktøj?



Vil du gerne kunne bruge så mange forskellige maskiner som muligt med ét batteri?



Lægger du stor vægt på kvaliteten af dit arbejde, og forventer du det samme af dit værktøj?



DIN MERVÆRDI

ÉT VÆRKTØJ TIL DET HELE!

Over 180 tilbehørsdele giver optimale løsninger til savning, slibning, polering, afskæring, filning, afskrabning, skæring og rengøring.

SPAR PENGE!

Adgang til et enormt udvalg af batterier: Mange mærker. Mange værktøjer. Et batteri.

MADE IN GERMANY!

Det eneste MultiTool, der er "Made in Germany", med 96 % kundetilfredshed.¹



TEKNISKE DATA	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4,0Ah AS
KORT BESKRIVELSE	Vores bedste batteridrevne MultiTool til særligt hurtigt arbejde ved byggeri og renovering i udgaven uden batteri og oplader – med bimetal-savklinge til træ, metal og kunststof.	Vores bedste MultiTool til særligt hurtig arbejdshastighed (ved byggeri og renovering) med 60 tilbehørsdele – til savning i træ, metal, kunststof, til udskæring af fliser, skæring af silikonefuger og tæpper, fjernelse af limrester og fjernelse af fliseklæber.	
BEST.-NR.:	7 129 36 62 00 0 ²	7 129 36 63 00 0 ²	7 129 36 61 00 0
VEJL. UDSALGSPRIS KR*	2.092,50	2.467,50	4.042,50



TEKNISKE DATA	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4,0Ah AS
KORT BESKRIVELSE	Det højtydende batteridrevne MultiTool til hurtigt arbejde ved byggeri og renovering i udgaven uden genopladeligt batteri og oplader. Med bimetal-savklinge til træ, metal og kunststof.	Det højtydende batteridrevne MultiTool til hurtigt arbejde ved byggeri og renovering med over 30 tilbehørsdele – til savning i træ og metal, slibning, udskæring af fliser osv.	
BEST.-NR.:	7 129 38 62 00 0 ²	7 129 38 63 00 0 ²	7 129 38 61 00 0
VEJL. UDSALGSPRIS KR*	1.567,50	1.717,50	3.292,50

* Vejledende udsalgspris ekskl. moms

¹ Kilde: Abteilung Qualität FEIN (kvalitetsafd. hos FEIN). Antallet af reklamationer delt med antallet af solgte enheder i perioden 01.10.2022 til 30.09.2023.

NYHED

FRA MAJ

Endnu mere fleksible anvendelsesmuligheder.

FEIN STARLOCK L-BOXX 102.

Originalt FEIN tilbehør sætter nye standarder. Det omfatter anvendelsesløsninger, der ikke findes tilsvarende alternativer til. Selv de mest krævende anvendelseformål klares med størst mulig præcision.

Nu kan du spare **mere end 50 %** med den nye FEIN Starlock L-BOXX til **kun 798 Kr.**


L-BOXX®

FEIN SLIBEARK.

- + 25 Korund-slibeark med Velcro-fastgørelse.
- + Universalanvendelse på næsten alle overflader.
- + Korn 60, 80, 120, 180, 240.

FEIN LONG-LIFE E-CUTS.

- + Tre E-Cut Long-Life-savklinger med udlagt træfortanding.
- + Mere bæredygtig takket være tre gange længere levetid med bimetal i forhold til FEIN HCS-klinger.
- + Tåler også søm i træet.
- + Holder til mindst 1.000 snit i træ.



FEIN SLIBESÅL.

- + Slibning med støvudsugning takket være udførelse med huller.
- + Slibesål med Velcro-fastgørelse.
- + Bæreskiven i plast forebygger skader på emnet.

FEIN SAVKLINGE.

- + Universalfortanding.
- + Ideel til arbejde i hjørner og ved kanter takket være segmentering.
- + Velegnet til alle bløde materialer.

FEIN HSS-SAVKLINGE.

- + Metalfortanding.
- + Ideel til arbejde i hjørner og ved kanter takket være segmentering.
- + Særlig velegnet til savning i plader takket være varmebestandigt HSS-stål op til 600 °C.

FEIN PRECISION E-CUTS.

- + 3 E-Cut Precision-savklinger med dobbelt Japan-fortanding.
- + Mere bæredygtig takket være tre gange længere levetid med bimetal i forhold til FEIN HCS-klinger.
- + Holder til mindst 1.000 snit i træ.
- + Til hurtigt arbejde og høj præcision.

TEKNISKE DATA	Starlock L-BOXX 102
KORT BESKRIVELSE	Perfekt udstyret til alle save- og slibeopgaver. Tilbehør i høj kvalitet til langvarig og bæredygtig anvendelse.
INDHOLD	3 E-Cut-klinger i bimetal med Japan-fortanding til træ 3 E-Cut-klinger i bimetal med universalfortanding til blødt træ, laminat, plast, hårdt træ, gipsplade, søm 2 segmentsavklinger til plader og bløde materialer 1 slibesål med 25 stykker slibepapir
BEST.-NR.:	3 390 37 50 01 0
VEJL. UDSALGSPRIS KR*	798,00

ALLE MASKINER NU MED AMPSHARE 18 V-BATTERISYSTEM.

En grænseflade, mange muligheder: Flere og flere FEIN-produkter kan nu både anvendes med BOSCH Professional 18 V-batterier fra og med 2008 samt med AMPShare-batterier. Det giver dig: Kortere ladetider, større ydeevne og færre forskellige batterier og opladere – og mere overblik og orden på arbejdsstedet. Med disse maskiner har du allerede glæde af fordelene. Og flere er på vej. Du kan roligt glæde dig!



ProCORE-batterier og opladere.

AMPSHARE-TEKNOLOGI GIVER MAKSIMAL FRIHED MED DE KRAFTIGSTE BATTERIER NOGENSINDE.

87 % MERE YDELSE.

Moderne celledesign og intelligent batteristyring gør dem mere effektive end konventionelle batterier.

135 % LÆNGERE LEVETID.

Den suveræne varmeafledning gør batterierne betydeligt mere robuste end genopladelige batterier af standardtypen.

80 % PÅ 30 MINUTTER.

Oplader ProCORE 18 V / 8,0 Ah-batterier så hurtigt som ingen anden 18 volts-oplader.



FULD FLEKSIBILITET.

Brug det samme batteri til alle batteridrevne 18 V-apparater med AMPShare- eller Bosch Professional 18 V-batterigrænseflade fra og med 2008.



KOMPATIBELT.

Til alle batteripakker med AMPShare eller Bosch Professional 18V-grænseflade til genopladeligt batteri.

VARIANT	BATTERISTARTSÆT ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS	BATTERISTARTSÆT ProCORE 18 V / 8,0 Ah AS	BATTERISTARTSÆT ProCORE 18 V / 12,0 Ah AS
KORT BESKRIVELSE	2 ProCORE li-ion-batteripakker med HighPower-celler med hurtiglader GAL 1880 CV AS. Korte ladetider takket være en høj ladestrøm på 8 ampere, aktiv luftkøling og processtyret opladning. Brugervenlig og pladsbesparende takket være anordning til opvikling af strømledningen. Til alle batteripakker med AMPShare eller Bosch Professional 18V-grænseflade til genopladeligt batteri.	2 ProCORE li-ion-batterier med HighPower-celler med hurtiglader GAL 18V-160. Korte ladetider takket være en høj ladestrøm på 16 ampere, Power Boost-lademodus, aktiv luftkøling og processtyret opladning. Med ladestandsindikator og anordning til montering på væg. Til alle batteripakker med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterigrænseflade.	2 ProCORE li-ion-batterier med HighPower-celler med hurtiglader GAL 18V-160. Korte ladetider takket være en høj ladestrøm på 16 ampere, Power Boost-lademodus, aktiv luftkøling og processtyret opladning. Med ladestandsindikator og anordning til montering på væg. Til alle batteripakker med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterigrænseflade.
LADETIDER	80 % af maks. kapacitet: ProCore 18V / 4,0Ah: 32 min.	80 % af maks. kapacitet: ProCore 18V / 8,0Ah: 32 min.	80 % af maks. kapacitet: ProCore 18V / 12,0Ah: 36 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
VEJL. UDSALGSPRIS KR*	1.971,75	3.087,00	4.457,25

VARIANT	BATTERIPAKKE ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS	BATTERIPAKKE ProCORE 18 V / 8,0 Ah AS	BATTERIPAKKE ProCORE 18 V / 12,0 Ah AS	HURTIGLADER GAL 18V-160 AS
KORT BESKRIVELSE	ProCORE-li-ion-batterier med HighPower-celler, ladestandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning. COOLPACK 2.0-teknologien giver en 135 % længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. Kompatibel med alle batteridrevne 18 V-apparater med AMPShare eller Bosch Professional 18V-batterigrænseflade.			Korte ladetider takket være en høj ladestrøm på 16 ampere, Power Boost-lademodus, aktiv luftkøling og processtyret opladning. Med ladetilstandsindikator og anordning til montering på væg. Til alle batteripakker med AMPShare- eller Bosch Professional 18 V-batterigrænseflade.
LADETIDER				80 % af maks. kapacitet: GBA 18V / 2,0Ah: 15 min., GBA 18V / 4,0Ah: 16 min., GBA 18V / 5,0Ah: 20 min., ProCore 18V / 4,0Ah: 32 min., ProCore 18V / 8,0Ah: 32 min., ProCore 18V / 12,0Ah: 36 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
VEJL. UDSALGSPRIS KR*	816,45	1.354,50	2.079,00	929,25



VARIANT	BATTERISTARTSÆT GBA 18 V / 5,0 Ah AS
KORT BESKRIVELSE	2 li-ion-batteripakker med hurtiglader GAL 1880 CV. Korte ladetider takket være en høj ladestrøm på 8 ampere, aktiv luftkøling og processtyret opladning. Brugervenlig og pladsbesparende takket være anordning til opvikling af strømledningen. Til alle batteripakker med AMPShare eller Bosch Professional 18V-grænseflade til genopladeligt batteri.
LADETIDER	80 % af maks. kapacitet: GBA 18V / 5,0Ah: 35 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 246 01 0
VEJL. UDSALGSPRIS KR*	1.773,75

VARIANT	BATTERIPAKKE GBA 18 V / 4,0 Ah AS	BATTERIPAKKE GBA 18 V / 5,0 Ah AS	HURTIGLADER GAL 1880 CV AS
KORT BESKRIVELSE	Li-ion-batterier med ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning. COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. Kompatibel med alle batteridrevne 18 V-apparater med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterigrænseflade.		Korte ladetider takket være en høj ladestrøm på 8 ampere, aktiv luftkøling og processtyret opladning. Brugervenlig og pladsbesparende takket være anordning til opvikling af strømledningen. Til alle batteripakker med AMPShare eller Bosch Professional 18V-grænseflade til genopladeligt batteri.
LADETIDER			80 % af maks. kapacitet: GBA 18V / 2,0Ah: 15 min., GBA 18V / 4,0Ah: 25 min., GBA 18V / 5,0Ah: 35 min., ProCORE 18V / 4,0Ah: 32 min., ProCORE 18V / 8,0Ah: 68 min., ProCORE 18V / 12,0Ah: 113 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
VEJL. UDSALGSPRIS KR*	663,38	731,40	722,93

* Vejledende udsalgspris ekskl. moms ² Rabat i forhold til løskøb

MULTITOOLS

KAMPAGNEPERIODE
01.05.-31-08-2024

KØB EN NY MULTIMASTER, OG FÅ ET GRATIS TILBEHØRSSÆT.

Køb MULTIMASTER, og få Best of E-Cut
Starlock Plus-sættet til en værdi af 516,75 KR* gratis.



SÅDAN GØR DU:



TRIN 1

Køb en MULTIMASTER efter eget valg.



TRIN 2

Få Best of E-Cut StarlockPlus-sættet gratis hos en deltagende forhandler.

KØB MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 500

Det højtydende multitool til hurtigt arbejde ved byggeri og renovering med over 30 tilbehørsdele til savning i træ og metal, slibning, udskæring af fliser osv.



MM 500 PLUS BASIC

2.112,00 KR*
Best.-nr.: 7 229 67 69 00 0



MM 500 PLUS TOP

2.640,00 KR*
Best.-nr.: 7 229 67 70 00 0

MULTIMASTER 700

Vores bedste Multitool til ekstra hurtigt arbejde ved byggeri og renovering med 60 tilbehørsdele – til savning i træ, metal, kunststof, til udskæring af fliser, skæring af silikonefuger og tæpper, fjernelse af limrester og fjernelse af fliseklæber.



MM 700 MAX BASIC

2.557,50 KR*
Best.-nr.: 7 229 68 63 00 0



MM 700 MAX TOP

3.390,00 KR*
Best.-nr.: 7 229 68 64 00 0

... OG FÅ **TILBEHØR TIL EN VÆRDI AF MERE END 516,75 KR* GRATIS.**



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 E-Cut-dyksavklinger til savearbejde i træ og metal. Passer til alle Multitools fra FEIN samt alle andre traditionelle Multitools med StarlockPlus- og StarlockMAX-holder.

Indhold: 2 E-Cut Long-Life-savklinger (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-savklinge (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**516,75 KR* -
GRATIS**

Best.-nr.: 3 52 22 967 03 0

* Vejledende udsalgspris ekskl. moms
Betingelser for deltagelse: www.fein.dk/topdeal

KØB EN KERNEBORE- MASKINE, OG SPAR 892,50 KR*.

Køb en kerneboresmaskine med 3/4" Weldon-holder eller QuickIN-holder, og få en gratis compact-vinkelsliber CG10-125.

SÅDAN GØR DU:

**TRIN 1**

Køb en kerneboresmaskine, og få den registreret.¹

**TRIN 2**

Indtast kampagnekoden 2024FEIN09.

**TRIN 3**

Få tilsendt gratis præmier.



KØB EN KERNEBOREMASKINE MED 3/4" WELDON- ELLER QUICKIN-HOLDER, REGISTRER DIG ...


KERNEBOREMASKINER MED 3/4" WELDON-HOLDER:

PRODUKT	SPECIFIKATIONER	BESTILLINGS-NUMMER	VEJL. UDSALGSPRIS KR*
KBU 35 QW	1-gears-universal-magnetkerneboresmaskine, 3/4" Weldon	7 270 54 61 00 0	8.617,50
KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING-SÆT	Universal-magnetkerneboresmaskine op til 35 mm med brugersæt. Perfekt til metal- og maskinkonstruktion. 3/4" Weldon	7 270 54 64 00 0	13.867,50
KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL-SÆT	Universal-magnetkerneboresmaskine op til 35 mm med brugersæt. Perfekt til stålkonstruktion og brobygning. 3/4" Weldon	7 270 54 63 00 0	10.942,50
KBU 35 MQW	1-gears-universal-magnetkerneboresmaskine, MK2 med 3/4" Weldon	7 270 56 61 00 0	10.942,50
KBU 35-2 QW	2-gears-universal-magnetkerneboresmaskine med højt omdrejningstal til effektiv spiralboring, 3/4" Weldon	7 270 58 61 00 0	11.992,50
KBU 35 PQW	1-gears-universal-magnetkerneboresmaskine med permamagnet, 3/4" Weldon	7 270 72 61 00 0	10.717,50
KBM 50 AUTO QW	Let og smart 2-gears-automatic-magnetkerneboresmaskine op til 50 mm med stort arbejdsområde til maksimal effektivitet og mindst mulig fysisk belastning ved kerneboring på værkstedet og byggepladsen.	7 273 27 61 00 0	17.992,50
KBM 50 UQW	Let 2-gears-universal-magnetkerneboresmaskine op til 50 mm med stort arbejdsområde og med H-/V-løb, MK3-værktøjsholder og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på værkstedet og byggepladsen.	7 273 25 61 00 0	14.992,50
KBM 65 UQW	Effektiv 2-gears-universal-magnetkerneboresmaskine op til 65 mm med stort arbejdsområde og med H-/V-løb, MK3-værktøjsholder, finjustering og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på værkstedet.	7 273 26 61 00 0	19.492,50
KBC 36 MAGFORCE	Compact-magnetkerneboresmaskine op til 36 mm, 3/4" Weldon	7 273 23 62 00 0	9.217,50
KBC 36 MAGFORCE MACHINERY-SÆT	Compact-magnetkerneboresmaskine op til 36 mm kombineret med omfattende tilbehør til gevindskæring. Perfekt til maskin- og værktøjmaskinekonstruktion. 3/4" Weldon	7 273 23 63 00 0	12.367,50
KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL-SÆT	Compact-magnetkerneboresmaskine op til 36 mm kombineret med omfattende HSS NOVA 25 tilbehør til kerneboresmaskiner. Perfekt til stålkonstruktion og brobygning. 3/4" Weldon	7 273 23 64 00 0	11.992,50
KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME-SÆT	Compact-magnetkerneboresmaskine op til 36 mm kombineret med omfattende HSS SPECIAL 25 tilbehør til kerneboresmaskiner. Perfekt til specialbils- og chassisproduktion. 3/4" Weldon	7 273 23 65 00 0	13.492,50

KERNEBOREMASKINER MED FEIN QUICKIN-HOLDER:

PRODUKT	SPECIFIKATIONER	BESTILLINGS-NUMMER	VEJL. UDSALGSPRIS KR*
KBU 35 Q	1-gears-universal-magnetkerneboresmaskine, 3/4" Weldon	7 270 53 61 00 0	8.617,50
KBU 35 MQ	Universal-magnetkerneboresmaskine op til 35 mm med brugersæt. Perfekt til metal- og maskinkonstruktion. 3/4" Weldon	7 270 55 61 00 0	10.942,50
KBU 35-2 Q	Universal-magnetkerneboresmaskine op til 35 mm med brugersæt. Perfekt til stålkonstruktion og brobygning. 3/4" Weldon	7 270 57 61 00 0	11.992,50
KBU 35 PQ	1-gears-universal-magnetkerneboresmaskine, MK2 med 3/4" Weldon	7 270 71 61 00 0	10.717,50
KBM 50 AUTO	2-gears-universal-magnetkerneboresmaskine med højt omdrejningstal til effektiv spiralboring, 3/4" Weldon	7 270 42 61 00 0	17.992,50
KBM 50 Q	1-gears-universal-magnetkerneboresmaskine med permamagnet, 3/4" Weldon	7 270 41 61 00 0	13.867,50
KBM 50 U	Let 2-gears-universal-magnetkerneboresmaskine op til 50 mm med stort arbejdsområde og med H-/V-løb, MK3-værktøjsholder og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på værkstedet og byggepladsen.	7 270 40 61 00 0	14.992,50
KBM 65 U	Effektiv 2-gears-universal-magnetkerneboresmaskine op til 65 mm med stort arbejdsområde og med H-/V-løb, MK3-værktøjsholder, finjustering og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på værkstedet.	7 270 43 61 00 0	19.492,50

... OG FÅ EN GRATIS COMPACT-VINKELSLIBER.

GRATIS BONUS-GAVE	PRODUKT	INDHOLD	BESTILLINGS-NUMMER	VEJL. UDSALGSPRIS KR*
	Compact-vinkelsliber CG10-125	1 beskyttelseskærm, 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj, 1 håndtag, 1 nøgle	7 222 79 60 00 0	892,50 GRATIS

* Vejledende udsalgspris ekskl. moms
1 registrering mulig indtil den 30-09-2024. Betingelser for deltagelse i kampagnen: www.fein.dk/topdeal

KØB EN BATTERIDREJET BØRE-/SKRUEMASKINE ELLER BATTERIDREJET SLAGNØGLE, OG FÅ ET GRATIS 18 V-BATTERI.

Køb et ASCM 18 QSW AS eller
ASCD 18-300 W2 AS, og få et
18 V / 4,0Ah AS-batteri med
gratis til en værdi af 88,45 KR* .



SÅDAN GØR DU:



TRIN 1

Køb en af de to skruemaskiner
(ASCM 18 QSW AS, ASCD 18-300 W2 AS),
og registrer dig.¹



TRIN 2

Indtast kampagnekoden
2024FEIN08.



TRIN 3

Få tilsendt en gratis præmie direkte
fra FEIN.




KØB EN NY BATTERIDREJET SKRUEMASKINE, REGISTRER DIG ...

PRODUKT	BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER	BESTILLINGS- NUMMER	Vejl. udsalgspris KR*
	Batteridrevet BØRE-/SKRUE- MASKINE ASCM 18 QSW AS	Lille og let batteridrevet bore-/skruemaskine med firetrinsgear og kulløs motor samt QuickIN-grænseflade. Perfekt til universel boring samt skrueopgaver op til 8 mm.	7 116 14 61 00 0	1.792,50

	Batteridrevet SLAGNØGLE ASCD 18-300 W2 AS	Batteridrevet slag nøgle med maks. 290 Nm med kulløs motor og momentindstilling i 6 trin. Til metriske iskrutninger op til M18.	7 115 10 61 00 0	2.160,00
--	--	---	------------------	-----------------

... FÅ ET GRATIS BATTERI.

GRATIS BONUSGAVE	PRODUKT	EMBALLAGEENHED Stk.	BESTILLINGSNUMMER	VEJL. UDSALGSPRIS KR*
	Batteri GBA 18 V / 4,0 Ah AS	1	9 26 04 345 02 0	663,38

* Vejledende udsalgspris ekskl. moms
1 registrering mulig indtil den 30-09-2024. Betingelser for deltagelse i kampagnen: www.fein.dk/topdeal

MANGE MÆRKER. MANGE MASKINER. ÉT BATTERI- SYSTEM.

Power til professionelle: AMPShare er det fælles batterisystem, der gør det muligt for dig at betjene mange værktøjer fra mange professionelle varemærker med et enkelt batteri – takket være førende batteriteknologi fra Bosch Professional.

Yderligere oplysninger på
AMPShare.com



**OPLEV FEIN
LIVE**

Du kan aftale en gratis produktdemonstration på
www.fein.dk/produkt demonstration

**3 ÅRS FEIN
PLUS GARANTI**

Registrer apparatet online, og forlæng garantien ud over den lovbestemte garanti 3 år (inkl. opladere og genopladelige li-ion-batterier). Deltagende lande og yderligere oplysninger på www.fein.com/warranty

Din forhandler rådgiver dig gerne:

Kampagnerne kan ikke kombineres med hinanden, og der kan kun gøres brug af dem i den angivne periode hos de deltagende forhandlere. Kun så længe lager haves.



Kolofon:

C. & E. FEIN GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Tyskland
Adm. direktør: Dr. Christoph Weiß

FEIN Danmark A/S, telefon 59 44 15 11, www.fein.dk

Printed in Germany. Med forbehold for trykfej i tekst og billede. Endvidere forbehold for ændringer og fejl.
Priser opdateret februar 2024. 1 88 557 80 16 0 02.24 DA