



1 JANUARI–30 APRIL 2025

FEIN ProFACTS

INNOVATIES | GEBRUIKERSKENNIS | TOP DEALS

NIEUW

VANAF
1 JANUARI 2025



F-IRON JIG 26 AS

AMP Share It
Powered by BOSCH



FEIN ACCUPROGRAMMA

ACTIES VANAF
1 JANUARI 2025

€ 213,00*
GRATIS



GRATIS PRODUCTEN
BIJ AANKOOP VAN
ACCUMACHINES



42 % LANGERE LEVENSDUUR: DE DECOUPEERZAAG F-IRON JIG 26 AS.

INHOUD

NIEUWE
PRODUCTEN

FEIN ACCUPROGRAMMA

DECOUPEERZAAG F-IRON JIG 26 AS	4
DE PORTFOLIO MET ACCUSCHROEFMACHINES	10
DE PORTFOLIO MET ACCUSLIJPMACHINES	24
DE PORTFOLIO MET ACCUZAGEN	28
DE ACCUKANTENFREES	34
DE ACCUKERNBOORMACHINE	36
DE PORTFOLIO VOOR PLAATBEWERKING MET ACCUMACHINES	40
DE ACCU-MULTIMASTERS	44
NOG MEER ACCUPRODUCTEN	48
ACCU'S, OPLADERS EN STARTERSETS	50

ACTIES

GRATIS PRODUCTEN BIJ DE AANKOOP VAN ACCUMACHINES	54
KERNBOREN	60
ZUIGER	62
VERSAMAG	64
FEIN SERVICE	66

42 % LANGERE LEVENSDUUR MET DE NIEUWE DECOUPEERZAAG F-IRON JIG 26 AS.

Zaagt en zaagt en zaagt: 42 % langere levensduur dankzij extreem robuust machineconcept en een hoge kwaliteit in vergelijking met vergelijkbare decoupeerzagen van de concurrentie.* De F-IRON Jig 26 AS is onze nieuwste zaag in het AMPShare systeem. Deze zorgt door de ergonomische constructie en de pendelbeweging in 4 standen voor meer efficiëntie bij de bewerking van verschillende materialen en materiaaldiktes.

NU VOOR ALLEMAAL: HET FEIN ACCUPROGRAMMA.

Het FEIN accu-assortiment dat bestaat uit slijpmachines, boormachines, schroefmachines, zagen, kernboormachines, plaatbewerkingsmachines en de MULTIMASTER is compatibel met AMPShare en BOSCH Professional 18V accu's vanaf 2008.

VIER VOOR DE PRIJS VAN DRIE – ONZE NIEUWSTE ACTIE.

Profiteer nu van de FEIN accu-actie en bespaar geld: koop drie accuproducten en krijg er vier. Selecteer heel eenvoudig uit het gehele FEIN accuprogramma en geef flink gas.

Meer over de F-IRON Jig 26 AS vanaf pagina 4.

Meer informatie over het accu-programma vanaf pagina 8.

Meer over de actie en de producten vanaf pagina 54.

* interne tests

NIEUW

Zaagt alles. Nauwkeurig en flexibel.

DE NIEUWE F-IRON JIG 26 AS.

HANDZAAM EN ROBUUST.

Door de ergonomische bediening met geringe trillingen is langer zagen geen probleem – dankzij de staafhandgreep ook bijvoorbeeld bovenhands heel flexibel.

FLEXIBEL EN NAUWKEURIG.

Zuiver zagen en uitsnijdingen maken: in elke bocht, bij rondingen en ook daar waar het erg krap is.

VRIJ ZICHT.

Door de uitlaatlucht van het ventilatorwiel blijft de zaagrand vrij van spanen. En donkere plekken worden met led goed verlicht – bovenhands schakelt de verlichting automatisch uit.




42 % LANGERE LEVENSDUUR.

42 % langere levensduur door een extreem robuust machineconcept en een hoge kwaliteit in vergelijking met vergelijkbare decoupeerzagen van de concurrentie.



LEVENSDUUR IN DE TEST




* er werden 5 concurrenten getest

PENDELBEWEGING IN 4 STANDEN.

Instelbare pendelbeweging voor de optimale aanpassing van zaagsnelheid, zaagcapaciteit en zaagbeeld aan het te bewerken materiaal: voor maximale precisie en minder versplinteren.

WISSELEN VAN ZAAGBLAD IN MINDER DAN 3 SECONDEN.

Snel en ongecompliceerd wisselen van het zaagblad voor de grootste flexibiliteit bij de bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. staal, aluminium, kunststof en hout). De automatische zaagbladvergrendeling vermindert het risico op letsel en maakt het wisselen van scherpe zaagbladen mogelijk zonder de hand te hoeven verplaatsen en zonder hete oppervlakken te hoeven raken.



OPTIMAAL AFGESTEMDE ACCESSOIRES.

Voor de bescherming van kwetsbare oppervlakken zorgt een glij schoen met bijpassend antisplinterplaatje. En met de afzuigadapter voor stofzuigers blijft de werkplek altijd vrij van stof en spanen.

WIE KENT HET NIET ...



Een allrounder moet met topprestaties **VERSCHILLENDE MATERIALEN** zagen?



Door rondvliegende spanen en stof is het werken met de zaag **NIET ERGONOMISCH EN VEILIG?**



De decoupeerzaag **GEEFT TE SNEL DE GEEST?**



Het wisselen van zaagbladen **DUURT TE LANG EN IS TE BEWERKELIJK?**



RECHT ZAGEN BIJ DIKKERE EN LANGERE MATERIALEN is een uitdaging?

NIEUW



F-IRON JIG 26 AS UW VOORDELEN

TECHNISCHE GEGEVENS

F-IRON JIG 26 AS

Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
Slagfrequentie	700–3000 min ⁻¹
Gereedschapouder	T-schacht (enkelnokkenschacht)
Slaglengte	26 mm
Staal tot 400 N/mm ²	12 mm
NF-metalen tot 250 N/mm ²	24 mm
Hout	150 mm
Gewicht zonder accu	2,1 kg
Lengte	250 mm
Breedte	79 mm
Hoogte	174 mm
Zaagbladen wisselen zonder gereedschap	ja
Ledlicht	ja
Toerentalinstelling	ja, 6 standen
Instelling pendelbeweging	ja, 3 standen en neutrale stand
Verstekinstelling	van -45° tot +45°
Bestelnummer F-IRON Jig 26 AS	7 13 60 561 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	330,00 356,00
Bestelnummer F-IRON Jig 26 AS set 2 x 4Ah	7 13 60 562 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	564,00 682,44



ZAAGT EN ZAAGT EN ZAAGT.

Robuust en onderhoudsarm machineconcept zorgt voor een 42 % langere levensduur dan de concurrentie.



ARBEIDSVEILIGHEID VERGROTEN.

Snel en zonder gereedschap bevestigen van de zaagbladen zonder de hand te hoeven verplaatsen dankzij automatische zaagbladvergrendeling en kliksysteem. Hete en scherpe zaagbladen hoeven niet meer te worden vastgepakt.



ELK MATERIAAL BEWERKEN.

Bewerking van de meest uiteenlopende materialen (metaal, hout, kunststof en meer) en profielen zoals ronde en massieve materialen: dankzij instelling van het toerental en de pendelbeweging en een grote keus in zaagbladen.



LANGER WERKEN.

Met softgrip, slimme bediening, verlicht zicht op de zaagrand en sterk accuvermogen om te kunnen blijven doorwerken. De goed geplaatste tipschakelaar voorkomt bovendien per ongeluk uitschakelen van de machine.



TIJD BESPAREN.

Het zonder gereedschap wisselen van het zaagblad in minder dan 3 seconden bespaart extra tijd.



NETJES WERKEN.


Bij de bewerking van hout, gipsplaat of ook mineraalvezelplaten blijft de werkplek vrij van spanen.

NIEUW


Nieuwe zaagbladen.

PERFECT VOOR DE DECOUPEERZAAG: HOOGWAARDIG ASSORTIMENT. VOOR ELK MATERIAAL.

Wat van de decoupeerzaag een allrounder maakt? Vooral de accessoires die precies op de machine zijn afgestemd. Met nieuwe, hoogwaardige zaagbladen van FEIN is nauwkeurig zagen in de meest uiteenlopende materialen mogelijk. Voor een optimaal zaagresultaat kiest u voor het te zagen materiaal uit deze beschikbare varianten:




- + STAAL
- + ROESTVRIJ STAAL
- + ALUMINIUM EN ANDERE NON-FERROMETALEN



							Aantal	Bestelnummer	Adviesprijs €* Adviesprijs €**
BIM 75 T1.2 MS SC	100x8x1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0	11,25 13,61	
BIM 63 T1.2/1.4 MS SC	90x8x1	63	1,1–1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0	11,00 13,31	
BIM 75T2 MSA SC	100x8x1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0	11,25 13,61	
BIM 63T1.9/2.2 MS SC	90x8x1	63	1,9–2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0	11,00 13,31	
BIM 75T3 MS SC	100x8x1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0	13,00 15,73	
BIM 180T1.2 MSP SC	200x8x1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0	20,00 24,20	
BIM 75T1.2/2.5 MS SC	100x8x1	75	1,2–2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0	11,50 13,92	
BIM 110T1.0/1.6 MS SC	132x8x1	110	1,0–1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0	13,00 15,73	
BIM 110T2 MSA SC	130x8x1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0	13,00 15,73	
HM 60T1.1 MSS SC	85x8x1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0	29,00 35,09	

- + HOUT
- + SPECIALE ZAAGBLADEN



							Aantal	Bestelnummer	Adviesprijs €* Adviesprijs €**
CV 75T4 SW SC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0	7,70 9,32	
CV 130T4 SW SC	150x8x1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0	9,90 11,98	
CV 75T4 SW CC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0	8,30 10,04	
CV 75T2.5 SW SC	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0	9,20 11,13	
CV 75T2.5/1.4 SW CC	100x8x1,45	75	2,5–1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0	10,75 13,01	
CV 90T3 SW SC	115x8x1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0	8,90 10,77	
CV 95T2.2/3.2 SW CC	115x8x1,45	95	2,2–3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0	12,25 14,82	
CV 75T2.5 SW SC RV	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0	9,10 11,01	
CV 75T1.5 WP SC RV	100x8x1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0	9,20 11,13	
BIM 75T1.5 HW SC RV	100x8x1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0	15,50 18,76	
BIM 110T1.8–2.5 UNI SC	132x8x1,27	110	1,8–2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0	16,25 19,66	
HM 75T4.3 SPDW SC	100x8x1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0	15,25 18,45	


Compatibel met AMPShare en
Bosch Professional 18V accu's.

HET 18V ACCUPROGRAMMA VAN FEIN **-MADE FOR METAL.**



Powered by  **BOSCH**

Eén interface, vele mogelijkheden: nu zijn alle FEIN machines compatibel met BOSCH Professional 18V accu's vanaf 2008 en AMPShare accu's. Dat betekent: minder verschillende accu's en opladers, voor meer overzicht en orde op de gebruikslocatie.



HET ACCU- (KLOP)BOOR- SCHROEFMACHINE- ASSORTIMENT



FEIN ACCU(KLOP)BOOR- SCHROEFMACHINES.

De allrounders voor boren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven in metaal.



FEIN ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIERS.

Naast schroefverbindingen kunnen deze met de VARIO-accessoires ook worden gebruikt voor tappen, boren en verzinken.



De FEIN accu(klop)boorschroefmachine met 4 versnellingen.

1 MACHINE, 13 ACCESSOIRES, 11 TOEPASSINGEN.

DUBBELE SNELHEID DOOR DRIJWERK MET 4 VERSNELLINGEN.

Tot wel 2 keer zo snel boren bij uitstekende boorresultaten. Dankzij massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen en toerentallen tot max. 4000 min⁻¹.



PERFECTE CONTROLE.

De max. 40 cm lange telescopische extra handgreep maakt ook bij hoge draaimomenten optimale controle mogelijk. Eenvoudig zonder sleutel ingesteld in stappen van 25 mm met 4 standen.

ERGONOMISCH EN VEILIG WERKEN.

De middenhandgreep en het optimaal uitgebalanceerde zwaartepunt maken werken zonder moeite worden mogelijk. Het intuïtief te bedienen touchpaneel en het dimbare ledlicht zorgen voor comfortabel werken, de KickBack-functie stopt de machine bij het blokkeren van het accessoire en verhoogt zo de veiligheid.

AMP SHARE ACCU-INTERFACE.

Compatibel met Bosch Professional 18V accu's vanaf 2008 en AMPShare accu's.



Meer informatie over de FEIN accuschroefmachines en de FEIN QuickIN-accessoires op www.fein.nl

SLIM WERKEN.

11 toepassingen, 13 QuickIN-accessoires, 1 machine. De perfect voor de betreffende toepassing ontwikkelde snelwisselopzetstukken "FEIN QuickIN" bieden zeer veel toepassingsmogelijkheden bij de metaalbewerking, wanneer het gaat om boren, kernboren, gatzagen, schroefdraad tappen en schroeven. Zelfs op krappe en moeilijk toegankelijke werkplekken. De grote QuickIN-productdiversiteit vindt u op pagina 18.

HOGERE PRODUCTIVITEIT.

Tot wel 3 keer zo snel, doordat QuickIN-accessoires zonder gereedschap worden gewisseld bij het maken van M8-schroefdraad met dienovereenkomstig voorboren in vergelijking met het wisselen bij een gangbaar vast gemonteerde boorhouder met spanklauwen (~10 i.p.v. ~30 s).



TECHNISCHE GEGEVENS	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare	
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion	
Motor	borstelloos	
Drijfwerk	4 versnellingen	
Accessoire-interface	QuickIN	
Onbelast toerental	430/850/2000/ 4000 min ⁻¹	
Aantal slagen	- 6450/12.750/30.000/ 60.000 min ⁻¹	
Max. draaimoment (hard/zacht)	130 (70/50) Nm	
Draaimomentstanden	15 + 1	
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm	
Schroeven in hout	10 x 400 mm	
Boor-Ø staal spiraalboor	13 mm	
Boor-Ø staal kernboor	30 mm	
Boor-Ø staal gatzag	80 mm	
Boor-Ø hout	60 mm	
Boor-Ø steen	-	13 mm
Tappen	M14	
Gewicht zonder accu	1,30 kg	1,40 kg

ACCU(KLOP)BOOR-SCHROEFMACHINE

ASCM 18 QSW AS ACCUSCHROEFBOORMACHINE MET 4 VERSNELLINGEN

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen voor optimale bewerkingsnelheden voor boren in metaal en zelftappers tot 6 mm.
- + Met de compacte en lichte constructie van 0,99 kg is de ASCM 18 QSW AS de lichtste schroefmachine met 4 versnellingen in de branche.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Mechanische draaimomentinstelling.



	ASCM 18 QSW AS	ASCM 18 QSW AS SET 5Ah
Meegeleverd	1 QuickIN-boorhouder (120 Nm), 1 set riemclip en bitdepot, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 QuickIN-boorhouder (120 Nm), 1 set riemclip en bitdepot, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136), 2 GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 snellader GAL 1880 CV
Bestelnummer	7 116 14 61 00 0	7 116 14 62 00 0
Adviesprijs €*	248,00	474,00
Adviesprijs €**	300,08	573,54

TECHNISCHE GEGEVENS	ASCM 18 QSW AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
Motor	borstelloos
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Onbelast toerental	400/700/1400/ 2500 min ⁻¹
Aantal slagen	-
Max. draaimoment (hard/zacht)	40/30 Nm
Draaimomentstanden	20 + 1
Spanwijdte boorhouder	1,5–13 mm
Schroeven hout	8 x 200 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	40 mm
Boor-Ø steen	-
Tappen	M8
Gewicht zonder accu	0,99 kg

ABS 18 Q AS ACCUSCHROEFBOORMACHINE MET 2 VERSNELLINGEN

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot M10.

- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Mechanische draaimomentinstelling.



	ABS 18 Q AS	ABS 18 Q AS SET 5Ah
Meegeleverd	1 QuickIN-boorhouder (120 Nm) 1 set riemclip en bitdepot 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 QuickIN-boorhouder (120 Nm) 1 set riemclip en bitdepot 1 kunststof koffer (L-BOXX 136) 2 GBA 18V 5.0Ah AS 1 snellader GAL 1880 CV
Bestelnummer	7 113 24 61 00 0	7 113 24 62 00 0
Adviesprijs €*	255,00	479,00
Adviesprijs €**	308,55	579,59

ASB 18 Q AS ACCUKLOPBOORSCHROEFMACHINE MET 2 VERSNELLINGEN

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm in metaal, steen en metselwerk.

- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar slagmechanisme.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Mechanische draaimomentinstelling.



	ASB 18 Q AS	ASB 18 Q AS SET 5Ah
Meegeleverd	1 QuickIN-boorhouder (120 Nm) 1 set riemclip en bitdepot 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 QuickIN-boorhouder (120 Nm) 1 set riemclip en bitdepot 1 kunststof koffer (L-BOXX 136) 2 GBA 18V 5.0Ah AS 1 snellader GAL 1880 CV
Bestelnummer	7 104 07 61 00 0	7 104 07 62 00 0
Adviesprijs €*	278,00	498,00
Adviesprijs €**	336,38	602,58

TECHNISCHE GEGEVENS	ABS 18 Q AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Motor	borstelloos
Drijfwerk	2 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Onbelast toerental	450/2000 min ⁻¹
Aantal slagen	-
Max. draaimoment (hard/zacht)	60/38 Nm
Draaimomentstanden	22 + 1
Spanwijdte boorhouder	1,5–13 mm
Schroeven hout	8 x 300 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	50 mm
Boor-Ø steen	-
Tappen	M10
Gewicht zonder accu	1,09 kg

TECHNISCHE GEGEVENS	ASB 18 Q AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
Motor	borstelloos
Drijfwerk	2 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Onbelast toerental	450/2000 min ⁻¹
Aantal slagen	7360/32.000 min ⁻¹
Max. draaimoment (hard/zacht)	60/38 Nm
Draaimomentstanden	22 + 1
Spanwijdte boorhouder	1,5–13 mm
Schroeven hout	8 x 300 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	50 mm
Boor-Ø steen	13 mm
Tappen	M10
Gewicht zonder accu	1,19 kg



QUICKIN-ACCESSOIRES. VOOR EXTRA METAALTOEPASSINGEN.

SPIRAALBOREN, VERZINKEN EN SCHROEVEN



BOORHOUDER 60 NM

Kleine massief metalen boorhouder van het merk Röhm, maximaal draaimoment 60 Nm.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	42,50	51,43



BOORHOUDER 120 NM

Massief metalen boorhouder van het merk Röhm met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten. Schroefbit kan in de aandrijfas blijven zitten, de boorhouder schuift over het bit. Maximaal draaimoment 120 Nm.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	58,00	70,18



BOORHOUDER SKE

Zelfspannende boorhouder met platte klauwen van massief metaal van Röhm. Verhindert doordraaien van spiraalboor en tap. Spanbereik 1,5–13 mm. Nauwkeurig werken door hoge rondlooptrouwbaarheid van max. 0,35 mm.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	113,00	136,73



BITHOUDER

1/4" binnenzeskant-bithouder met praktische eenhandbediening en sterke neodmium magneet. Door het gebruik van de bithouder wordt de schroefmachine lichter en korter.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	43,00	52,03



DOPSLEUTELADAPTER

Dopsleuteladapter voor de bevestiging van slagdoppen met een 1/2" vierkanthouder.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	43,00	52,03



HAakse KOP

Metalen haakse kop om te boren, tappen en schroeven op krappe plekken. Op de haakse kop kunnen FEIN QuickIN-accessoires zoals een boorhouder, bithouder of dopsleuteladapter worden bevestigd.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	124,00	150,04



VARIO-ADAPTER QUICKIN

Wissel met de VARIO-adapter QuickIN eenvoudig van de QuickIN-interface naar de VARIO-interface en bevestig zo nog meer accessoires. De adapter past op alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-interface. VARIO-accessoires zoals spiraalbooren, conische verzinkbooren en tappen vindt u op pag. 22.

Accessoire-interface	Boor-Ø staal spiraalboor	Tappen	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0	52,00	62,92



DIEPTEANSLAG INCLUSIEF INSCHROEFHULS Ø 17 MM

Diepteanslag voor schroeven zonder compromissen. Elke schroef exact tot dezelfde diepte verzinken. Maximale instelweg 12 mm met 0,25 mm per vergrendelstand voor accuraat bedienen. En wereldwijd uniek: Inschroefhulzen voor schroeven met afdichtingsringen tot een diameter van 28 mm verkrijgbaar.

Accessoire-interface	Lengte	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0	94,00	113,74



AANSLAGHULS

Nauwkeurige instelmogelijkheid voor inschroefdiepte, hoge gelijkmatigheid bij serieschroefverbindingen, veiligheid tegen dol- en afdraaien van de schroef, geringe slijtage van gereedschap.

Ø mm	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
11,2	3 21 27 068 00 0	22,25	26,92
17,0	3 21 27 043 00 0	21,75	26,32
18,5	3 21 27 021 13 5	21,25	25,71
20,0	3 21 27 021 12 9	27,00	32,67
12,2	3 21 27 021 03 6	35,50	42,96
18,5	3 21 27 021 11 3	33,50	40,54
28,0	3 21 27 021 06 1	78,00	94,38



EXCENTERHULPSTUK

Excenterhulpstuk voor dichtbij de rand boren en schroeven voor optimale resultaten. Minimale maat tegen werkstukken/werkstukrand 10,7 mm. Aandrijfspositie 12-voudig verstelbaar. Voor bits conform DIN ISO 1173 – C 6.3 en E 6.3.

Accessoire-interface	Lengte	Hoekmaat	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0	94,00	113,74

TAPPEN



TAPHULPSTUK

Wereldwijd uniek taphulpstuk voor schroefboormachines. Snel schroefdraad tappen dankzij geïntegreerd omkeermechanisme voor automatisch wisselen van de draairichting. De snelle terugloop bij het linksdraaien maakt daarbij kortere cyclustijden mogelijk. De tap wordt met een spantang vormvast op zijn vierkant bevestigd, wat doorslippen tijdens het werk verhindert.

Accessoire-interface	Tappen	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	max. M14	6 42 03 027 01 0	125,00	151,25



TAPSPANTANG

Efficiënt schroefdraad tappen door betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, waardoor doorslippen wordt verhindert. Comfortabel en zonder gereedschap wisselen van de tap. Levering zonder tap.

Accessoire-interface	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	62,00	75,02
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	62,00	75,02
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	62,00	75,02
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	62,00	75,02
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	62,00	75,02
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	62,00	75,02
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	62,00	75,02
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	62,00	75,02



TAPADAPTER

Tapadapter met 2 spantangen voor schachtdiameter 4,5 en 6 mm voor het tappen van schroefdraadmaten M4 / M5 / M6 / M8. Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhindert.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	102,00	123,42



TAPADAPTER

Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhindert. Compatibel met alle FEIN spantangen.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 003 02 0	40,00	48,40

GATZAGEN EN KERNBOREN



GATZAAGADAPTER

Voor het boren van grote gaten in metaal. Passend voor alle FEIN HM-gatzagen en HM-kernboren met QuickIN-PLUS-houder. Optimaal geschikt tot een diameter van 40 mm. Levering incl. centreerboor.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	96,00	116,16



ACCESSOIRESSETS



QUICKIN-ACCESSOIRESSET I-BOXX 72

Set met 7 QuickIN-accessoires: 1 bithouder 1/4", 1 dopsleuteladapter 1/2", 1 tapopzetstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 haakse kop. In de i-BOXX 72 voor ruimtebesparend opbergen op de montage- en bouwplaats. De kofferinlay biedt bovendien plek voor nog meer QuickIN-accessoires.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	451,00	545,71



QUICKIN-ACCESSOIRESSET METAAL

Set met 5 QuickIN-accessoires. 1 bithouder 1/4", 1 dopsleuteladapter 1/2", 1 tapadapter, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Adviesprijs €*	Adviesprijs €**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	144,00	174,24

HET PROGRAMMA ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIERS

ASCD 18-200 W4 AS.

- + tot max. 210 Nm.
- + 1/4" binnenzeskanthouder voor de bevestiging van bits en krachtdoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.

- + 700 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE 4.0 Ah).
- + Onbelast toerental 0–1500 min⁻¹, slagfrequentie 0–3000 min⁻¹.



	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-200 W4 AS SET 5Ah
Korte omschrijving	Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.	Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.
Meegelieferd	1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136), 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 snellader GAL 1880 CV AS
Bestelnummer	7 115 11 61 00 0	7 115 11 62 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	288,00 348,48	515,00 623,15



ASCD 18-300 W2 AS.

- + tot max. 290 Nm.
- + 1/2" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot max. M18 met behulp van bij te kopen VARIO-adaptor 1/2" en VARIO-accessoires.

- + Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE 4.0 Ah).
- + Onbelast toerental 0–1700 min⁻¹, slagfrequentie 0–3400 min⁻¹.



	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-300 W2 AS SET 5Ah
Korte omschrijving	Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.	
Meegelieferd	1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136), 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 snellader GAL 1880 CV AS
Bestelnummer	7 115 10 61 00 0	7 115 10 66 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	298,00 360,58	522,00 631,62



	ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE SET	ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE-TOP SET
Korte omschrijving	Accuslagschroevendraaier met gereedschapshouder 1/2" buitenvierkant inclusief 3-delige krachtdoppenset 17/19/21 mm en borgveer in de gebruikersset.	Accuslagschroevendraaier met gereedschapshouder 1/2" buitenvierkant inclusief 3-delige krachtdoppenset 17/19/21 mm en borgveer in de gebruikersset.
Meegelieferd	1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 3-delige krachtdoppenset SW 17/19/21 mm, 1 borgveer, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 accupack GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 snellader GAL 1880 CV AS, 1 3-delige krachtdoppenset SW 17/19/21 mm, 1 borgveer, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 115 10 63 00 0	7 115 10 62 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	309,00 373,89	495,00 598,95



	ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING SET	ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING-TOP SET
Korte omschrijving	Accuslagschroevendraaier met gereedschapshouder 1/2" buitenvierkant inclusief VARIO-adaptor 1/2", 5-delige FEIN VARIO-tappenset voor doorlopende gaten en borgveer in de gebruikersset.	Accuslagschroevendraaier met gereedschapshouder 1/2" buitenvierkant inclusief VARIO-adaptor 1/2", 5-delige FEIN VARIO-tappenset voor doorlopende gaten en borgveer in de gebruikersset.
Meegelieferd	1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 VARIO-adaptor 1/2", 1 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), 1 borgveer, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 accupack GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 snellader GAL 1880 CV AS, 1 VARIO-adaptor 1/2", 1 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), 1 borgveer, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 115 10 65 00 0	7 115 10 64 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	361,00 436,81	546,00 660,66

HAAKSE SLIJPERS

UNIVERSEEL ASSORTIMENT

Krachtig, voor regelmatig gebruik in de werkplaats en op de bouwplaats.



PREMIUM-ASSORTIMENT

Uitstekende looptijd, rendabiliteit en veiligheid. Voor grote uitdagingen.



RECHTE SLIJPERS

Ideaal voor buizen, hoeken, randen en moeilijk toegankelijke plaatsen.




Sterke slijpers. Nu nog sterker met 1200 watt¹.

DE CCG 18-VARIANTEN.

45 % MEER DOORSLIJPBEWERKINGEN PER ACCULADING.²

Verhoogde productiviteit met AMPShare accu in vergelijking met het voorgaande systeem met CCG 18 en FEIN HighPower accu.



PER SNEDE 16 % SNELLER DANKZIJ 1200 WATT.²

De FEIN PowerDrive-motor maakt met een constante slijpsnelheid en het AMPShare accusysteem gemiddeld 16 % sneller werken mogelijk dan met de concurrentie.



DUURZAME EFFICIËNTIE.

De compleet gesloten motorbehuizing beschermt tegen agressief stof van keramische en minerale oorsprong: voor de langste levensduur.




16 % MEER GRIP.²

Comfortabel, veilig en trillingsarm werken: de nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de grip in vergelijking met gewone extra handgrepen.



DOORSLIJPBEWERKINGEN PER MINUUT IN Ø 20 MM RONDE STAAF S235²



TECHNISCHE GEGEVENS	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
Motor	borstelloos	borstelloos
Onbelast toerental	2500-8500 min ⁻¹	2500-8500 min ⁻¹
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm
Elast. schuurplateau-Ø	125 mm	125 mm
Flens	M14	M14
Gewicht zonder accu	2,2 kg	2,2 kg
Bestelnummer	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0



¹ Levert hetzelfde vermogen als een kabelgebonden machine van 1200 watt.

² Interne tests vergeleken met de concurrentie



HAAKSE ACCUSLIJPER PREMIUM.

	 CCG18-115-12 PD AS	 CCG18-115-12 AS
Korte omschrijving	Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.	Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper, voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.
Meegleverd	1 doorslijpbeschermer, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	
Bestelnummer	7 122 17 61 00 0	7 122 15 61 00 0
Adviesprijs €*	392,00	392,00
Adviesprijs €**	474,32	474,32

	 CCG18-125-12 PD AS	 CCG18-125-12 PD AS SET PROCORE
Korte omschrijving	Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.	
Meegleverd	1 doorslijpbeschermer, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 sleutel, 2 ProCORE 18V 8.0Ah accupacks, 1 snellader GAL 18V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
Bestelnummer	7 122 18 61 00 0	7 122 18 62 00 0
Adviesprijs €*	392,00	721,00
Adviesprijs €**	474,32	872,41

	 CCG18-125-12 AS	 CCG18-125-12 AS SET PROCORE
Korte omschrijving	Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper, voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.	
Meegleverd	1 doorslijpbeschermer, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 sleutel, 2 ProCORE 18V 8.0Ah accupacks, 1 snellader GAL 18V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
Bestelnummer	7 122 16 61 00 0	7 122 16 62 00 0
Adviesprijs €*	392,00	721,00
Adviesprijs €**	474,32	872,41



FEIN haakse accu-slijpers zijn ook verkrijgbaar met een uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken. Meer informatie vindt u op: www.fein.nl

HAAKSE ACCUSLIJPER UNIVERSAL.

	 CCG18-125-7 AS	 CCG18-125-15 AS
Korte omschrijving	Krachtige haakse accu-slijper met hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden machine van 1500 W, voor effectieve (door)slijp- en ontbramingswerkzaamheden.	
Meegleverd	1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 binnenflens, 1 beschermkap, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 doorslijpbeschermer, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 binnenflens, 1 beschermkap, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 doorslijpbeschermer, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
Bestelnummer	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
Adviesprijs €*	186,00	406,00
Adviesprijs €**	225,06	491,26

RECHTE ACCUSLIJPER.

	 AGSZ 18-280 BL AS	 AGSZ 18-280 L BL AS
Korte omschrijving	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijper voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijper met een hoge invaldiepte voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.
Meegleverd	1 spantang Ø 6 mm, 1 steeksleutel SW13, 1 steeksleutel SW17, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	
Bestelnummer	7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0
Adviesprijs €*	331,00	360,00
Adviesprijs €**	400,51	435,60

	 AGSZ 18-90 L BL AS
Korte omschrijving	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijper met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.
Meegleverd	1 spantang Ø 6 mm, 1 steeksleutel SW13, 1 steeksleutel SW17, 1 kunststof koffer (XL-BOXX)
Bestelnummer	7 123 06 61 00 0
Adviesprijs €*	386,00
Adviesprijs €**	467,06



HET ACCU- ZAAAG- ASSORTIMENT



NIEUW

DECOUPEERZAAG F-IRON JIG 26 AS

Krachtige, veelzijdige decoupeerzaag voor metaal en hout voor nauwkeurig zagen en zagen van bochten, ook op zeer krappe plekken. Dankzij de staafgreep ook heel flexibel, bijvoorbeeld bovenhands.



HANDCIRKELZAAG F-IRON CUT 57 AS.

Compact, licht en verrassend sterk. De accu-handcirkelzaag zaagt door tot wel 57 mm dik staal – zonder nabewerking. Daarbij mobiel langer te gebruiken met tot wel 30 meter per acculading.



RECIPROZAAG ASAS 18-21 K AS.

Kan alles aan: de extreem compacte accureciprozaag gaat zonder moeite en snel door metaal, kunststof, hout, samengestelde houtmaterialen en isolatiemateriaal – vooral in bochten en op moeilijk toegankelijke plaatsen.



BANDZAAG ABAS 18-63 AS.

Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende materialen.




Maximale kracht. Volledig compact.

DE HANDCIRKEL- ZAAG F-IRON CUT 57 AS.

50 % HOGERE MATERIAALAFNAME.

50 % hogere materiaalafname dan bij gewone metaal-handcirkelzagen. Dubbele productiviteit door het perfecte samenspel van borstelloze motor, ProCORE-accu en optimaal afgestemd zaagblad bij een eigen gewicht van slechts 3 kg.

ZAGEN IN STAAL 24 x 150 MM¹



F-IRON Cut 57 AS zonder stoppen, zonder uitval, met 8Ah ProCORE-accu uitstekende bewerkingsnelheid.

Bij de concurrent moet meermaals worden aangezet.

COMPATIBELE UITRUSTING.

Met de FEIN geleiderail kunnen rechte, lange zaagsneden worden gemaakt. Bovendien is de afneembare adapter compatibel met de gangbare geleiderails (Makita, Bosch, Festool, Mafell).



BESCHERMING TEGEN HETE SPANEN.

Het hittebestendige spanenopvangreservoir vangt tot 80 % van de hete spanen op. Daarnaast beschermt de robuuste constructie van persgietaluminium de machine en de vakman tegen oververhitting.

30 METER MET MAAR ÉÉN ACCULADING. GEMIDDELD 150 SNEDES.

Mobiel langer in gebruik: met de 8Ah ProCORE-accu in 2 mm dik staal. Dankzij AMPShare 18V accusysteem met constant vermogen.



Powered by BOSCH

VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT.


Dankzij individuele aanpassing van het toerental zijn snedes in verschillende materialen en profielen zonder nabewerking mogelijk. De dieptestelling maakt tot 57 mm zagen zonder vervormingen mogelijk.

DUURZAME KRACHT.

Hoog vermogensniveau heeft geen invloed op de duurzaamheid en de prestaties van de machine door de hoogwaardig verwerkte materialen zoals aluminium en roestvrij staal.



GEZAAGDE METERS PER ACCULADING*



* In staal van 2 mm (kokerprofiel 50 x 50 x 2 mm)

TECHNISCHE GEGEVENS	F-IRON CUT 57 AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
Onbelast toerental	1300–2800 min ⁻¹
Ø zaagblad	150 mm
Ø opnameboorgat	20 mm
Max. zaagdiepte	57 mm
Staal tot 400 N/mm ²	24 mm
NF-metalen tot 250 N/mm ²	40 mm
Gewicht zonder accu	3,05 kg
Lengte	287 mm
Breedte	179 mm
Hoogte	249 mm
Toerentalinstelling	6 standen
Borstelloze motor	ja
Spanenopvangreservoir	ja
Ledicht	ja
Zaagdiepte-instelling	ja
Elektronische rem	ja



DE FEIN ACCUKANTEN-FREES

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Nu met AMPShare accutechnologie:

DE FEIN KANTEN-FREES

AKFH 18-5

Wendbaar, licht en zonder kabel: met de FEIN accu-kantenfrees AKFH 18-5 kunnen kanten, lasnaden, afkanten en radiussen, binnen- en buitenkanten in alle posities en bereiken worden bewerkt. Voor de optimale voorbereiding van eropvolgende coatings en om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken.

LICHT EN WENDBAAR.

Gering gewicht, robuuste constructie en grote wendbaarheid voor de bewerking van boorgaten met een diameter vanaf 22 millimeter.

STERK EN DUURZAAM.

Vermogen als een kabelgebonden machine en lange looptijd door borstelloze FEIN Power-Drive-motor.

VEILIG EN NAUWKEURIG.

Geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging in combinatie met een hoge afnamecapaciteit bij geringe krachtsinspanning dankzij traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.



TECHNISCHE GEGEVENS	AKFH 18-5 AS
Accuspanning	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
Meegleverd	1 machine incl. 45°-freeskop (zonder geleiderol, zonder wisselplaten), 3 klemschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzekantsleutel 4 mm, 1 Torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
Onbelast toerental	2400–7500 min ⁻¹
Lengte afkantung max. bij 45°	5 mm
Hoogte afkantung max. bij 45°	3,5 mm
Afkantingshoek	45°
Radius	1,2 2,5 mm
Freeskopuitrusting	3 x SX-plaat
Steunplaat Ø	98 mm
Gewicht zonder accu	2,52 kg
Bestelnummer	7 138 02 62
Adviesprijs €*	1.146,00
Adviesprijs €**	1.386,66

GEBRUIKERSSETS FEIN KANTENFREES



	AKFH 18-5 basisset afkantung	AKFH 18-5 AS basisset afkantung
KORTE OMSCHRIJVING	Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkantung van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken.	Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkantung van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken. Inclusief 1 ProCORE-accu 18V 8.0Ah AS en 1 oplader GAL 18V-160 AS.
MEEGELEVERD	Bestaande uit 1 AKFH 18-5 AS incl. 45°-freeskop, 3 klemschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzekantsleutel 4 mm, 1 Torx-schroevendraaier TX 15, 1 set van 10 wisselplaten SX afkantung voor universeel gebruik, 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45°-afkantung en radius 2,5 mm, 1 snijpasta evenals 1 L-BOXX 238.	Bestaande uit 1 AKFH 18-5 AS incl. 45°-freeskop, 3 klemschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzekantsleutel 4 mm, 1 Torx-schroevendraaier TX 15, 1 set van 10 wisselplaten SX afkantung voor universeel gebruik, 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45°-afkantung en radius 2,5 mm, 1 snijpasta, 1 oplader GAL 18V-160 AS, 1 ProCORE-accu 18V 8.0 Ah AS evenals 1 L-BOXX 238.
BESTELNR.:	7 138 05 61	7 138 05 62
ADVIESPRIJS €*	1.496,00	1.723,00
ADVIESPRIJS €**	1.810,16	2.084,83



	AKFH 18-5 AS basisset afkantung
KORTE OMSCHRIJVING	Beschrijving: Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkantung van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken. Inclusief 2 ProCORE-accu's 18V 8.0Ah AS en 1 oplader GAL 18V-160 AS.
MEEGELEVERD	Bestaande uit 1 AKFH 18-5 AS incl. 45°-freeskop, 3 klemschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzekantsleutel 4 mm, 1 Torx-schroevendraaier TX 15, 1 set van 10 wisselplaten SX afkantung voor universeel gebruik, 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45°-afkantung en radius 2,5 mm, 1 snijpasta, 1 oplader GAL 18V-160 AS, 2 ProCORE-accu's 18V 8.0 Ah AS evenals 1 L-BOXX 238.
BESTELNR.:	7 138 05 63
ADVIESPRIJS €*	1.830,00
ADVIESPRIJS €**	2.214,30

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw

DE FEIN ACCUKERNBOOR- MACHINE IN ÉÉN OOGOPSLAG

Enige machine in het AMPShare 18V accusysteem.

DE FEIN AKBU 35 PMQW AS.

25 % HOGERE BEWERKINGS- SNELHEID.

Dankzij een optimaal samenspel van borstelloze motor, hoog toerental en AMPShare ProCore-accu van 18V.

BRUSH
LESS

TOT WEL 48 BOORGATEN PER ACCULADING.

Met AMPShare ProCORE 18V 12Ah accu en HM-kernboor, Ø 18 mm in S235, 12 mm.

GEBRUIKSDUUR VAN 300 UUR.

Robuust machineconcept met draaibaar gelagerde motorkabelbeschermingslang die ook grote slagbereiken aankan. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten (300 uur).

UNIVERSEEL INZETBAAR.

Met een gewicht van slechts 12,8 kg en een functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling, MK2-gereedschaphouder en een slagbereik van 260 mm.

VEILIG BEDIENBAAR.

Intuïtief bedieningsconcept - eenvoudig, onmiskenbaar in direct zicht van de gebruiker. Krachtige permanente magneet met voormagnetisering, comfortabele indicatie van de magnetische kracht en kantelsensor.



MOBIEL EN FLEXIBEL WERKEN.

Door AMPShare 18V accusysteem met constant vermogen. De AKBU 35 PMQW AS is de enige kernboormachine in het AMPShare 18V accusysteem.



Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare accu's.



AANWIJZING: Wij adviseren de 8Ah en 12Ah ProCORE-accu.

TECHNISCHE GEGEVENS	AKBU 35 PMQW AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
HM-kernboor max. Ø	35 mm
HSS-kernboor max. Ø	35 mm
Kernboren boordiepte max.	50 (75 ¹) mm
Spiraalboor max. Ø	18 mm
Tappen	M14
Verzinken max. Ø	30 mm
Ruimen max. Ø	18 mm
Motortype	borstelloos
Toerental belast	130-520 1/min
Gereedschaphouder	MK 2
Kernboorhouder	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Slag	135 mm
Totaal slagbereik	260 mm
Magnetische kracht	9000 N
Afmetingen magneetvoet	195 x 70 mm
Gewicht zonder accu	12,8 kg

AKBU 35 PMQW AS.


ACCU'S EN MACHINE IN ÉÉN SET.



	AKBU 35 PMQW AS	AKBU 35 PMQW 18V 12Ah AS	AKBU 35 PMQW 18V / 2 x 8Ah AS
KORTE OMSCHRIJVING	Universal-magneet-accukernboormachine tot 35 mm Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.	Universal-magneet-accukernboormachine tot 35 mm accuset met 12.0Ah ProCORE-accu. Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.	Universal-magneet-accukernboormachine tot 35 mm accuset met 2 x 8.0Ah ProCORE-accu. Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.
MEEGELEVERD	1 accu-magneet-kernboormachine, 1 koel-middelpomp, 1 spanriem, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 kunststof koffer.	1 magneet-accukernboormachine, 1 koel-middelpomp, 1 sjoband, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 ProCORE 18V 12.0Ah Li-ion-accu's, 1 snellader GAL 18V-160 AS, 1 kunststof koffer.	1 magneet-accukernboormachine, 1 koel-middelpomp, 1 sjoband, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 2 ProCORE 18V 8.0Ah Li-ion-accu's, 1 snellader GAL 18V-160 AS, 1 kunststof koffer.
BESTELNR.:	7 170 04 61 00 0	7 170 04 63 00 0	7 170 04 64 00 0
ADVIESPRIJS €*	1.596,00	1.915,00	1.989,00
ADVIESPRIJS €**	1.931,16	2.317,15	2.406,69

DE NIEUWE FEIN KERNBOREN – PERFECT VOOR STAAL-, METAAL- EN BRUGGENBOUW.


Met de kernboren HM ULTRA SPEED 35, HSS NOVA 100 en HSS SPECIAL 50 breidt FEIN het assortiment kernboren uit. HM ULTRA SPEED 35 - TiAlSiN-oppervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkings-snelheid bij een zeer lange levensduur. Met de HSS NOVA 100 boort u in materiaaldiktes tot 100 mm – optimaal bij bestaande constructies. De HSS SPECIAL 50 overtuigt door kernboren in meerlaagse materialen in één werkfase dankzij een speciale snijkantgeometrie. Dat maakt van hem een onmisbare boor voor verbouwingswerkzaamheden in de staalbouw en bij brugwerkzaamheden.



HM ULTRA SPEED 35

- + Veelzijdig inzetbaar. Boort door elk soort metaal en lastige materialen en kan ook eens voor droog boren worden gebruikt.
- + Met TiAlSiN-coating. Minimale wrijving en hoge hittebestendigheid voor optimale kracht en levensduur.

Beschikbare diameters: 14–36 mm



HSS NOVA 100

- + Doorboort materialen tot 100 mm.
- + Ideaal wanneer hoogteverschillen door machine en werkstuk moeten worden overwonnen.
- + Noodzakelijk accessoire: tweedelige centreerstift 3 021 73 66 01 0

Beschikbare diameters: 21–50 mm



HSS SPECIAL 50

- + Lange levensduur.
- + Speciale boorpuntgeometrie.
- + Boort in één bewerking door meerlaagse materialen.

Beschikbare diameters: 12–50 mm

➤ [Kijk op de FEIN website voor meer kernboren](#)



HET ASSORTIMENT VOOR PLAATBEWER- KING MET

ACCUMACHINES

FEIN KNABELSCHAREN

Extreem wendbaar en bochtvriendelijk – bij uitstek geschikt voor trapeziumplaten, golfplaten, profielen en gewelfd plaatmateriaal.



FEIN PLAATSCHAREN

De juiste keuze voor iedereen die waarde hecht aan maximaal knipvermogen in plaatmateriaal en roestvrij staal.



FEIN DOORLOOPSCHAREN

Nauwkeurig uitknippen zonder vervorming bij plaatmateriaal, profielen en buizen – met maar één krulspaan.



ACCUKNABELSCHAREN

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Roterende stempel voor een tot wel 30 % langere levensduur.
- + Variabele snijsnelheid door elektronisch instelbare slagfrequentie.

TECHNISCHE GEGEVENS	ABLK 18 1.3 CSE AS	ABLK 18 1.3 CSE AS SET
Korte omschrijving	Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in golfplaat tot 1,3 mm. Slagfrequentie 1000-1600 min ⁻¹ . Knipsnelheid tot 1,9 m/min	
Meegelieferd	1 matrijs voor golfplaat gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 matrijs voor golfplaat gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 stempel- en matrijsset, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 132 10 61 00 0	7 132 10 62 00 0
Adviesprijs €*	522,00	585,00
Adviesprijs €**	631,62	707,85

TECHNISCHE GEGEVENS	ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1 x 5Ah	ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2 x 5Ah
Korte omschrijving	Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in golfplaat tot 1,3 mm. Slagfrequentie 1000-1600 min ⁻¹ . Knipsnelheid tot 1,9 m/min.	
Meegelieferd	1 matrijs voor golfplaat gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 stempel- en matrijsset, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 matrijs voor golfplaat gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 stempel- en matrijsset, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
Adviesprijs €*	724,00	809,00
Adviesprijs €**	876,04	978,89

TECHNISCHE GEGEVENS	ABLK 18 1.6 E AS	ABLK 18 1.6 E AS SET
Korte omschrijving	Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in profielen, trapezium- en golfplaat. Slagfrequentie 850-1350 min ⁻¹ . Knipsnelheid tot 1,5 m/min.	
Meegelieferd	1 matrijs gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 matrijsdrager gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 matrijs gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 matrijsdrager gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijsset, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 132 11 61 00 0	7 132 11 62 00 0
Adviesprijs €*	564,00	607,00
Adviesprijs €**	682,44	734,47

TECHNISCHE GEGEVENS	ABLK 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah	ABLK 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah
Korte omschrijving	Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in profielen, trapezium- en golfplaat. Slagfrequentie 850-1350 min ⁻¹ . Knipsnelheid tot 1,5 m/min.	
Meegelieferd	1 matrijs gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 matrijsdrager gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijsset, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 matrijs gemonteerd, 1 stempel gemonteerd, 1 matrijsdrager gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijsset, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
Adviesprijs €*	745,00	830,00
Adviesprijs €**	901,45	1.004,30

ACCUPLAATSCHAAR

- + Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal.
- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Goede bochtvriendelijkheid bij slechts geringe plaatvervorming.
- + Onbelemmerd zicht op de knijlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS	ABLS 18 1.6 E AS	ABLS 18 1.6 E AS SET
Meegelieferd	1 stoter- en tafelmessen gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanafwijzer, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	2 stoter- en tafelmessen waarvan 1 gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanafwijzer, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0
Adviesprijs €*	532,00	548,00
Adviesprijs €**	643,72	663,08

TECHNISCHE GEGEVENS	ABLS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah	ABLS 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah
Meegelieferd	2 stoter- en tafelmessen waarvan 1 gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanafwijzer, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	2 stoter- en tafelmessen waarvan 1 gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanafwijzer, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
Adviesprijs €*	686,00	771,00
Adviesprijs €**	830,06	932,91

ACCUDOORLOOPSCHAAR

- + Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.
- + Hoge bewerkingssnelheid door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker- en rechterbochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één krulspaan.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor snel wisselen van messen zonder sleutel en zonder instelwerkzaamheden.



Bijpassende accessoires en verbruiksmateriaal voor de plaatbewerking op www.fein.nl

TECHNISCHE GEGEVENS	ABSS 18 1.6 E AS	ABSS 18 1.6 E AS SET
Meegelieferd	1 snijmes, recht gemonteerd, 1 paar snijstempels gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2,5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 snijmes, recht gemonteerd, 1 paar snijstempels gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2,5 mm, 1 bochtenmes, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0
Adviesprijs €*	628,00	692,00
Adviesprijs €**	759,88	837,32

TECHNISCHE GEGEVENS	ABSS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah	ABSS 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah
Meegelieferd	1 snijmes, recht gemonteerd, 1 paar snijstempels gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2,5 mm, 1 bochtenmes, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 snijmes, recht gemonteerd, 1 paar snijstempels gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2,5 mm, 1 bochtenmes, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
Adviesprijs €*	830,00	915,00
Adviesprijs €**	1.004,30	1.107,15



FEIN accu-MULTIMASTER

DE BESTE VOOR DE ZWAARSTE EISEN.

AMM 700

De beste voor het zwaarste werk.



TECHNISCHE GEGEVENS	Accu MULTIMASTER 700
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
Gereedschaphouder	StarlockMax ¹
Wisselen van gereedschap	QuickIN
Anti-vibratiesysteem	✓
Trillingswaarde (zagen in hout met een invalzaagblad) (m/s ²)	< 5
Tachogenerator	✓
Trillingen (1/min)	10.000–19.500
Oscillatiehoek	2 x 2,0°
Gewicht volgens EPTA (kg)	1,1 (zonder accu)
Interface voor stationair gebruik	✓
Resonantie-veiligheidsuitschakeling	✓

STARLOCKMAX-GEREEDSCHAPHOUDER

Meer dan 180 FEIN-accessoires in de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

AMM 500

De allerbeste onder de oscillerende machines.



TECHNISCHE GEGEVENS	ACCU MULTIMASTER 500
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion
Gereedschaphouder	StarlockPlus ²
Wisselen van gereedschap	QuickIN
Anti-vibratiesysteem	✓
Trillingswaarde (zagen in hout met een invalzaagblad) (m/s ²)	< 5
Tachogenerator	✓
Trillingen (1/min)	11.000–18.500
Oscillatiehoek	2 x 1,7°
Gewicht volgens EPTA (kg)	1,3 (zonder accu)
Interface voor stationair gebruik	✓

STARLOCKPLUS-GEREEDSCHAPHOUDER

Meer dan 100 FEIN-accessoires in de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.


AMPShare 18V ACCU-INTERFACE

Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare accu's.



18V FEIN POWER-DRIVE MOTOR

Zeer krachtige en nagenoeg slijtagevrije borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.



Anti-vibratiesysteem

FEIN ACCUPRODUCTEN.



ACCUBOORHAMER ABH 18-26 AS.

- + Terugslagbewaking met intelligente sneluitschakeling bij plots terugslaan van de boorhamer voor optimale bescherming van de gebruiker.
- + Electronic Precision Control (EPC) met langzaam oplopen van het werktoerental voor perfecte bediening en controle bij kwetsbare materialen en uitdagende ondergronden.

- + Eenvoudig en nauwkeurig regelen van het toerental via de gasgeefschakelaar.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte constructie en weinig trillingen.
- + Veranderen van de beetelstand (Vario-Lock) – vergrendelen van de beetel in 36 standen om telkens de optimale werkhouding te kunnen innemen.



	ABH 18-26 AS	ABH 18-26 AS SET 5Ah
Korte omschrijving	Met SDS plus en een slagenergie van 2,6 joule voor het boren in beton tot 26 mm.	
Meegleverd	1 handgreep, 1 diepteanslag, 1 machinedoek, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	1 handgreep, 1 diepteanslag, 1 machinedoek, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 snellader GAL 1880 CV AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 140 03 61 00 0	7 140 03 62 00 0
Adviesprijs €*	368,00	588,00
Adviesprijs €**	445,28	711,48 €

NAT-/DROOGZUIGER ASBS 18-10 AS.

- + De rotatieluchtstroom zorgt voor een sterk zuigvermogen zonder onderbrekingen en zo voor een steeds geringe stofbelasting en een schone werkomgeving.
- + Diverse accessoires en het werken zonder stofzak maken diverse toepassingen voor nat en droog zuigen mogelijk en zorgen voor een perfect resultaat.

- + De compacte constructie en het geringe gewicht zorgen voor gemakkelijk transport van het apparaat en zodoende voor gebruik in de meest uiteenlopende werkomgevingen.
- + Volledige flexibiliteit met AMPShare/Bosch Professional 18V accu's.

	ASBS 18-10 AS nat-/droogzuiger
KORTE OMSCHRIJVING	Lichte en compacte accunat-/droogzuiger van stofklasse L met hoge zuigkracht voor mobiel gebruik.
MEEGELEVERD	1 gereedschapsadapter, 1 vloermondstuk, 1 spleetmondstuk, 1 slang, 1 verdeelbuis, 1 zuigbuisset 3-delig, 1 platte plooi filter PES, 1 wielenset 4-delig
TECHNISCHE GE-GEVENS	Accuspanning 18 V Accucompatibiliteit Li-ion/ProCORE Li-ion Volume van de houder 10 liter Gewicht zonder accu 4,70 kg
BESTELNR.:	9 26 04 203 01 0
Adviesprijs €*	186,00
Adviesprijs €**	225,06



ACCURADIO ARAD 18 BC AS.

Robuuste en mobiele digitale bouwradio met een helder, uniek geluid en extreme flexibiliteit om ook in een ruige werkomgeving aangenaam te werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	ARAD 18 BC AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Geheugenplaatsen FM	8
Geheugenplaatsen DAB+	8
Gewicht zonder accu	2,5 kg
Bestelnummer	9 26 04 204 01 0
Adviesprijs €*	213,00
Adviesprijs €**	257,73

ACCUKITPISTOOL AKP 18-600 AS.

Krachtig en flexibel accukitpistool voor het snel en nauwkeurig aanbrengen van afdichtings- en lijmmaterialen met een verschillende viscositeit evenals het opvullen van voegen.



Praktische gebruikerssets voor het kitpistool zijn te vinden op www.fein.nl

TECHNISCHE GEGEVENS	AKP 18-600 AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Maximale drukkracht	3500 Nm
Capaciteit patroon	310, 400 ml
Capaciteit foliezak	300, 400, 600 ml
Voedingssnelheid	7 mm/s
Breedte	255 mm
Lengte	635 mm
Hoogte	80 mm
Gewicht zonder accu	2,20 kg
Bestelnummer	7 146 01 61 00 0
Adviesprijs €*	411,00
Adviesprijs €**	497,31

Toonaangevende accutechnologie

FEIN PRODUCTEN EN DE BESTE ACCUTECHNOLOGIE = **POWER²**

PROCORE 18V ACCU'S.



87 % MEER VERMOGEN.

Met een moderne celtechnologie en intelligent accumanagement eenvoudig meer vermogen dan conventionele accu's.

135 % LANGERE LEVENSDUUR.

Duurzaam en kostenbesparend: door de superieure warmte-afvoer (CoolPack-technologie) aanzienlijk robuuster dan standaardaccu's.

Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.



Powered by BOSCH

3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE.

De garantie voor FEIN accu's en opladers als aanvulling op de wettelijke garantie verlengen naar 3 jaar.
Meer informatie op www.fein.com/warranty

PROCORE 18V 4.0 AH.



39 % COMPACTER.

Klein, licht en toch veel vermogen. Dezelfde energie als een standaardaccu, maar een lager gewicht.*

PROCORE 18V 8.0Ah EN 12.0Ah.

VERMOGEN TOT MAXIMAAL 2000 WATT.

Dit vermogen kan definitief kabelgebonden machines bijbenen. En dat bij een perfect uitgebalanceerd gewicht.



DE SNELSTE OPLADER GAL 18V-160 AS MET BOOST-FUNCTIE.




MAXIMALE COMPATIBILITEIT.

Voor alle accupacks met AMPShare of BOSCH Professional 18V accu-interface vanaf 2008.

NAAR 50 % IN SLECHTS 15 MINUTEN.

Laadt ProCORE 18V 8Ah accu's zo snel op als geen andere oplader van 18 volt. De ProCORE 4Ah en 8Ah bereikt in 32 minuten 80 % van de maximale capaciteit.



* in vergelijking met concurrenten in de klasse met hoog vermogen (ProCORE 18V 4.0 Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0 Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4.0 Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0 Ah: 693 cm³)

FEIN accu's en opladers.

MET DE AMPShare TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE VRIJHEID.

	 ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 4Ah AS	 ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 8Ah AS	 ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 12Ah AS
KORTE OMSCHRIJVING	2 ProCORE Li-ion-accupacks met HighPower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	
LAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: ProCORE 18V 4.0 Ah: 32 min.	80 % van de maximale capaciteit: ProCORE 18V 8.0 Ah: 32 min.	80 % van de maximale capaciteit: ProCORE 18V 12.0 Ah: 36 min.
BESTELNR.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
ADVIESPRIJS €*	285,00	447,00	645,00
ADVIESPRIJS €**	344,85 €	540,87	780,45

	 ACCUPACK ProCORE 18V 4Ah AS	 ACCUPACK ProCORE 18V 8Ah AS	 ACCUPACK ProCORE 18V 12 Ah AS	 SNELLADER GAL 18V-160 AS
KORTE OMSCHRIJVING	ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.			Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power-Boost-laadmodus, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.
LAADTIJDEN				80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18V 4.0 Ah: 16 min. GBA 18V 5.0 Ah: 20 min. ProCORE 18V 4.0 Ah: 32 min. ProCORE 18V 8.0 Ah: 32 min. ProCORE 18V 12.0 Ah: 36 min.
BESTELNR.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
ADVIESPRIJS €*	119,00	196,00	301,00	135,00
ADVIESPRIJS €**	143,99	237,16	364,21	163,35

	 ACCUSTARTERSET GBA 18V 5Ah AS	 ACCUPACK GBA 18V 4Ah AS	 ACCUPACK GBA 18V 5Ah AS	 SNELLADER GAL 1880 CV AS
KORTE OMSCHRIJVING	2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.		Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.
LAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 5.0 Ah: 35 min.			80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18V 4.0 Ah: 25 min. GBA 18V 5.0 Ah: 35 min. ProCORE 18V 4.0 Ah: 32 min. ProCORE 18V 8.0 Ah: 68 min. ProCORE 18V 12.0 Ah: 113 min.
BESTELNR.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
ADVIESPRIJS €*	257,00	96,00	106,00	105,00
ADVIESPRIJS €**	310,97	116,16	128,26	127,05

VEEL MERKEN. VEEL GEREEDSCHAPPEN. EÉN ACCUSYSTEEM.

Power voor professionals: AMPShare is het gedeelde accusysteem waarmee u veel gereedschap van veel professionele merken met maar één accu kunt gebruiken – mogelijk gemaakt door de toonaangevende accutechnologie van Bosch Professional.

Meer informatie op AMPShare.com




TOPDEAL

ACTIEPERIODE
1 JANUARI–30 APRIL 2025

3 FEIN AMPShare ACTIEARTIKELEN KOPEN EN AANTREKKELIJKE GRATIS CADEAUS ONTVANGEN

REGISTRATIE EN INFORMATIE
OVER DE ACTIE



ER KAN WORDEN GEKOZEN UIT
DE VOLGENDE GRATIS CADEAUS:



1 x accuradio
ARAD 18 BC AS

BESTELNUMMER: 9 260 42 04 01 0

~~€213,00*~~
GRATIS

OF



1 x ASBS 18-10 AS
nat-/droogzuiger

BESTELNUMMER: 9 260 42 03 01 0

~~€186,00*~~
GRATIS

OF



1 x haakse accustlijper
CCG 18-125-7 AS

BESTELNUMMER: 7 122 13 61 00 0

~~€186,00*~~
GRATIS

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



STAP 1

Koop FEIN AMPShare
actieartikelen¹.



STAP 2

Selecteer de actie via my.fein.com
en registreer.²



STAP 3

Krijg het gratis cadeau direct
door FEIN toegestuurd.



¹ Deelnemende actieartikelen staan vermeld op de volgende pagina's
² Registratie is mogelijk tot en met 31 mei 2025. De aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden. Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal

* Adviesprijs excl. btw



ACCUBOORMACHINE, -SCHROEFMACHINE, -BOORHAMER

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*	PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accuboorhamer ABH 18-26 AS solo, in L-BOXX	7 140 03 61 00 0	368,00 445,28	Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS solo, in L-BOXX	7 115 12 61 00 0	451,00 545,71
Accuboorhamer ABH 18-26 AS Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 140 03 62 00 0	588,00 711,48	Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS Set, 2 x accu 18V 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 115 12 63 00 0	835,00 1.010,35
Accuschroefboormachine ABS 18 Q AS solo, in L-BOXX	7 113 24 61 00 0	255,00 308,55	Accuschroefboormachine ASCM 18 QSW AS solo, in L-BOXX	7 116 14 61 00 0	248,00 300,08
Accuschroefboormachine ABS 18 Q AS Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 113 24 62 00 0	479,00 579,59	Accuschroefboormachine ASCM 18 QSW AS Set, 2 x accu 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 116 14 62 00 0	474,00 573,54
Accuklopboorschroefmachine ASB 18 Q AS solo, in L-BOXX	7 104 07 61 00 0	278,00 336,38	Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS solo, in L-BOXX	7 116 16 61 00 0	361,00 436,81
Accuklopboorschroefmachine ASB 18 Q AS Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 104 07 62 00 0	498,00 602,58	Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX	7 116 16 65 00 0	583,00 705,43
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS solo, in L-BOXX	7 115 11 61 00 0	288,00 348,48	Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS solo, in L-BOXX	7 116 15 61 00 0	340,00 411,40
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 115 11 62 00 0	515,00 623,15	Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX	7 116 15 67 00 0	577,00 698,17
ASCD 18-300 W2 AS solo, in L-BOXX	7 115 10 61 00 0	298,00 360,58	Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, bitset 8-delig, in L-BOXX	7 116 15 62 00 0	546,00 660,66
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 115 10 66 00 0	522,00 631,62	Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborenset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX	7 116 15 64 00 0	00,00 00,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS set RTU, kracht-doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 63 00 0	309,00 373,89	Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborenset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX	7 116 15 63 00 0	701,00 848,21
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS set RTUT, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, kracht-doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 62 00 0	495,00 598,95	Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN set, 8 x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), in L-BOXX met iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	742,00 897,82
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS set TT, 1 x accu 18V 5.0Ah, 1 x VARIO-adapter, 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX	7 115 10 65 00 0	361,00 436,81	Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, 8x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), n L-BOXX met iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	845,00 1.022,45

HAAKSE ACCUSLIJPER

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*	PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Haakse accuslijper CCG18-125-15 AS solo, in L-BOXX	7 122 09 61 00 0	406,000 491,26	Haakse accuslijper CCG18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 19 62 00 0	773,00 935,33
Haakse accuslijper CCG18-115-12 AS solo, in L-BOXX	7 122 15 61 00 0	392,00 474,32	Haakse accuslijper CCG18-125-12 PD-SEC AS solo, in L-BOXX	7 122 20 61 00 0	474,00 573,54
Haakse accuslijper CCG18-125-12 AS solo, in L-BOXX	7 122 16 61 00 0	392,00 474,32	Haakse accuslijper CCG18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 20 62 00 0	773,00 935,33
Haakse accuslijper CCG18-115-12 PD AS solo, in L-BOXX	7 122 17 61 00 0	392,00 474,32	CCG18-125-12 AS set ProCORE Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 16 62 00 0	721,00 872,41
Haakse accuslijper CCG18-125-12 PD AS solo, in L-BOXX	7 122 18 61 00 0	392,00 474,32	CCG18-125-12PD AS set ProCORE Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 18 62 00 0	721,00 872,41
Haakse accuslijper CCG18-115-12 PD-SEC AS solo, in L-BOXX	7 122 19 61 00 0	474,00 573,54			

RECHTE ACCUSLIJPER + KANTENFREZEN

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*	PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS solo, in L-BOXX	7 138 02 62 00 0	1.146,00 1.386,66	Rechte accuslijper AGSZ 18-280 BL AS solo, in L-BOXX	7 123 04 61 00 0	331,00 400,51
Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS Set afkanting, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX	7 138 05 61 00 0	1.496,00 1.810,16	Rechte accuslijper AGSZ 18-280 LBL AS solo, in L-BOXX	7 123 05 61 00 0	360,00 435,60
Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS Set afkanting, 1 x accu ProCORE 18V 8.0Ah, oplader, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX	7 138 05 62 00 0	1.723,00 2.084,83	Rechte accuslijper AGSZ 18-90 LBL AS solo, in L-BOXX	7 123 06 61 00 0	386,00 467,06
Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS Set afkanting, 2 x accu ProCORE 18V 8.0Ah, oplader, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX	7 138 05 63 00 0	1.830,00 2.214,30			






ACCUZAGEN






PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*	PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS Solo, 2 x zaagblad, in L-BOXX	7 133 01 61 00 0	213,00 257,73	Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS solo, in L-BOXX	7 136 04 61 00 0	387,00 468,27
Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS set, 2 x accu 4.0Ah ProCORE, 1 x oplader, 2 x zaagblad, in L-BOXX	7 133 01 62 00 0	447,00 540,87	Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS set, AHKS 18-57 AS, 1 x handcirkelzaag blad, 2 x accu 18V 8.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX	7 136 04 62 00 0	755,00 913,55
Accubandzaag ABAS 18-63 AS solo, in L-BOXX	7 135 01 61 00 0	288,00 348,48	Accudcoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS solo, in L-BOXX	7 13 60 561 00 0	330,00 399,30
Accubandzaag ABAS 18-63 AS set, 2 x accu 8.0Ah, oplader, 1 x bandzaagblad, in L-BOXX	7 135 01 62 00 0	657,00 794,97	Accudcoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of decoupeerzaagblad 5-delig, 2 x accu 18V 4.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX	7 13 60 562 00 0	564,00 682,44

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw
Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal



















ACCU-MULTIMASTER

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
 Accu-MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX	7 129 38 61 00 0	474,00 573,54
 Accu-MultiMaster AMM 500 PLUS AS solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX	7 129 38 62 00 0	237,00 286,77
 Accu-MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS Set met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX	7 129 38 63 00 0	258,00 312,18
 Accu-MultiMaster AMM 500 PLUS AS set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 18 accessoires, in nylon tas	7 129 38 70 00 0	326,00 394,46
 Accu-MultiMaster AMM 700 MAX TOP AS set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX	7 129 36 61 00 0	577,00 698,17








PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
 Accu-MultiMaster AMM 700 MAX AS solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX	7 129 36 62 00 0	309,00 373,89
 Accu-MultiMaster AMM 700 MAX TOP AS Set met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX	7 129 36 63 00 0	361,00 436,81
 Accu-MultiMaster AMM 700 MAX AS set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met 18 accessoires, in nylon tas	7 129 36 65 00 0	429,00 519,09
 Accu-MultiMaster AMM 700 1.7Q AS in L-BOXX	7 129 37 61 00 0	320,00 387,20
 Accu-MultiMaster AMM 700 1.7Q Autoglas AS set met meer dan 12 accessoires, 2 x accu 4.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 129 37 62 00 0	691,00 836,11

ACCUKNABELSCHAREN, ACCUPLAATSCHAREN, ACCUDOORLOOPSCHAREN

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
 Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS solo, in L-BOXX	7 130 05 61 00 0	628,00 759,88
 Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS set, 8-delige accessoireset, in L-BOXX	7 130 05 62 00 0	692,00 837,32
 Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS set, 8-delige accessoireset, 1 x accu 18V 5.0Ah, 1 x oplader, in L-BOXX	7 130 05 63 00 0	830,00 1.004,30
 Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS set, 2 x accu 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX	7 130 05 64 00 0	915,00 1.107,15
 Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS solo, in L-BOXX	7 130 06 61 00 0	532,00 643,72
 Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS solo, met accessoires, in L-BOXX	7 130 06 62 00 0	548,00 663,08
 Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX	7 130 06 63 00 0	686,00 830,06
 Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX	7 130 06 64 00 0	771,00 932,91

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.3 CSE AS solo, in L-BOXX	7 132 10 61 00 0	522,00 631,62
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.3 CSE AS solo, met accessoires, in L-BOXX	7 132 10 62 00 0	585,00 707,85
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.3 E AS set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX	7 132 10 63 00 0	724,00 876,04
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.3 CSE AS set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX	7 132 10 64 00 0	809,00 978,89
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.6 E AS solo, in L-BOXX	7 132 11 61 00 0	564,00 682,44
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.6 E AS solo, met accessoires, in L-BOXX	7 132 11 62 00 0	607,00 734,47
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.6 E AS set, 1 x accu 18V 5.0Ah, met accessoires, in L-BOXX	7 132 11 63 00 0	745,00 901,45
 Accuknabelschaar ABLK 18 1.6 E AS set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX	7 132 11 64 00 0	830,00 1.004,30

ACCUKERNBOORMACHINES

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
 Accukernboormachine AKBU 35 PMQ AS solo, in de L-BOXX	7 170 03 61 00 0	1.596,00 1.931,16
 Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS solo, in de L-BOXX	7 170 04 61 00 0	1.596,00 1.931,16
 Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS Construction-Site 3/4" Weldon set, 1 x 6-delige spiraalborenset, 1 x QuickIN-boorhouder, 1 x HSS-spiraalboor, 6 x HSS NOVA 50-kernboor, in L-BOXX	7 170 04 62 00 0	1.808,00 2.187,68
 Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS 1 x accu 12Ah, oplader, koffer	7 170 04 63 00 0	1.915,00 2.317,15
 Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS 2 x accu 8.0Ah, oplader, koffer	7 170 04 64 00 0	1.989,00 00,00
 Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, meer dan 12-delige spiraal- en kernborenset, 1 x snelspanboorhouder, 1 x accu 12.0Ah, oplader, in koffer en L-BOXX	7 170 04 65 00 0	1.989,00 2.406,69
 Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, meer dan 12-delige spiraal- en kernborenset, 1 x snelspanboorhouder, 2 x accu 8.0Ah, oplader, in koffer en L-BOXX	7 170 04 66 00 0	2.202,00 2.664,42

ACCU-STARTERSETS

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
 ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 4.0 Ah AS 2 ProCORE Li-ion-accupacks met HighPower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	285,00 344,85
 ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 8.0Ah AS 2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	447,00 540,87
 ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 12.0Ah AS 2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	645,00 780,45
 ACCUSTARTERSET GBA 18V 5.0Ah AS 2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	257,00 310,97

TOP DEAL

ACTIEPERIODE
1 JANUARI–30 APRIL 2025

FEIN MAGNEET-KERN- BOORMACHINE KOPEN EN COMPACTE HAAKSE SLIJPER CG10-125 GRATIS. ONTVANGEN.



tot wel
~~124,00 €*~~
GRATIS¹

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



STAP 1
Koop een kernboormachine.



STAP 2
Selecteer de actie via my.fein.com en registreer.



STAP 3
Krijg de gratis cadeaus
toegestuurd.¹

KOOP EEN KERNBOORMACHINE MET 3/4" WELDON-
OF QUICKIN-HOUDER, REGISTREER ...

KERNBOORMACHINES MET 3/4" WELDON-HOUDER:

PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
KBE 36 QW MAGSPEED	Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur. 3/4" Weldon.	7 273 28 61 00 0	1.061,00 1.283,81
KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET	De Endurance-kernboormachine KBE 36 QW MAGSPEED met unieke prestaties en de HM ULTRA SPEED 35-kernboor met TIALSIN-coating komen bij elkaar – voor een maximaal verspanend vermogen en een uitstekende bewerkingsnelheid. Perfect voor intensief gebruik in serie in de staalbouw. 3/4" Weldon.	7 273 28 62 00 0	1.267,00 1.533,07
KBE 36 MAGSPEED	Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur. 3/4" Weldon (handmatig wisselen van kernboren).	7 273 24 61 00 0	979,00 1.184,59
KBC 36 MAGFORCE	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm. 3/4" Weldon.	7 273 23 62 00 0	1.288,00 1.558,48
KBC 36 MAGFORCE MACHINERY-SET	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm en uitgebreide tapaccessoires komen samen. Perfect voor de machine- en werktuigmachinebouw. 3/4" Weldon.	7 273 23 63 00 0	1.721,00 2.082,41
KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL-SET	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm en uitgebreide HSS NOVA 25-kernbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw. 3/4" Weldon.	7 273 23 64 00 0	1.669,00 2.019,49
KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME-SET	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm en uitgebreide HSS SPECIAL 25-kernbooraccessoires komen bij elkaar. Perfect voor de speciale voertuig- en carrosseriebouw. 3/4" Weldon.	7 273 23 65 00 0	1.885,00 2.280,85
KBU 35 QW	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling. 3/4" Weldon.	7 270 54 61 00 0	1.216,00 1.471,36
KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING-SET	Universal-magneet-kernboormachine tot 35 mm met gebruikersset. Perfect voor de metaal- en machinebouw. 3/4" Weldon.	7 270 54 64 00 0	1.957,00 2.367,97
KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL-SET	Universal-magneet-kernboormachine tot 35 mm met gebruikersset. Perfect voor de staal- en bruggenbouw. 3/4" Weldon.	7 270 54 63 00 0	1.504,00 1.819,84
KBU 35 MQW	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, MK2 met 3/4" Weldon.	7 270 56 61 00 0	1.545,00 1.869,45
KBU 35-2 QW	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen met hoog toerental voor efficiënt spiraalboren. 3/4" Weldon.	7 270 58 61 00 0	1.648,00 1.994,08
KBU 35 PQW	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en permanente magneet. 3/4" Weldon.	7 270 72 61 00 0	1.504,00 1.819,84
KBM 50 UQW	Lichte Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag tot 50 mm en functie voor rechts-/linksdraaien, MK3-gereedschapouder en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats. 3/4" Weldon.	7 273 25 61 00 0	2.060,00 2.492,60
KBM 65 UQW	Krachtige Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag tot 65 mm en functie voor rechts-/linksdraaien, MK3-gereedschapouder, fijnafstelling en zeer hoge functionaliteit. 3/4" Weldon.	7 273 26 61 00 0	2.761,00 3.340,81
KBM 50 AUTO QW	Lichte en slimme Automatic-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag tot 50 mm voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting. 3/4" Weldon.	7 273 27 61 00 0	2.472,00 2.991,12

KERNBOORMACHINES MET FEIN QUICKIN-HOUDER:

PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
KBU 35 Q	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling. FEIN QuickIN.	7 270 53 61 00 0	1.216,00 1.471,36
KBU 35 MQ	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, MK2 met FEIN QuickIN.	7 270 55 61 00 0	1.545,00 1.869,45
KBU 35-2 Q	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen met hoog toerental voor efficiënt spiraalboren. FEIN QuickIN.	7 270 57 61 00 0	1.648,00 1.994,08
KBU 35 PQ	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en permanente magneet. FEIN QuickIN.	7 270 71 61 00 0	1.504,00 1.819,84
KBM 50 Q	Lichte Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, functie voor rechts-/linksdraaien en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken. FEIN QuickIN.	7 270 41 61 00 0	1.957,00 2.367,97
KBM 50 U	Lichte Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag tot 50 mm en functie voor rechts-/linksdraaien, MK3-gereedschapouder en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats. FEIN QuickIN.	7 270 40 61 00 0	2.060,00 2.492,60
KBM 65 U	Krachtige Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag tot 65 mm en functie voor rechts-/linksdraaien, MK3-gereedschapouder, fijnafstelling en zeer hoge functionaliteit. FEIN QuickIN.	7 270 43 61 00 0	2.761,00 3.340,81
KBM 50 AUTO	Lichte en slimme Automatic-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag tot 50 mm voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting. FEIN QuickIN.	7 270 42 61 00 0	2.472,00 2.991,12

... EN KRIJG EEN COMPACTE HAAKSE SLIJPER GRATIS.

GRATIS PRODUCTEN	PRODUCT	MEEGELEVERD	BESTELNUMMER	VRIJBLIJVENDE ADVIESPRIJS €*
	Compacte haakse slijper CG10-125	1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 handgreep, 1 sleutel	7 222 93 60 00 0	124,00 GRATIS

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw 1 Registratie is mogelijk tot en met 31 mei 2025.
De aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden. Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal

TOP DEAL

ACTIEPERIODE
1 JANUARI–30 APRIL 2025

FEIN DUSTEX KOPEN EN FLEECE FILTERZAKKEN GRATIS ONTVANGEN.



ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



STAP 1
Koop een FEIN DUSTEX.¹



STAP 2
Neem het gratis cadeau direct bij de deelnemende dealers mee.

~~€ 64,00*~~
GRATIS

DUSTEX KOPEN ...

STOFKLASSE M



FEIN DUSTEX 35 MX AC
Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.
€ 889,00*
€ 1.075,69**
Bestelnr.: 9 20 32 060 00 0



FEIN DUSTEX 35 MX
Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.
€ 754,00*
€ 912,34**
Bestelnr.: 9 20 31 060 00 0

STOFKLASSE L



FEIN DUSTEX 35 LX
Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.
€ 612,00*
€ 740,52**
Bestelnr.: 9 20 29 060 00 0



FEIN DUSTEX 35 LX AC
Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.
€ 723,00*
€ 874,83**
Bestelnr.: 9 20 30 060 00 0



FEIN DUSTEX 25 L set
Compacte, krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.
€ 398,00*
€ 481,58**
Bestelnr.: 9 20 35 060 00 0



FEIN DUSTEX 25 L
Compacte, krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.
€ 336,00*
€ 406,56**
Bestelnr.: 9 20 35 223 00 0



FEIN DUSTEX 35 L set
Krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.
€ 450,00*
€ 544,50**
Bestelnr.: 9 20 36 060 00 0



FEIN DUSTEX 35 L
Krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.
€ 388,00*
€ 469,48**
Bestelnr.: 9 20 36 223 00 0

... EN ACCESSOIRES TER WAARDE VAN MEER DAN € 64,00*
GRATIS KRIJGEN.



Vliesfilterzak Premium

Uitvoering DUSTEX 25 L of uitvoering DUSTEX 35 L.

Zeer stevig, sterk vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2–3 keer grotere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken. VE 5 stuks.

~~€ 64,00*~~
GRATIS

Bestelnr.: 3 13 45 273 01 0 of 3 13 45 251 01 0

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw 1 Deelnemende actieartikelen zijn hierboven vermeld
Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal

TOP DEAL

ACTIEPERIODE
1 JANUARI–30 APRIL 2025

FEIN VersaMAG- BANKSCHROEFSET KOPEN EN UNIVERSELE PLAAT GRATIS

ONTVANGEN.



~~€ 125,00*~~
GRATIS

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



STAP 1
Koop een VersaMAG-bank Schroefset.



STAP 2
Selecteer de actie via my.fein.com en registreer.



STAP 3
Krijg de gratis extra's toegestuurd.

VersaMAG-bank Schroefset
€ 458,00*
Bestelnr.: 9 07 01 003 02 0

Universele plaat (FEIN VersaMAG)
€ 125,00* **GRATIS**
Bestelnr.: 9 07 01 008 02 0


FEIN VersaMAG:

HET UNIEKE BEVESTIGINGSSYSTEEM.



Meer informatie over het FEIN VersaMAG-systeem

	VersaMAG permanente magneet met Bankschroef
Hoogte klauwen (mm)	40
Spanbreedte (mm)	108
Afmetingen magneetvoet (mm)	212 x 70
Magneetkracht (N/mm ²)	7.800
Gewicht volgens EPTA (kg)	7,25
Breedte klauwen (mm)	100
Meegleverd	1 permanente magneet 1 bankschroef 1 montageplaat 1 binnenzeskantsleutel 3 mm 1 spanband
Bestelnummer	9 07 01 003 02 0
Adviesprijs €*	458,00
Adviesprijs €**	554,18



	FEIN VersaMAG
KORTE OMSCHRIJVING	De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem. Met een maximale houdkracht tot 7.800 N en een geïntegreerde montageplaat vormt de permanente magneet de basis voor succes bij elke toepassing.
MEEGELEVERD	1 permanente magneet, 1 montageplaat, 1 spanband
BESTELNR.:	3 217 20 50 02 0
Adviesprijs €*	330,00
Adviesprijs €**	399,30

ACCESSOIRES	Paar beschermende spanklauwen (P) prisma 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Paar beschermende spanklauwen set (P) prisma en (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)
KORTE OMSCHRIJVING	FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm van aluminium. Bij de bewerking van ronde en vierkante profielen tot Ø 30 mm bereiken de beschermende VersaMAG-spanklauwen een betrouwbare houvast. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.	FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Dankzij het blanke profiel en de extra hoge materiaaldikte is het mogelijk om profielen voor de eigen toepassing te individualiseren. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.	FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm en paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.
MEEGELEVERD	2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm	2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank)	2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank) 2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm
BESTELNR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Adviesprijs €*	62,00	52,00	94,00
Adviesprijs €**	75,02	62,92	113,74

ACCESSOIRES	Lasplaat Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Verhoogde klauwen 60 mm (FEIN VersaMAG)	Universele plaat (FEIN VersaMAG)
KORTE OMSCHRIJVING	Duurzame lasplaat met een gatdiameter van 16 mm naar 250 x 250 mm. Goede oppervlakbescherming door plasmanitrering, voorbereid boorpatroon voor Demmeler- en Siegmund-elementen. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG.	Perfect voor het bewerken van grotere vlakke en ronde materialen tot een diameter van 100 mm. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank Schroef.	Universele plaat lxbxd (mm): 190 x 170 x 30 Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG.
MEEGELEVERD	Lasplaat Ø 16 mm	Verhoogde klauwen 60 mm	Universele plaat
BESTELNR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Adviesprijs €*	216,00	43,50	125,00
Adviesprijs €**	261,36	52,64	151,25

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw

OP FEIN SERVICE KUNT U VERTROUWEN.

Bij FEIN bent u ook na de aankoop in goede handen. Wij hebben onze elektrische gereedschappen uitvoerig getest op maximale belastbaarheid en overbelasting - ook bij continu gebruik. Heeft u desondanks onze ondersteuning nodig, dan helpen wij u snel, professioneel en betrokken. Daar kunt u op vertrouwen.

ONLINE- PORTAAL

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u: we bundelen services op één plaats samen en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand hebt. Dit kan eenvoudig via de app of online op my.FEIN.com

FEIN RESERVEONDER- DELENCATALOGUS

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw elektrische FEIN gereedschap eenvoudig online - gebruik de FEIN reserveonderdelen-catalogus met intuïtieve zoekfunctie en explosie-tekeningen van de producten.

3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op www.fein.com/warranty. Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende landen en aanvullende informatie.

VERDERE FEIN-SERVICES ONLINE

Op onze website www.fein.be vindt u nog veel meer informatie en ons aanbod van diensten.

- + Gebruiksaanwijzingen en brochures om te downloaden
- + FAQ
- + Onderhoudsinstructies

FEIN REPARA- TIESERVICE

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims – wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen. Daar zijn de juiste FEIN Original-reserveonderdelen altijd op voorraad – ook voor veel oudere modellen. Zo is uw gereedschap altijd weer snel inzetbaar.



Ook vindt u op de **website diensten** die speciaal in uw land worden aangeboden.

WIST U AL ...

... DAT KERNBOREN OOK IN ROESTVRIJ STAAL MOGELIJK IS?



Deze en andere handige gebruikerstips vindt u op:
https://fein.com/nl_nl/know-how/

**FEIN LIVE
ERVAREN**

Maak online een afspraak voor een gratis demonstratie op
https://fein.com/nl_nl/services/regel-een-demonstratiedatum/

**3 JAAR FEIN
PLUS-GARANTIE**

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar (incl. oplaadapparaten en Li-ion-accu's). Deelnemende landen en meer informatie via www.fein.com/warranty

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



Colofon:
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Duitsland
Directie: Dr. Christoph Weiß

RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl

Printed in Germany. Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
Prijzen stand januari 2025. 9 91.00.000.16.3 - 11.24 NL