



2025-01-01–2025-04-30



# FEIN ProFACTS

INNOVATIONER | ANVÄNDARINFORMATION | TOP DEALS

**NYHET**

FR.O.M.  
2025-01-01



**F-IRON JIG 26 AS**

**AMP Share!**

Powered by **BOSCH**



**FEIN BATTERIPROGRAM**





# 42 % LÄNGRE LIVSLÄNGD: **STICKSÅGEN** **F-IRON JIG 26 AS.**

## INNEHÅLL

NYHETER

STICKSÅG F-IRON JIG 26 AS	4
---------------------------	---

FEIN BÄTTERIPROGRAM

PORTFÖLJEN MED SLADDLÖSA SKRUVDRAGARE	10
--	----

PORTFÖLJEN MED SLADDLÖSA SLIPMASKINER	24
---------------------------------------	----

PORTFÖLJEN MED SLADDLÖSA SÅGAR	28
--------------------------------	----

DEN SLADDLÖSA KANTFRÄSEN	34
--------------------------	----

DEN SLADDLÖSA KÄRNBORRMASKINEN	36
--------------------------------	----

PORTFÖLJEN FÖR SLADDLÖS PLÅTBEARBETNING	40
--	----

ANDRA SLADDLÖSA PRODUKTER	44
---------------------------	----

BATTERIER, LADDARE OCH STARTSATSER	48
------------------------------------	----





### **42 % LÄNGRE LIVSLÄNGD MED DEN NYA STICKSÅGEN F-IRON JIG 26 AS.**

Den sågar och sågar och sågar: 42 % längre livslängd tack vare extremt robust maskinkoncept och hög kvalitet jämfört med konkurrenternas jämförbara sticksågar.\* F-IRON Jig 26 AS är vår nyaste såg i AMPShare-systemet. Genom den ergonomiska konstruktionen och 4-steps pendelrörelse ger den mer effektivitet i bearbetningen av olika material och materialtjocklekar.

Mer om F-IRON  
Jig 26 AS från  
sida 4.

### **NU FÖR ALLA: FEIN BATTERIPROGRAMMET.**

FEIN batterisortimentet med slipmaskiner, bormaskiner, skruvdragare, sågar, kärnbormaskiner, plåtbearbetningsmaskiner och MULTIMASTER är kompatibelt med AMPShare och BOSCH Professional 18 V-batterier fr.o.m. 2008.

Mer information om  
batteriprogrammet  
från sida 8.

\* interna tester

## TYPISKA SITUATIONER ...



En allroundmaskin ska  
SÅGA OLIKA MATERIAL  
med topprestanda?



På grund av spån  
och damm som flyger  
omkring är arbetet  
med sågen  
INTE ERGONOMISKT  
OCH SÄKERT?



Sticksågen  
GER UPP FÖR SNABBT?



Sågbladsbytet  
TAR FÖR LÅNG  
TID OCH ÄR FÖR  
KRÅNGLIGT?



ÄR RAKA SNITT VID  
TJOCKARE OCH  
LÄNGRE MATERIAL  
en utmaning?

# NYHET

Sågar allt. Noggrant och flexibelt.

## NYA F-IRON JIG 26 AS.

### SMIDIG OCH ROBUST.

Genom den ergonomiska hanteringen och nästan inga vibrationer är längre sågarbeten inte något problem – tack vare stavgrepp även mycket flexibel, till exempel över huvudhöjd.

### FLEXIBEL OCH NOGGRANN.

Rena snitt och urtag: i varje kurva, vid rundningar och även där det är mycket trångt.

### FRI SIKT.

Genom fläkthjulets frånluft blir snittkanten fri från spån. Och mörka ställen blir ordentligt upplysta med lysdioder – över huvudhöjd släcks lampan automatiskt.








### 42 % LÄNGRE LIVSLÄNGD.

42 % längre livslängd genom extremt robust maskinkoncept och hög kvalitet jämfört med konkurrenternas jämförbara sticksågar.



### LIVSLÄNGD I TESTET




### 4-STEGS PENDELRORELSE.

Inställbar pendelrörelse för optimal anpassning av avverkningshastighet, avverkningsprestanda och snittbild efter det material som ska bearbetas. För maximal precision och mindre fransade kanter.

### SÅGBLADSBYTE UNDER 3 SEKUNDER.


Snabbare och mer okomplicerat sågbladbyte för maximal flexibilitet vid bearbetningen av mycket varierande material (t.ex. stål, aluminium, plast och trä). Det automatiska sågbladslåset minskar skaderisken och möjliggör byte av sågblad med vassa kanter utan greppbyte och beröring av heta ytor.



### OPTIMALT ANPASSADE TILLBEHÖR.

En glidsko med passande splitterskydd skyddar känsliga ytor. Och med uppsugningsadaptern för dammsugare är arbetsplatsen alltid fri från damm och spån.

# NYHET



## F-IRON JIG 26 AS DINA FÖRDELAR

TEKNISKA DATA	F-IRON JIG 26 AS
Batterispänning/gränssnitt	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Slagfrekvens	700–3 000 v/min
Verktysfäste	T-skaft (enslitsfäste)
Slaglängd	26 mm
Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup>	12 mm
Järnfria metaller upp till 250 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
Trä	150 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg
Längd	250 mm
Bredd	79 mm
Höjd	174 mm
Verktyslöst sågbladsbyte	ja
LED-belysning	ja
Varvtalsinställning	ja, 6 steg
Pendelrörelseinställning	ja, 3 steg och neutralläge
Geringsinställning	från -45° till +45°
Beställningsnummer F-IRON Jig 26 AS	7 13 60 561 00 0
Beställningsnummer F-IRON Jig 26 AS sats 2 x 4Ah	7 13 60 562 00 0



### DEN SÅGAR OCH SÅGAR OCH SÅGAR.

Robust maskinkoncept som inte kräver mycket underhåll ger 42 % längre livslängd än konkurrenterna.



### ÖKAR ARBETSSÄKERHETEN.

Snabb och verktyglös fastspänning av sågbladen utan att byta grepp tack vare automatisk sågbladslåsning och klick-system. Man behöver inte längre ta i heta sågblad med vassa kanter.



### BEARBETA ALLA SLAGS MATERIAL.

Bearbetning av många olika material (metall, trä, plast osv.) och profiler samt runda material och massiva material: Tack vare varvtals- och pendelrörelseinställning och stort urval sågblad.



### LÄNGRE ARBETE.

Med Softgrip, smart handhavande, belyst sikt på snittkanten och stark batteriprestanda för att arbeta länge. Den bra placerade vippbrytaren förhindrar dessutom att maskinen frånkopplas av misstag.



### SPARAR TID.

Det verktyglösa sågbladsbytet under 3 sekunder sparar ännu mera tid.



### SKAPAR ORDNING.

Vid bearbetningen av trä, gippskivor och även mineralfiberskivor förblir arbetsplatsen fri från spån.




# NYHET

Nya sågblad.

## PERFEKT FÖR STICKSÅGEN: URVAL AV HÖG KVALITET. FÖR ALLA SLAGS MATERIAL.

Vad gör sticksågen till en allroundmaskin? Framför allt tillbehören som är exakt anpassade till maskinen. Med nya sågblad av hög kvalitet från FEIN går det att göra noggranna snitt i många olika material. För ett optimalt snittresultat väljer du bland de här varianterna för det material som ska sågas:



- + STÅL
- + ROSTFRITT STÅL
- + ALUMINIUM OCH ANDRA JÄRNFRIA METALLER



						Antal	Beställningsnummer
BIM 75 T1.2 MS SC	100x8x1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0
BIM 63 T1.2/1.4 MS SC	90x8x1	63	1,1–1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0
BIM 75T2 MSA SC	100x8x1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0
BIM 63T1.9/2.2 MS SC	90x8x1	63	1,9–2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0
BIM 75T3 MS SC	100x8x1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0
BIM 180T1.2 MSP SC	200x8x1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0
BIM 75T1.2/2.5 MS SC	100x8x1	75	1,2–2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0
BIM 110T1.0/1.6 MS SC	132x8x1	110	1,0–1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0
BIM 110T2 MSA SC	130x8x1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0
HM 60T1.1 MSS SC	85x8x1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0

- + TRÄ
- + SPECIALSÅGBLAD



						Antal	Beställningsnummer
CV 75T4 SW SC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0
CV 130T4 SW SC	150x8x1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0
CV 75T4 SW CC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0
CV 75T2.5 SW SC	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0
CV 75T2.5/1.4 SW CC	100x8x1,45	75	2,5–1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0
CV 90T3 SW SC	115x8x1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0
CV 95T2.2/3.2 SW CC	115x8x1,45	95	2,2–3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0
CV 75T2.5 SW SC RV	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0
CV 75T1.5 WP SC RV	100x8x1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0
BIM 75T1.5 HW SC RV	100x8x1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0
BIM 110T1.8–2.5 UNI SC	132x8x1,27	110	1,8–2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0
HM 75T4.3 SPDW SC	100x8x1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0



Kompatibelt med alla AMPShare- och Bosch Professional 18 V-batterier.

# FEIN 18 V BATTERIPROGRAMMET **-MADE FOR METAL.**







Powered by  **BOSCH**

Ett gränssnitt, många möjligheter: Nu är alla FEIN-maskiner kompatibla med BOSCH Professional 18 V-batterier fr.o.m. 2008 och AMPShare-batterier. Det innebär: Färre olika batterier och laddare – för bättre översikt och ordning på användningsplatsen.





SORTIMENTET MED SLADDLÖS  
**BORRSKRUV**  
OCH **MUTTER-**  
DRAGARE





# SA VDRAGARE



## FEIN SLADDLÖSA SKRUVDRAGARE OCH SLAGBORMASKINER.

Allround-maskinerna för borring, gängskärning, försänkning och skruvning i metall.



## FEIN SLADDLÖSA MUTTERDRAGARE.

Förutom skruvdragning kan den dessutom även användas för gängskärning, borring och försänkning med VARIO-tillbehöret.





FEIN 4-växlad sladdlös (slag-)borrskruvdragare.

# **1 MASKIN, 13 TILLBEHÖR,** **11 ANVÄNDNINGAR.**

## **DUBBEL HASTIGHET GENOM 4-VÄXLAD VÄXELLÅDA.**

Upp till 2 gånger snabbare borrning med utmärkta borresultat. Tack vare 4-växlad helmetallväxellåda och varvtal upp till 4 000 v/min.

2-växlad konkurrent

2 000 V/MIN

FEIN ASCM 18-4 QM(P) 4-växlad

4 000 V/MIN



**DUBBELT SÅ SNABB!**

Borrtid i sekunder Ø 4 mm  
(10 mm stål)

5

10

## **PERFEKT KONTROLL.**

Det upp till 40 cm långa extra teleskophandtaget ger optimal kontroll även vid höga vridmoment. Snabb inställning utan nyckel i 4 steg på vardera 25 mm.

## **ERGONOMISKT OCH SÄKERT ARBETE.**

Mitthandtaget och den optimalt balanserade tyngdpunkten gör arbetet mindre tröttande. Den intuitiva pekpanelen och den dimbara LED-belysning gör arbetet bekvämt. KickBack-funktionen stoppar maskinen om det isatta verktyget blockeras och ökar därmed säkerheten.

## **AMPSHARE-BATTERIGRÄNSSNITT.**

Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier sedan 2008 och AMPShare-batterier.



Powered by BOSCH





## INTELLIGENT ARBETE.

11 användningar, 13 QuickIN-tillbehör, 1 maskin. Snabbväxlingstillbehören "FEIN QuickIN" som har utvecklats perfekt för respektive användning möjliggör maximalt mångsidig användning vid metallbearbetning när det handlar om borrar, kärnborrar, hälsågning, gängskärning och skruvning. Också på trånga och svåråtkomliga ställen.

## HÖGRE PRODUKTIVITET.

Upp till 3 gånger snabbare, genom verktygslöst byte av QuickIN-tillbehören vid tillverkning av en M8-gänga med relaterad förborring jämfört med användning där man byter med vanlig fast monterad chuck med spännbackar (~10 s vs. ~30 s).



TEKNISKA DATA	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Batterispänning/gränssnitt	18 V AMPShare	
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon	
Motor	borstlös	
Växel	4-växlad	
Tillbehörsgränssnitt	QuickIN	
Varvtal obelastad	430/850/2 000/ 4 000 v/min	
Slag	-	6 450/12 750/30 000/ 60 000 v/min
Max. vridmoment (hårt/mjukt)	130 (70/50) Nm	
Momentsteg	15 + 1	
Chuckspännvidd	1,5-13 mm	
Skruvning i trä	10 x 400 mm	
Borr-Ø stål spiralborr	13 mm	
Borr-Ø stål kärnborr	30 mm	
Borr-Ø stål hälsågar	80 mm	
Borr-Ø trä	60 mm	
Borr-Ø sten	-	13 mm
Gängskärning	M14	
Vikt utan batteri	1,30 kg	1,40 kg



Mer information om FEIN  
sladdlösa skruvdragare och  
FEIN QuickIN-tillbehören  
finns på [www.fein.se](http://www.fein.se)







#### ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED-SATS

#### ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED-TOP-SATS

<b>Kort beskrivning</b>	Allround-maskinen ASCM 18-4 QM AS med bitssats 8 delar, QuickIN-bitsfäste 1/4", QuickIN-spännhylsa till gängtapp 4,5 mm och 6 mm, HSS-Cobalt-5 %-spiralborrsats 6 delar och HSS-gängskärningssats 7 delar.
<b>Leveransomfattning</b>	1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. QuickIN-chuck (120 Nm), handtag, bältesklämma, bitsfäste), 1 QuickIN-spännhylsa till gängtapp 4,5 mm, 1 QuickIN-spännhylsa till gängtapp 6 mm, 1 bitsfäste, 1 HSS-gängskärningssats 7 delar, 1 bitssats 8 delar, 1 HSS-Cobalt-5 %-spiralborrsats 6 delar, 1 plastväska (L-BOXX 136).
<b>Beställningsnummer</b>	7 116 15 64 00 0

<b>Kort beskrivning</b>	Allround-maskinen ASCM 18-4 QM AS med bitssats 8 delar, QuickIN-bitsfäste 1/4", QuickIN-spännhylsa till gängtapp 4,5 mm och 6 mm, HSS-Cobalt-5 %-spiralborrsats 6 delar och HSS-gängskärningssats 7 delar.
<b>Leveransomfattning</b>	1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. QuickIN-chuck (120 Nm), handtag, bältesklämma, bitsfäste), 1 batteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS, 1 QuickIN-spännhylsa till gängtapp 4,5 mm, 1 QuickIN-spännhylsa till gängtapp 6 mm, 1 QuickIN-bitsfäste, 1 HSS-gängskärningssats 7 delar, 1 bitssats 8 delar, 1 HSS-Cobalt-5 %-spiralborrsats 6 delar, 1 plastväska (L-BOXX 136).
<b>Beställningsnummer</b>	7 116 15 63 00 0

#### ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL-LEAN-TOP-SATS

<b>Kort beskrivning</b>	Allround-maskinen ASCM 18-4 QM AS med bitssats i 8 delar.
<b>Leveransomfattning</b>	1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. QuickIN-chuck (120 Nm), handtag, bältesklämma, bitsfäste), 1 batteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS, 1 bitssats i 8-delar, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 116 15 62 00 0



#### ASCM 18-4 QMP AS

#### ASCM 18 QMP AS SATS 5Ah

<b>Kort beskrivning</b>	Med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Kompromisslös prestanda för gängskärning upp till M14 och borrning med HM-hålsågar upp till 80 mm. Med extra slagfunktion.
<b>Leveransomfattning</b>	1 QuickIN-chuck (120 Nm), 1 bältesklämma, 1 bitsförvaring, 1 teleskophandtag, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 116 16 61 00 0

<b>Kort beskrivning</b>	Med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Kompromisslös prestanda för gängskärning upp till M14 och borrning med HM-hålsågar upp till 80 mm. Med extra slagfunktion.
<b>Leveransomfattning</b>	1 QuickIN-chuck (120 Nm), 1 bältesklämma, 1 bitsförvaring, 1 teleskophandtag, 1 plastväska (L-BOXX 136), 2 batterier litiumjon GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
<b>Beställningsnummer</b>	7 116 16 65 00 0







## ABS 18 Q AS 2-VÄXLAD SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE

Med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt.  
Perfekt för borring och gängskärning upp till M10.

- + Helmetallväxel med 2 växlar.
- + QuickIN-helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
- + Mekanisk vridmomentsinställning.



	ABS 18 Q AS	ABS 18 Q AS SATS 5Ah
<b>Leveransomfattning</b>	1 QuickIN-chuck (120 Nm) 1 sats bältesklämma och bitsförvaring 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 QuickIN-chuck (120 Nm) 1 sats bältesklämma och bitsförvaring 1 plastväska (L-BOXX 136) 2 GBA 18V 5,0 Ah AS 1 snabbbladdare GAL 1880 CV
<b>Beställningsnummer</b>	7 113 24 61 00 0	7 113 24 62 00 0

## ASB 18 Q AS 2-VÄXLAD SLADDLÖS SLAGBORRMASKIN

Med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för borring upp till 13 mm i metall, sten och tegel.

- + Helmetallväxel med 2 växlar och tillkopplingsbart slagverk.
- + QuickIN-helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
- + Mekanisk vridmomentsinställning.



	ASB 18 Q AS	ASB 18 Q AS SATS 5Ah
<b>Leveransomfattning</b>	1 QuickIN-chuck (120 Nm) 1 sats bältesklämma och bitsförvaring 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 QuickIN-chuck (120 Nm) 1 sats bältesklämma och bitsförvaring 1 plastväska (L-BOXX 136) 2 GBA 18V 5,0 Ah AS 1 snabbbladdare GAL 1880 CV
<b>Beställningsnummer</b>	7 104 07 61 00 0	7 104 07 62 00 0

TEKNISKA DATA	ABS 18 Q AS
<b>Batterispänning/gränssnitt</b>	18 V AMPShare
<b>Batterikompatibilitet</b>	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
<b>Motor</b>	borstlös
<b>Växel</b>	2-växlad
<b>Tillbehörsgränssnitt</b>	QuickIN
<b>Varvtal obelastad</b>	450/2 000 v/min
<b>Slag</b>	-
<b>Max. vridmoment (hårt/mjukt)</b>	60/38 Nm
<b>Momentsteg</b>	22 + 1
<b>Chuckspännvidd</b>	1,5–13 mm
<b>Skruvning trä</b>	8 x 300 mm
<b>Borr-Ø stål</b>	13 mm
<b>Borr-Ø trä</b>	50 mm
<b>Borr-Ø sten</b>	-
<b>Gängskärning</b>	M10
<b>Vikt utan batteri</b>	1,09 kg

TEKNISKA DATA	ASB 18 Q AS
<b>Batterispänning/gränssnitt</b>	18 V AMPShare
<b>Batterikompatibilitet</b>	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
<b>Motor</b>	borstlös
<b>Växel</b>	2-växlad
<b>Tillbehörsgränssnitt</b>	QuickIN
<b>Varvtal obelastad</b>	450/2 000 v/min
<b>Slag</b>	7 360/32 000 v/min
<b>Max. vridmoment (hårt/mjukt)</b>	60/38 Nm
<b>Momentsteg</b>	22 + 1
<b>Chuckspännvidd</b>	1,5–13 mm
<b>Skruvning trä</b>	8 x 300 mm
<b>Borr-Ø stål</b>	13 mm
<b>Borr-Ø trä</b>	50 mm
<b>Borr-Ø sten</b>	13 mm
<b>Gängskärning</b>	M10
<b>Vikt utan batteri</b>	1,19 kg

# QUICKIN-TILLBEHÖR. FÖR EXTRA METALLANVÄNDNINGAR.

## SPIRALBORNING, FÖRSÄNKNING OCH SKRUVDRAGNING



### CHUCK 60 NM

Liten helmetallchuck från Röhm, maximalt vridmoment 60 Nm.

Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 32 08 002 01 0



### CHUCK 120 NM

Helmetallchuck från Röhm med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter. Bits kan sitta kvar i drivaxeln, chucken skjuts över bitsen. Maximalt vridmoment 120 Nm.

Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 32 08 005 01 0



### CHUCK SKE

Chuck som efterspannar automatiskt med plana backar av helmetall från Röhm. Förhindrar att spiralborr och gängtappar slirar. Spännvidd 1,5–13 mm. Exakt arbete genom hög rotationsnoggrannhet på upp till 0,35 mm.

Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 006 01 0



### BITSFÄSTE

1/4" insex-bitsfäste med praktisk enhandsanvändning och kraftig neodymmagnet. Genom att använda bitsfästet blir skruvdragaren lättare och kortare.

Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 05 10 222 01 0



### HYLSADAPTER

Hylsadapter för fäste av slaghylsor med 1/2" fyrkantfäste.

Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 002 01 0



### VINKELHUVUD

Metallvinkelhuvud för borrning, gängskärning och skruvning i trånga utrymmen. Det går att fästa FEIN QuickIN-tillbehör som chuck, bitsfäste eller hylsadapter i vinkelhuvudet.

Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 008 01 0



### VARIO-ADAPTER QUICKIN

Med VARIO-adaptorn QuickIN kan du enkelt byta från QuickIN-gränssnittet till VARIO-gränssnittet och använda ännu fler tillbehör. Adaptorn passar på alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN-gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Borr-Ø stål spiralborr	Gängskärning	Beställningsnummer
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0



### DJUPANSLAG INKLUSIVE STOPPHYLSA Ø 17 MM

Djupanslag för att skruva utan kompromisser. Försänk varje skruv på exakt samma djup. Maximalt inställningsväg 12 mm med 0,25 mm per läge för precis hantering. Och världsunikt: Bredare stopphylsor för skruvar med tätningsbrickor upp till 28 mm brickdiameter.

Tillbehörsgränssnitt	Längd	Beställningsnummer
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0



### ANSLAGSHYLSA

Iskruvningsdjupet kan ställas in exakt, mycket bra symmetri vid förskruvningar i en följd, säkerhet mot att skruven dras åt för mycket eller dras av, litet verktygsslitage.

Ø mm	Beställningsnummer
11,2	3 21 27 068 00 0
17,0	3 21 27 043 00 0
18,5	3 21 27 021 13 5
20,0	3 21 27 021 12 9
12,2	3 21 27 021 03 6
18,5	3 21 27 021 11 3
28,0	3 21 27 021 06 1



### EXCENTERTILLBEHÖR

Excenterhuvud för att borra och skruva kantnära för optimala arbetsresultat. Minimalt mått mot arbetsstycke/-kant 10,7 mm. Fästets läge kan justeras på 12 olika sätt. För bits enligt DIN ISO 1173 – C 6.3 och E 6.3.

Tillbehörsgränssnitt	Längd	Hörmått	Beställningsnummer
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0



## GÄNGSKÄRNING

### GÄNGSKÄRNINGSVERTYK

Världens enda gängskärningsverktyget för borrar- och dragare. Snabb gängskärning tack vare integrerad backväxel för att byta rotationsriktning automatiskt. Snabbback med vänstergång möjliggör då kortare taktider. Gängtappen spänns fast formpassat med spännhylsa i fyrkanten. Detta förhindrar att den slirar vid arbetet.



Tillbehörsgränssnitt	Gängskärning	Beställningsnummer
QuickIN	max. M14	6 42 03 027 01 0

### SPÄNNHYLSA TILL GÄNGTAPP

Effektiv borrning av gängor genom tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan slira. Bekvämt och verktygslöst byte av gängtappen. Levereras utan gängtapp.



Tillbehörsgränssnitt	Ø mm	Fyrkant mm	Beställningsnummer
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0

### GÄNGTAPPSADAPTER

Gängtappsadapter med 2 spännhylsor för skaftdiameter 4,5 och 6 mm för skärning av gängstorlekar M4/M5/M6/M8. Tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan slira.



Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 003 01 0

### GÄNGTAPPSADAPTER

Tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan slira. Kompatibel med alla FEIN spännhylsor.



Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 003 02 0

## HÅLSÅGNING OCH KÄRNBORRNING

### HÅLSÅGSADAPTER

För borrning av stora hål i metall. Passar alla FEIN HM-hålsågar och HM-kärnborrar med QuickIN-PLUS-fäste. Optimalt lämpad upp till 40 mm diameter.

Leveransomfattning inkl. centreringsborr.



Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 007 01 0



## TILLBEHÖRSSATS

### QUICKIN-TILLBEHÖRSSATS I-BOXX 72

Sats med 7 QuickIN-tillbehör: 1 bitsfäste 1/4", 1 hylsadapter 1/2", 1 gängskärningstillbehör, spännhylsor till gängtapp 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentertillbehör, 1 vinkelhuvud. I i-BOXX 72 för platsparande förvaring vid montering och på byggplatsen. I väskinredningen finns extra plats för andra QuickIN-tillbehör.



Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 031 01 0

### QUICKIN-TILLBEHÖRSSATS METALL

Sats med 5 QuickIN-tillbehör. 1 bitsfäste 1/4", 1 hylsadapter 1/2", 1 x gängskärningsadapter, spännhylsor till gängtapp 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.



Tillbehörsgränssnitt	Beställningsnummer
QuickIN	6 42 03 017 02 0





## ASCD 18-300 W2 AS.

- + upp till max. 290 Nm.
- + 1/2" utvändig fyrkant för fäste av slaghylsor.
- + 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
- + Gängskärning, efterskärning och rengöring av genomgångsgångor upp till max. M18 med VARIO-adapter 1/2 tum och VARIO-tillbehör (köps separat).
- + Upp till 600 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (ProCORE 4,0 Ah).
- + Tomgångsvarvtal 0–1 700 v/min, slag 0–3 400 v/min.

	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-300 W2 AS SATS 5Ah
<b>Kort beskrivning</b>	Upp till max. 290 Nm med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metrisk åtdragningar upp till M18.	
<b>Leveransomfattning</b>	1 bältesklämma, 1 bitsförvaring, 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 bältesklämma, 1 bitsförvaring, 1 plastväska (L-BOXX 136), 2 batterier litiumjon GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
<b>Beställningsnummer</b>	7 115 10 61 00 0	7 115 10 66 00 0

	ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE-SATS	ASCD 18-300 W2 AS READY TO-USE-TOP-SATS
<b>Kort beskrivning</b>	Sladdlös mutterdragare med verktygsfäste 1/2" utvändig fyrkant inklusive krafthylssats i 3 delar 17/19/21 mm och låsfjäder som användarsats.	
<b>Leveransomfattning</b>	1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesklämma, bitsfäste), 1 krafthylssats i 3 delar NV 17/19/21 mm, 1 låsfjäder, 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesklämma, bitsfäste), 1 batteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS, 1 x krafthylssats i 3 delar NV 17/19/21 mm, 1 låsfjäder, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 115 10 63 00 0	7 115 10 62 00 0

	ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING-SATS	ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING-TOP-SATS
<b>Kort beskrivning</b>	Sladdlös mutterdragare med verktygsfäste 1/2" utvändig fyrkant inklusive VARIO-adapter 1/2", FEIN VARIO-gängskärningssats i 5 delar för genomgående hål och låsfjäder som användarsats.	
<b>Leveransomfattning</b>	1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesklämma, bitsfäste), 1 VARIO-adapter 1/2", 1 VARIO-gängskärningssats i 5 delar (M8, M10, M12, M14, M16), 1 låsfjäder, 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesklämma, bitsfäste), 1 batteri GBA 18 V/5,0Ah AS, 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS, 1 VARIO-adapter 1/2", 1 VARIO-gängskärningssats i 5 delar (M8, M10, M12, M14, M16), 1 låsfjäder, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 115 10 65 00 0	7 115 10 64 00 0







ANVÄNDNING AV  
VARIO-TILLBEHÖR

## VARIO-GÄNGTAPPAR FÖR GENOMGÅENDE HÅL


Beteckning	Gräns- snitt	Beställnings- nummer
Gängtapp DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0
Gängtapp DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0
Gängtapp DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0
Gängtapp DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0
Gängtapp DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0
Gängtapp DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0
Gängtapp DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0
Gängtapp DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0
Gängtapp DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0
Gängtapp DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0
Gängtapp DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0
SATS VARIO-gängtappar DL vardera 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0

## VARIO-SPIRALBORR

Beteckning	Gräns- snitt	Beställnings- nummer
Spiralborr Ø 6,8 mm (för M8-gänga)	VARIO	6 31 11 042 01 0
Spiralborr Ø 8,5 mm (för M10-gänga)	VARIO	6 31 11 043 01 0
Spiralborr Ø 10,2 mm (för M12-gänga)	VARIO	6 31 11 044 01 0
Spiralborr Ø 12 mm (för M14-gänga)	VARIO	6 31 11 045 01 0
Sats VARIO-spiralborr vardera 1 x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0

## VARIO-90°-KONISK FÖRSÄNKARE

Beteckning	Gräns- snitt	Beställnings- nummer
90°-konisk försänkare 16,5 mm (för M8-gänga)	VARIO	6 39 01 080 01 0
90°-konisk försänkare 20,5 mm (för M10-gänga)	VARIO	6 39 01 081 01 0
90°-konisk försänkare 25,0 mm (för M12-gänga)	VARIO	6 39 01 082 01 0
90°-konisk försänkare 31,0 mm (för M14-gänga)	VARIO	6 39 01 083 01 0



# FEIN SLADDLÖSA SLIPMASKINS-SORTIMENT

## VINKELSLIPAR

### UNIVERSALSORTIMENT

Starka, för regelbunden användning i verkstaden och på byggarbetsplatsen.



### PREMIUMSORTIMENT

Utmärkt drifttid, lönsamhet och säkerhet. För stora utmaningar.



## RAKA SLIPMASKINER

Perfekt för rör, hörn, kanter och svåråtkomliga ställen.




Starka slipmaskiner.  
Nu ännu starkare med 1 200 W<sup>1</sup>.

## CCG 18-VARIANTERNA.

### 45 % FLER KAPSNITT PER BATTERILADDNING.<sup>2</sup>

Ökad produktivitet med AMPShare-batteri jämfört med det föregående systemet med CCG 18 och FEIN HighPower-gränssnittet 5,2 Ah.



<sup>1</sup> Levererar samma effekt som en kabelbunden maskin med 1 200 W.

<sup>2</sup> interna konkurrenttester



## PER SNITT 16 % SNABBARE TACK VARE 1 200 W.<sup>2</sup>

FEIN Power Drive-motorn möjliggör med konstant avverkningshastighet och AMPShare-batterisystem i genomsnitt 16 % snabbare arbete än med konkurrenterna.




## HÅLLBAR EFFEKTIVITET.

Det hermetiskt inkaplade motorhuset skyddar mot keramiskt och mineraliskt damm: För högsta livslängd.



## KAPSNITT PER MINUT I Ø 20 MM RUNDSTAV S235<sup>2</sup>



TEKNISKA DATA	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
<b>Batterispänning/ gränssnitt</b>	18 V AMPShare	18 V AMPShare
<b>Batterikompatibilitet</b>	Litiumjon/ ProCORE litiumjon	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
<b>Motor</b>	borstlös	borstlös
<b>Varvtal obelastad</b>	2 500–8 500 v/min	2 500–8 500 v/min
<b>Slipskivs-ø</b>	125 mm	125 mm
<b>Flexibel sliprondell ø</b>	125 mm	125 mm
<b>Flänsar</b>	M14	M14
<b>Vikt utan batteri</b>	2,2 kg	2,2 kg
<b>Beställningsnummer</b>	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0



## 16 % MER GREPPFÖRMÅGA.<sup>2</sup>

Arbeta bekvämt, säkert och med låg vibrationsnivå: Det nya vibrationsdämpande handtaget ökar greppförmågan jämfört med konventionella extra handtag.









## SLADDLÖS VINKELSLIP UNIVERSAL.



**CCG18-125-7 AS**



**CCG18-125-15 AS**



<b>Kort beskrivning</b>	Kraftfull sladdlös vinkelslip med samma effekt som motsvarande kabelbundet verktyg med 1 500 W för effektiv kapning, slipning och avgradning.	<b>Kort beskrivning</b>	Kraftfull sladdlös vinkelslip med samma effekt som motsvarande kabelbundet verktyg med 1 500 W för effektiv kapning, slipning och avgradning.
<b>Leveransomfattning</b>	1 verktygslös snabbchuck, 1 innerfläns, 1 sprängskydd, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 kapskyddskåpa, 1 plastväska (L-BOXX 238)	<b>Leveransomfattning</b>	1 verktygslös snabbchuck, 1 innerfläns, 1 sprängskydd, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 kapskyddskåpa, 1 plastväska (L-BOXX 238)
<b>Beställningsnummer</b>	7 122 13 61 00 0	<b>Beställningsnummer</b>	7 122 09 61 00 0

## SLADDLÖS RAK SLIPMASKIN.



**AGSZ 18-280 BL AS**



**AGSZ 18-280 L BL AS**



<b>Kort beskrivning</b>	Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin för effektiv kapnings-, slipnings- och avgradnings- samt fräsarbete.	<b>Kort beskrivning</b>	Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin med stort insticksdjup för effektiv kapnings-, slipnings- och avgradnings- samt fräsarbete.
<b>Leveransomfattning</b>	1 spännhylsa Ø 6 mm, 1 U-nyckel NV13, 1 U-nyckel NV17, 1 plastväska (L-BOXX 238)	<b>Leveransomfattning</b>	1 spännhylsa Ø 6 mm, 1 U-nyckel NV13, 1 U-nyckel NV17, 1 plastväska (L-BOXX 238)
<b>Beställningsnummer</b>	7 123 04 61 00 0	<b>Beställningsnummer</b>	7 123 05 61 00 0



**AGSZ 18-90 L BL AS**



<b>Kort beskrivning</b>	Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin med stort insticksdjup för slipnings- och polerarbete.
<b>Leveransomfattning</b>	1 spännhylsa Ø 6 mm, 1 U-nyckel NV13, 1 U-nyckel NV17, 1 plastväska (XL-BOXX)
<b>Beställningsnummer</b>	7 123 06 61 00 0



DET SLADDLÖSA

# SÅG-

DRAGARE







## NYHET

### STICKSÅG F-IRON JIG 26 AS.

Kraftfull, mångsidig sticksåg för metall och trä för noggranna snitt och figurnytt, även i trånga utrymmen.

Tack vare stavgreppet även mycket flexibel, till exempel över huvudhöjd.



### HANDCIRKELSÅG F-IRON CUT 57 AS.

Kompakt, lätt och överraskande stark. Den sladdlösa handcirkelsågen tar sig igenom upp till 57 mm tjockt stål – utan efterbearbetning. Och det med längre mobil användning med upp till 30 meter per batteriladdning.



### TIGERSÅG ASAS 18-21 K AS.

Klarar av allt: Den extremt kompakta sladdlösa tigersågen tar sig utan problem och snabbt genom metall, plast, trä, träkompositmaterial och isoleringsmaterial – rakt, svängt och på svåråtkomliga ställen.



### BANDSÅG ABAS 18-63 AS.

Ergonomisk och kompakt bandsåg för mobil och bekväm kapning av olika material.



Full kraft. Helt kompakt.


# HANDCIRKEL- SÅGEN F-IRON CUT 57 AS.

## 50 % HÖGRE MATERIALAVVERKNING.

50 % högre materialavverkning än konventionella metall-handcirkelsågar. Dubbel produktivitet tack vare det perfekta samspillet mellan borstlös motor, ProCORE-batteri och optimalt avstämt sågblad vid endast 3 kg egenvikt.



## SÅGA I STÅL 24 x 150 MM<sup>1</sup>



**F-IRON Cut 57 AS** utan att sätta an på nytt, utan avbrott, utmärkt avverkningshastighet med 8 Ah ProCORE-batteri.

**Konkurrenterna** behöver sättas an flera gånger.

## KOMPATIBEL UTRUSTNING.

Raka, långa snitt möjliga med FEIN styrskenan. Dessutom är den borttagbara adaptern kompatibel med gängse styrskenor (Makita, Bosch, Festool, Mafell).



## SKYDDAR MOT HETA SPÅN.

Den värmebeständiga spånuppsamlingsbehållaren samlar upp till 80 % av det heta spånet. Dessutom skyddar den robusta konstruktionen av tryckgjuten aluminium maskinen och användaren mot överhettning.





## 30 METER MED ENDAST EN BATTERILADDNING. 150 SNITT I GENOMSNITT.

Längre mobil användning: Med 8 Ah ProCORE-batteri i 2 mm tjockt stål. Konstant kraft tack vare AMPShare 18 V-batterisystemet.



Powered by BOSCH




## FULL FLEXIBILITET.

Tack vare individuell varvtalsanpassning är snitt möjliga i olika material och profiler utan efterbearbetning. Djupinställningen möjliggör raka snitt upp till 57 mm.

## KRAFT SOM HÅLLER LÄNGE.

Hög kapacitet påverkar inte den långa livslängden och prestandan för maskinen på grund av materialens kvalitetsutförande som t.ex. aluminium och rostfritt stål.



## SÅGAD METER PER BATTERILADDNING\*

**F-IRON Cut 57 AS** | 30 m = ca 150 snitt



**Konkurrent 1** | 15 m = ca 60 snitt



**Konkurrent 2** | 17 m = ca 80 snitt



50 100 150 Snitt

\* i 2 mm stål (fyrkantör 50 x 50 x 2 mm)

TEKNISKA DATA	F-IRON CUT 57 AS
Batterispänning/gränssnitt	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Varvtal obelastad	1 300–2 800 v/min
Ø sågblad	150 mm
Ø fästhål	20 mm
Max. skärdjup	57 mm
Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
Järnfria metaller upp till 250 N/mm <sup>2</sup>	40 mm
Vikt utan batteri	3,05 kg
Längd	287 mm
Bredd	179 mm
Höjd	249 mm
Varvtalsinställning	6 steg
Borstlös motor	ja
Spånuppsamlingsbehållare	ja
LED-belysning	ja
Snittdjupsinställning	ja
Elektronisk broms	ja





## SLADDLÖS BANDSÅG

### ABAS 18-63 AS.

Ergonomisk och kompakt bandsåg för mobil och bekväm kapning av olika material.

- + Kompakt formad och bekväm tvåhandsstyrning för säkert och mindre påfrestande arbete.
- + Fler möjligheter – tack vare snabbt och verktygslöst sågbladsbyte finns inga gränser för flexibel bearbetning av många olika material (t.ex. stål, aluminium, plast).
- + Noggranna sågresultat tack vare sågbladsgång med lite vibrationer och LED-belysning på arbetsytan.
- + Ingen tröttsam inställning av sågbladet behövs efter byte.



#### ABAS 18-63 AS

#### ABAS 18-63 AS SATS 2 x 8Ah

**Leveransomfattning** 1 bandsågblad BIM 733 T14 MS, 1 plastväska (L-BOXX 238)


1 bandsågblad BIM 733 T14 MS, 2 ProCORE 18 V 8,0 Ah batteri, 1 snabbbladdare GAL 18 V-160 AS, 1 plastväska (L-BOXX 238)

**Beställningsnummer** 7 135 01 61 00 0

7 135 01 62 00 0



**Sågblad och tillbehör  
för FEIN sladdlösa sågar på  
[www.fein.se](http://www.fein.se)**



# FEIN SLADDLÖS KANT-FRÄS ÖVERSIKT

Nu med AMPShare batteriteknik:

## FEIN KANT- FRÄS AKFH 18-5

Behändig, lätt och utan kabel:  
Med FEIN sladdlös kantfräs AKFH 18-5 går det att bearbeta kanter, svetsfogar, faser och radier, inner- och yttrekanter i alla lägen och områden. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar och för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

### LÄTT OCH BEHÄNDIG.

Låg vikt, robust konstruktion och mycket behändig för bearbetningen av borrhål från 22 millimeter diameter.

### STARK OCH MED LÅNG LIVSLÄNGD.

Power som en kabelmaskin och lång drifttid genom borstlös FEIN PowerDrive-motor.

### SÄKER OCH NOGGRANN.

Mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning och elektroniskt överlastskydd kombinerad med hög avverkningskapacitet vid liten arbetsinsats tack vare steglös varvtalsinställning för olika material.



TEKNISKA DATA	AKFH 18-5 AS
Batterispänning	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Leveransomfattning	1 maskin inkl. 45°-fråshuvud (utan styrulle, utan vändskär) 3 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX 15, 1 plastväska (L-Boxx 238)
Varvtal obelastad	2 400–7 500 v/min
Faslängd max. vid 45°	5 mm
Fashöjd max. vid 45°	3,5 mm
Fasvinkel	45°
Rundning	1,2   2,5 mm
Fråshuvudutrustning	3 x SX-platta
Stödtallrik Ø	98 mm
Vikt utan batteri	2,52 kg
Beställningsnummer	7 138 02 62



# ANVÄNDARSATSER

## FEIN KANTFRÄS



	AKFH 18-5 grundsats fasnig	AKFH 18-5 AS grundsats fasnig
<b>KORT BESKRIVNING</b>	Kraftfull sladdlös kantfräs möter optimala tillbehör för att skapa en 45°-fas. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.	Kraftfull sladdlös kantfräs möter optimala tillbehör för att skapa en 45°-fas. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen. Inklusive 1 ProCORE-batteri 18 V 8,0 Ah AS och 1 laddare GAL 18 V-160 AS.
<b>LEVERANSOMFATTNING</b>	Bestående av 1 AKFH 18-5 AS inkl. 45°-fråshuvud, 3 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX15, 1 10-pack vändskär SX Fasnig för universell användning, 1 styrrulle Ø 21,69 mm för 45°-fas och radie 2,5 mm, 1 skärpasta samt 1 L-BOXX 238.	Bestående av 1 AKFH 18-5 AS inkl. 45°-fråshuvud, 3 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX15, 1 10-pack vändskär SX Fasnig för universell användning, 1 styrrulle Ø 21,69 mm för 45°-fas och radie 2,5 mm, 1 skärpasta, 1 laddare GAL 18 V-160 AS, 1 ProCORE-batteri 18 V 8,0 Ah AS samt 1 L-BOXX 238.
<b>BEST.NR:</b>	7 138 05 61	7 138 05 62



	AKFH 18-5 AS grundsats fasnig
<b>KORT BESKRIVNING</b>	Beskrivning: Kraftfull sladdlös kantfräs möter optimala tillbehör för att skapa en 45°-fas. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen. Inklusive 2 ProCORE-batterier 18 V 8,0 Ah AS och 1 laddare GAL 18 V-160 AS.
<b>LEVERANSOMFATTNING</b>	Bestående av 1 AKFH 18-5 AS inkl. 45°-fråshuvud, 3 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX15, 1 10-pack vändskär SX Fasnig för universell användning, 1 styrrulle Ø 21,69 mm för 45°-fas och radie 2,5 mm, 1 skärpasta, 1 laddare GAL 18 V-160 AS, 2 ProCORE-batterier 18 V 8,0 Ah AS samt 1 L-BOXX 238.
<b>BEST.NR:</b>	7 138 05 63

# FEIN SLÄDDLÖS KÄRNBORRMASKIN ÖVERSIKT

Den enda maskinen i AMPShare 18 V-batterisystemet.

## FEIN AKBU 35 PMQW AS.

### 25 % HÖGRE AVVERKNINGS- HASTIGHET.

Tack vare det optimala samspelet mellan den borstlösa motorn, det höga drivningsvarvtalet och 18 V AMPShare ProCore-batteriet.

BRUSH  
LESS

### UPP TILL 48 HÅL PER BATTERILADDNING.

Med AMPShare ProCORE 18 V/12 Ah batteri och HM-kärnborr, Ø 18 mm i S235, 12 mm.

### 300 H ANVÄNDNINGSTID.

Robust maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang som klarar även stora slaglängdsområden. Utformad för upp till 60 000 hål (300 tim.).

### ALLROUNDMASKINEN.

Bara 12,8 kg vikt med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning, MK2-verktygsfäste och 260 mm slaglängd.

### SÄKER ATT ANVÄNDA.

Intuitivt användningskoncept – enkelt, kan inte förväxlas och direkt i användarens synfält. Kraftfull permanentmagnet med förmagnetisering, komfort-magnetkraftindikering och lägesgivare.





## ARBETA MOBILT OCH FLEXIBELT.

Tack vare AMPShare 18 V-batterisystemet med konstant effekt. AKBU 35 PMQW AS är den enda kärnbormaskinen i AMPShare 18 V-batterisystemet.



Kompatibelt med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.

**AMP Share**

Powered by **BOSCH**



### TEKNISKA DATA

### AKBU 35 PMQW AS

Batterispänning/gränssnitt	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
HM-kärnborr, max-Ø	35 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	35 mm
Kärnborr borddjup max.	50 (75 <sup>1</sup> ) mm
Spiralborr max. Ø	18 mm
Gängskärning	M14
Försänkning max. Ø	30 mm
Brotschning, max Ø	18 mm
Motortyp	borstlös
Varvtal vid belastning	130–520 v/min
Verktysfäste	MK 2
Kärnborrhäfte	3/4" Weldon
Kärnborrbyte	verktyslöst
Slaglängd	135 mm
Totalt slaglängdsområde	260 mm
Magnetkraft	9 000 N
Magnetfotsmått	195 x 70 mm
Vikt utan batteri	12,8 kg



INFORMATION: Vi rekommenderar ProCORE 8 Ah- och 12 Ah-batterierna.









# DET SLADDLÖSA PLÅT- BEARBE

## FEIN NIBBLARE

Otroligt smidig figurklippning –  
passar bra för trapetsplåt, korrugerad  
plåt, profiler och välvd planplåt.



## FEIN PLÅTSAXAR

Rätt val för dig som värdesätter stor  
klippkapacitet i plåt och rostfritt stål.



## FEIN UNIVERSAL- PLÅTSAXAR

Ren, vridningsfri klippning vid plåt,  
profiler och rör – med ett enda flytspån.





A

# TNINGS- SORTIMENTET







## SLADDLÖS PLÅTSAX

- + Smidig, sladdlös plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunn plåt.
- + Suveränt smidig tack vare kompakt och lätt konstruktion som ger optimal saxrörelse.
- + Fyrsidigt vändskär ger ren och gradfri klippning och låga driftkostnader.
- + Bra kurvnogetthet med liten plåtdeformation.
- + Fri sikt över klipplinjen.

TEKNISKA DATA	ABLS 18 1.6 E AS	ABLS 18 1.6 E AS SATS
<b>Leveransomfattning</b>	1 över- och underskär monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 plastväska (L-BOXX 136)	2 över- och underskär 1 monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 permanent märkpenna, 1 maskeringstejp, 1 tumstock, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0

TEKNISKA DATA	ABLS 18 1.6 E AS SATS 1 x 5Ah	ABLS 18 1.6 E AS SATS 2 x 5Ah
<b>Leveransomfattning</b>	2 över- och underskär 1 monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 permanent märkpenna, 1 maskeringstejp, 1 tumstock, 1 batteri litiumjon GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 laddare GAL 1880 CV AS, 1 plastväska (L-BOXX 136)	2 över- och underskär 1 monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 permanent märkpenna, 1 maskeringstejp, 1 tumstock, 2 batterier litiumjon GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 laddare GAL 1880 CV AS, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0

## SLADDLÖS UNIVERSALPLÅTSAX

- + Smidig, sladdlös universalplåtsax för figurklippning för raka utsnitt i plåtar upp till 1,6 mm.
- + Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud.
- + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda flytspån.
- + QuickIN-snabbytessystemet för snabbt nyckellöst knivbyte utan inställningsarbeten.



Passande tillbehör och förbrukningsmaterial för plåtbearbetning finns på [www.fein.se](http://www.fein.se)

TEKNISKA DATA	ABSS 18 1.6 E AS	ABSS 18 1.6 E AS SATS
<b>Leveransomfattning</b>	1 kniv, rak monterad, 1 par skärbackar monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 kniv, rak monterad, 1 par skärbackar monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 böjt skär, 1 permanent märkpenna, 1 maskeringstejp, 1 tumstock, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0

TEKNISKA DATA	ABSS 18 1.6 E AS SATS 1 x 5Ah	ABSS 18 1.6 E AS SATS 2 x 5Ah
<b>Leveransomfattning</b>	1 kniv, rak monterad, 1 par skärbackar monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 böjt skär, 1 permanent märkpenna, 1 maskeringstejp, 1 tumstock, 1 batteri litiumjon GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 laddare GAL 1880 CV AS, 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 kniv, rak monterad, 1 par skärbackar monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 böjt skär, 1 permanent märkpenna, 1 maskeringstejp, 1 tumstock, 2 batterier litiumjon GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 laddare GAL 1880 CV AS, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0

# FEIN SLADDLÖSA PRODUKTER.



## SLADDLÖS BORRHAMMARE ABH 18-26 AS.

- + Kastövervakning med intelligent snabbstopp vid plötsliga kast hos borrhammaren för optimalt användarskydd.
- + Electronic Precision Control (EPC) med långsam start av arbetsvarvtalet för perfekt hantering och kontroll vid känsliga material och utmanande underlag.
- + Enkel och exakt styrning av varvtalet via brytaren.
- + Mindre tröttande arbete genom kompakt konstruktion och låga vibrationer.
- + Ändring av mejselställningen (Vario-Lock) – låsning av mejseln i 36 ställningar så att optimal arbetsposition alltid är möjlig.

	ABH 18-26 AS	ABH 18-26 AS SATS 5Ah
<b>Kort beskrivning</b>	Med SDS plus och en slagenergi på 2,6 joule för borring i betong upp till 26 mm.	
<b>Leveransomfattning</b>	1 handtag, 1 djupanslag, 1 maskintrasa, 1 plastväska (L-BOXX 136)	1 handtag, 1 djupanslag, 1 maskintrasa, 2 batterier litiumjon GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS, 1 plastväska (L-BOXX 136)
<b>Beställningsnummer</b>	7 140 03 61 00 0	7 140 03 62 00 0

## VÅT-/TORRDAMMSUGARE ASBS 18-10 AS.

- + Den roterande luftströmmen ger en stark avbrottsfri sugeffekt och därmed en ständigt låg dammbelastning och en ren arbetsmiljö.
- + Olika tillbehör och arbete utan dammpåse möjliggör olika våt- och torrtilämpningar och hjälper till att ge ett perfekt arbetsresultat.
- + Kompakt konstruktion och låg vikt gör det lätt att transportera apparaten och underlättar användningen i olika arbetsmiljöer.
- + Full flexibilitet med AMPShare/Bosch Professional 18 V-batterier.

	ASBS 18-10 AS våt-/torrdammsugare
<b>KORT BESKRIVNING</b>	Lätt och kompakt sladdlös våt-/torrdammsugare i dammklass L med hög sugkraft för mobil användning.
<b>LEVERANSOMFATTNING</b>	1 verktygsadapter, 1 golvmunstycke, 1 fogmunstycke, 1 slang, 1 fördelarrör, 1 sugrörssats i 3 delar, 1 flatfilter PES, 1 hjulsats i 4 delar
<b>TEKN. DATA</b>	Batterispänning 18 V Batterikompatibilitet litiumjon/ProCORE litiumjon Behållarens volym 10 l Vikt utan batteri 4,70 kg
<b>BEST.NR:</b>	9 26 04 203 01 0





## BATTERIDRIVEN RADIO ARAD 18 BC AS.

Robust och mobil digital bygg-  
radio, med klart, unikt ljud och  
extremt flexibel för att skapa  
en trevligare arbetsplats även  
i tuffa arbetsmiljöer.



TEKNISKA DATA	ARAD 18 BC AS
Batterispänning/gränssnitt	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Lagringsutrymme FM	8
Lagringsutrymme DAB+	8
Vikt utan batteri	2,5 kg
Beställningsnummer	9 26 04 204 01 0

## SLADDLÖS PATRONPISTOL AKP 18-600 AS.

Kraftfull och flexibel sladdlös patronpistol för snabb  
och noggrann applicering av tätningsmaterial och  
fästmassa med varierande viskositet samt för att fylla  
ut fogar.



Praktiska användarsatser  
för patronpistolen finns på  
[www.fein.se](http://www.fein.se)

TEKNISKA DATA	AKP 18-600 AS
Batterispänning/gränssnitt	18 V AMPShare
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Maximal tryckkraft	3 500 Nm
Kapacitet patron	310, 400 ml
Kapacitet påse	300, 400, 600 ml
Matningshastighet	7 mm/s
Bredd	255 mm
Längd	635 mm
Höjd	80 mm
Vikt utan batteri	2,20 kg
Beställningsnummer	7 146 01 61 00 0

Ledande batteriteknik

# FEIN-PRODUKTER OCH DEN BÄSTA BATTERITEKNIKEN = **POWER<sup>2</sup>**

## PROCORE 18 V-BATTERIER.



### 87 % MER EFFEKT.

Helt enkelt mer kraft än konventionella batterier med modern cellteknik och intelligent batterihantering.

### 135 % LÄNGRE LIVSLÄNGD.

Hållbar och sparar kostnader: Genom den överlägsna värmeavledningen (CoolPack-teknik) betydligt robustare än standardbatterier.

Kompatibel med alla sladdlösa  
18 V-maskiner med AMPShare eller  
Bosch Professional 18 V-batterigränssnitt.



Powered by  **BOSCH**

### 3 ÅRS FEIN PLUS-GARANTI

#### 3 ÅRS FEIN PLUS-GARANTI.

Förläng garantin på FEIN batterier och laddare kompletterande till den lagstadgade garantin till 3 år.  
Mer information finns på [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

\* jämfört med konkurrenter i högprestandaklassen (ProCORE 18 V 4,0 Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4,0 Ah: 540 cm<sup>3</sup>; DeWalt DCB204 4,0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4,0 Ah: 693 cm<sup>3</sup>)



## PROCORE 18 V 4,0 AH.



### 39 % KOMPAKTARE.

Liten, lätt och riktigt mycket kraft. Samma energi som ett standardbatteri, med en lägre vikt.\*

## PROCORE 18 V 8,0Ah OCH 12,0Ah.

### UPP TILL 2 000 W KRAFT.

Denna effekt står sig definitivt mot kabelbundna maskiner. Och det med en perfekt balanserad vikt.



## SNABBASTE LADDAREN GAL 18 V-160 AS MED BOOST-FUNKTION.




### MAXIMAL KOMPATIBILITET.

För alla batterier med AMPShare eller BOSCH Professional 18 V-batterigränssnitt från 2008.

### TILL 50 % PÅ ENDAST 15 MINUTER.

Laddar ProCORE 18 V/8 Ah-batterier snabbare än någon annan 18 V-laddare. ProCORE 4 Ah och 8 Ah är på 80 % av den maximala kapaciteten på endast 32 min.



## SLADDLÖSA BORRMASKINER, SKRUVDRAGARE, BORRHAMMARE

PRODUKT	BESTÄLLINGS-NUMMER
 <b>Sladdlös borrmaskin ABH 18-26 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 140 03 61 00 0
 <b>Sladdlös borrmaskin ABH 18-26 AS</b> Sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 140 03 62 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ABS 18 Q AS</b> Solo, i L-BOXX	7 113 24 61 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ABS 18 Q AS</b> Sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 113 24 62 00 0
 <b>Sladdlös slagborrmaskin ASB 18 Q AS</b> Solo, i L-BOXX	7 104 07 61 00 0
 <b>Sladdlös slagborrmaskin ASB 18 Q AS</b> Sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 104 07 62 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-200 W4 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 115 11 61 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-200 W4 AS</b> Sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 115 11 62 00 0
 <b>ASCD 18-300 W2 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 115 10 61 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-300 W2 AS</b> Sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 115 10 66 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-300 W2 AS</b> Sats RTU, krafthylssats 3 delar NV 17, 19, 22, i L-BOXX	7 115 10 63 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-300 W2 AS</b> Sats RTUT, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, laddare, krafthylssats 3 delar NV 17, 19, 22, i L-BOXX	7 115 10 62 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-300 W2 AS</b> Sats T, 1 x VARIO-adapter, VARIO gängskärningsats 5 delar (M8, M10, M12, M14, M16), i L-BOXX	7 115 10 65 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-300 W2 AS</b> Sats TT, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, 1 x VARIO-adapter, VARIO gängskärningsats 5 delar (M8, M10, M12, M14, M16), i L-BOXX	7 115 10 64 00 0

PRODUKT	BESTÄLLINGS-NUMMER
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-1000 W34 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 115 12 61 00 0
 <b>Sladdlös mutterdragare ASCD 18-1000 W34 AS</b> Sats, 2 x batterier 18 V 8,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 115 12 63 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18 QSW AS</b> Solo, i L-BOXX	7 116 14 61 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18 QSW AS</b> Sats, 2 x batterier 5,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 116 14 62 00 0
 <b>Sladdlös slagborrmaskin ASCM 18-4 QMP AS</b> Solo, i L-BOXX	7 116 16 61 00 0
 <b>Sladdlös slagborrmaskin ASCM 18-4 QMP AS</b> Sats, 2 x batterier 5 Ah, laddare, i L-BOXX	7 116 16 65 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18-4 QM AS</b> Solo, i L-BOXX	7 116 15 61 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18-4 QM AS</b> Sats, 2 x batterier 5 Ah, laddare, i L-BOXX	7 116 15 67 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18-4 QM AS</b> <b>UNIVERSAL LEAN TOP</b> sats, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, laddare, bitssats 8 delar, i L-BOXX	7 116 15 62 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18-4 QM AS</b> <b>METAL-ADVANCED</b> sats, 4 x QuickIN-tillbehör (chuck, bitsfäste, 2 x gängspännhylsa, spiralborrsats, gängskärningsats, bitssats 8 delar), i L-BOXX	7 116 15 64 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18-4 QM AS</b> <b>METAL-ADVANCED TOP</b> sats, 4 x QuickIN-tillbehör (chuck, bitsfäste, 2 x gängspännhylsa, spiralborrsats, gängskärningsats, bitssats 8 delar), i L-BOXX	7 116 15 63 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18-4 QM AS</b> <b>QuickIN</b> sats, 8 x QuickIN-tillbehör i iBOXX (chuck, excentertillbehör, gängskärningstillbehör, vinkelhuvud, hylsadapter, bitsfäste, 2 x gängspännhylsa), i L-BOXX med iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0
 <b>Sladdlös borrarvdragare ASCM 18-4 QM AS</b> <b>QuickIN TOP</b> sats, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, laddare, 8x QuickIN-tillbehör i iBOXX (chuck, excentertillbehör, gängskärningstillbehör, vinkelhuvud, hylsadapter, bitsfäste, 2 x gängspännhylsa) i L-BOXX med iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0






## SLADDLÖS VINKELSLIP

PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG18-125-15 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 122 09 61 00 0
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG 18-115-12 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 122 15 61 00 0
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG18-125-12 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 122 16 61 00 0
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG 18-115-12 PD AS</b> Solo, i L-BOXX	7 122 17 61 00 0
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG 18-125-12 PD AS</b> Solo, i L-BOXX	7 122 18 61 00 0
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG18-115-12 PD-SEC AS</b> Solo, i L-BOXX	7 122 19 61 00 0





PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b> Sats ProCORE, 2 x batterier ProCORE 8,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 122 19 62 00 0
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG18-125-12 PD-SEC AS</b> Solo, i L-BOXX	7 122 20 61 00 0
 <b>Sladdlös vinkelslip CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b> Sats ProCORE, 2 x batterier ProCORE 8,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 122 20 62 00 0
 <b>CCG 18-125-12 AS sats ProCORE</b> Sats ProCORE, 2 x batterier ProCORE 8,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 122 16 62 00 0
 <b>CCG 18-125-12PD AS sats ProCORE</b> Sats ProCORE, 2 x batterier ProCORE 8,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 122 18 62 00 0

## SLADDLÖSA RAKA SLIPMASKINER + KANTFRÄSAR

PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös kantfräs AKFH 18-5 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 138 02 62 00 0
 <b>Sladdlös kantfräs AKFH 18-5 AS</b> Sats fasning, 10 x vändskär, styrrulle, i L-BOXX	7 138 05 61 00 0
 <b>Sladdlös kantfräs AKFH 18-5 AS</b> Sats fasning, 1 x batteri ProCore 18 V 8,0 Ah, laddare, 10 x vändskär, styrrulle, i L-BOXX	7 138 05 62 00 0
 <b>Sladdlös kantfräs AKFH 18-5 AS</b> Sats fasning, 2 x batteri ProCore 18 V 8,0 Ah, laddare, 10 x vändskär, styrrulle, i L-BOXX	7 138 05 63 00 0






PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös rak slipmaskin AGSZ 18-280 BL AS</b> Solo, i L-BOXX	7 123 04 61 00 0
 <b>Sladdlös rak slipmaskin AGSZ 18-280 LBL AS</b> Solo, i L-BOXX	7 123 05 61 00 0
 <b>Sladdlös rak slipmaskin AGSZ 18-90 LBL AS</b> Solo, i L-BOXX	7 123 06 61 00 0

## SLADDLÖSA SÅGAR

PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös tigersåg ASAS 18-21 K AS</b> Solo, 2 x sågblad, i L-BOXX	7 133 01 61 00 0
 <b>Sladdlös tigersåg ASAS 18-21 K AS</b> sats, 2 x batteri 4,0 Ah ProCORE, 1 x laddare, 2 x sågblad, i L-BOXX	7 133 01 62 00 0
 <b>Sladdlös bandsåg ABAS 18-63 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 135 01 61 00 0
 <b>Sladdlös bandsåg ABAS 18-63 AS</b> sats, 2 x batterier 8,0 Ah, laddare, 1 x bandsågblad, i L-BOXX	7 135 01 62 00 0

PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös handcirkelsåg AHKS 18-57 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 136 04 61 00 0
 <b>Sladdlös handcirkelsåg AHKS 18-57 AS</b> Sats, AHKS 18-57 AS, 1 x handcirkelsågblad, 2 x batterier 18 V 8,0 Ah ProCORE, snabbbladdare, i L-BOXX	7 136 04 62 00 0
 <b>Sladdlös sticksåg F-IRON Jig 26 AS</b> Solo, i L-BOXX	7 13 60 561 00 0
 <b>Sladdlös sticksåg F-IRON Jig 26 AS</b> Sats, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of sticksågblad 5 delar, 2 x batterier 18 V 4,0 Ah Pro-CORE, snabbbladdare, i L-BOXX	7 13 60 562 00 0

## SLADDLÖS MULTIMASTER

PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS</b> Sats, 2 x batterier 4,0 Ah, laddare, med över 30 tillbehör, i L-BOXX	7 129 38 61 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 500 PLUS AS</b> Solo, med 1 x E-Cut sågblad, i L-BOXX	7 129 38 62 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS</b> Sats med över 30 tillbehör, i L-BOXX	7 129 38 63 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 500 PLUS AS</b> Sats, 1 x batteri 4,0 Ah, laddare, med över 18 tillbehör, i nylonväska	7 129 38 70 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 700 MAX TOP Ah</b> sats, 2 x batterier 4,0 Ah, laddare, med över 60 tillbehör, i L-BOXX	7 129 36 61 00 0

PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 700 MAX AS</b> Solo, med 1 x E-Cut sågblad, i L-BOXX	7 129 36 62 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 700 MAX TOP AS</b> Sats med över 60 tillbehör, i L-BOXX	7 129 36 63 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 700 MAX AS</b> sats, 1 x batteri 4,0 Ah, laddare, med 18 tillbehör, i nylonväska	7 129 36 65 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 700 1.7Q AS</b> i L-BOXX	7 129 37 61 00 0
 <b>Sladdlös MultiMaster AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b> Sats med över 12 tillbehör, 2 x batterier 4,0 Ah, laddare, i L-BOXX	7 129 37 62 00 0

## SLADDLÖSA NIBBLARE, SLADDLÖSA PLÅTSAXAR, SLADDLÖSA UNIVERSALPLÅTSAXAR

PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös universalplåtsax ABSS 18 1.6 E AS</b> Solo, i L-BOXX	7 130 05 61 00 0
 <b>Sladdlös universalplåtsax ABSS 18 1.6 E AS</b> sats, 8 delar tillbehör, i L-BOXX	7 130 05 62 00 0
 <b>Sladdlös universalplåtsax ABSS 18 1.6 E AS</b> sats, 8 delar tillbehör, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, 1 x laddare, i L-BOXX	7 130 05 63 00 0
 <b>Sladdlös universalplåtsax ABSS 18 1.6 E AS</b> sats, 2 x batterier 5,0 Ah, laddare, tillbehör, i L-BOXX	7 130 05 64 00 0
 <b>Sladdlös plåtsax ABL 18 1.6 E AS</b> Solo, i L-BOXX	7 130 06 61 00 0
 <b>Sladdlös plåtsax ABL 18 1.6 E AS</b> Solo, med tillbehör, i L-BOXX	7 130 06 62 00 0
 <b>Sladdlös plåtsax ABL 18 1.6 E AS</b> Sats, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, laddare, tillbehör, i L-BOXX	7 130 06 63 00 0
 <b>Sladdlös plåtsax ABL 18 1.6 E AS</b> Sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, tillbehör, i L-BOXX	7 130 06 64 00 0


PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Solo, i L-BOXX	7 132 10 61 00 0
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Solo, med tillbehör, i L-BOXX	7 132 10 62 00 0
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.3 CSE AS</b> sats, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, med tillbehör, i L-BOXX	7 132 10 63 00 0
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.3 CSE AS</b> sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, med tillbehör, i L-BOXX	7 132 10 64 00 0
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.6 E AS</b> Solo, i L-BOXX	7 132 11 61 00 0
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.6 E AS</b> Solo, med tillbehör, i L-BOXX	7 132 11 62 00 0
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.6 E AS</b> sats, 1 x batteri 18 V 5,0 Ah, med tillbehör, i L-BOXX	7 132 11 63 00 0
 <b>Sladdlös nibblare ABLK 18 1.6 E AS</b> sats, 2 x batterier 18 V 5,0 Ah, laddare, med tillbehör, i L-BOXX	7 132 11 64 00 0



## SLADDLÖSA KÄRNBORRMASKINER

	PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
	<b>Sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 PMQ AS</b> Solo, i L-BOXX	7 170 03 61 00 0
	<b>Sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 PMQW AS</b> Solo, i L-BOXX	7 170 04 61 00 0
	<b>Sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 PMQW AS</b> Construction-Site 3/4" Weldon sats, 1 x 6 delar spiralborrsats, 1 x QuickIN-chuck, 1 x HSS spiralborr, 6 x HSS NOVA 50 kärnborr, i L-BOXX	7 170 04 62 00 0
	<b>Sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 PMQW AS</b> 1 x batteri 12 Ah, laddare, verktygsväska	7 170 04 63 00 0
	<b>Sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 PMQW 18V AS</b> 2 x batterier 8,0 Ah, laddare, verktygsväska	7 170 04 64 00 0
	<b>Sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 PMQW 18V AS</b> Construction-Site sats 3/4" Weldon, HSS Nova 50, över 12 delar spiral- och kärnborrsats, 1 x snabbchuck, 1 x batteri 12,0 Ah, laddare, i verktygsväska och L-BOXX	7 170 04 65 00 0
	<b>Sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 PMQW 18V AS</b> Construction-Site sats 3/4" Weldon, HSS Nova 50, över 12 delar spiral- och kärnborrsats, 1 x snabbchuck, 2 x batteri 8,0 Ah, laddare, i verktygsväska och L-BOXX	7 170 04 66 00 0

## BATTERISTARTSATSER

	PRODUKT	BESTÄLLNINGSNUMMER
	<b>BATTERISTARTSAT S ProCORE 18 V/4,0 Ah AS</b> 2 ProCORE litiumjon batterier med Highpower-celler med snabbbladdare GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0
	<b>BATTERISTARTSAT S ProCORE 18 V/8,0Ah AS</b> 2 ProCORE litiumjon batterier med HighPower-celler med snabbbladdare GAL 18 V-160.	9 26 04 229 01 0
	<b>BATTERISTARTSAT S ProCORE 18 V/12,0Ah AS</b> 2 ProCORE litiumjon batterier med HighPower-celler med snabbbladdare GAL 18 V-160.	9 26 04 241 01 0
	<b>BATTERISTARTSAT S GBA 18 V/5,0 Ah AS</b> 2 litiumjon batterier med snabbbladdare GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0

# VISSTE DU ATT ...

## ...KÄRNBORNING OCKSÅ ÄR MÖJLIGT I ROSTFRITT?



Detta och andra praktiska användartips finns på:  
[https://fein.com/en\\_uk/application-tips/](https://fein.com/en_uk/application-tips/)

**UPPLEV FEIN  
LIVE**

Boka en kostnadsfri demonstration online på  
[https://fein.com/sv\\_se/tjaenster/gratis-demonstration/](https://fein.com/sv_se/tjaenster/gratis-demonstration/)

**3 ÅRS FEIN  
PLUS-GARANTI**

Registrera enkelt maskinen online och förläng garantin kompletterande till den lagstadgade garantin till 3 år (inkl. laddare och litiumjon batterier). Deltagande länder och mer information finns på  
[www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Din återförsäljare hjälper dig gärna:

Kampanjerna kan inte kombineras med varandra och är bara tillgängliga hos deltagande återförsäljare under den angivna kampanjperioden. Så långt lagret räcker.

Företagsinformation:  
C. & E. FEIN GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Verkställande direktör: Dr Christoph Weiß

Hultafors Group Sverige AB, Telefon 033 7237550, [www.fein.se](http://www.fein.se)

Printed in Germany. Alla uppgifter och bilder utan garanti för eventuella fel. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och misstag. Priser aktuella per september 2024. 01.25 SV