




01/09.–31/12/2025



FEIN ProFACTS

INOVAÇÕES | EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR | TOP DEALS

NOVO

A PARTIR DE
01/09/2025



POUPANÇA COM PRÁTICOS
COMBOS



20 ANOS DE GRIT BY FEIN

CAMPANHAS A PARTIR DE
01/09/2025



OFERTA NAS SUAS COMPRAS

NOVO

Garanta seu desconto:

ATRATIVOS E PRÁTICOS COMBOS

COMBOS EM ROBUSTA MALETA L-BOXX

- + BERBEQUIM/APARAFUSADOR A BATERIA ASCM 18-4 QM AS Y
REBARBADORA ANGULAR A BATERIA CCG 18-125-12



 **-89,90 €**¹

Utilização flexível e potência incomparável:
O berbequim/aparafusador sem fio ASCM 18-4 QM AS impressiona com o seu motor sem escovas e suporte QuickIN para roscagem até M14 e perfuração com serras copo HM até 80 mm.
A rebarbadora sem fios CCG 18-125-12 AS, resistente ao pó, corta, lixa e rebarba de forma eficiente durante os trabalhos de montagem.

649,00 €*

N.º pedido: 9 910 00 00 83 7

- + MULTIMASTER A BATERIA AMM 500 Y
BERBEQUIM/APARAFUSADOR A BATERIA ASCM 18 QSW AS



 **49,96 €**¹

A combinação ideal de versatilidade e potência:
a MULTIMASTER AMM 500 sem fios é a MultiTool de alto desempenho para elevadas velocidades de corte em trabalhos de interiores e remodelações.
A ASCM 18 QSW AS destaca-se como uma pequena e leve berbequim/aparafusadora sem fio de 4 velocidades com montagem QuickIN.

439,00 €*

N.º pedido: 9 910 00 00 83 8



COMBOS NUMA PRÁTICA BOLSA DE NYLON

- + CHAVES DE IMPACTO A BATERIA ASCD 18-200 W4 Y
BERBEQUIM/APARAFUSADOR A BATERIA ASCM 18 QSW



-69,00 €

¹

A combinação imbatível de chaves de fendas para um trabalho preciso em qualquer projeto: a ASCD 18-200 W4 AS oferece um binário extraordinário de 210 Nm e tecnologia de motor sem escovas para a máxima eficiência. A ASCM 18 QSW AS complementa o berbequim/aparafusador sem fio de 4 velocidades, pequeno e leve, com montagem QuickIN.

469,00 €*

N.º pedido: 9 910 00 00 83 5

- + REBARBADORA ANGULAR COMPACTA CG 7-125 Y
MULTIMASTER MM 300



-67,00 €

¹

A combinação perfeita entre potência e versatilidade: a prática e compacta rebarbadora CG 7-125 de 750 W permite lixar e cortar com facilidade, enquanto a MULTIMASTER MM 300 é uma ferramenta eficaz para trabalhos de interiores e remodelações.

275,00 €*

N.º pedido: 9 910 00 00 83 4



As baterias adequadas e os conjuntos de arranque alimentados por bateria estão listados a partir da página 7.



Acessórios inovadores FEIN VARIO para
chaves de impacto sem fios:

ROSCAR E MUITO MAIS.

MAIOR PRODUTIVIDADE – CUSTOS REDUZIDOS.

Roscar ou limpar uma rosca M30 é aproximadamente 3 vezes mais rápido com uma chave de impacto do que aparar ou limpar manualmente com uma chave de macho (25 a 80 segundos).

TRABALHOS POSTERIORES OUTSIDE SEM COMPLICAÇÕES.

acessório FEIN VARIO transforma uma chave de impacto numa potente chave de fendas, cobrindo assim uma aplicação adicional. O retrabalho em roscas danificadas ou componentes defeituosos já não tem de ser feito em máquinas estacionárias ou manualmente.

TRABALHO COM UMA ÚNICA MÁQUINA.

Perfuração com broca helicoidal, escareamento e roscagem até M18 com ASCD 18-300 W2 AS, bem como corte e limpeza de roscas até M30 com ASCD 18-1000 W34 AS sem máquina especial adicional.

BAIXO RISCO DE LESÕES.

É também muito seguro de usar, pois não há recuo nas mãos ou nos braços. Além disso, um consumível VARIO com ligação positiva garante uma fixação segura, mesmo com binários elevados, acima dos 1.000 Nm.



As chaves de impacto sem fios adequadas para o acessório VARIO estão listadas na página 6.



ADAPTADOR VARIO DE 1/2"

O adaptador VARIO adequado para chaves de impacto converte a chave de impacto num macho, alargando assim a sua gama de aplicações para uma máquina completamente diferente. Adequado para todas as chaves de impacto com um mandril exterior de encaixe quadrado de 1/2".

Número de pedido	6 42 03 028 01 0
PVP €*	55,00




ADAPTADOR VARIO 3/4"

O adaptador VARIO, adequado para chaves de impacto, converte a chave de impacto num macho, alargando assim a sua gama de aplicações para uma máquina completamente diferente. Adequado para todas as chaves de impacto com um mandril exterior de encaixe quadrado de 3/4". Saída: Suporte para acessórios VARIO.

Número de pedido	6 42 03 029 01 0
PVP €*	55,00

BROCAS COM INSERÇÃO

Descrição	Alojamiento	Número de pedido	PVP €*
Brocas com inserção VARIO Ø 6,8 mm (para rosca M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	25,00
Brocas com inserção VARIO Ø 8,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	29,00
Brocas com inserção VARIO Ø 10,2 mm (para rosca M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	32,00
Brocas com inserção VARIO Ø 12 mm (para rosca M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	35,00
Set de 4 brocas com inserção VARIO de Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	99,00



ESCAREADOR CÔNICO VARIO-90°

Descrição	Alojamiento	Número de pedido	PVP €*
Escareador cônico 90° de 16,5 mm (para rosca M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	45,00
Escareador cônico 90° de 20,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	55,00
Escareador cônico 90° de 25,0 mm (para rosca M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	65,00
Escareador cônico 90° de 31,0 mm (para rosca M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	75,00



MACHOS DE ROSCAR VARIO PARA FUROS VASADOS

Descrição	Alojamiento	Número de pedido	PVP €*
Macho de roscar DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	35,00
Macho de roscar DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	45,00
Macho de roscar DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	59,00
Macho de roscar DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	65,00
Macho de roscar DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	69,00
Macho de roscar DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	79,00
Macho de roscar DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	89,00
Macho de roscar DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	95,00
Macho de roscar DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	99,00
Macho de roscar DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	119,00
Macho de roscar DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	135,00
SET de machos de roscar VARIO DL cada um cada 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	209,00



CHAVE DE IMPACTO A BATERIA ASCD 18 AS + ACESSÓRIOS VARIO:

A COMBINAÇÃO PERFEITA. **O MELHOR SISTEMA.**



CHAVE DE IMPACTO A BATERIA MÁX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

Com motor sem escovas e ajuste de binário em 6 fases. Para parafusos métricos até M18.

- + Encaixe quadrado de 1/2".
- + Binário 10% maior com rotação para a esquerda para desapertar parafusos demasiado apertados.
- + Roscagem, corte reverso e limpeza de roscas de passo até um máximo de M18 utilizando um adaptador VARIO de 1/2" e acessórios VARIO.
- + Até 600 ligações de parafusos (M18) com uma única carga de bateria (ProCORE 4.0 Ah).



CHAVE DE IMPACTO A BATERIA ATÉ **1050 NM**

ASCD 18-1000 W34 AS.

Com motor sem escovas e ajuste de binário em 6 fases. Para ligações roscadas métricas até M27.

- + Encaixe quadrado exterior de 3/4" para acomodar cabeças de percussor.
- + Binário máximo de desaperto de 1.500 Nm com rotação para a esquerda.
- + Roscagem, corte reverso e limpeza de roscas até M30 utilizando um adaptador VARIO de 3/4" e acessórios VARIO.
- + Até 600 ligações roscadas (M27) com uma única carga de bateria (ProCORE 8.0 Ah).



DICA DO UTILIZADOR PARA O SISTEMA FEIN VARIO:

Com o Sistema FEIN VARIO, pode realizar trabalhos de furação, escareamento e roscagem de forma segura e eficiente, utilizando uma chave de impacto. O sistema demonstra o seu potencial, especialmente com roscas maiores até M30, uma vez que as brocas convencionais atingem os seus limites de desempenho com furos roscados M12 e superiores.

TRABALHE SEMPRE NO NÍVEL DE BINÁRIO MÁXIMO:

Para resultados mais rápidos, recomendamos o ajuste do nível 6 na chave de impacto. As forças de corte são facilmente alcançadas.

A LIMPEZA CONDUZ À EFICIÊNCIA:

+ **A limpeza é crucial:** : Certifique-se de que o furo central está corretamente escareado e posicione sempre o macho perpendicularmente ao furo da broca. Utilize regularmente óleo de corte adequado para proteger a broca e evitar a acumulação de aparas. Desta forma, evita a quebra prematura do macho.

+ **Tenha em atenção a profundidade correta:** pare a rotação no sentido dos ponteiros do relógio quando ambas as voltas atingirem o fim da rosca. Isto garante que a parte cilíndrica da rosca é completamente cortada para o parafuso e, ao mesmo tempo, que o macho não se solta da rosca. Isto garante uma fácil retração da broca ao rodar no sentido anti-horário.



Baterias e carregadores FEIN.

SISTEMA **AMPSHARE.**

	 SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V 4Ah AS	 SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V 8Ah AS	 SET BÁSICO DE BATERÍAS ProCORE 18V 12Ah AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PVP €*	235,00 277,70	365,00 432,64	525,00 618,45

	 BATERIA ProCORE 18V 4Ah AS	 BATERIA ProCORE 18V 8Ah AS	 BATERIA ProCORE 18V 12Ah AS	 CARREGADOR RÁPIDO GAL 18V-160 AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PVP €*	118,64	191,04	298,38	133,16

	 SET BÁSICO DE BATERÍAS GBA 18V 5Ah AS	 BATERIA GBA 18V 4Ah AS	 BATERIA GBA 18V 5Ah AS	 CARREGADOR RÁPIDO GAL 1880 CV AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PVP €*	209,00 252,98	100,13	106,88	106,22

MUITAS MARCAS. MUITAS MÁQUINAS. UM SISTEMA DE BATERIA.

Potência para profissionais: O AMPShare é o sistema de partilha de baterias que permite utilizar diversas ferramentas de diversas marcas profissionais com uma única bateria, impulsionado pela tecnologia de baterias líder da Bosch Professional.

Para mais informações
AMPShare.com




GRIT GI para a indústria:

O SISTEMA DE LIXADORAS DE CINTA 4 EM 1.

O programa GRIT GI é perfeitamente adequado para todas as aplicações, materiais e formatos de lixagem na indústria metalúrgica. O seu design modular permite a configuração ideal da máquina a qualquer momento, mesmo para etapas de trabalho parcialmente automatizadas. A elevada qualidade, a robustez e a extrema potência garantem a máxima eficiência e um rápido retorno do investimento.



Módulo de lixar de cinta
GI 75 / 2H GI 150 / 2H



Pé com e sem aspiração
para pós de lixagem
GIB / GIBE

LIXADORA DE CINTA

- + Expansível com módulos adicionais.
- + O motor trifásico extremamente robusto facilita o lixamento a velocidade constante.
- + Velocidades ideais para a maquinação de metais com 3.000 min⁻¹
- + Opção de aspiração externa de pó.
- + Disco de acionamento com revestimento em poliuretano.
- + Altura de trabalho regulável individualmente.
- + Sistema patenteado de tensionamento da correia.



Uso das lixadoras de cinta GRIT:

https://www.youtube.com/@fein_iberica

1. Aplicação: Lixar



Lixadora de cinta
GI 150

2. Aplicação: Boca de lobo




Módulo de boca
de lobo GIR

3. Aplicação: Lixar tubos redondos



Módulo de lixar
cilindros GIC

4. Aplicação: Lixar perfis



Módulo de lixar
perfis e barra GIL



Módulo de lubrificação
refrigerante GXW




LIXADEIRA DE ENTALHE

- + Lixagem precisa de raios em tubos e perfis com diâmetro de 20 a 193,7 mm.
- + Ajustes individuais de ângulo até 90°.



LIXADEIRA CILÍNDRICA

- + Lixagem cilíndrica com diâmetros de tubo de 10 a 130 mm.
- + Lixagem cilíndrica de tubos até 6 m de comprimento com guia de tubo opcional.
- + Superfícies frias e longa vida útil da cinta abrasiva graças ao lixamento húmido em combinação com o módulo de lubrificação por refrigeração GXW.



LIXADEIRA DE SUPERFÍCIES

- + Elevadas velocidades de trabalho graças ao avanço automático.
- + Os melhores resultados desde a superfície até ao acabamento.
- + Utilização de cinta standard de 150 x 2000 mm.

GRIT GX para os profissionais

A LIXADORA DE CINTA 3 EM 1.

A GRIT GX é também construída de acordo com o princípio modular. Baseia-se numa lixadora de cinta de alta qualidade que pode ser expandida com módulos adicionais, se necessário. Esta estrutura flexível torna a gama GX particularmente adequada para uma utilização frequente por profissionais. A gama GRIT GX impressiona também pelo seu elevado desempenho e fiabilidade, bem como pela sua elevada relação custo-benefício.

GX 75 / 2H



LIXADEIRA DE CINTA

- + Expansível com módulos adicionais.
- + Velocidades ideais para a maquinação de metais com 3.000 min⁻¹
- + Mesa de lixagem de superfícies com altura ajustável para desbaste linear.
- + Motor trifásico robusto.
- + Baixa vibração.

Módulos



Pé fixo
GXR



LIXADEIRA DE ENTALHE

- + Lixagem precisa em tubos e perfis radiais com diâmetro de 16 a 90 mm.
- + Ajustes individuais de ângulo até 90°.
- + Rolos de contacto opcionais nos tamanhos mais comuns.
- + Batente longitudinal opcional para aplicações em série.



Módulo de lixar
cilíndrico
GXR



LIXADEIRA CILÍNDRICA

- + Para lixar tubos e veios com diâmetro de 10 a 100 mm.
- + Alimentação automática e regulável individualmente.
- + Superfícies frias e longa vida útil da cinta de lixa graças ao lixamento húmido em combinação com o módulo de lubrificação refrigerado GXW.

GI frente a GX:

COMPARAÇÃO.

PROGRAMA GX: PARA A INDÚSTRIA

FABRICO EM SÉRIE E APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

- + robustas
- + potentes

Largura de cinta de 150 mm o 75 mm Motor até 4 kW

GRUPOS OBJETIVO

- + oficinas de rebarbação
- + construção de máquinas
- + construção de tanques
- + estruturas em aço

MÓDULOS


- + lixagem de raio
- + lixagem cilíndrica
- + lixagem linear



rebarbação



lixagem cilíndrica



Lixagem de esquadria



lixagem linear

PROGRAMA GX: PARA PARA PROFISSIONAIS

PEQUENAS SÉRIES E TRABALHOS PROFISSIONAIS

- + flexível
- + tempos de preparação curtos

Largura de cinta 75 mm Motor até 3 kW

GRUPOS OBJETIVO

- + serralharias
- + transformadores em aço inoxidável
- + estruturas em aço
- + oficinas de manutenção

MÓDULOS

- + lixagem de boca de lobo
- + lixagem cilíndrica



rebarbação



lixagem de boca de lobo



lixagem cilíndrica

DADOS TÉCNICOS	GRIT GI 150 (2H)	GRIT GI 75 (2H)	GRIT GIR	GRIT GIC	GRIT GIL
Consumo nominal	4 kW (2,6–3,1 kW)	4 kW (2,6–3,1 kW)	-	-	-
Velocidade em vazio	3.000 min ⁻¹ (1.500 / 3.000 min ⁻¹)	3.000 min ⁻¹ (1.500 / 3.000 min ⁻¹)	-	-	-
Ø tubos	-	-	20-150 mm	10-130 mm	-
Dimensões máximas do perfil/barra	-	-	120 x 150 mm	-	100 x 100 mm
Dimensões da cinta	150 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	150 x 2.250 mm 150 x 2.400 mm	75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm
Peso	82 kg	65 kg	115 kg	65 kg	64 kg
Número de pedido	7 90 20 500 40 3	7 90 20 200 40 3	9 90 01 007 00 1	7 90 21 200 44 3	7 90 248 00 40 3
PVP €*	2.691,95	2.294,91	2.530,70	3.017,91	3.453,84

DADOS TÉCNICOS	GRIT GX 75 (2H)	GRIT GXR	GRIT GXC
Consumo nominal	3 kW (1,5 / 2 kW)	-	-
Velocidade em vazio	3.000 min ⁻¹ (1.500 / 3.000 min ⁻¹)	-	-
Ø tubos	-	16-75 mm	10-100 mm
Dimensões máximas do perfil/barra	-	75 x 75 mm	-
Dimensões da cinta	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm
Peso	75 kg	54 kg	48 kg
Número de pedido	7 90 13 200 40 3	9 90 01 001 00 1	7 90 12 300 44 3
PVP €*	1.468,57	1.266,43	1.553,59



Lixadoras de Cinta GRIT
Conheça a linha completa
em **www.fein.pt**

DO DESBASTE AO ACABAMENTO: CONJUNTOS FEIN PARA AÇO INOXIDÁVEL.




VARIANTE	WPO 14-25 E SET Básico aço inox	Polidora WPO 14-25 E
N.º PEDIDO:	7 221 49 50 01 0	7 221 49 00 23 0
PVP €* 969,00	899,00	499,00 549,00




VARIANTE	Conjunto de aço inoxidável Superfícies com acabamento acetinado
DESCRIÇÃO	Acabamento acetinado perfeito, sem rebarbas. Geração de calor extremamente baixa durante o processamento.
CONTÉM	1 tambor de lixa elástico, grão 60, médio (6 37 21 006 01 2), 1 tambor de lixa elástico, grão 180, fino (6 37 21 007 01 6), 1 rolo sctoch, grão 180, fino (6 37 21 051 01 0).
N.º PEDIDO:	6 37 21 050 02 0
PVP €* 301,46	255,00

TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL COM A POLIDORA FEIN WPO 14-25 E.




VARIANTE	Conjunto de aço inoxidável Superfície standard	Conjunto de lixagem de superfícies em aço inoxidável
DESCRIÇÃO	Conjunto para aplicações básicas de tratamento de superfícies: Limpeza de sujidade com um pano ondulado e remoção de tinta de recozimento até obter um bom acabamento acetinado.	Elevado desempenho de lixagem na superfície.
CONTÉM	1 tambor de lixa elástico, grão 60 (6 37 21 006 01 2), 1 tambor de tecido ondulado (6 37 21 009 01 8), 1 pano de polimento plissado (6 37 23 021 01 3), 1 disco de pano de polimento fino, 10 peças/ embalagem (6 37 32 003 01 5), 1 almofada de apoio (6 38 06 172 01 0), 1 mandril (6 38 03 066 02 4), 1 chave sextavada de dois furos (6 29 10 022 00 2), 1 chave de bocas 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).	1 cilindro de expansão (6 38 06 192 01 0), 5 mangas abrasivas, grão 60 (6 37 14 132 01 0), 5 mangas abrasivas, grão 80 (6 37 14 133 01 0) e 5 mangas abrasivas, grão 120 (6 37 14 134 01 0).
N.º PEDIDO:	6 37 21 006 04 0	6 38 06 192 02 0
PVP €* 239,00 288,81		235,00 267,38





VARIANTE	Kit de preparação para polimento de aço inoxidável para superfícies/tubos/perfis	Kit de preparação para polimento de aço inoxidável para superfícies/tubos/perfis
DESCRIÇÃO	Remove os riscos de forma eficaz e rápida; preparação ideal para o polimento de superfícies: elevado desempenho de lixagem que reduz os tempos de processamento.	Conjunto para aplicações básicas no tratamento de tubagens rectas. Limpa a sujidade e remove as cores de recozimento até obter um bom acabamento acetinado.
CONTÉM	5 folhas de lixa Pyramix de grão 280 (6 37 17 239 01 0), 5 folhas de lixa Pyramix de grão 400 (6 37 17 240 01 0), 5 folhas de lixa Pyramix de grão 800 (6 37 17 241 01 0), 5 folhas de lixa Pyramix de grão 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 almofada de arrefecimento Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 folhas de lixa 80 grãos (6 37 28 135 01 0), 1 almofada de arrefecimento Ø 11 mm (6 38 06 193 01 0)	1 rolo de cinta abrasiva (6 38 06 181 01 6), 1 cinta abrasiva de grão 60 (10 unidades/embalagem) (6 37 14 044 01 0), 1 cinta abrasiva de grão 120 (10 unidades/embalagem) (6 37 14 045 01 4), 1 cinta de tecido médio (6 37 14 048 01 9), 1 cinta de tecido fino (6 37 14 049 01 3) e 1 fita adesiva (6 38 09 004 01 9).
N.º PEDIDO:	6 38 06 193 04 0	6 38 06 181 03 0
PVP €* 165,00 196,20		169,00 201,34



VARIANTE	Conjunto de perfis em aço inoxidável acetinado
DESCRIÇÃO	Acabamento acetinado dos perfis para uma estrutura de acabamento perfeita
CONTÉM	1 tambor elástico médio de granulação 60 (6 37 21 054 01 0), 1 tambor elástico fino de grão 180 (6 37 21 055 01 0), 1 tambor de lixa fina sinus fleece (6 37 21 056 01 0), 1 mandril (6 38 03 071 02 0).
N.º PEDIDO:	6 37 21 054 02 0
PVP €* 254,02	209,00

* Preço de venda recomendado mais

XONI++INOX++INOX++INOX++INOX++INOX++INOX++INOX++INOX++INOX++INOX



CINTAS DE LIXA PARA TUBOS 40 x 815 MM			
Granulación	Ud/Paq	Nº	PVP*
120	10	6 37 14 054 01 9	72,78
180	10	6 37 14 055 01 3	72,78



MAIOR RENDIMENTO, TAMBÉM PARA SOLDADURAS FINAS					
Granulación	Ud/Paq	Nº	MM	PVP*	
80	10	6 37 14 130 01 0	20 x 815	65,10	
80	10	6 37 14 131 01 0	40 x 815	100,19	



CINTA DE TELA PARA SUPERFÍCIES DE TUBOS			
Granulación	Ud/Paq	Nº	PVP*
80	5	6 37 14 056 01 6	51,86
120	5	6 37 14 057 01 0	51,86
280	5	6 37 14 058 01 8	60,45



CINTA DE POLIR 20 x 815 MM	
Nº	PVP*
6 37 26 010 01 8	85,19



CINTAS ABRASIVAS GRÃO CERÁMICO			
GRANULACIÓN	LARGURA MM	Nº	PVP*
80	3	6 37 14 061 01 0	19,82
120	3	6 37 14 062 01 0	19,82
180	3	6 37 14 063 01 0	19,82
80	6	6 37 14 068 01 0	22,19
120	6	6 37 14 069 01 0	22,19
180	6	6 37 14 070 01 0	22,19
80	20	6 37 14 089 01 0	30,16
120	20	6 37 14 090 01 0	30,16
180	20	6 37 14 091 01 0	30,16



CINTA DE POLIMENTO ESPELHO		
LARGURA MM	Nº	PVP*
6	6 37 26 016 01 0	18,44
20	6 37 26 019 01 0	25,32

CINTA DE TELA PARA ACABAMENTO PERFEITO			
LARGURA MM	TIPO	Nº	PVP*
6	GROSSO	6 37 14 114 01 0	28,43
6	MEDIO	6 37 14 115 01 0	28,43
6	FINO	6 37 14 116 01 0	28,43
20	GROSSO	6 37 14 123 01 0	39,77
20	MEDIO	6 37 14 124 01 0	39,77
20	FINO	6 37 14 125 01 0	39,77

BERBEQUIM/APARAFUSADOR SEM FIO FEIN DE 4 VELOCIDADES (COM E SEM PERCUSÃO) ASCM 18-4 QM(P) AS.

CONTROLO PERFEITO.

A pega lateral telescópica, com até 40 cm de comprimento, permite um controlo ideal mesmo com binários elevados. É facilmente ajustável sem chave, em incrementos de 25 mm com 4 níveis.

MAIS RÁPIDO COM A ENGRENAGEM DE 4 VELOCIDADES.

Perfure até 2 vezes mais rápido com excelentes resultados de perfuração. Graças à engrenagem metálica de 4 velocidades e velocidades até 4.000 rpm.

TRABALHO ERGONÓMICO E SEGURO.

A pega central e o centro de gravidade perfeitamente equilibrado permitem um trabalho sem fadiga. O painel tátil intuitivo e a luz LED regulável proporcionam um trabalho confortável; a função KickBack para a máquina bloqueando a ferramenta de inserção, aumentando assim a segurança.

11 APLICAÇÕES COM APENAS UMA MÁQUINA.

Troca rápida e sem chave: os 13 acessórios QuickIN permitem o máximo de opções de aplicação, incluindo furação, corte de furos e roscagem.

POTÊNCIA DE BATERIA INCOMPARÁVEL.

Compatível com baterias Bosch Professional de 18 V desde 2008 e baterias AMPShare.

DADOS TÉCNICOS	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Alojamento da bateria	18V AMPShare	
Peso sem bateria	1,30 kg	1,40 kg
Número de pedido ¹	7 116 15 61 00 0	7 116 16 61 00 0
PVP €*	339,00	359,00



Máxima versatilidade de aplicação com o sistema FEIN QuickIN. Progresso mais rápido em metal e madeira com apenas uma máquina.

ACESSÓRIOS FEIN QUICKIN



MANDRIL DE PERFURAÇÃO DE 60 NM
Pequeno mandril de perfuração em metal da Röhmm, binário máximo de 60 Nm.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 32 08 002 01 0	46,34



PORTABROCAS 120 NM
Mandrill metálico Röhmm com mordentes de carbono e elevadas forças de fixação. A ponta da chave de fendas permanece no veio de transmissão, enquanto o mandril se desloca sobre a ponta. Binário máximo: 120 Nm.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 32 08 005 01 0	61,72



PORTABROCAS SKE
Mandrill de mordente plano Röhmm com pré-tensionamento automático do metal. Evita o deslizamento da broca e do macho com inserto Weldon. Capacidade de fixação de 1,5 a 13 mm. Trabalho preciso graças à elevada precisão concêntrica de até 0,35 mm.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 006 01 0	113,62



MANDRIL DE MORDENTE PLANO
Röhmm com pré-tensionamento automático do metal. Evita o deslizamento da broca e do macho com inserto Weldon. Capacidade de fixação de 1,5 a 13 mm. Trabalho preciso graças à elevada precisão concêntrica de até 0,35 mm.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 05 10 222 01 0	46,39



ADAPTADOR DE CAIXA
Adaptador de encaixe para acomodar cabeças de percussor num encaixe quadrado de 1/2".

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 002 01 0	46,49



CABEÇA ANGULAR
Cabeça angular metálica para furar, roscar e aparafusar em espaços apertados. Os acessórios FEIN QuickIN, como mandrills de furação, porta-bits ou adaptadores de encaixe, podem ser acoplados à cabeça angular.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 008 01 0	129,06



ADAPTADOR COROAS
Para furar grandes diâmetros em metal. Adequado para todas as serras copo de metal duro (HM) da FEIN e brocas de coroa de metal duro com montagem QuickIN PLUS. Ideal para diâmetros até 80 mm. Fornecido com broca central.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 007 01 0	100,18



ADAPTADOR PARA ROSCAR
Adaptador para roscagem com duas pinças para diâmetros de haste de 4,5 e 6 mm para furação de roscas M4/M5/M6/M8. Aderência segura do macho no esquadro; isso evita deslizamentos.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 003 01 0	105,27



PINÇA DE ROSCAGEM
Aperto perfeito do macho no esquadro; isto evita o deslizamento. Troca de macho conveniente e sem ferramentas. Fornecido sem macho.

Alojamento	Ø mm	Quadrado mm	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	61,66
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	61,66
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	61,66
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	61,66
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	61,66
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	61,66
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	61,66
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	61,66



CONJUNTO DE ACESSÓRIOS QUICKIN I-BOXX 72
Conjunto de 7 acessórios QuickIN: 1 porta-bits de 1/4", 1 adaptador de encaixe de 1/2", 1 cabeça de roscagem, pinças de roscagem, 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 adaptador excêntrico, 1 cabeça angular. Armazenados na I-BOXX 72 para poupar espaço no local de montagem ou construção. O revestimento da caixa também oferece espaço para outros acessórios QuickIN.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 031 01 0	459,00



CONJUNTO DE ACESSÓRIOS QUICKIN PARA METAL
Conjunto de 5 acessórios QuickIN: 1 porta-bits de 1/4", adaptador de encaixe de 1 1/2", 1 adaptador para roscagem, 1 pinça para roscagem de 4,5 mm e 1 pinça para roscagem de 6 mm.

Alojamento	Número de pedido	PVP €*
QuickIN	6 42 03 017 02 0	153,85



Necessita de
APARAFUSAR COM
PRECISÃO para a sua
instalação?



Tenho a
FERRAMENTA CERTA
para a minha
aplicação?



Aperto com um binário
preciso e pronto para o
processo,
independentemente do
OPERADOR?

FEIN AccuTec:

APARAFUSAR PARA POUPAR TEMPO **COM MÁXIMA PRECISÃO.**

O nosso aparafusador de precisão
sem fios com desconexão
automática, pega central (ASM) e
pega de barra angular (ASW).



DE 2 EM 1



- + A série de aparafusadoras AccuTec, para utilização na área de aparafusamento seguro com binário.
- + A AccuTec substitui as aparafusadoras e chaves de bocas sem fios, com precisão repetível e facilidade de utilização.
- + Comprovada em produção em série há mais de 35 anos.
- + Máquina perfeitamente equilibrada, baixa emissão de ruído.
- + Máquina compacta, ergonómica e leve.

Outras possibilidades de uso em montagem de



e muito mais.



VALOR ACRESCENTADO



POUPANÇA DE DINHEIRO



POUPANÇA DE TEMPO



ERGONOMIA



PRECISÃO



SEGURANÇA NOS PROCESSOS



MADE IN GERMANY



PRODUTO	Tipo pistola ASM	Forma angular tipo barra ASW
DESCRIÇÃO	Aparafusadora sem fio configurável com engate de desconexão mecânica para uso industrial.	
VARIANTES	ASM 18-3 PC: 0,5–3 Nm ASM 18-8 PC: 1–8 Nm ASM 18-12 PC: 3–12 Nm	ASW 18-6 PC: 1,2–6 Nm ASW 18-12 PC: 3–12 Nm ASW 18-18 PC: 6–18 Nm ASW 18-30 PC: 12–30 Nm ASW 18-45 PC: 20–45 Nm ASW 18-60 PC: 25–60 Nm



O ACESSÓRIO ADEQUADO

CABEÇAS ANGULARES



BATERIAS DE 12V + 18V



➤ Outros acessórios
em www.fein.pt

**TEM ALGUMA DÚVIDA
SOBRE A PRODUÇÃO EM
SÉRIE COM A ACCUTECH?**
NESSE CASO,
ENTRE EM CONTACTO
CONOSCO:

FEIN IBÉRICA
Tel. +34 91 655 77 00
general@fein.es



VERSAMAG SYSTEM

O sistema FEIN VersaMAG.

TORNO MAGNÉTICO TRABALHA EM QUALQUER LUGAR DE FORMA SEGURA

FORTE. FÁCIL. ESTÁVEL.

Graças ao inovador sistema de 2 rotores com uma força de retenção de até 7.800 N para uma fixação segura em qualquer superfície magnetizável, mesmo em chapas finas com uma espessura de 4 mm ou mais (com uma força de retenção magnética reduz)

TRABALHO PRECISO.

Alinhamento simples e rápido para um trabalho preciso, graças ao ajuste de precisão do ímã permanente.

PRODUTIVIDADE.

Configuração em apenas alguns segundos, com o mínimo de tempo para a máxima eficiência.

MODULAR.

A sua versatilidade incomparável transforma o torno VersaMAG numa mesa de soldadura móvel.

AUMENTA A SEGURANÇA.

A peça de trabalho permanece firmemente fixa no lugar; o risco de acidentes no local de trabalho é reduzido.

FLEXÍVEL.

Graças ao ímã permanente, permite uma utilização flexível, rápida e segura na oficina ou no estaleiro de construção.




Mais informações
sobre o sistema
FEIN VersaMAG



	Ímã PERMANENTE VersaMAG com mordentes
Largura interior (mm)	108
Largura dos mordentes (mm)	100
Altura de la mordaza (mm)	40
Força magnética (N/mm ²)	7.800
Peso segundo EPTA (kg)	7,25
Dimensões da base magnética (mm)	212 x 70
Contém	1 ímã permanente, 1 mordaza, 1 placa de montagem, 1 llave hexagonal de 3 mm, 1 correa de amarre
Número de pedido	9 07 01 003 02 0
PVP €*	425,00 489,00-



UM SISTEMA MUITAS POSSIBILIDADES



ACESSÓRIOS	Par de garras de fixação (P) suporte prismático fabricado em alumínio, 110 mm (FEIN VersaMAG)	Par de garras de fixação (B) alumínio liso 110 mm (FEIN VersaMAG)	Conjunto de pares de mordentes de fixação (P) com suporte prismático e (B) com mordentes lisos em alumínio 110 mm (FEIN VersaMAG)
DESCRIÇÃO	Par de mordentes de fixação FEIN VersaMAG (P) com suporte prismático em alumínio de 110 mm. Para maquinação de perfis redondos e quadrados até 30 mm de diâmetro.	Par de mordentes de preensão FEIN VersaMAG em alumínio liso, 110 mm. Graças à superfície lisa e à espessura do material, podem ser personalizados para melhorar a aderência.	Par de mordentes de fixação FEIN VersaMAG (P) com suporte prismático de 110 mm e par de mordentes de fixação em alumínio branco de 110 mm (B).
CONTÉM	2 mordentes de fixação em alumínio P (suporte prismático) até Ø 30 mm	2 garras de fixação em alumínio B (brancas)	2 garras de fixação em alumínio B (brancas) 2 garras de fixação em alumínio P (suporte prismático) até Ø 30 mm
N.º PEDIDO:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PVP €*	69,00	55,00	99,00



ACESSÓRIOS	Placa de soldadura Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)
DESCRIÇÃO	Chapa soldada com diâmetro perfurado de 16 mm, com 250 x 250 mm. Excelente proteção superficial por nitretação por plasma; furos pré-fabricados de 16 mm de diâmetro para utilização com fixadores de fabricantes de renome.
CONTÉM	Placa de soldadura Ø 16 mm
N.º PEDIDO:	9 07 01 005 02 0
PVP €*	225,60



ACESSÓRIOS	Mordaza de elevación 60 mm (FEIN VersaMAG)
DESCRIÇÃO	Perfeito para trabalhar com materiais grandes, planos e redondos, com um diâmetro até 100 mm.
CONTÉM	Mordentes elevação
N.º PEDIDO:	3 24 22 420 01 0
PVP €*	51,51



ACESSÓRIOS	FEIN VersaMAG
DESCRIÇÃO	O potente íman permanente constitui a base do sistema FEIN VersaMAG. Com uma força de retenção máxima de até 7.800 N e uma placa de montagem integrada, o íman permanente proporciona a base para o sucesso em qualquer aplicação.
CONTÉM	1 íman permanente, 1 placa de montagem, 1 cinta de fixação
N.º PEDIDO:	3 217 20 50 02 0
PVP €*	339,00



ACESSÓRIOS	Placa universal (FEIN VersaMAG)
DESCRIÇÃO	Placa universal com furos de montagem M4, M6, M8, 1/4 pol. e 3/8 pol. para fixação de equipamentos de medição e suportes para tablets ou telemóveis. Compatível apenas com FEIN VersaMAG. C x L x P (mm): 190 x 170 x 30 mm
CONTÉM	Placa universal
N.º PEDIDO:	9 07 01 008 02 0

KBE 36 QW com HM ULTRA SPEED 35:

REDUZ PARA METADE OS TEMPOS DE PERFURAÇÃO ATUAIS.

DADOS TÉCNICOS	KBE 36 QW MAGSPEED
Ø máx. coroa HM	36 mm
Ø máx. coroa HSS	20 mm
Profundidade máxima de perfuração de coroa	50 mm
Tipo de motor	sin escobillas
Consumo nominal	1.600 W
Potência	1.200 W
Velocidade em vazio	620 min ⁻¹
Velocidade em carga	620 min ⁻¹
Alojamento de coroa	3/4 pulg. Weldon
Toraca de acessórios	sem ferramentas
Curso	107 mm
Força magnética	10.000 N
Medidas da base magnética	175 x 80 mm
Cabo	4 m
Peso segundo EPTA	11,2 kg

DUPLICA A SUA PRODUTIVIDADE.

7 s em vez de 15 s com um diâmetro de 18 mm em aço de 12 mm. * Graças a uma velocidade de carga de 620 min⁻¹, a HM ULTRA SPEED 35 permite velocidades de corte até 70 m/min.

PACOTE DE POTÊNCIA ÚNICO.

Motor sem escovas extremamente potente de 1.600 W, pesando apenas 11,0 kg.

EXTREMAMENTE DURÁVEL.

Graças ao conceito robusto da máquina com desgaste extremamente reduzido. Concebida para até 240.000 operações de perfuração (correspondente a aproximadamente 760 horas de funcionamento).

HM ULTRA SPEED 35

Coroas HM com revestimento superficial de TiAlSiN para um excelente desempenho de remoção de material e máxima taxa de avanço com a maior vida útil da ferramenta.





PVP €* **1.329,00**


Biseladoras FEIN:

POTÊNCIA DE FRESAGEM PEIFEITA. **MÁXIMA PRECISÃO**

MODELOS	 Biseladora a bateria AFKH 18-5 AS	 Biseladora KFH 17-8 R	 Biseladora KFH 17-15 R
DESCRIÇÃO	Potente biseladora sem fios para uma preparação ideal dos seguintes revestimentos e trabalho flexível na oficina e no estaleiro de construção. Biseladora até 5 mm	Ferramenta de chanfradora universal com 30 a 80% mais de potência de fresagem e vibrações significativamente reduzidas graças à tecnologia Booster para uma preparação ideal de cordões de soldadura e revestimentos subsequentes. Ferramenta de biselamento até 8 mm	Ferramenta de chanfradora universal com 30 a 80% mais de potência de fresagem, além de vibrações significativamente reduzidas graças à tecnologia Booster e amortecimento das forças rotacionais com tecnologia de mola para uma preparação ideal do cordão de soldadura. Ferramenta de biselamento até 15 mm
CONTÉM	1 máquina incl. cabezal portafresas de 45° (sin rodillo de guía, sin plaquitas intercambiables) 3 tornillos de apriete SX 1 pasta de cobre 1 llave hexagonal de 4 mm 1 destornillador Torx TX 15 1 maleta de transporte	1 máquina (sin cabezal portafresas, sin rodillo de guía, sin plaquitas intercambiables) 3 tornillos de apriete KX 1 pasta de cobre 1 llave hexagonal de 5 mm 1 destornillador Torx TX 15 1 maleta de transporte	1 máquina (sin cabezal portafresas, sin rodillo de guía, sin plaquitas intercambiables) 6 tornillos de apriete KX 1 pasta de cobre 1 llave hexagonal de 5 mm 1 destornillador Torx TX 15 1 maleta de transporte
NÚMERO DE PEDIDO:	7 138 02 62 00 0	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
PVP €*	1.179,00	1.899,00	2.899,00



Encontras os acessórios em
www.fein.pt



REBARBADORA CG 15 COM MOTOR BLINDADO

ALTO RENDIMENTO ALTA SEGURANÇA

PERFEITAMENTE PROTEGIDO

Motor FEIN PowerDrive sem escovas totalmente blindado.
Arrefecimento de superfície otimizado e sistema de controlo de temperatura interna.

MUITO LEVE E POTENTE

A melhor relação peso-desempenho com apenas 2,2 kg e um desempenho superior a um moinho de 1.700 W.

ADAPTADO A TUDO

Controlo eletrónico de velocidade perfeito para uma vasta gama de acessórios e aplicações



AINDA MAIS SEGURO

Travagem ultrarrápida (≤ 2 s)
Partida suave
Proteção contra o reinício involuntário.
Controlo de recuo e monitorização de travamento. Interruptor de segurança (AutoStop). Olho de amarração integrado para trabalhos em altura.

DADOS TÉCNICOS	CG 15-125 BL	CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Contém	1 proteção, 1 porca de fixação rápida sem ferramentas, 1 cabo antivibração, 1 chave inglesa, 1 capa protetora para trabalhos de corte					
Consumo nominal (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Potência (W)	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Velocidade em vazio (r. p. m.)	3500-9000	2800-7000	2800-7000	3500-9000	2800-7000	2800-7000
Disco abrasivo ø (mm)	125	150	125	125	150	125
Prato lixar. ø (mm)	125	150	125	125	150	125
Porca	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Cabo (m)	4	4	4	4	4	4
Peso segundo EPTA (kg)	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3
Número de pedido	7 225 06 60	7 225 10 60	7 225 07 60	7 225 08 60	7 225 11 60	7 225 09 60
PVP €*	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00

FEIN MULTIMASTER a bateria:

AS MELHORES PARA OS TRABALHOS MAIS EXIGENTES



AMM 700:
STARLOCK MAX

AMM 500:
STARLOCK PLUS

ALOJAMENTO DA BATERIA AMPSHARE 18V

Compatível com baterias Bosch Professional 18V de 2008 em diante e baterias AMPShare.



SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO

Condições de trabalho continuamente seguras e agradáveis graças às vibrações mínimas e ao excelente amortecimento do ruído.



Sistema
antivibração



VARIANTE	MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max Top AS	MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus Top AS
DESCRIÇÃO	A nossa melhor Multiferramenta para máxima velocidade de corte em trabalhos de interiores e remodelações, na versão sem bateria ou carregador. Com 60 acessórios: para serrar madeira, metal e plástico, separar azulejos, cortar juntas de silicone e alcatifa, remover resíduos de adesivo e remover cola para azulejos. Alimentada pelo sistema de bateria AMPShare de 18 V.	A Multiferramenta sem fios de alta potência para velocidades de corte rápidas para projetos de interiores e remodelações, disponível sem bateria ou carregador. Com mais de 30 acessórios: para serrar madeira e metal, lixar, separar azulejos e muito mais. Alimentada pelo sistema de bateria AMPShare de 18 V.
CONTÉM	AMM 700 Max AS MULTIMASTER sem fios, 2 lâminas de serra curvas E-Cut standard (35 mm), 2 lâminas de serra curvas E-Cut standard (65 mm), lâmina de serra de precisão E-Cut (35 mm), lâmina de serra de precisão E-Cut (65 mm), lâmina de serra E-Cut Long Life (10 mm), 2 lâminas de serra E-Cut Long Life (35 mm), lâmina de serra E-Cut Long Life (32 mm), lâmina de serra E-Cut Long Life (42 mm), lâmina de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm), lâmina de serra segmentada (D85), lâmina de serra segmentada de carboneto (HM) (Ø 75 mm), raspador triangular revestido de carboneto, espátula rígida, faca cogumelo, lâmina múltipla, lixa perfurada, cada uma com 10 lâminas de serra perfuradas (grão 60, 80, 120, 180), aspiração, mala de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS sem fios, lâmina de serra Long Life E-Cut (10 mm), 2 lâminas de serra Long Life E-Cut (35 mm), 2 lâminas de serra Long Life E-Cut (65 mm), lâmina de serra Carbide Pro E-Cut (32 mm), lâmina de serra segmentada de carboneto (Ø 75 mm), raspador de carboneto (80 mm), espátula rígida, dispositivo de extração antiestático, almofada de lixa perfurada (80 mm), cada uma com 5 folhas de lixa perfuradas (grão 60, 80, 120, 180), mala de transporte (L-Boxx 136).
N.º PEDIDO:	7 129 36 63 00 0	7 129 38 63 00 0



LÂMINAS DE SERRA FEIN- 4 NÍVEIS DE QUALIDADE.



**METAL DURO
COM
REVESTIMENTO
DE TITÂNIO**

A mais vasta gama de aplicações

- + Materiais duros como metais férreos, aço inoxidável, tubos de cobre.
- + Tornillos endurecidos, tornillos para máquinas muy resistentes.
- + Materiais abrasivos, telhas, mamposteria o placas de fibrocemento.
- + Laminado, madeira dura, tableros aglomerados, materiais compuestos (materiais de fibra de carbono y plástico reforzado con fibras de vidro).



NOVO

**BIMETAL COM
REVESTIMENTO
DE TITÂNIO**

4x mais durável

- + Madeira, gesso cartonado, plástico.
- + Pregos em madeira.
- + Metais ferrosos e não ferrosos.
- + Plástico rígido.

BIM-TIN

4 vezes mais!

400 %



BIMETAL

3x mais durável

- + Madeira, gesso cartonado, plástico.
- + Pregos em madeira.
- + Metais ferrosos e não ferrosos.
- + Plástico rígido.

BIM

300 %



HCS

Lâmina de serra standard

- + Madeira, gesso cartonado e plástico.

HCS

100 %



Localizador de acessórios FEIN MultiTool:
Encontre facilmente o acessório certo para o seu MultiTool e para a sua tarefa específica online em **www.fein.pt**

TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA
01/09–31/12/2025

COMPRE ARTIGOS DA CAMPANHA FEIN AMPSHARE E RECEBA OFERTAS **ATRACTIVAS**

REGISTO E INFORMAÇÃO
SOBRE A CAMPANHA



COMO FUNCIONA:



PASSO 1

Comprar artigos na campanha¹
FEIN AMPShare.





PASSO 2

Selecionar campanha em
my.fein.com e registar².



PASSO 3

Receber oferta directamente de
FEIN.



PODE SELECIONAR AS SEGUINTES OFERTAS:

NA COMPRA DE 1 MÁQUINA AMPShare



1 BATERIA
GBA 18V/4Ah AS

NÚMERO DE PEDIDO: 9 26 04 345 02 0

~~100,13-€*~~
GRATIS

NA COMPRA DE 2 MÁQUINAS AMPShare



2 BATERIAS
GBA 18V/4Ah AS

NÚMERO DE PEDIDO: 9 26 04 345 02 0

~~200,26-€*~~
GRATIS

NA COMPRA DE 3 MÁQUINAS AMPShare



SET DE INICIO
A BATERIA
GBA 18V/5Ah AS

NÚMERO DE PEDIDO: 9 26 04 246 01 0

~~252,98-€*~~
GRATIS

BERBEQUIM, APARAFUSADOR E MARTELO A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* PVP €*
 Martelo a bateria ABH 18-26 AS	7 140 03 61 00 0	379,00
 Set Martelo a bateria ABH 18-26 AS	7 140 03 62 00 0	599,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ABS 18 Q AS	7 113 24 61 00 0	265,00
 Set Berbequim/aparafusador a bateria ABS 18 Q AS	7 113 24 62 00 0	499,00
 Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASB 18 Q AS	7 104 07 61 00 0	285,00
 Set Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASB 18 Q AS	7 104 07 62 00 0	509,00
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-200 W4 AS	7 115 11 61 00 0	289,00
 Set Chave de impacto a bateria ASCD 18-200 W4 AS	7 115 11 62 00 0	519,00
 ASCD 18-300 W2 AS	7 115 10 61 00 0	299,00
 Set Chave de impacto a bateria ASCD 18-300 W2 AS	7 115 10 66 00 0	535,00

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* PVP €*
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-1000 W34 AS	7 115 12 61 00 0	459,00
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-1000 W34 AS	7 115 12 63 00 0	839,00
 Taladro atornillador a bateria ASCM 18 QSW AS	7 116 14 61 00 0	249,00
 SET Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18 QSW AS	7 116 14 62 00 0	499,00
 Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASCM 18-4 QMP AS	7 116 16 61 00 0	359,00
 SET Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASCM 18-4 QMP AS	7 116 16 65 00 0	585,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS	7 116 15 61 00 0	339,00
 SET Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS	7 116 15 67 00 0	575,00



MAIS INFO SOBRE
A CAMPANH.

REBARBADORAS ANGULARES A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------



Rebarbadora angular a bateria CCG18-125-12 AS	7 122 16 61 00 0	399,90
--	------------------	--------



Rebarbadora angular a bateria CCG 18-125-12 PD AS	7 122 18 61 00 0	399,90
---	------------------	--------



Rebarbadora angular a bateria CCG 18-125-12 PD-SEC AS	7 122 20 61 00 0	479,00
---	------------------	--------



PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------

Rebarbadora angular a bateria CCG 18-125-12 PD-SEC AS	7 122 20 62 00 0	799,00
---	------------------	--------



Rebarbadora CCG 18-125- 12 AS Set ProCORE	7 122 16 62 00 0	729,00
--	------------------	--------



Rebarbadora CCG 18-125- 12PD AS Set ProCORE	7 122 18 62 00 0	729,00
--	------------------	--------

RETIFICAS RETAS A BATERIA + FRESAS DE ARESTAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------



Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS	7 138 02 62 00 0	1.179,00
--------------------------------------	------------------	----------



Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS	7 138 05 62 00 0	1.749,00
--------------------------------------	------------------	----------



Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS	7 138 05 63 00 0	1.869,00
--------------------------------------	------------------	----------



PRODUCTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
----------	------------------	--------

Rectificadora recta a batería AGSZ 18-280 BL AS	7 123 04 61 00 0	330,00
--	------------------	--------



Rectificadora recta a batería AGSZ 18-280 LBL AS	7 123 05 61 00 0	365,00
---	------------------	--------



Rectificadora recta a batería AGSZ 18-90 LBL AS	7 123 06 61 00 0	389,00
--	------------------	--------

SERRAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------



Serra de sabre a bateria ASAS 18-21 K AS	7 133 01 61 00 0	219,00
---	------------------	--------



Serra de sabre a bateria ASAS 18-21 K AS	7 133 01 62 00 0	449,00
---	------------------	--------



Serra de fita a bateria ABAS 18-63 AS	7 135 01 61 00 0	295,00
--	------------------	--------



Serra de fita a bateria ABAS 18-63 AS	7 135 01 62 00 0	659,00
--	------------------	--------



PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------

Serra circular manual a bateria AHKS 18-57 AS	7 136 04 61 00 0	389,00
--	------------------	--------



Serra circular manual a bateria AHKS 18-57 AS	7 136 04 62 00 0	759,00
--	------------------	--------



Serra tico-tico a bateria F-IRON Jig 26 AS	7 13 60 561 00 0	349,00
---	------------------	--------



Serra tico-tico a bateria F-IRON Jig 26 AS	7 13 60 562 00 0	575,00
---	------------------	--------

MULTIMASTER A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------

MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS TOP AS 7 129 38 61 00 0 **469,46**

MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS AS 7 129 38 62 00 0 **239,96**

MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS TOP AS 7 129 38 63 00 0 **249,00**

MultiMaster a bateria AMM 700 MAX TOP Ah 7 129 36 61 00 0 **569,37**

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------

MultiMaster a bateria AMM 700 MAX AS 7 129 36 62 00 0 **309,72**

MultiMaster a bateria AMM 700 MAX TOP AS 7 129 36 63 00 0 **359,61**

MultiMaster a bateria AMM 700 1.7Q AS 7 129 37 61 00 0 **320,08**

MultiMaster a bateria AMM 700 1.7Q Autoglas AS 7 129 37 62 00 0 **679,47**

ROEDORAS, TESOURAS E RANHURADORAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------

Ranhuradora a bateria ABSS 18 1.6 E AS 7 130 05 61 00 0 **649,00**

Ranhuradora a bateria ABSS 18 1.6 E AS 7 130 05 64 00 0 **915,00**

Tesoura para chapa a bateria ABLS 18 1.6 E AS 7 130 06 61 00 0 **559,00**

Tesoura para chapa a bateria ABLS 18 1.6 E AS 7 130 06 64 00 0 **759,00**

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
---------	------------------	--------

Tesoura punção bateria ABLK 18 1.3 CSE AS 7 132 10 61 00 0 **549,00**

Tesoura punção bateria ABLK 18 1.3 CSE AS 7 132 10 64 00 0 **819,00**

Tesoura punção bateria ABLK 18 1.6 E AS 7 132 11 61 00 0 **579,00**

Tesoura punção ABLK 18 1.6 E AS 7 132 11 64 00 0 **835,00**



MAIS INFO SOBRE
A CAMPANHA

MÁQUINAS PERFORADORAS A BATERIA

	PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* 1
	Furadeira com broca anelar magnética a bateria AKBU 35 PMQ AS	7 170 03 61 00 0	1.599,00
	Furadeira com broca anelar magnética a bateria AKBU 35 PMQW AS	7 170 04 61 00 0	1.599,00
	Furadeira com broca anelar magnética a bateria AKBU 35 PMQW AS	7 170 04 63 00 0	1.899,00
	Furadeira com broca anelar magnética a bateria AKBU 35 PMQW 18V AS	7 170 04 64 00 0	1.999,00

COMBOS A BATERIA

	PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €* 1
	ASCM 18-4 QM AS de berbequim/aparafusadora sem fio e rebarbadora angular sem fio CCG 18-125-12	9 910 00 00 83 7	649,00
	MULTIMASTER A BATERIA AMM 500 E APARAFUSADOR ASCM 18 QSW	9 910 00 00 83 8	439,00
	Chave de impacto sem fio ASCD 18-200 W4 e aparafusadora sem fio ASCM 18 QSW	9 910 00 00 83 5	469,00

TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA
01.09. – 31.12.2025

COMPRE UM FEIN DUSTEX E GANHE SACOS FILTRANTES GRÁTIS.



COMO FUNCIONA:



PASSO 1

Compre um FEIN Dustex.¹



PASSO 2

Ganhe um presente diretamente dos distribuidores especializados participantes.

~~63,23 €*~~
GRÁTIS

COMPRA UM DUSTEX...

CLASSE DE PÓ M



FEIN Dustex 35 MX AC

Aspirador profissional potente de pó/água na classe M de pó com limpeza de filtro totalmente automática para ligação em vários sistemas de caixa, incluindo uma vasta gama de acessórios

899,00 €*

N.º pedido: 9 203 20 60 00 0



FEIN Dustex 35 MX

Aspirador profissional potente para líquidos e sólidos com classe de pó M para ligação em vários sistemas de caixas, incluindo uma vasta gama de acessórios.

775,00 €*

N.º pedido: 9 203 10 60 00 0

CLASSE DE PÓ L



FEIN Dustex 35 LX

Aspirador profissional potente para líquidos e sólidos na classe de pó L para ligação em vários sistemas de caixas, incluindo vários acessórios.

629,00 €*

N.º pedido: 9 202 90 60 00 0



FEIN Dustex 35 LX AC

Aspirador profissional potente para pó/água na classe de pó L com limpeza de filtro totalmente automática para ligação em vários sistemas de caixa, incluindo uma vasta gama de acessórios

739,00 €*

N.º pedido: 9 203 00 60 00 0



FEIN Dustex 25 L Set

Aspirador de água potente e compacto para ligar ferramentas elétricas para utilização em oficinas e áreas de montagem, com um conjunto completo de acessórios.

415,00 €*

N.º pedido: 9 203 50 60 00 0



FEIN Dustex 25 L

Aspirador de pó/água potente e compacto para ligar ferramentas elétricas para utilização em oficinas e áreas de montagem.

325,00 €*

N.º pedido: 9 203 52 23 00 0



FEIN Dustex 35 L Set

Potente aspirador/água para ligar ferramentas elétricas para utilização em oficinas e áreas de montagem, com um conjunto completo de acessórios.

475,00 €*

N.º pedido: 9 203 60 60 00 0



FEIN Dustex 35 L

Aspirador de pó/água potente para ligar ferramentas elétricas para utilização em oficinas e fábricas de montagem.

395,00 €*

N.º pedido: 9 203 62 23 00 0

E GANHE ACESSÓRIOS NO VALOR DE 63,23€* **GRÁTIS.**



Sacos filtrantes Premium

Modelo Dustex 25 L o modelo Dustex 35 L.

Tecido não tecido particularmente resistente e durável, com costuras reforçadas para pós abrasivos finos. Capacidade efetiva 2 a 3 vezes superior à dos sacos filtrantes de papel. Unidades/Embalagem: 5.

63,23 €*
GRÁTIS

N.º pedido: 3 13 45 273 01 0 o 3 13 45 251 01 0

TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA

01.09. – FIN DE EXISTENCIAS

Campanha válida apenas para comerciantes aderentes.

GANHE UMA BOLSA DE FERRAMENTAS GRÁTIS

AO COMPRAR A LUZ ASCM 18 QSW
+ UMA DAS FERRAMENTAS DA
CAMPANHA.



**CLICK BAG
GRÁTIS**

COMPRA UMA ASCM 18 QSW LIGHT...

ASCM 18 QSW LIGHT

BERBEQUIM/APARAFUSADOR MAIS LIGEIRO E COMPACTO:
7116 146 9900:

+ 400 velocidades
+ 250 rpm



Compatível com os acessórios FEIN QuickIn, que pode encontrar na página 15.

EXPANDE O TEU EQUIPAMENTO COM UMA DAS SEGUINTE FERRAMENTAS...



Tico-tico a bateria

F-IRON Jig 26 AS

7 13 60 561 00 0

349,00 €*

Set tico-tico a bateria F-IRON

Jig 26 AS Set 2 x 4 Ah

7 136 05 62 00 0

575,00 €*



Chave de impacto a batería

ASCD 18-200 W4 AS

7 115 11 61 00 0

289,00 €*

Set ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

7 115 11 62 00 0

519,00 €*



MultiMaster a bateria

AMM 500 PLUS TOP AS

7 129 38 63 00 0

249,00 €*



MultiMaster a bateria

AMM 700 MAX TOP AS

7 129 36 63 00 0

359,61 €*



Set MultiMaster a bateria

AMM 500 PLUS TOP AS

7 129 38 61 00 0

469,46 €*



Set MultiMaster a bateria

AMM 700 MAX TOP Ah

7 129 36 61 00 0

569,37 €*

...E RECEBA GRÁTIS....



CLICK BAG

* Preço de venda ao público recomendado mais IVA. 1 Os artigos incluídos na campanha estão listados acima.
Condições de participação: : www.fein.pt/topdeal
Campanha válida apenas para comerciantes aderentes. Campanha válida enquanto durarem os stocks.

QUALIDADE FEIN MADE IN GERMANY!



3 ANOS DE GARANTÍA FEIN PLUS

Registe o seu equipamento online para prolongar a garantia, para além da garantia legal, para 3 anos, incluindo baterias de lítio e carregadores. Para ver os países participantes e outras informações, visite www.fein.com/warranty.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

As campanhas não são acumuláveis e apenas estarão disponíveis durante o período indicado, através do distribuidor especializado aderente. Enquanto durarem os stocks.

Pie de imprensa:

C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono +34 91 655 77 00, www.fein.pt

Printed in Germany. Todas las indicaciones e ilustraciones son aproximadas. Reservado el derecho de errores y modificaciones. Lista de precios de Enero de 2025. 05.25 ES