




01.05.–31.08.2025

FEIN ProFACTS

INOVAȚII | CUNOȘTINȚE PRACTICE | TOP DEALS

NOU

DIN 01.08.2025



FIERĂSTRĂU PENTRU ȚEVI



CAROTARE CU FEIN

PROMOTII ÎNCEPÂND
CU 01.05.2025



**BONUSURI GRATUITE
LA ACHIZIȚIONAREA
PRODUSELOR FEIN**



REÎNNOIREA GAMEI:
**NOUL FIERĂSTRĂU
PENTRU TEVI PENTRU
LUCRUL ÎN SIGURANȚĂ.**

CUPRINS

NOUȚĂȚI	FIERĂSTRĂU PENTRU TEVI	4	PROMOTII	PRODUSE GRATUITE LA ACHIZIȚIONAREA SCULELOR CU ACUMULATOR	10
	E-CUT BIM-TIN	6		QuickIN	16
	PRODUSE COMBO AVANTAJOASE	8		VERSAMAG	18
PORTOFOLIU				ACCESORII STARLOCK PENTRU MULTITOOL	20
	MAȘINĂ DE GĂURIT UNIVERSALĂ CU TALPĂ MAGNETICĂ FĂRĂ CABLU ALIMENTARE	22			
	CAROTE PENTRU GĂURIREA METALELOR	24			
	PRELUCRARE INOXULUI CU FEIN	26			
	OSCILARE	30			
	ACUMULATOR	32			

SIGURANȚA ARE PRIORITATE: LUCRUL CU NIVEL REDUS DE SCÂNTEI CU NOUL FIERĂSTRĂU PENTRU TEVI.

Perfect pentru debitarea precisă a țevilor, a profilurilor sau a materialului masiv în situații de lucru dificile precum în interiorul clădirilor sau la dezafectarea centralelor electrice.

Mai multe despre fierăstrăul pentru țevi începând de la pagina 4.

DOUĂ LAME DE FIERĂSTRĂU NOI BIMETALICE, ACOPERITE CU TITAN PENTRU MULTIMASTER – CU DURATĂ DE VIAȚĂ DE 4 ORI MAI MARE.

Disponibil cu dantură pentru lemn sau universală. În funcție de lama de fierăstrău, ideal pentru utilizarea în tablă de până la 2 mm, profiluri de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips carton și materiale plastice. În general fără sensibilitate la cuiele aflate în lemn.

Mai multe informații privind lamele de fierăstrău începând de la pagina 6.

PROFITAȚI ACUM: FEIN AMPShare - CUMPĂRAȚI ARTICOLE PROMOTIIONALE ȘI ASIGURAȚI-VĂ BONUSURI GRATUITE ATRACTIVE!

Încă de la achiziționarea unui produs cu acumulator primiți gratuit un acumulator GBA 18V/4Ah AS. Alegeți pur și simplu din gama de acumulatori FEIN și începeți lucrul.

Mai multe despre promoție și produse începând de la pagina 10.

NOU ÎNCEPÂND CU AUGUST

Pentru țevi și profiluri:

LUCRUL CU NIVEL REDUS DE SCÂNTEI – FIERĂSTRĂUL PENTRU ȚEVI FEIN.

Pentru lucrul în siguranță: Fierăstrăul pentru țevi FEIN este partenerul ideal în toate situațiile în care este prevăzut lucrul cu nivel redus de scântei. Chiar și în situațiile de lucru dificile precum în halele de montaj, în interiorul clădirilor sau la dezafectarea centralelor electrice, acesta oferă soluția ideală pentru debitarea țevelor, a profilurilor și a materialului masiv. Până și în cazul țevelor mari, acesta se dovedește foarte performant: acest fierăstrău permite în special debitarea țevelor de până la Ø 440 mm și a profilurilor de până la 290 x 550 mm. Cu fierăstrăul pentru țevi FEIN este posibilă realizarea tăierilor oblice de până la 45°.

DATE TEHNICE	PCS 1000 E	STS 325 R
Putere nominală	750 W	-
Putere la ieșire	480 W	1100 W
Presiune de exploatare	-	6 bar
Consum de aer	-	1,5 m³/min
Numărul de curse	100–420 rot/min	330 rot/min
Lungimea cursei	60 mm	
Țevi de până la Ø	440 mm	
Profiluri de până la l x î	290 x 550 mm	
Cablu cu ștecher	4 m	-
Greutate conform EPTA	6,5 kg	7,2 kg
Nivelul presiunii acustice LpA	80,6 dB	81 dB
Nivelul puterii acustice LwA	93,6 dB	92 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak	95,6 dB	102 dB
Valoare vibrații 1 ghv 3 căi	4,4 m/s²	7,1 m/s²
Furnitura	Fierăstrău pentru țevi, 2 lame de fierăstrău, 1 set de chei, 1 mâner suplimentar	Fierăstrău pentru țevi, 2 lame de fierăstrău, 1 set de chei, 1 mâner suplimentar 1 cuplaj pentru furtun
Număr de comandă	7 234 24 60 00 0	7 534 08 00 00 0
PRP RON* PRP RON**	8.497,50 10.112,03	14.130,57 16.815,38



+ ACCESORII

Pentru lucrul precis, confortabil și fără efort cu fierăstrăul pentru țevi FEIN.



Dispozitiv de prindere și de avans

(l x A x î) 280 x 285 x 395 mm, pentru țevi și material rotund cu un Ø exterior de 80 până la 400 mm.

Număr de comandă: 9 07 02 005 00 0



Dispozitiv de prindere

Pentru țevi de până la Ø 159 mm, inclusiv pentru tăieri oblice.

Număr de comandă: 9 07 02 001 00 1



Dispozitiv de prindere

Pentru țevi de Ø 100 – 325 mm, doar cu prelungirea lanțului până la Ø 440 mm, pentru aceasta sunt necesare lanțul 3 02 31 003 00 3 și bolțurile 3 02 16 130 00 4.

Număr de comandă: 9 07 02 004 00 6



Dispozitiv de prindere

Pentru profiluri cu lățimea de până la 310 mm și cu înălțimea de max. 550 mm.

Număr de comandă: 9 07 02 003 00 8



Ghidaj pentru lama de fierăstrău

Pentru țevi de până la Ø 325 mm numai cu lama de fierăstrău de 530 mm, ghidaj până în centrul țevii, grosime a lamei de fierăstrău de max. 1,6 mm.

Număr de comandă: 9 06 06 002 00 9

Informații suplimentare privind fierăstraiele pentru țevi găsiți la www.fein.ro

LAMELE DE FIERĂSTRĂU POTRIVITE DE LA FEIN

Lamele de fierăstrău de înaltă calitate premium de la FEIN fac posibile tăieri în cele mai diverse materiale. Următoarele materiale pot fi debitate cu lamele de fierăstrău FEIN și permit obținerea unor rezultate de tăiere optime: oțel, fontă cenușie, metale neferoase, beton celular autoclavizat, material plastic și țevi PE.

+ LAME DE FIERĂSTRĂU



Număr de comandă

HSS	200	1,0	80	6 35 03 067 00 6
HSS	200	1,6	80	6 35 03 066 00 2
HSS	300	1,6	170	6 35 03 063 00 7
HSS	400	1,6	260	6 35 03 064 00 5
HSS	500	1,8	350	6 35 03 072 00 2
HSS	600	1,8	440	6 35 03 073 00 6
HSS	300	2,1	170	6 35 03 070 00 0
HSS	530	2,1	380	6 35 03 069 00 8
HSS	200	3,2	80	6 35 03 065 00 9
HSS	400	3,2	260	6 35 03 068 00 4
HSS	300	6,3	170	6 35 03 071 00 9
HSS	530	6,3	380	6 35 03 040 00 3

+ LAME DE FIERĂSTRĂU HD

Lame de fierăstrău speciale pentru prelucrarea oțelului și oțelului superior. Lamele de fierăstrău HD conving prin durabilitatea înaltă și un progres rapid de tăiere.



Număr de comandă

HSS	300	1,6	170	6 35 03 093 00 4
HSS	500	1,8	350	6 35 03 099 00 5
HSS	530	2,1	325	6 35 03 100 00 6
HSS	400	2,1	260	6 35 03 094 00 2
HSS	400	3,2	260	6 35 03 095 00 6
HSS	600	1,8	440	6 35 03 098 00 1

+ LAME DE FIERĂSTRĂU TD

Lamele de fierăstrău TD sunt adecvate pentru rectificare umedă și uscată. Acestea conving prin timpi de tăiere reduși și rezultate curate de tăiere. Pentru țevi de fontă ductile.



Număr de comandă

320	80–150	6 35 03 096 01 8
490	80–300	6 35 03 097 01 2

NOU

Lamele de fierăstrău bimetalice acoperite cu titan pentru MULTIMASTER:

DURATĂ DE VIAȚĂ DE 4x MAI MARE.



LAME FIERĂSTRĂU BIMETALICE, ACOPERIRE TITAN AVANTAJELE DVS.




ROBUSTEȚE ȘI DURABILITATE

Lamele de fierăstrău sunt fabricate din bimetel și dinții fierăstrăului sunt finisați cu acoperire TiN. Astfel, acestea sunt mai robuste și mai rezistente la coroziune. În plus, acestea nu prezintă sensibilitate la cuiele aflate în lemn.

4x

DURATĂ DE VIAȚĂ DE 4 x MAI MARE DATORITĂ ACOPERIRII TIN

Durabilitatea este de patru ori mai mare decât la lamele de fierăstrău cu dantură HCS.




FORMARE REDUSĂ DE CĂLDURĂ

Acoperirea TiN reduce formarea căldurii, asigurând astfel o durată de viață semnificativ mai mare a lamei de fierăstrău.

Starlock E-Cut, bimetel, acoperire titan, 50x35, dantură încrucișată				
SCURTĂ DESCRIERE	Pentru tăierea cu fierăstrăul în lemn: 50x35 mm cu dantură încrucișată, pentru toate materialele de lemn, gips carton și materiale plastice.			
UNITATE DE AMBALARE	Unit. amb. 1	Unit. amb. 3	Unit. amb. 5	Unit. amb. 10
NR. COMANDĂ:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8
PRP RON* RON**	108,77 129,43	306,73 365,01	467,72 556,59	870,14 1.035,47

Starlock E-Cut, bimetel acoperit cu titan 55x44, dantură universală				
SCURTĂ DESCRIERE	Pentru tăierea cu fierăstrăul în diferite materiale: 55x44 mm cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare pentru table de până la 2 mm, profiluri de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips carton și materiale plastice.			
UNITATE DE AMBALARE	Unit. amb. 1	Unit. amb. 3	Unit. amb. 5	Unit. amb. 10
NR. COMANDĂ:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
PRP RON* PRP RON**	129,78 154,44	365,96 435,49	558,05 664,08	1.038,24 1.235,51



NOU

ÎNCEPÂND DIN IULIE

Asigurați-vă prețul avantajos:

CUMPĂRAȚI PRODUSE COMBO AVANTAJOASE ÎN GEANTA DE NAILON ATRACTIVĂ.

+ MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT & MAȘINĂ DE GĂURIT-ÎNȘURUBAT ÎN GEANTA DE NAILON



 **350 RON¹**

2.312,35 RON*
2.751,70 RON**

Nr. comandă: 9 91 00 000 83 5

ASCD 18-200 W4 AS:

Mașină de înșurubat cu impact fără cablu. Până la max. 210 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări universale, inclusiv pentru șuruburi autoperforante. Fără acumulator și încărcător.

ASCM 18 QSW AS:

Mașină de găurit cu acumulator, mică și ușoară, în 4 trepte de viteză, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Adecvare perfectă pentru lucrările universale de găurit și de înșurubat. Inclusiv mandrină de găurit 120 Nm. Fără acumulator și încărcător.



Acumulatorii potriviți și seturile starter cu acumulator sunt prezentate începând de la pagina 34.



+ POLIZOR UNGHIULAR COMPACT & MULTIMASTER ÎN GEANTĂ DE NAILON



 **319 RON¹**

1.385,35 RON*
1.648,57 RON**

Nr. comandă: 9 91 00 000 83 4

CG7-125:

Polizor unghiular compact Ø 125 mm. Polizor unghiular compact de 750 W, manevrabil, pentru lucrări ușoare de șlefuire și debitare.

MM 300:

MultiTool eficientă pentru amenajări și renovări, cu echipare de bază pentru tăierea cu fierăstrăul în lemn, metale, gips carton și materiale plastice.





TOP DEAL

PERIOADA PROMOTIEI
01.05.–31.08.2025

CUMPĂRAȚI ARTICOLE PROMOȚIONALE FEIN AMPShare ȘI PRIMIȚI BONUSURI GRATUITE

ATRACTIVE

ÎNREGISTRARE ȘI INFORMAȚII
DESPRE PROMOȚIE



POT FI SELECTATE URMĂTOARELE PREMII GRATUITE:

LA ACHIZIȚIONAREA DE 1 MAȘINĂ AMPShare



ACUMULATOR
GBA 18V/4Ah AS

NUMĂR DE COMANDĂ: 9 26 04 345 02 0

470,- RON*
GRATUIT

LA ACHIZIȚIONAREA DE 2 MAȘINI AMPShare



2 x ACUMULATOR
GBA 18V/4Ah AS

NUMĂR DE COMANDĂ: 9 26 04 345 02 0

940,- RON*
GRATUIT

LA ACHIZIȚIONAREA DE 3 MAȘINI AMPShare



SET STARTER
ACUMULATOR
GBA 18V/5Ah AS

NUMĂR DE COMANDĂ: 9 26 04 246 01 0

1.257,- RON*
GRATUIT

CUM FUNCȚIONEAZĂ:



PASUL 1

Cumpărați articole promoționale¹
FEIN AMPShare.



PASUL 2

Selectați promoția prin intermediul
my.fein.com și înregistrați-vă.²



PASUL 3

Primiți gratuit bonusul
de la FEIN.

¹ Articolele participante la promoție sunt prezentate pe următoarele pagini

² Înregistrarea este posibilă până la 30.09.2025. Totuși, achiziția trebuie să aibă loc în perioada menționată a promoției. Condiții de participare: www.fein.ro/topdeal

* Preț recomandat fără TVA



MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT, MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CIOCAN ROTOPERCUTOR - FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Ciocan rotopercutor 18V, ABH18-26 AS în L-BOXX	7 140 03 61 00 0	1.833,40 2.181,75
 Ciocan rotopercutor 18V, ABH18-26 AS Set , 2x acumulatori 18V5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 140 03 62 00 0	2.930,35 3.487,12
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ABS18Q AS , în L-BOXX	7 113 24 61 00 0	1.269,99 1.511,29
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ABS18Q AS SET , 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 113 24 62 00 0	2.389,60 2.843,62
 Mașină de găurit/înșurubat cu percuție 18V, ASB18Q AS , în L-BOXX	7 104 07 61 00 0	1.382,26 1.644,89
 Mașină de găurit/înșurubat 18V cu percuție, ASB18Q AS SET , 2xacumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 104 07 62 00 0	2.482,30 2.953,94
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-200W4 AS în L-BOXX	7 115 11 61 00 0	1.431,70 1.703,72
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD 18-200W4 AS SET , 2xacumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 115 11 62 00 0	2.569,85 3.058,12
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS în L-BOXX	7 115 10 61 00 0	1.483,20 1.765,01
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS SET , 2xacumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 115 10 66 00 0	2.600,75 3.094,89
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS SET RTUT , 3 chei tubulare de impact 17, 19, 22, în L-BOXX	7 115 10 63 00 0	1.539,85 1.832,42
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS SET RTUT , 1xacumulator 18V 5.0Ah, încărcător, set chei tubulare de impact 17, 19, 22, în L-BOXX	7 115 10 62 00 0	2.466,85 2.935,55
 Mașină de înșurubat cu impact, 18V, ASCD18-300W2 AS SET T , 1x-adaptor VARIO, set tarozi VARIO-5pie-se (M8, M10, M12, M14, M16), în L-BOXX	7 115 10 65 00 0	1.797,35 2.138,85
 Mașină de înșurubat cu impact, 18V, ASCD 18-300W2 AS SET TT , 1xacumulator 18V 5.0Ah, 1xadaptor VARIO, set tarod VARIO-5pie-se (M8, M10, M12, M14, M16), în L-BOXX	7 115 10 64 00 0	2.724,35 3.241,98

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Mașină de înșurubat cu impact, 18V, ASCD18-1000W34 AS în L-BOXX	7 115 12 61 00 0	2.249,01 2.676,32
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD 18-1000 W34 AS SET , 2xacumulatori 18V 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 115 12 63 00 0	4.166,35 4.957,96
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18QSW AS , în L-BOXX	7 116 14 61 00 0	1.230,85 1.464,71
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18QSW AS SET , 2x acumula-tori 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 116 14 62 00 0	2.363,85 2.812,98
 Mașină de găurit/înșurubat cu percuție 18V, ASCM18-4QMP AS în L-BOXX	7 116 16 61 00 0	1.797,35 2.138,85
 Mașină de găurit/înșurubat cu percuție 18V, ASCM 18-4 GMP AS SET , 2xacumulatori 5Ah, încărcători, în L-BOXX	7 116 16 65 00 0	2.909,75 3.462,60
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS în L-BOXX	7 116 15 61 00 0	1.694,35 2.016,28
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS SET , 2xacumula-tori 5Ah, încărcători, în L-BOXX	7 116 15 67 00 0	2.878,85 3.425,83
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM 18-4QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Set, 1 x acumulator 18V 5.0Ah, încărcător, set bituri - 8 piese, în L-BOXX	7 116 15 62 00 0	2.724,35 3.241,98
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS SET METAL-ADVANCED 4xaccesorii QuickIN (mandrină de găurit, port-bit, 2x bucșe elastice, set burghiu elicoidal, set tarod, set bit -8 piese), în L-BOXX	7 116 15 64 00 0	2.981,85 3.548,40
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS SET METAL-ADVANCED TOP , 4xaccesorii QuickIN (mandrină de găurit, port-bit, 2x bucșe elastice, set burghiu elicoidal, set tarod, set bit - 8 piese), în L-BOXX	7 116 15 63 00 0	3.496,85 4.161,25
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM 18-4QM AS SET QuickIN , 8x accesorii QuickIN în iBOXX (mandrină de găurit, cap excentric, dispozitiv filetare, cap unghiular, adaptor pătrat 1/2", port-bit, 2xbucșe elastice), în L-BOXX cu iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	3.702,85 4.406,39
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS SET METAL-ADVANCED TOP , 4xaccesorii QuickIN în iBOXX (mandrină de găurit, cap excentric, dispozitiv filetare, cap unghiular, adaptor pătrat 1/2", port-bit, 2x bucșe elastice), în L-BOXX cu iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	4.217,85 5.019,24

POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Polizor unghiular 18V, CCG18-125-15 AS în L-BOXX	7 122 09 61 00 0	2.023,95 2.408,50
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-115-12 AS în L-BOXX	7 122 15 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG18-125-12 AS în L-BOXX	7 122 16 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-115-12 PD AS în L-BOXX	7 122 17 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-125-12 PD AS în L-BOXX	7 122 18 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG18-115-12 PD-SEC AS în L-BOXX	7 122 19 61 00 0	2.362,31 2.811,14

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 19 62 00 0	3.857,35 4.590,25
 Polizor unghiular 18V, CCG18-125-12 PD-SEC AS în L-BOXX	7 122 20 61 00 0	2.362,31 2.811,14
 Polizor unghiular18V, CCG 18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 20 62 00 0	3.857,35 4.590,25
 Set CCG 18-125-12 AS ProCORE Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 16 62 00 0	3.599,85 4.283,82
 Set CCG 18-125-12PD AS ProCORE Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 18 62 00 0	3.599,85 4.283,82

POLIZOR DREPT + MAȘINĂ DE ȘANFRENAT, FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Mașină de șanfrenat 18V, AKFH 18-5 AS în L-BOXX	7 138 02 62 00 0	5.723,71 6.811,21
 Mașină de șanfrenat 18V, AKFH 18-5 AS Set pentru fațete, 10x plăcuțe emovibile, rolă ghidare, în L-BOXX	7 138 05 61 00 0	7.473,68 8.893,68
 Mașină de șanfrenat 18V, AKFH 18-5 AS Set pentru fațete, 1x acumulator ProCore 18V 8.0Ah, încărcător, 10x plăcuțe emovibile, rolă ghidare, în L-BOXX	7 138 05 62 00 0	8.607,20 10.242,56
 Mașină de șanfrenat 18V, KFH 18-5 AS Set pentru fațete, 2x acumulator ProCore 18V 8.0Ah, încărcător, 10x plăcuțe amovibile, rolă ghidare, în L-BOXX	7 138 05 63 00 0	9.140,74 10.877,47

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Polizor drept 18V, AGSZ 18-280 BL AS în L-BOXX	7 123 04 61 00 0	1.645,94 1.958,67
 Polizor drept 18V, AGSZ 18-280 LBL AS Individual, în L-BOXX	7 123 05 61 00 0	1.793,75 2.134,56
 Polizor drept 18V, AGSZ 18-90 LBL AS Individual, în L-BOXX	7 123 06 61 00 0	1.924,04 2.289,61

FIERĂSTRAIE FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Fierăstrău longitudinal 18V, ASAS18-21K AS , 2 x lamă fierăstrău, în L-BOXX	7 133 01 61 00 0	1.058,33 1.259,41
 Fierăstrău longitudinal 18V, ASAS18-21K AS Set, 2x acumulator 4.0Ah ProCORE, 1 x încărcători, 2x lamă fierăstrău, în L-BOXX	7 133 01 62 00 0	2.227,89 2.651,19
 Fierăstrău cu bandă cu acumulator ABAS 18-63 AS în L-BOXX	7 135 01 61 00 0	1.430,16 1.701,88
 Fierăstrău cu bandă 18V, ABAS18-63 AS Set, 2x acumulatori 8.0Ah, încărcător, 1x bandă fierăstrău, în L-BOXX	7 135 01 62 00 0	3.275,40 3.897,73

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Fierăstrău circular manual 18V, AHKS18-57 AS , în L-BOXX	7 136 04 61 00 0	1.925,07 2.290,83
 Fierăstrău circular manual 18V, AHKS18-57 AS Set, AHKS18-57 AS, 1x disc fierăstrău, 2x acumulatori 18V 8.0Ah ProCORE, încărcător rapid, în L-BOXX	7 136 04 62 00 0	3.769,80 4.486,06
 Fierăstrău pendular 18V, IRON Jig 26 AS în L-BOXX	7 136 05 61 00 0	1.642,85 1.954,99
 Fierăstrău pendular 18V, F-IRON Jig26 AS Set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of lame fierăstrău - 5 piese, 2x acumulatori 18V 4.0Ah Pro-CORE, încărcător rapid, în L-BOXX	7 13 60 562 00 0	2.812,93 3.347,39

* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA
Condiții de participare: www.fein.ro/topdeal



MULTIMASTER FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 MULTIMASTER, AMM 500 PLUS TOP AS Set, 2x acumulatori 4.0Ah, încărcător, 30 de accesorii, L-BOXX	7 129 38 61 00 0	2.363,85 2.812,98	 MULTIMASTER, AMM 700 MAX AS 1x lamă fierăstrău E-Cut, L-BOXX	7 129 36 62 00 0	1.539,85 1.832,42
 MULTIMASTER, AMM 500 PLUS AS 1x lamă de fierăstrău E-Cut, în L-BOXX	7 129 38 62 00 0	1.179,35 1.403,43	 MULTIMASTER, AMM 700 MAX SET TOP AS 60 accesorii, L-BOXX	7 129 36 63 00 0	1.797,35 2.138,85
 MULTIMASTER, AMM 500 SET PLUS TOP AS 30 de accesorii, în L-BOXX	7 129 38 63 00 0	1.282,35 1.526,00	 MULTIMASTER, AMM 700 MAX AS SET Ah 1x acumulator 4.0Ah, încărcător, 18 accesorii, geantă nailon	7 129 36 65 00 0	2.137,25 2.543,33
 MULTIMASTER, AMM 500 SET AS 1x acumulator 4.0Ah, încărcător, cu peste 18 accesorii, geantă din nailon	7 129 38 70 00 0	1.622,25 1.930,48	 MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS L-BOXX	7 129 37 61 00 0	1.591,35 1.893,71
 MULTIMASTER, AMM 700 MAX SET TOP Ah 2x acumulatori 4.0Ah, încărcător, 60 accesorii, L-BOXX	7 129 36 61 00 0	2.878,85 3.425,83	 MULTIMASTER AMM 700 1.7Q SET Autoglas AS 12 accesorii, 2x acumulatori 4.0Ah, încărcător, L-BOXX	7 129 37 62 00 0	3.445,35 4.099,97

FOARFECE RONȚĂITOR FĂRĂ CABLU, FOARFECE DE TABLĂ FĂRĂ CABLU, FOARFECE DE DEBITARE FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Foarfece de debitare, ABSS 18 1.6E AS L-BOXX	7 130 05 61 00 0	3.131,72 3.726,74	 Foarfece ronțăitor, ABLK 18 1.3 CSE AS în L-BOXX	7 132 10 61 00 0	2.600,24 3.094,28
 Foarfece de debitare, ABSS18 1.6 E SET AS accesorii 8 piese, L-BOXX	7 130 05 62 00 0	3.451,02 4.106,71	 Foarfece ronțăitor, ABLK18 1.3 CSE AS cu accesorii, în L-BOXX	7 132 10 62 00 0	2.919,02 3.473,63
 Foarfece de debitare, ABSS 18 1.6 E SET AS accesorii 8 piese, 1x acumulator 18V 5.0Ah, 1x încărcător, în L-BOXX	7 130 05 63 00 0	4.142,15 4.929,15	 Foarfece ronțăitor, ABLK 18 1.3CSE SET AS 1x acumulator 18V 5.0Ah, încărcător, cu accesorii, în L-BOXX	7 132 10 63 00 0	3.610,67 4.296,69
 Foarfece de debitare, ABSS 18 1.6 E SET AS 2x acumulatori 5.0Ah, încărcător, accesorii, L-BOXX	7 130 05 64 00 0	4.567,54 5.435,37	 Foarfece ronțăitor, ABLK18 1.3 CSE SET AS 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, accesorii, în L-BOXX	7 132 10 64 00 0	4.036,06 4.802,91
 Foarfece de tablă, ABLs18 1.6 E AS L-BOXX	7 130 06 61 00 0	2.653,28 3.157,40	 Foarfece ronțăitor, ABLK 18 1.6E AS L-BOXX	7 132 11 61 00 0	2.812,93 3.347,39
 Foarfece de tablă, ABLs 18 1.6 E AS cu accesorii, L-BOXX	7 130 06 62 00 0	2.733,11 3.252,39	 Foarfece ronțăitor, ABLK 18 1.6E SET AS 1x acumulator 18V 5.0Ah, cu accesorii, L-BOXX	7 132 11 62 00 0	3.025,63 3.600,49
 Foarfece de tablă, ABLs 18 1.6 E SET AS 1x acumulator 18V 5.0Ah, încărcător, accesorii, în L-BOXX	7 130 06 63 00 0	3.424,24 4.074,84	 Foarfece ronțăitor, ABLK 18 1.6E SET AS 1x acumulator 18V 5.0Ah, cu accesorii, L-BOXX	7 132 11 63 00 0	3.716,76 4.422,94
 Foarfece de tablă, ABLs 18 1.6E SET AS 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, accesorii, în L-BOXX	7 130 06 64 00 0	3.849,63 4.581,05	 Foarfece ronțăitor, ABLK 18 1.6E SET AS 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, cu accesorii, L-BOXX	7 132 11 64 00 0	4.142,15 4.929,15

MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 AKBU 35 PMQ AS - Mașină de găurit fără cablu cu talpă magnetică, geantă scule	7 170 03 61 00 0	7.970,66 9.485,08
 AKBU 35 PM QW AS - Mașină de găurit fără cablu, cu talpă magnetică, geantă scule	7 170 04 61 00 0	7.970,66 9.485,08
 AKBU 35 PMQW AS SET Construction-Site - Mașină de găurit cu talpă magnetică cu set Weldon 3/4': 1x set burghiu elicoidal 6 piese, 1x mandrină de găurit QuickIN, 1x burghiu elicoidal HSS, 6x carote HSS NOVA50, geantă scule și L-BOXX	7 170 04 62 00 0	9.034,13 10.750,61
 AKBU 35 PMQW AS SET 12Ah -Mașină de găurit cu carotă cu talpă magnetică Set: 1 x acumulator 12Ah, încărcător, geantă scule	7 170 04 63 00 0	9.566,13 11.383,69
 AKBU 35 PMQW AS SET 8.0 Ah -Mașină de găurit cu talpă magnetică, Set: 2x acumulatori 8.0Ah, încărcător, geantă scule	7 170 04 64 00 0	9.937,96 11.826,17
 AKBU 35 PMQW AS SET Construction-Side 12Ah, Weldon 3/4' Mașină de găurit cu talpă magnetică, Set: carote HSS Nova 50 și burghie elicoidale 12 piese, 1x mandrină de găurit cu prindere rapidă, 1xacumulator 12.0Ah, încărcător, geantă scule și L-BOXX	7 170 04 65 00 0	10.629,60 12.649,22
 AKBU 35 PMQW AS SET Construction-Side 8Ah Weldon 3/4' Mașină de găurit cu talpă magnetică Set: carote HSS Nova 50 și burghie elicoidale 12 piese, 1x mandrină de găurit cu prindere rapidă, 2x acumulatori 8.0Ah, încărcător, în geantă de scule și L-BOXX	7 170 04 66 00 0	11.001,43 13.091,70

SET STARTER AS

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 SET STARTER ProCORE 18V/4.0Ah AS, 2 acumulatori ProCORE Li-ion cu celule HighPower, încărcător rapid GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	1.397,71 1.663,27
 SET STARTER ProCORE 18V/8.0Ah AS, 2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, încărcător rapid GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	2.188,75 2.604,61
 SET STARTER ProCORE 18V/12.0Ah AS, 2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, încărcător rapid GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	3.160,04 3.760,45
 SET STARTER GBA 18V/5.0Ah AS, 2 acumulatori Li-ion, încărcător rapid GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	1.257,63 1.496,58

TOP DEAL

PERIOADA PROMOȚIEI
01.05.–31.08.2025

CUMPĂRAȚI SETUL DE ACCESORII FEIN QuickIN ȘI PRIMIȚI i-BOXX RACK GRATUIT.



CUM FUNCȚIONEAZĂ:



PASUL 1
Cumpărați setul de accesorii
QuickIN.



PASUL 2
Primiți premiul gratuit direct
de la comercianții participanți.

Set de accesorii QuickIN
2.209,35 RON*
Nr. comandă: 6 42 03 031 01 0

1 i-BOXX Rack FEIN
173,04 RON* GRATIS
Nr. comandă: 3 39 01 790 00 0

173,04 RON*
GRATUIT

CUMPĂRAȚI SETUL DE ACCESORII **QuickIN ...**



SET DE ACCESORII QuickIN
i-BOXX 72

Set cu 7 accesorii QuickIN:
1 port-bit 1/4", 1 adaptor pătrat 1/2" pentru chei tubulare,
1 adaptor tarodare cu 2 bușe elastice pentru coadă tarod 1x 4,5 mm,
1x 6 mm, 1 cap excentric, 1 cap unghiular.
În i-BOXX 72, pentru depozitarea cu economie de spațiu la montaj și pe șantier.
De asemenea, inserția pentru geantă oferă spațiu pentru un accesoriu QuickIN
suplimentar.

2.209,35 RON*
2.629,13 RON**
Nr. comandă: 6 42 03 031 01 0

... ȘI PRIMIȚI **i-BOXX RACK ÎN VALOARE DE 173,04 RON***
GRATUIT.



1 i-BOXX RACK FEIN

Suportul „rack” constituie un sistem de prindere unic tip raft pentru o cutie
i-BOXX sau un sertar, care poate fi combinat și extins aproape nelimitat.

173,04 RON*
GRATUIT
Nr. comandă: 3 39 01 790 00 0

EXEMPLU DE UTILIZARE
i-BOXX RACK:



PERFECT ORGANIZAT.
În cutia demontabilă i-BOXX
sunt depozitate perfect
7 accesorii QuickIN pentru
un transport cu economie
de spațiu și confortabil.



* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA
Condiții de participare: www.fein.ro/topdeal

TOP DEAL

PERIOADA PROMOȚIEI
01.05.–31.08.2025

CUMPĂRAȚI SETUL
MENGHINĂ FEIN VersaMAG
ȘI PRIMIȚI
FĂLCILE DE
PROTECȚIE
GRATUIT.



458,75 RON*
GRATUIT

CUM FUNCȚIONEAZĂ:



PASUL 1

Cumpărați setul menghină VersaMAG.



PASUL 2

Selectați promoția prin intermediul
my.fein.com și înregistrați-vă.¹



PASUL 3

Primiți premiile gratuite.

Set menghină VersaMAG
2.281,45 RON*

Nr. comandă: 9 07 01 003 02 0

**Set de perechi de fălci de protecție (P)
prismă și (B) cu suprafață dreaptă de
110 mm aluminiu (FEIN VersaMAG)**

458,35 RON* GRATIS

Nr. comandă: 9 07 01 010 01 0

FEIN VersaMAG:

**SISTEMUL UNIC DE
FIXARE.**



Mai multe
informații
despre
sistemul FEIN
VersaMAG



	MAGNET PERMANENT VersaMAG cu Menghină
Înălțimea fălcilor (mm)	40
Deschidere (mm)	108
Dimensiunile tălpii magnetice (mm)	212 x 70
Forța de fixare magnetică (N/mm²)	7.800
Greutate conform EPTA (kg)	7,25
Lățimea fălcilor (mm)	100
Furnitura	1 magnet permanent 1 menghină 1 placă de montaj, 1 cheie inbus 3 mm 1 chingă de fixare
Număr de comandă	9 07 01 003 02 0
PRP RON*	2.281,45
PRP RON**	2.714,93



	FEIN VersaMAG
SCURTĂ DESCRIERE	Magnetul permanent performant reprezintă baza sistemului FEIN VersaMAG. Cu forța magnetică de 7.800N și placa de montare integrată se asigură bazele succesului în cadrul oricărei utilizări.
FURNITURA	1 magnet, 1 placă montaj, 1 chingă fixare
NR. COMANDĂ:	3 217 20 50 02 0
PRP RON*	1.642,85
PRP RON**	1.954,99

ACCESORII	Pereche de fălci de protecție din Al, (P) prismă, L110 mm (FEIN VersaMAG)	Pereche de fălci de protecție din Al, (B) suprafață dreaptă, L110 mm (FEIN VersaMAG)	Set fălci protecție din Al (P) prismă și (B) suprafață dreaptă, L110 mm (FEIN VersaMAG)
SCURTĂ DESCRIERE	Pereche fălci protecție (P) prismă din Al, 110 mm, FEIN VersaMAG. La prelucrarea profilurilor rotunde și pătrate cu diametrul de până la 30 mm, fălcile de protecție VersaMAG oferă o prindere sigură. Prinderea materialelor plate este posibilă fără probleme datorită frezării în partea de sus la 90°. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.	Pereche fălci protecție Al tip (B) cu suprafață dreaptă, 110 mm FEIN VersaMAG. Datorită profilului drept și grosimii foarte mari a materialului, sunt posibile profiluri personalizabile pentru propria aplicație. Prinderea materialelor plate este posibilă fără probleme datorită frezării în partea de sus la 90°. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.	Pereche de fălci de protecție (P) prismă 110 mm, precum și pereche de fălci de protecție (B) cu suprafață dreaptă 110 mm din aluminiu FEIN VersaMAG. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.
FURNITURA	2 fălci protecție din aluminiu P (prismă) cu diametrul de până la 30 mm	2 fălci protecție din aluminiu B (suprafață dreaptă)	Câte 2 fălci de protecție din Al tip B (suprafață dreaptă) și P (prismă)
NR. COMANDĂ:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PRP RON*	303,85	252,35	458,35
PRP RON**	361,58	300,30	545,44

ACCESORII	Placă de sudură cu diametrul 16 mm (FEIN VersaMAG)	Fălci de ridicare 60 mm (FEIN VersaMAG)	Placă universală (FEIN VersaMAG)
SCURTĂ DESCRIERE	Placă sudură dură cu alezaje de 16mm, mărime 250x250 mm. Protecția suprafeței prin niturare cu plasmă. Șablon pentru elemente Demmeler și Siegmund. Compatibil doar cu FEIN VersaMAG.	Perfect pentru prelucrarea materialelor plane și rotunde mai mari, cu diametrul de până la 100 mm. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.	Placă universală LxIxA (mm): 190 x 170 x 30 Compatibil doar cu FEIN VersaMAG.
FURNITURA	Placă sudură cu găuri D16 mm	Fălci de ridicare 60 mm	Placă universală
NR. COMANDĂ:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
PRP RON*	1.055,75	211,15	612,85
PRP RON**	1.256,34	251,27	729,29

* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA

¹ Înregistrarea este posibilă până la 30.09.2025. Totuși, achiziția trebuie să aibă loc în perioada menționată a promoției. Condiții de participare: www.fein.ro/topdeal


TOP DEAL

PERIOADA PROMOȚIEI
01.05.–31.08.2025

CUMPĂRAȚI FEIN MULTIMASTER

ȘI PRIMIȚI SETUL DE ACCESORII GRATUIT.

STARLOCK



354,- RON*
GRATUIT

CUM FUNCȚIONEAZĂ:



PASUL 1

Cumpărați FEIN MULTIMASTER.¹



PASUL 2

Selectați promoția prin intermediul my.fein.com și înregistrați-vă.²



PASUL 3

Primiți premiile gratuite.

CUMPĂRAȚI MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 500



MM 500 PLUS BASIC

MULTIMASTER MM 500 Plus, lamă de fierăstrău E-Cut Universal (44 mm), geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).

1.498,65 RON*
1.783,39 RON**

Nr. comandă: 7 229 67 69 00 0



SET MM 500 PLUS TOP

MULTIMASTER MM 500 Plus, lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (10 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (35 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), lamă de fierăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 75 mm), răzuitor cu inserții din carburi metalice (80 mm), șpaclu tare, dispozitiv de aspirare antistatic, pânză abrazivă perforată (80 mm), câte 5 pânze abrazive perforate (cu granulație de 60, 80, 120, 180), geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).

1.874,60 RON*
2.230,77 RON**

Nr. comandă: 7 229 67 70 00 0

MULTIMASTER 700



MM 700 MAX BASIC

MULTIMASTER MM 700 Max, lamă de fierăstrău E-Cut Universal (44 mm), geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).

1.817,95 RON*
2.163,36 RON**

Nr. comandă: 7 229 68 63 00 0



SET MM 700 MAX TOP

MULTIMASTER 700 Max, 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Standard curved (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (35 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (65 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Standard curved (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (35 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (10 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (35 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (32 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (42 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Carbide PRO (32 mm), lamă de fierăstrău segmentată (D85), lamă de fierăstrău HM segmentată (Ø 75 mm), răzuitor cu strat aplicat de metal dur, formă triunghiulară, șpaclu tare, cuțit de tăiat în formă de ciupercă, briceag multifuncțional, pânză abrazivă perforată, câte 10 pânze abrazive perforate (cu granulație de 60, 80, 120, 180), aspirare, geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).

2.405,05 RON*
2.862,01 RON**

Nr. comandă: 7 229 68 64 00 0

... ȘI PRIMIȚI GRATUIT ACCESORII ÎN VALOARE DE PESTE 354,84 RON* .



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 lame de fierăstrău E-Cut pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate MultiTools FEIN, dar și pentru toate celelalte MultiTools cu prindere StarlockPlus și StarlockMax uzuale pe piață.

Conținut: câte 2 lame de fierăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), câte 1 lamă de fierăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

354,84 RON*
GRATUIT

Nr. comandă: 3 52 22 967 03 0

* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA ¹ Articolele participante la promoție sunt prezentate

² Înregistrarea este posibilă până la 30.09.2025. Totuși, achiziția trebuie să aibă loc în perioada menționată a promoției. Condiții de participare: www.fein.ro/topdeal

FEIN AKBU 35 PMQW AS.

UTILIZARE MULTIPLĂ. VITEZĂ DE TĂIERE. DESERVIRE SIGURĂ.

VITEZĂ DE LUCRU CU 25% MAI MARE.

Grație interacțiunii optime a motorului fără perii, turației înalte a transmisiei și acumulatorului 18V AMPShare ProCore.

BRUSH
LESS

LUCRĂRI MOBILE CU PÂNĂ LA 48 DE GĂURIRI PER ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI.

Cu acumulatorul AMPShare ProCORE 18V/12Ah și carotă HM, cu diametrul 18 mm în S235, 12 mm.

AMPShare
Powered by
BOSCH

UTILIZABIL UNIVERSAL.

Greutate redusă de doar 12,8 kg, cu sens rotație spre dreapta și stânga, reglare electronică a turației, sistem prindere sculă MK2 și domeniu al cursei de 260 mm.

OPERARE ÎN SIGURANȚĂ.

Concept de operare intuitiv - simplu, fără confuzie în câmpul vizual direct al utilizatorului. Magnet permanent puternic cu premagnetizare, indicator confortabil al forței de fixare electro-magnetice și senzor de răsturnare.



DATE TEHNICE	AKBU 35 PMQW AS
Carotă din oțel rapid HM/HSS max. Ø	35 mm
Adâncime de găurire max. carotă	50 (75 ¹) mm
Diametru max. burghiu elicoidal	18 mm
Tarodare	M14
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Turație în sarcină	130–520 rot/min
Sistem prindere sculă	MK 2
Prindere carotă	Weldon 3/4"
Cursă/domeniul total al cursei	135/260 mm
Forța de fixare a magnetului	9.000 N
Greutate fără acumulator	12,8 kg
Număr de comandă	7 170 04 61 00 0
PRP RON* PRP RON**	7.970,66 9.485,08



RELATARE DE LA UTILIZATOR: RESTAURAREA MOTOARELOR DE TRACȚIUNE

CLIENT: Henwood Engineering – specialist în restaurarea motoarelor de tracțiune. Întreprinderea preia locomotive scoase din uz și le readuce într-o stare funcțională. În acest scop sunt efectuate toate reparațiile, de la revizia generală a cazanului și a componentelor mecanice până la repararea roților și vopsirea vehiculului.

PROVOCARE: La găurirea suprafețelor bombate, în special la restaurarea cazanelor, au apărut dificultăți. Sistemul de găurire magnetic utilizat anterior a necesitat o placă adaptor suplimentară care trebuia menținută cu mâna de către tehnicienii pentru a putea găuri cu precizie în suprafețele curbate. Această procedură a afectat atât siguranța, cât și eficiența și productivitatea.

SOLUȚIA AKBU 35 PMQW AS: Mașina dispune de un magnet permanent cu prismă integrată care permite găurirea în suprafețele bombate fără o placă adaptor suplimentară. Această soluție bine gândită îmbunătățește manipularea, nemaifiind necesare menținerea manuală și asigurarea plăcii ca până acum.

VERDICTUL CLIENTULUI din partea lui Sam Henwood, fondatorul și directorul Henwood Engineering:

„AKBU 35 PMQW AS ne-a oferit un veritabil avantaj datorită funcțiilor sale unice. În special posibilitatea de a găuri în suprafețe bombate și de a magnetiza, fără supraîncălzire, magnetul permanent la întreruperea lucrului, a modificat în mod fundamental modul nostru de lucru. Astfel, am fost în măsură să îmbunătățim atât siguranța, cât și eficiența și productivitatea și, prin urmare, să creștem marjele noastre de profit.”



Notă: La lucru, fixați întotdeauna chinga de fixare și grilajul de protecție pentru așchii.


Carotă cu prindere Weldon 3/4".

LUCRUL SOLICITANT NECESITĂ SCULE REZISTENTE.



FEIN HM ULTRA SPEED:
CAPACITATE DE AȘCHIERE UNICĂ ȘI VITEZĂ DE TĂIERE MAXIMĂ

- + Durabilitate maximă
- + Prelucrare a suprafețelor TiAlSiN
- + Pentru capacitate de aşchiere unică
- + Viteză de tăiere maximă
- + Adecvat pentru toate metalele



FEIN HM ULTRA:
DURABIL ȘI PUTERNIC ÎN TOATE METALELE

- + Durabilitate maximă
- + Pastile din carburi metalice de calitate superioară
- + Ideal pentru lucrările de găurire în serie și exploatare continuă
- + Posibilitatea obținerii vitezei de tăiere ridicate
- + Deosebit de economic la utilizarea în atelier




FEIN HSS DURA:
CU STRAT DE ACOPERIRE TIN, PERFECT PENTRU OȚEL ȘI OȚEL SUPERIOR

- + Durabilitate extraordinară
- + Oțel rapid de calitate superioară pentru viteze ridicate de tăiere
- + Rezistență la șocuri și la impact
- + Frecare redusă datorită caracteristicilor optime de glisare
- + Rezistență sporită la încălzire pentru găurire uscată



FEIN HSS NOVA:
REZISTENȚĂ LA ȘOCURI ȘI LA IMPACT, PERFECT PENTRU LUCRĂRILE DE MONTAJ

- + Durabilitate ridicată
- + Oțel rapid de calitate superioară pentru viteze ridicate de tăiere
- + Rezistență la șocuri și la impact
- + Perfect pentru lucrările de montaj
- + Se poate reascuți de mai multe ori



FEIN HSS SPECIAL:
PENTRU CAROTAREA MATERIALELOR MULTISTRAT ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ DE LUCRU

- + Oțel rapid de calitate superioară pentru viteze ridicate de tăiere
- + Economie mare de timp în cazul straturilor de oțel multiple
- + Rezistență la șocuri și la impact
- + Perfect pentru lucrări de modificare la construcții existente



		FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Geometrie multistrat
	25 mm	–	–	Diametru 12–60 mm	Diametru 12–60 mm	Diametru 12–35 mm
	35 mm	Diametru 14–36 mm	Diametru 12–60 mm	–	–	–
	50 mm	–	Diametru 12–65 mm	Diametru 12–60 mm	Diametru 12–60 mm	Diametru 12–50 mm
	75 mm	–	Diametru 18–65 mm	–	Diametru 19–60 mm	–
	100 mm	–	–	–	Diametru 21–50 mm*	–
	< 10 % Si < 600 N/mm²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm²	✓	–	✓	✓	✓
	< 500 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm²	✓✓	✓✓	✓	–	–
	< 700 N/mm²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm²	✓	✓	✓	–	–
	< 300 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
	< 500 N/mm²	✓✓	✓✓	–	–	–

* inadecvat pentru găuriri cu suprapunere ✓ = adecvat ✓✓ = foarte adecvat ✓✓✓ = deosebit de adecvat



Descoperiți gama completă de
carote și găsiți accesoriile potrivite la
www.fein.ro/carota

ALEGEREA SETULUI PENTRU PRELUCRAREA SUPRAFEȚEI PERFECTĂ DIN INOX.

Tabelul următor vă arată care este setul pentru inox optim pentru aplicația dvs. Tot ce trebuie să luați în considerare în acest scop este reprezentat de situația inițială a suprafeței, domeniul de utilizare, respectiv reperul și rezultatul dorit al suprafeței. Seturile prezentate pot fi consultate pe pagina următoare.



SUPRAFAȚĂ CU ZGĂRIETURI UȘOARE		1 Set pentru oțel superior suprafață standard		
SUPRAFAȚĂ CU CORDON DE SUDURĂ GROSIER		2 Set pentru oțel superior șlefuire suprafețe		3 Set pentru oțel superior satinare suprafețe
SUPRAFAȚĂ CU CORDON DE SUDURĂ FIN		4 Set pentru oțel superior pregătire pentru lustruirea suprafețelor/țevilor/profilurilor		
ȚEVI CU ZGĂRIETURI		5 Set pentru oțel superior țevi standard		
ȚEVI/PROFILURI CU CORDON DE SUDURĂ		Șlefuirea tuburilor de oțel/profilurilor		6 Set pentru oțel superior satinare profiluri



DE LA ȘLEFUIREA DURĂ PÂNĂ LA FINISARE – SETURILE FEIN PENTRU PRELUCRARE SUPRAFEȚE INOX.

Pentru fiecare calitate dorită a suprafeței, FEIN pune la dispoziție accesorii perfect combinate în seturi FEIN pentru oțel superior testate în practică. Acestea sunt adaptate perfect pentru fiecare mașină – polizorul unghiular compact CG15-125 Inox sau mașina de șlefuit-lustruit WPO 14-25 E – și pentru aplicațiile practice.

PRELUCRAREA INOXULUI CU POLIZORUL UNGHIULAR FEIN CG 15.

		
VARIANTĂ	CG 15-125 BL INOX polizor unghiular compact Ø 125 mm	CG 15-125 BLP INOX polizor unghiular compact Ø 125 mm
SCURTĂ DESCRIERE	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.	
NR. COMANDĂ:	7 225 07 60 00 0	7 225 09 60 00 0
PRP RON* PRP RON**	1.717,01 2.043,24	1.717,01 2.043,24

	
VARIANTĂ	4 Set pentru inox - pregătire pentru lustruirea suprafețelor/țevilor/profilurilor
SCURTĂ DESCRIERE	Îndepărtează zgărieturile eficient și rapid; pregătire optimă pentru lustruire printr-o șlefuire graduală; la pregătirea pentru lustruire: capacitate de îndepărtare ridicată cu consum redus de timp.
FURNITURA	5 buc. pânze abrazive Pyramix cu granulație de 280 (6 37 17 239 01 0), 5 pânze abrazive Pyramix cu granulație de 400 (6 37 17 240 01 0), 5 pânze abrazive Pyramix cu granulație de 800 (6 37 17 241 01 0), 5 pânze abrazive Pyramix cu granulație de 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 taler de șlefuit cu canale de răcire Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 pânze abrazive cu granulație de 80 (6 37 28 135 01 0), 1 taler de șlefuit cu canale de răcire Ø 11 mm (6 38 06 193 01 0)
NR. COMANDĂ:	6 38 06 193 04 0
PRP RON* PRP RON**	912,07 1.085,36



SFAT:

Capacitatea de îndepărtare optimă cu discurile abrazive Pyramix (conținute în setul pentru inox - pregătire lustruire suprafețe/profiluri/țevi) se obține la un unghi de contact de 15 grade față de suprafață. În acest mod, marginea discului abraziv se uzează cel mai rapid. De aceea, discurile abrazive Pyramix de la FEIN cu un diametru de 115 milimetri sunt perforate. După utilizare, marginea poate fi îndepărtată cu ușurință, iar discurile abrazive pot fi utilizate în continuare pe un taler de șlefuit cu canale de răcire de 75 milimetri.



PRELUCRAREA INOXULUI CU MAȘINA DE ȘLEFUIT-LUSTRUIT FEIN WPO 14-25 E.

	
VARIANTĂ	Mașină de șlefuit-lustruit WPO 14-25 E
SCURTĂ DESCRIERE	Mașină de șlefuit-lustruit extrem de puternică pentru prelucrarea la rece a suprafețelor din inox. Rețineți că pentru utilizarea seturilor este necesar dornul de prindere de 100 mm 6 38 03 067 02 8.
NR. COMANDĂ:	7 221 49 00 23 0
PRP RON* PRP RON**	2.762,98 3.287,94

		
VARIANTĂ	1 Set pentru inox - suprafață standard	2 Set pentru inox șlefuire suprafețe
SCURTĂ DESCRIERE	Set pentru aplicații standard în domeniul prelucrării suprafețelor: curățarea impurităților cu ajutorul discului fliz ondulat, îndepărtarea negrelii cauzată de sudură, până la obținerea unui bun finisaj satinat.	Capacitate de îndepărtare ridicată pe suprafață.
FURNITURA	1 tambur șlefuire elastic cu granulație de 60 (6 37 21 006 01 2), 1 tambur fliz lamelar (6 37 21 009 01 8), 1 disc fliz ondulat (6 37 23 021 01 3), 1 disc de șlefuire fliz fin 10 buc./pachet (6 37 32 003 01 5), 1 suport (6 38 06 172 01 0), 1 dorn de prindere (6 38 03 066 02 4), 1 cheie pentru piulițe cu două orificii (6 29 10 022 00 2), 1 cheie fixă 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).	1 tambur expansiune (6 38 06 192 01 0), 5 manșoane de șlefuire cu granulație de 60 (6 37 14 132 01 0), 5 manșoane de șlefuire cu granulație de 80 (6 37 14 133 01 0), 5 manșoane de șlefuire cu granulație de 120 (6 37 14 134 01 0).
NR. COMANDĂ:	6 37 21 006 04 0	6 38 06 192 02 0
PRP RON* PRP RON**	1.289,56 1.534,58	1.298,83 1.545,61

		
VARIANTĂ	3 Set pentru oțel superior satinare suprafețe	5 Set pentru oțel superior țevi standard
SCURTĂ DESCRIERE	Finisaj satinat perfect, fără treceri vizibile. Formare redusă de căldură la prelucrare.	Set pentru aplicațiile standard în domeniul prelucrării țevilor drepte. Curățarea impurităților, îndepărtarea negrelii cauzate de sudură, până la obținerea unui bun finisaj satinat.
FURNITURA	1 tambur de șlefuire elastic cu granulație de 60 medie (6 37 21 006 01 2), 1 tambur de șlefuire elastic cu granulație de 180 fină (6 37 21 007 01 6), 1 tambur de șlefuire fliz fin Sinus cu granulație de 180 fină (6 37 21 051 01 0).	1 rolă antrenore bandă de șlefuit (6 38 06 181 01 6), 1 bandă de șlefuit cu granulație de 60, 10 buc./pachet (6 37 14 044 01 0), 1 bandă de șlefuit cu granulație de 120, 10 buc./pachet (6 37 14 045 01 4), 1 bandă fliz medie (6 37 14 048 01 9), 1 bandă fliz fină (6 37 14 049 01 3), 1 bandă adezivă (6 38 09 004 01 9).
NR. COMANDĂ:	6 37 21 050 02 0	6 38 06 181 03 0
PRP RON* PRP RON**	1.395,14 1.660,21	916,19 1.090,26

	
VARIANTĂ	6 Set pentru oțel superior satinare profiluri
SCURTĂ DESCRIERE	Satinarea profilurilor pentru un aspect de șlefuire perfect.
FURNITURA	1 tambur elastic cu granulație 60 medie (6 37 21 054 01 0), 1 tambur elastic cu granulație de 180 fină (6 37 21 055 01 0), 1 tambur de șlefuit fliz Sinus fin (6 37 21 056 01 0), 1 dorn de prindere (6 38 03 071 02 0).
NR. COMANDĂ:	6 37 21 054 02 0
PRP RON* PRP RON**	1.158,24 1.378,30

* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA



FEIN MULTIMASTER fără cablu

CEL MAI BUN DISPOZITIV PENTRU CELE MAI EXIGENTE CERINȚE.

MOTOR 18V FEIN POWERDRIVE MOTOR

Motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.



Sistem anti-vibrații

INTERFAȚĂ ACUMULATOR AMPShare 18V

Compatibilă cu acumulatorii Bosch Professional 18V din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.



AMM 700: SISTEM PRINDERE SCULĂ STARLOCK MAX

Peste 180 tipuri de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.

AMM 500: SISTEM PRINDERE SCULĂ STARLOCKPLUS

Peste 100 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock și StarlockPlus.



VARIANTĂ	MULTIMASTER AMM 700 Max AS fără acumulator	MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS fără cablu
SCURTĂ DESCRIERE	Cel mai performant Multitool FEIN pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător. Cu lamă de fierăstrău bimetalică pentru lemn, metal și materiale plastice. În sistemul de acumulatori AMPShare 18V.	Cel mai performant Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător. Cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu fierăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea faianței, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică. În sistemul de acumulatori AMPShare 18V.
FURNITURA	MULTIMASTER 700 Max AS fără cablu, lamă de fierăstrău E-Cut Universal (44 mm), geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 x lame de fierăstrău E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Standard curved (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (35 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (10 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (35 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (32 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (42 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), lamă de fierăstrău segmentat (D85), lamă de fierăstrău HM segmentat (diametru 75 mm), răzuitor, cu strat aplicat de metal dur, formă triunghiulară, șpaclu tare, cuțit de tăiere în formă de ciupercă, briceag multifuncțional, pânză abrazivă perforată, câte 10 pânze abrazive perforate (K60, 80, 120, 180), aspirare, geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).
NR. COMANDĂ:	7 129 36 62 00 0	7 129 36 63 00 0
PRP RON* PRP RON**	1.539,85 1.832,42	1.797,35 2.138,85



VARIANTĂ	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS fără cablu	MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS fără cablu
SCURTĂ DESCRIERE	Multitool performant, fără cablu, pentru viteză mare de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător – cu lamă de fierăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice. În sistemul de acumulatori AMPShare 18V.	Cel mai performant Multitool fără cablu pentru viteză mare de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător. Cu peste 30 de accesorii – pentru tăierea cu fierăstrăul în lemn și metal, șlefuire, tăiere de faianță și multe altele. În sistemul de acumulatori AMPShare 18V.
FURNITURA	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, fără cablu, lamă de fierăstrău E-Cut Universal (44 mm), geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS cu acumulator, lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (10 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (35 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), lamă de fierăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 75 mm), răzuitor cu inserții din carburi metalice (80 mm), șpaclu tare, dispozitiv de aspirare antistatic, pânză abrazivă perforată (80 mm), câte 5 pânze abrazive perforate (K 60, 80, 120, 180), geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136).
NR. COMANDĂ:	7 129 38 62 00 0	7 129 38 63 00 0
PRP RON* PRP RON**	1.179,35 1.403,43	1.282,35 1.526,00

Tehnologie de vârf pentru acumulatori

PRODUSE FEIN ȘI CEA MAI BUNĂ TEHNOLOGIE PENTRU ACUMULATORI = **POWER²**

ACUMULATORI PROCORE 18V.



PERFORMANȚĂ MAI RIDICATĂ CU 87 %.

Pur și simplu mai multă performanță decât acumulatorii convenționali datorită tehnologiei celulare moderne și gestionării inteligente a acumulatorului.

DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ CU 135 %.

Durabil și economic: robustețe evidentă comparativ cu acumulatorii standard datorită eliminării superioare a căldurii (tehnologia CoolPack).

Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18 V.



Powered by **BOSCH**

GARANȚIA FEIN PLUS PÊ 3 ANI

GARANȚIA FEIN PLUS PE 3 ANI.

Prelungiți la 3 ani garanția legală pentru acumulatorii și încărcătoarele FEIN.

Mai multe informații găsiți accesând www.fein.com/warranty

PROCORE 18V 4.0AH.



39 % MAI COMPACT.

Mic, ușor și foarte multă putere. Aceeași energie precum un acumulator standard, dar cu o greutate mai redusă.*

PROCORE 18V 8.0Ah & 12.0Ah.

PUTERE PÂNĂ LA 2.000 WATT.

Această putere ține pasul absolut cu mașinile cu cablu. Iar aceasta, în condiții de greutate perfect echilibrată.



CEL MAI RAPID ÎNCĂRCĂTOR GAL 18V-160 AS CU FUNCȚIE BOOST.




COMPATIBILITATE MAXIMĂ.

Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional începând din 2008.

NIVEL DE 50 % ÎN DOAR 15 MINUTE.

Încarcă acumulatorii ProCORE 18V/8Ah mai rapid decât orice alt încărcător de 18V. Acumulatorul ProCORE 4Ah și 8Ah ajunge la 80 % din capacitatea maximă în 32 de minute.



* în comparație cu produsele concurente din clasa de înaltă performanță (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm³)

Acumulatori și încărcătoare FEIN.

CU TEHNOLOGIE AMPShare

PENTRU

LIBERTATE MAXIMĂ.

	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V/4Ah AS	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V/8Ah AS	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V/12Ah AS
SCURTĂ DESCRIERE	2 acumulatori ProCORE Li-ion cu celule HighPower cu încărcător rapid GAL 1880 CV AS. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, cu încărcător rapid GAL 18V-160. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V/4.0Ah: 32 min	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V/8.0Ah: 32 min	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PRP RON* PRP RON**	1.397,71 1.663,27	2.188,75 2.604,61	3.160,04 3.760,45

	 ACUMULATOR ProCORE 18V/4Ah AS	 ACUMULATOR ProCORE 18V/8Ah AS	 ACUMULATOR ProCORE 18V/12Ah AS	 ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 18V-160 AS
SCURTĂ DESCRIERE	Acumulatori Li-ion ProCore cu celule HighPower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață cu 135 % mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18 V.			Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active cu aer și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE				80 % din capacitatea max.: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 16 min GBA 18V/5.0Ah: 20 min ProCore 18V/4.0Ah: 32 min ProCore 18V/8.0Ah: 32 min ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PRP RON* PRP RON**	578,86 688,84	960,48 1.142,97	1.473,93 1.753,98	658,69 783,84

	 SET STARTER ACUMULATOR GBA 18V/5Ah AS	 ACUMULATOR GBA 18V/4Ah AS	 ACUMULATOR GBA 18V/5Ah AS	 ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV AS
SCURTĂ DESCRIERE	2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	Acumulatorii Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18V.		Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	80 % din capacitatea max.: GBA 18V/5.0Ah: 35 min			80 % din capacitatea max.: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 25 min GBA 18V/5.0Ah: 35 min ProCORE 18V/4.0Ah: 32 min ProCORE 18V/8.0Ah: 68 min ProCORE 18V/12.0Ah: 113 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PRP RON* PRP RON**	1.257,63 1.496,58	470,20 559,53	518,61 617,14	512,43 609,79

MULTE MĂRCI.

MULTE MAȘINI.

UN SINGUR SISTEM DE ACUMULATORI.

Putere pentru profesioniști: AMPShare este sistemul de acumulatori comun cu care se pot utiliza multe scule de la numeroase mărci pentru profesioniști, folosind un singur acumulator – datorită tehnologiei de vârf pentru acumulatori de la Bosch Professional.

Informații suplimentare la
AMPShare.com



GAMA DE PRODUSE FEIN

- ȘLEFUIRE
- ÎNȘURUBARE
- CAROTARE
- TĂIERE
- TĂIERE CU FIERĂSTRĂU/ FREZARE
- OSCILARE

Programați-vă gratuit pe internet pentru o demonstrație pe pagina
https://fein.com//ro_ro/servicii/demonstratie

GARANȚIA FEIN PLUS PÊ 3 ANI

Pur și simplu înregistrați produsul online și prelungiți garanția legală la 3 ani (inclusiv încărcătoare & acumulatori Li-ion). Țările participante și alte informații se găsesc la www.fein.com/warranty

Distribuitorul dvs. vă consiliază cu plăcere:

Promoțiile nu se pot combina între ele și puteți beneficia de ele doar în perioada de timp menționată, la distribuitorii specializați participanți. În limita stocului disponibil.

Casetă tehnică:
C. & E. Fein GmbH, (Judecătoria Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Director: Dr. Christoph Weiß

C&E FEIN GmbH Reprezentanta, Telefon +40 745208782, www.fein.ro

