



1. 9. – 31. 12. 2025



FEIN ProFACTS

INOVACE | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ | SKVĚLÉ NABÍDKY

NOVINKA

OD 1. 9. 2025



**UŠETŘETE DÍKY
PRAKTICKÝM KOMBINACÍM**



20 LET GRIT BY FEIN

AKCE OD 1. 9. 2025



**BONUSY ZDARMA PŘI
ZAKOUPENÍ VÝROBKŮ FEIN**



20 LET S PÁSOVÝMI BRUSKAMI GRIT – PŘESNOST A ÚČINNOST!



OBSAH

NOVINKY	VÝHODNÉ KOMBINACE	4	SORTIMENT	JÁDROVÁ VRTAČKA FEIN KBE 36 MAGSPEED	26
				SRÁŽEČKY HRAN FEIN	28
SORTIMENT	PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN VARIO	6		FEIN MULTIMASTER	30
	RÁZOVÉ UTAHOVÁKY FEIN PRO VARIO	8		AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM FEIN AMPSHARE	32
	20 LET S PÁSOVÝMI BRUSKAMI GRIT BY FEIN	10	AKCE	VÝROBKY ZDARMA PŘI NÁKUPU AKUMULÁTOROVÝCH STROJŮ	36
	PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN PRO PÁSOVÉ BROUŠENÍ	19		TEXTILNÍ FILTRAČNÍ SÁČKY ZDARMA PŘI ZAKOUPENÍ VYSAVAČŮ DUSTEX	42
	FEIN ACCUTEC	20			
	SYSTÉM FEIN VERSAMAG	22			

VÝHODNÉ KOMBINACE – NYNÍ I V ROBUSTNÍM PLASTOVÉM KUFRU L-BOXX!

Dokonalí pomocníci pro vaše projekty, nyní ještě praktičtější a bezpečnější obaly! S našimi výhodnými kombinacemi získáte v jednom plastovém kufru L-BOXX výkonné stroje, které jsou známé svou robustností a optimálním ovládáním. Na výběr jsou dvě výkonné kombinace. Využijte výhody praktického plastového kufru L-BOXX, který vám usnadní úschovu a přepravu nářadí. Vstupte do světa efektivní práce a zajistěte si výhodnou kombinaci.

Více o výhodných kombinacích od strany 4.

20 LET S PÁSOVÝMI BRUSKAMI GRIT BY FEIN – VÁŠ PARTNER PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI!

Oslavte s námi 20leté výročí pásových brusek! Již dvě desetiletí vám nabízíme výkonná a spolehlivá řešení pro broušení, která jsou nepostradatelná jak v řemeslné výrobě, tak v průmyslu. Naše pásové brusky se vyznačují vysokou účinností, přesností a dlouhou životností – pro nejlepší výsledky při každém použití.

Více o pásových bruskách od strany 10.

ČASOVĚ OMEZENÉ AKCE – ZAKUPTÉ NYNÍ A UŠETŘETE!

Využijte naše exkluzivní, časově omezené akce a získejte atraktivní bonusy zdarma! V rámci akce AMPShare získáte jeden další akumulátor zdarma již při nákupu stroje – pro ještě větší výkon při každém použití! Při koupi vysavače pro mokré a suché vysávání dostanete zdarma textilní filtrační sáčky – pro ještě efektivnější úklid!

Více informací o akci a o výrobcích od strany 36.

Inovativní příslušenství FEIN VARIO pro akumulátorové rázové utahovákы:

ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ A MNOHEM VÍCE.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA – NIŽŠÍ NÁKLADY.

Přibližně třikrát rychlejší řezání vnitřních závitů, prořezávání nebo čištění závitu M30 pomocí rázového utahovákы namísto manuálního prořezávání nebo čištění pomocí vratidla (25 vs. 80 sekund).

MOBILNÍ DODATEČNÉ OPRAVY BEZ OBAV.

Příslušenství FEIN VARIO mění rázový utahovák v silný závitorez a pokrývá tak další oblast použití. Dodatečné opravy poškozených závitů nebo vadných dílů se již nemusí provádět na stacionárních strojích nebo ručně.

PRÁCE S JEDINÝM STROJEM.

Spirálové vrtání, zahlubování a řezání závitů do velikosti M18 strojem ASCD 18-300 W2 AS a prořezávání a čištění závitů do rozměru M30 strojem ASCD 18-1000 W34 AS bez dalšího speciálního stroje.

NIŽŠÍ RIZIKO PORANĚNÍ.

Velmi bezpečné použití, protože se pracuje bez zpětného rázu do ruky a paže. Tvarově upnutý spotřební materiál VARIO navíc zajišťuje pevné uchycení i při vysokých utahovacích momentech nad 1 000 Nm.

ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc mění rázový utahovák na závitorez a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 1/2". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo	6 42 03 028 01 0
Doporučená cena v CZK*	1.363,00
Doporučená cena v CZK**	1.649,23

ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc mění rázový utahovák na závitorez a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 3/4". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo	6 42 03 029 01 0
Doporučená cena v CZK*	1.363,00
Doporučená cena v CZK**	1.649,23

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY VARIO

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Spirálový vrták Ø 6,8 mm (pro závit M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	612,00 740,52
Spirálový vrták Ø 8,5 mm (pro závit M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	723,00 874,83
Spirálový vrták Ø 10,2 mm (pro závit M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	779,00 942,59
Spirálový vrták Ø 12 mm (pro závit M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	890,00 1.076,90
Sada spirálových vrtáků VARIO, po jednom kuse Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	2.476,00 2.995,96

KUŽELOVÝ ZÁHLUBNÍK VARIO 90°

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Kuželový záhlubník 90°, 16,5 mm (pro závit M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	1.141,00 1.380,61
Kuželový záhlubník 90°, 20,5 mm (pro závit M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	1.363,00 1.649,23
Kuželový záhlubník 90°, 25,0 mm (pro závit M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	1.642,00 1.986,82
Kuželový záhlubník 90°, 31,0 mm (pro závit M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	1.920,00 2.323,20

ZÁVITNÍKY VARIO PRO PRŮCHOZÍ OTVORY

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Závitník DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	835,00 1.010,35
Závitník DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	1.113,00 1.346,76
Závitník DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	1.419,00 1.716,99
Závitník DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	1.558,00 1.885,18
Závitník DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	1.697,00 2.053,37
Závitník DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	2.003,00 2.423,63
Závitník DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	2.198,00 2.659,58
Závitník DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	2.393,00 2.895,53
Závitník DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	2.588,00 3.131,48
Závitník DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	3.005,00 3.636,05
Závitník DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	3.339,00 4.040,19
SADA závitníků VARIO DL po jednom kuse M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	5.259,00 6.363,39

Na následujících stranách jsou uvedeny vhodné akumulátorové rázové utahovákы pro příslušenství VARIO.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH
** Nezávazná doporučená cena vč. DPH



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ASCD 18 AS +
PŘÍSLUŠENSTVÍ VARIO:

DOKONALÁ KOMBINACE. NEJLEPŠÍ SYSTÉM.



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M18.

- + Vnější čtyřhran 1/2" pro upnutí rázových hlavíc.
- + O 10 % vyšší utahovací moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. velikosti M18 pomocí volitelného adaptéru VARIO 1/2" a příslušenství VARIO.
- + Až 600 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4,0Ah).



UŽIVATELSKÉ TIPY PRO SYSTÉM FEIN VARIO:

Při použití systému FEIN VARIO můžete provádět vrtání, zahlučování a řezání závitů rázovým utahovákem. Systém prokazuje své přednosti především u větších závitů do velikosti M30, protože tradiční vrtací šroubováky naráží na hranici svého výkonu při vrtání závitů od velikosti M14.

PRÁCE VŽDY NA NEJVYŠŠÍ STUPEŇ UTAHOVACÍHO MOMENTU:

Pro co nejrychlejší dosažení výsledku práce doporučujeme použít na rázovém utahováku stupeň 6. Řezné síly se dosahují bez problémů.

ČISTOTA VEDE K EFEKTIVITĚ:

- + **Rozhodující je čistota:** Dbejte na čisté zahlučení otvoru pro řezání závitů a závitník nasazujte vždy kolmo na vyvrtaný otvor. Pravidelně používejte vhodný řezací olej, abyste šetřili vrták a závitník. Zabraňte hromadění třísek. Tím zabráníte předčasnému zlomení závitníku.
- + **Dávejte pozor na správnou hloubku:** Zastavte pravotočivý chod, když se dostanete na poslední dvě otáčky na konci závitu. Tím zajistíte, že se pro šroub vyřízne celá válcová část závitu a závitník zároveň neopustí závit. To zajišťuje snadné vrácení závitníku levotočivým chodem.



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **1 050 NM**

ASCD 18-1000 W34 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M27.

- + Vnější čtyřhran 3/4" pro upnutí rázových hlavíc.
- + Maximální povolovací moment 1 500 Nm v levotočivém chodu.
- + Řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. velikosti M30 pomocí volitelného adaptéru VARIO 3/4" a příslušenství VARIO.
- + Až 600 šroubových spojů (M27) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 8,0Ah).



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-1000 W34 AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18V AMPShare	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Volnoběžné otáčky	0–1 700 min ⁻¹	0–1 800 min ⁻¹
Počet rázů	0–3 400 min ⁻¹	0–2 200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	290 Nm	1 050 Nm
Stupně utahovacího momentu	6	6
Upnutí nástroje	vnější čtyřhran 1/2"	vnější čtyřhran 3/4"
max. metrický šroub	M18 (8,8)	M27 (8,8)
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg	3,10 kg
Objednací číslo ¹	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.632,00	11.573,00
Doporučená cena v CZK**	9.234,72	14.003,33



Vhodné akumulátory a základní sady akumulátorů jsou uvedeny od strany 34.



¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX 136.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

SYSTÉM PÁSOVÝCH BRUSEK GRIT BY FEIN

20 let GRIT by FEIN je v oblasti pásových brusek synonymem kompetence a nezníčitelnosti. Jedná se o modulární systém splňující všechny zákonné požadavky a nejpřísnější nároky. Pásové brusky GRIT se vyznačují dlouhou životností a dosahují vysokého počtu provozních hodin v nepřetržitém i směnovém provozu. Jsou vybaveny velmi silnými třífázovými motory a poradí si i s broušením v extrémních podmínkách. Robustní konstrukce umožňuje vysoká zatížení, jež jsou v profesionálním prostředí na denním pořádku.



FLEXIBILITA NA BĚŽÍCÍM PÁSU:

Pásové brusky GRIT jsou konstruovány pro mnoho způsobů použití: program GRIT GX pro řemeslnou výrobu, program GRIT GI pro průmysl. Oba programy spojuje jedinečný stavebnicový systém výkonných základních pásových brusek a speciálních rozšiřujících modulů pro konkrétní použití, jenž je v obou případech doplněn bohatým sortimentem příslušenství.

Pásové brusky FEIN GRIT tak umožňují i speciální použití, jako je kruhové, válcové a plošné broušení.

GRIT GI PRO PRŮMYSL

Program GRIT GI je vyvinut pro trvalé používání v průmyslu. Je optimalizován pro náročné broušení a náročné materiály.



GRIT GX PRO ŘEMESLNOU VÝROBU

Díky této flexibilní konstrukci je program GX vhodný zejména pro časté použití v řemeslné výrobě. Optimální pro použití při výrobě malých sérií.



GRIT řada GI:

MODULÁRNÍ PROGRAM BROUŠENÍ **PRO TRVALÉ POUŽÍVÁNÍ V PRŮMYSLU.**

DVA STROJE V JEDNOM.

Díky 2 rychlostním stupňům umožňuje řada GI opracování oceli a ušlechtilé oceli – v závislosti na verzi vybavení.

BEZPEČNÁ, ERGONOMICKÁ PRÁCE.

Díky systému odsávání integrovanému ve stojanu jsou pracovníci chráněni před vysoce koncentrovaným brusným prachem. Patentovaný systém upínání pásu umožňuje práci bez vibrací.

NEJVYŠŠÍ KVALITA S NÍZKÝMI NÁROKY NA ÚDRŽBU.

Výkonný 4kW motor a robustní a velice kvalitní konstrukce zvládají sériový provoz.

KDO TO NEZNÁ?



Pro různé druhy
broušení
JE ZAPOTŘEBÍ
VÍCE STROJŮ.



Ergonomie, vysoce
koncentrované
vibrace a brusný prach
TÉMĚŘ ZNEMOŽŇUJÍ
DLOUHÉ BROUŠENÍ.



Déle než jednu
hodinu
VĚTŠINA BRUSIČŮ
NEVYDRŽÍ.



Pásové brusky GRIT v provozu:
<https://www.youtube.com/@FeinGlobal>



MODULÁRNÍ, FLEXIBILNÍ SYSTÉM.

Díky modulárnímu systému lze pokrýt obrábění ušlechtilé oceli a rovněž válcové, kruhové, plošné a podélné broušení.



TIP: ZAMEZENÍ VZNIKU NÁBĚHOVÝCH BAREV

Při suchém broušení trubek z ušlechtilé oceli za sucha vznikají náběhové barvy. Nepředstavují pouze estetický problém, zvyšují také riziko koroze. Nabíhání barev je způsobeno horkem, které se vytváří při broušení za sucha. Horko v materiálu odstartuje oxidační procesy, které se projeví náběhovými barvami. Trubky je potom nutné v časově náročném procesu dodatečně opracovat.

Velmi dobré výsledky bez náročného dodatečného opracování naopak poskytuje broušení za mokra. Přitom se přímo na obrobek nanáší chladicí a mazací prostředek, takže při broušení nevzniká žádné nebo jen velmi málo tepla a nevytvářejí se náběhové barvy. Broušení za mokra se doporučuje pro všechny pracovní kroky, od úběrového broušení až po finální povrchovou úpravu.




GRIT GI pro průmysl:

SYSTÉM PÁSOVÉHO BROUŠENÍ 4V1.

Program GRIT GI je dokonale přizpůsoben všem typům broušení, materiálům a formátům používaným v kovoprůmyslu. Díky modulárnímu systému lze sestavit optimální stroj pro každou úlohu – i pro již částečně automatizované pracovní kroky. Vysoká kvalita, robustnost a extrémní výkon zajišťují maximální efektivitu a rychlou amortizaci.



Pásový brusný modul
GI 75 / 2H GI 150 / 2H



Stojan s odsáváním
brusného prachu nebo
bez odsávání
GIBE/GIB

PÁSOVÁ BRUSKA

- + Rozšiřitelnost díky přídatným modulům.
- + Mimořádně robustní třífázový motor umožňuje broušení s konstantními otáčkami.
- + Optimální otáčky pro obrábění kovů 3 000 min-1
- + Možnost připojení externího odsávání.
- + Hnací kotouč s polyuretanovým povlakem.
- + Individuálně nastavitelná pracovní šířka.
- + Patentovaný systém upínání pásu.

1. Použití: Broušení



Pásová bruska
GI 150 2H/ GI
150

2. Použití: Válcové broušení průníků




Válcový brusný
modul
GIR

3. Použití: Kruhové broušení



Kruhový brusný
modul
GIC

4. Použití: Podélné broušení



Modul pro
plošné
broušení
GIL



Chladicí a mazací
modul GXW



VÁLCOVÁ PRŮNIKOVÁ BRUSKA

- + Přesné vybrušování průníků na trubkách a profilech s průměrem od 20 do 193,7 mm.
- + Individuální nastavení úhlu od 30 do 90°.
- + Kontaktní válečky v běžných rozměrech.

KRUHOVÁ BRUSKA

- + Kruhové broušení s průměrem trubky od 10 do 130 mm.
- + Kruhové broušení trubek do délky 6 m s volitelným vedením trubky.
- + Chladný povrch a dlouhá životnost brusných pásů při broušení za mokra v kombinaci s chladicím a mazacím modulem GXW.

PLOŠNÁ BRUSKA

- + Vysoké pracovní rychlosti díky automatickému posuvu.
- + Nejlepší výsledky povrchu až po konečnou úpravu.
- + Používání standardního rozměru 150 x 2 000 mm.

GRIT GX pro řemeslnou výrobu:

PÁSOVÁ BRUSKA

3v1.

I bruska GRIT GX je vytvořena na principu stavebnice. S plnohodnotnou pásovou bruskou v základu, kterou lze v případě potřeby rozšiřovat přidavnými moduly. Díky této flexibilní konstrukci se program GX hodí zejména pro časté používání v řemeslné výrobě. Program GRIT GX kromě toho přesvědčí maximálním výkonem a spolehlivostí a také vysokou hospodárností při použití.


GX 75 / 2H



PÁSOVÁ BRUSKA

- + Rozšiřitelnost díky přidavným modulům.
- + Optimální otáčky pro opracování kovů 3 000 min⁻¹.
- + Výškově nastavitelný plošný brusný stůl pro lineární plošné broušení.
- + Robustní třífázový motor.
- + Nízké vibrace.

Moduly

Stojan
GXRKruhový brusný modul
GXR

VÁLCOVÁ PRŮNIKOVÁ BRUSKA

- + Přesné vybrušování průníků trubek a profilů o průměru od 16 do 90 mm.
- + Individuální nastavení úhlu od 30 do 90°.
- + Volitelné kontaktní válečky v běžných rozměrech.
- + Volitelný délkový doraz pro použití v sériové výrobě.

KRUHOVÁ BRUSKA

- + Broušení trubek a hřídelí o Ø 10–100 mm.
- + Individuálně nastavitelný automatický posuv.
- + Chladný povrch a dlouhá životnost brusných pásů při broušení za mokra v kombinaci s chladicím a mazacím modulem GXW.

GI versus GX:

POROVNÁNÍ.

PROGRAM GI: PRO PRŮMYSL

SÉRIOVÁ VÝROBA A PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

- + robustnější
- + výkonnější

Šířka pásu 150 mm nebo 75 mm
Motor do 4 kW

CÍLOVÉ SKUPINY


- + Čištění litiny
- + Strojrenství
- + Výroba nádrží
- + Ocelové konstrukce

MODULY

- + Válcové broušení
- + Kruhové broušení
- + Lineární broušení



Odstraňování ořepů



Kruhové broušení



Broušení úkosů



Lineární broušení

PROGRAM GX: PRO ŘEMESLNOU VÝROBU

MALOSÉRIOVOU VÝROBU A ŘEMESLNÉ PRÁCE

- + flexibilní
- + krátké doby na přípravu

Šířka pásu 75 mm
Motor do 3 kW

CÍLOVÉ SKUPINY

- + Zámečnictví
- + Zpracování nerezové oceli
- + Ocelové konstrukce
- + Provozní dílny

MODULY

- + Válcové broušení
- + Kruhové broušení



Odstraňování ořepů



Válcové broušení



Kruhové broušení

TECHNICKÉ ÚDAJE	GRIT GI 150 2H	GRIT GI 75 2H	GRIT GIR	GRIT GIC	GRIT GIL
Jmenovitý příkon	2,6–3,1 kW	2,6–3,1 kW	-	-	-
Volnoběžné otáčky	1 500/3 000 min ⁻¹	(1 500/3 000 min ⁻¹)	-	-	-
Ø trubek	-	-	20–150 mm	10–130 mm	-
Max. rozměry profilů / plochého materiálu	-	-	120 x 150 mm	-	100 x 100 mm
Rozměry pásu	150 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	150 x 2 250 mm 150 x 2 400 mm	75 x 2 000 mm 150 x 2 000 mm	150 x 2 000 mm
Hmotnost	82 kg	65 kg	115 kg	65 kg	64 kg
Objednací číslo	7 90 20 500 40 3	7 90 20 200 40 3	9 90 01 007 00 1	7 90 21 200 44 3	7 90 248 00 40 3
Doporučená cena v CZK*	66.208,00	56.323,00	61.734,00	76.423,00	84.066,00
Doporučená cena v CZK**	80.111,68	68.150,83	74.698,14	92.471,83	101.719,86

TECHNICKÉ ÚDAJE	GRIT GX 75 (2H)	GRIT GXR	GRIT GXC
Jmenovitý příkon	3 kW (1,5 / 2 kW)	-	-
Volnoběžné otáčky	3.000 min ⁻¹ (1 500/3 000 min ⁻¹)	-	-
Ø trubek	-	16–75 mm	10–100 mm
Max. rozměry profilů / plochého materiálu	-	75 x 75 mm	-
Rozměry pásu	75 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm
Hmotnost	75 kg	54 kg	48 kg
Objednací číslo	7 90 13 200 40 3	9 90 01 001 00 1	7 90 12 300 44 3
Doporučená cena v CZK*	35.998,00	31.100,00	37.959,00
Doporučená cena v CZK**	43.557,58	37.631,00	45.930,39



Pásové brusky GRIT
Objevte rozmanitost
na www.fein.cz

Portfolio pásových brusek GRIT:

ROBUSTNÍ. MOBILNÍ. VÝKONNÉ.



GRIT GIS 150 – PRO STANDARDNÍ BRUSNÉ OPERACE

- + Vysoce výkonná bruska s malými vibracemi pro velmi široké obrobky.
- + Robustní 4kW motor pro konstantní otáčky při vysokém řezném výkonu.
- + K dostání pro šířku pásu 75 mm a 150 mm.

Objednací číslo¹ 7 902 30 50 44 3

Doporučená cena v CZK* 55.337,00
Doporučená cena v CZK** 66.957,77



GRIT GIMS – PRO BROUŠENÍ NA PODLAZE

- + Mimořádná úspora času při broušení svarů v podlaže.
- + Snadné přebroušení ocelových forem na lité betonových prefabrikátů.
- + Práce bez námahy s pohodlným držením těla.

Objednací číslo¹ 7 902 13 00 40 3

Doporučená cena v CZK* 90.368,00
Doporučená cena v CZK** 109.345,28

GRIT GKS 75-1,5KW – IDEÁLNÍ PRO STÍSNĚNÉ PROSTORY

- + O 2/3 menší potřeba místa než u tradičních strojů.
- + Okamžité použití a rychlá výměna brusných pásů.
- + Optimální otáčky pro opracování kovů a ušlechtilé oceli.

Objednací číslo¹ 7 905 02 00 40 3

Doporučená cena v CZK* 22.883,00
Doporučená cena v CZK** 27.688,43



GRIT GI 100 – PRO MOBILNÍ POUŽITÍ V DÍLNĚ NEBO MONTÁŽNÍM VOZE

- + Kompaktní pásová bruska s třífázovým motorem 1 500 W pro menší obrobky.
- + Stolní nebo stojanové provedení.
- + Volitelně s integrovaným odsáváním.

Objednací číslo¹ 7 902 23 00 40 3

Doporučená cena v CZK* 31.880,00
Doporučená cena v CZK** 38.574,80

GRIT GHB – VÝKONNÁ RUČNÍ PÁSOVÁ BRUSKA

- + Ruční alternativa k úhlové brusce pro flexibilní použití na místě.
- + Držák na stůl pro stacionární použití.
- + Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a konstantní otáčky při zatížení.
- + Patentovaný systém napínání pásu bez nářadí.

Objednací číslo¹ 7 245 01 60 00 0

Doporučená cena v CZK* 23.148,00
Doporučená cena v CZK** 28.009,08



Originální brusné pásy:


PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNÝ VÝKON.

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba použít příslušenství přizpůsobené stroji a druhu použití. Brusné pásy FEIN zajišťují maximální úběrový výkon a přesvědčí mimořádnou životností při opracování kovů. Používání brusných pásů GRIT zajišťuje premiovou kvalitu výsledků a hospodárnost při používání. Protože i použití velmi kvalitních surovin a vlastní zpracování zajišťují optimální poměr ceny a výkonu.




BRUSIVO GRIT R

Extra silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Další krycí vrstva pro chlazení během procesu broušení.



BRUSIVO GRIT Z

Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.



BRUSIVO GRIT A

Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem.



3M CUBITRON

Skvělý brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost.




ROUNOVÉ PÁSY

Ke spolehlivému zastření, od zakaširování drobných vad po perfektní finiš. Dlouhá životnost znamená ekonomickou práci. Vhodné do GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL a GRIT GILS. Vhodné na mokré broušení.



SPRÁVNÝ BRUSNÝ PÁS:

Pro maximální úběrový výkon a životnost jsou určeny přesné brusné pásy FEIN Cubitron s keramickými zrny. Pro extrémní broušení až po opracování ušlechtilé a vysoce legované oceli byla vyvinuta řada R (zelená). Řada Z (modrá) je univerzální řešení pro broušení a odstraňování otřepů na oceli a neželezných kovech. Řada A (červenohnědá) obsahuje brusné pásy s jemnou zrnitostí pro jemné broušení kovů až po finální úpravy. Rounový pás zakryje drobné nerovnosti a zajistí dokonalý výsledek.



Více o spotřebním materiálu pro pásové brusky na www.fein.cz

¹ další varianty v katalogu nebo na https://fein.com/cs_cz/

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH



Potřebujete
PŘESNÉ
ŠROUBOVÁNÍ
pro vaši montáž?



Mám
SPRÁVNÉ NÁŘADÍ?



Procesně způsobilé
šroubové spoje
s použitím přesného
utahovacího momentu,
nezávisle na
PRACOVNÍKOVI?

FEIN AccuTec:

ČASOVĚ ÚSPORNÉ ŠROUBOVÁNÍ S MAXIMÁLNÍ PŘESNOSTÍ.

Naše přesné vypínací akumulá-
torové šroubováky s kolmou rukojetí
(ASM) a s úhlovou hlavou (ASW).



ZE DVOU JEDEN



- + Sada šroubováků AccuTec, pro použití u procesně spolehlivého šroubování s utahovacím momentem.
- + AccuTec nahrazuje akumulátorový šroubovák a momentový klíč, zajišťuje přesnou reprodukovatelnost a pohodlné používání.
- + V sériové výrobě se osvědčuje už více než 35 let.
- + Optimálně vyvážený stroj, nízké emise hluku.
- + Ergonomicky kompaktní stroj s nízkou hmotností.

Další možnosti použití při montáži



a mnoho dalšího



PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁS



ÚSPORA PENĚZ



ÚSPORA ČASU



ERGONOMIE



PŘESNOST



PROCESNÍ BEZPEČNOST



MADE IN GERMANY



VÝROBEK	Kolmá rukojeť ASM	S úhlovou hlavou ASW
STRUČNÝ POPIS	Parametrizovatelný akumulátorový šroubovák s mechanickou vypínací spojkou pro průmyslové použití.	
VARIANTY	ASM 18-3 PC: 0,5–3 Nm ASM 18-8 PC: 1–8 Nm ASM 18-12 PC: 3–12 Nm	ASW 18-6 PC: 1,2–6 Nm ASW 18-12 PC: 3–12 Nm ASW 18-18 PC: 6–18 Nm ASW 18-30 PC: 12–30 Nm ASW 18-45 PC: 20–45 Nm ASW 18-60 PC: 25–60 Nm



VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ÚHLOVÉ HLAVY



12V + 18V AKUMULÁTORY



➤ Další příslušenství
na https://fein.com/cs_cz/

**MÁTE OTÁZKY K SÉRIOVÉ
VÝROBĚ S NÁŘADÍM
ACCUTEC?**
OBRAŤTE SE TEDY NA SVÉHO
KONTAKTNÍHO PARTNERA

JAN JANÁK
Key Account Manager

Tel. +420773606767
jan.janak@fein.cz



Systém FEIN VersaMAG.

NEJLEPŠÍ KOMBINACE PRO BEZPEČNOU PRÁCI – **MOBILNĚ A V TERÉNU.**

Systém FEIN VersaMAG přináší do světa upínání nový rozměr flexibility.

Díky němu již svěráky nejsou vázány na pracovní stůl, ale lze je použít přesně tam, kde rychlé upnutí dřeva představovalo velký problém:

Na stavebách a v dílnách, na vertikálních plochách – a především v situacích, kdy „je třeba něco rychle udělat“. Jednoduše. Mobilně. Flexibilně. A dokonalé řešení, díky němuž již nemusíme volit mezi pevným uchycením a rychlým úspěchem.



FLEXIBILNÍ.

Flexibilní a rychlé použití v dílně nebo na stavbě díky permanentnímu magnetu.

PŘESNÁ PRÁCE.

Jednoduché a rychlé vyrovnaní pro přesnou práci díky přesnému nastavení permanentního magnetu.

MODULÁRNÍ.

Bezkonkurenční univerzálnost proměňuje svěrák VersaMAG v mobilní svařovací stůl.

DRŽÍ. JEDNODUŠE. PEVNĚ.

Díky inovativnímu dvourotorovému systému s přídržnou silou až 7 800 N pro bezpečné upnutí na jakémkoli magnetickém povrchu, dokonce na tenkém plechu od tloušťky materiálu 4 mm (se sníženou přídržnou silou magnetu).

ZVÝŠUJE BEZPEČNOST.

Obrobek zůstává bezpečně upevněn na svém místě – snižuje se riziko pracovních úrazů.

PRODUKTIVITA.

Usazení během několika sekund s minimálními dobami na přípravu pro maximální efektivitu.



Více informací
o systému
FEIN VersaMAG



	Permanentní magnet VersaMAG se Svěrákem
Rozsah (mm)	108
Šířka čelisti (mm)	100
Výška čelisti (mm)	40
Magnetická síla (N/mm²)	7 800
Hmotnost podle EPTA (kg)	7,25
Rozměry magnetické nohy (mm)	212 x 70
Obsah dodávky	1 permanentní magnet, 1 svěrák, 1 montážní deska, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 bezpečnostní popruh
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0
Doporučená cena v CZK*	11.740,00
Doporučená cena v CZK**	14.205,40

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

Systém FEIN VersaMAG.

JEDEN SYSTÉM – MNOHO MOŽNOSTÍ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	FEIN VersaMAG
STRUČNÝ POPIS	Výkonný permanentní magnet tvoří základ systému FEIN VersaMAG. S jednou z největších přídržných sil až 7 800 N a integrovanou montážní deskou je permanentní magnet základem úspěchu při každém použití.
OBSAH DODÁVKY	1 permanentní magnet, 1 montážní deska, 1 bezpečnostní popruh
OBJ. Č.:	3 217 20 50 02 0
Doporučená cena v CZK*	8.454,00
Doporučená cena v CZK**	10.229,34



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pár prizmatických měkkých čelistí (P) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)	Pár hladkých měkkých čelistí (B) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)	Sada prizmatických (P) a hladkých (B) měkkých čelistí 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Pár prizmatických měkkých čelistí (P) FEIN VersaMAG 110 mm z hliníku. Měkké čelisti VersaMAG zajišťují bezpečné upnutí při obrábění kruhových a čtyřhranných profilů do Ø 30 mm. Díky horní frézované polodrážce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár hladkých měkkých čelistí FEIN VersaMAG (B) 110 mm z hliníku. Díky hladkému profilu a mimořádně velké tloušťce materiálu jsou možné individuální profily pro vlastní použití. Díky horní frézované polodrážce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár prizmatických (P) měkkých čelistí 110 mm a pár nelakovaných měkkých čelistí (B) 110 mm FEIN VersaMAG z hliníku. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	2 měkké prizmatické hliníkové čelisti (P) do Ø 30 mm	2 měkké hladké hliníkové čelisti (B) do Ø 30 mm	2 měkké hladké hliníkové čelisti (B) 2 měkké prizmatické hliníkové čelisti (P) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Doporučená cena v CZK*	1.642,00	1.363,00	2.476,00
Doporučená cena v CZK**	1.986,82	1.649,23	2.995,96

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Svařovací deska Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Svařovací deska s dlouhou životností s průměrem otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu díky plazmové nitridaci, prefabrikované rozmístění vrtaných otvorů Ø 16 mm pro použití upínacích prvků věhlasných výrobců. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	Svařovací deska Ø 16 mm
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0
Doporučená cena v CZK*	5.704,00
Doporučená cena v CZK**	6.901,84

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Vyšší čelisti 60 mm (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Skvělé pro obrábění větších plochých a kruhových materiálů do průměru 100 mm. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	Vyšší čelisti 60 mm
OBJ. Č.:	3 24 22 420 01 0
Doporučená cena v CZK*	1.141,00
Doporučená cena v CZK**	1.380,61

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Univerzální deska (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Univerzální deska s rozhraními M4, M6, M8, 1/4", 3/8 pro upevnění měřicích přístrojů, držáků na tablety a telefony. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG. DxSxV (mm): 190 x 170 x 30
OBSAH DODÁVKY	Univerzální deska
OBJ. Č.:	9 07 01 008 02 0
Doporučená cena v CZK*	3.311,00
Doporučená cena v CZK**	4.006,31



Více informací
o systému
FEIN VersaMAG

* Nezávazná doporučená cena bez DPH

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH



KBE 36 QW s vrtáky HM ULTRA SPEED 35:

ZKRACUJE DOSAVADNÍ DOBY VRTÁNÍ NA POLOVINU.

ZDVOJNÁSOBUJE PRODUKTIVITU.

7 s namísto 15 s při Ø 18 mm ve 12mm oceli.*
Díky pracovním otáčkám 620 min⁻¹ lze
s HM ULTRA SPEED 35 dosahovat řezných
rychlostí až 70 m/min.

TECHNICKÉ ÚDAJE	KBE 36 QW MAGSPEED
Max. Ø jádrového vrtáku z tvrdokovu	36 mm
Max. Ø jádrového vrtáku HSS	20 mm
Max. hloubka vrtání jádrového vrtáku	50 mm
Typ motoru	bezuhlíkový
Jmenovitý příkon	1 600 W
Jmenovitý výkon	1 200 W
Volnoběžné otáčky	620 min ⁻¹
Pracovní otáčky 1. rychlostního stupně	620 min ⁻¹
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon ¾"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí
Zdvih	107 mm
Přidrzná síla magnetu	10 000 N
Rozměry magnetické nohy	175 x 80 mm
Kabel se zástrčkou	4 metry
Hmotnost dle EPTA	11,2 kg

JEDINEČNÝ SILÁK.

Extrémně výkonný bezuhlíkový motor 1 600 W
při hmotnosti stroje pouhých 11,0 kg.

EXTRÉMNĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST.

Díky extrémně nízkému opotřebení a robustní
koncepti stroje. Dimenzovaná pro až
240 000 vyvrtaných otvorů (odpovídá cca
760 hodinám provozu).

HM ULTRA SPEED 35

Jádrové vrtáky HM s povrchovou úpravou
TiAlSiN pro jedinečný řezný výkon,
maximální postup práce a maximální
životnost. Vhodné i pro otěruvzdorné
materiály.



SADA KBE 36 QW MAGSPEED **FABRICATION**

Odolná jádrová vrtačka KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonem
v kombinaci s jádrovými vrtáky HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou
TiAlSiN – pro maximální řezný výkon a vynikající postup práce. Ideální pro
sériové intenzivní používání ve výrobě ocelových konstrukcí.



ROZSAH DODÁVKY:

1 magnetická jádrová vrtačka, 1 zásobník chladicí
kapaliny, 1 bezpečnostní popruh, 1 středící kolík
100 mm, 1 dotyková ochrana, 1 kufr,
+ 6 jádrových vrtáků HM ULTRA SPEED 35 s hloubkou
řezu 35 mm (Ø 2 x 14/16/18/20/22 mm), 2 středící
kolíky 100 mm

Objednací číslo 7 273 28 62 00 0

Doporučená cena v CZK* 32.569,00
Doporučená cena v CZK** 39.408,49



SRÁŽEČKY HRAN FEIN PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:



PŘESNÁ PRÁCE NA KATEDRÁLE V KOLÍNĚ NAD RÝNEM S OHRAŇOVACÍ FRÉZKOU FEIN KFH 17-8 R

Katedrála v Kolíně nad Rýnem, mistrovské dílo gotické architektury, je symbolem s obrovským historickým významem. K jejímu zachování jsou nutné pravidelné restaurátorské práce. Záleží přitom na každém detailu. Speciálním projektem bylo přesné opracování kovových zábradlí pomocí ohraňovací frézy FEIN.

PŘESNÉ OPRACOVÁNÍ PRO PAMÁTKOVOU OCHRANU

Pro zachování historického charakteru stavby je třeba opravit více než 200 m mader zábradlí z ušlechtilé oceli. Srážečka hran FEIN přitom hraje rozhodující roli: Umožňuje přesné a rovnoměrné opracování kovových hran s poloměrem 2 mm, aniž by došlo k poškození materiálu. Shrnutí – srážečka hran FEIN šetří čas a dodává přesné výsledky.



Film o používání ohraňovací frézy na katedrále v Kolíně nad Rýnem.

PROČ SRÁŽEČKA HRAN FEIN?

- + **Dokonalý frézovací výkon:** Přesné a rovnoměrné opracování hran.
- + **Ergonomický design:** Uživatel není nadměrně zatěžován ani při dlouhodobém používání.
- + **Šetří zdraví:** Žádné odlétající jiskry, uživatelé nejsou vystaveni kovovému prachu.
- + **Účinnost:** Rychlost a přesnost – beze ztráty kvality.



* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

Srážečky hran FEIN:

DOKONALÝ FRÉZOVACÍ VÝKON. MAXIMÁLNÍ PŘESNOST.

VARIANTA	Akumulátorová srážečka hran AFKH 18-5 AS	Srážečka hran KFH 17-8 R	Srážečka hran KFH 17-15 R
STRUČNÝ POPIS	Výkonná akumulátorová ohraňovací fréza pro optimální přípravu následných povrchových úprav v dílně nebo na stavbě. Ohraňovací fréza do 5 mm	Univerzálně použitelná ohraňovací fréza s frézovacím výkonem vyšším o 30–80 % a výrazně sníženými vibracemi díky boosterové technologii pro optimální přípravu svaru a pro přípravu následných povrchových úprav. Ohraňovací fréza do 8 mm	Univerzálně použitelná ohraňovací fréza s frézovacím výkonem vyšším o 30–80 %, výrazně sníženými vibracemi díky boosterové technologii a odpružením rotačních sil díky pružinové technologii pro optimální přípravu svaru. Ohraňovací fréza do 15 mm
ROZSAH DODÁVKY:	1 stroj vč. frézovací hlavy 45° (bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 3 upínací šrouby SX 1 měděná pasta 1 inbusový klíč 4 mm 1 šroubovák Torx TX 15 1 přenosný plastový kufr	1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 3 upínací šrouby KX 1 měděná pasta 1 inbusový klíč 5 mm 1 šroubovák Torx TX 15 1 přenosný plastový kufr	1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 6 upínací šrouby KX 1 měděná pasta 1 inbusový klíč 5 mm 1 šroubovák Torx TX 15 1 přenosný plastový kufr
OBJEDNACÍ ČÍSLO:	7 138 02 62 00 0	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	29.452,00	47.650,00	72.748,00
Doporučená cena v CZK**	35.636,92	57.656,50	88.025,08



Vhodné spotřební materiály najdete na www.fein.cz



Akumulátorový MULTIMASTER FEIN:

NEJLEPŠÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY.



AMM 700:
STARLOCK MAX

AMM 500:
STARLOCK PLUS

18V ROZHŘANÍ AKUMULÁTORU AMPShare

Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku 2008 a AMPShare.




PROTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.




Protivibrační
systém



VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci ve variantě bez akumulátoru a nabíječky. S 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, silikonových spár a koberců, oddělování dlaždic, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na obklady. S 18V akumulátorovým systémem AMPShare.	Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S více než 30 díly příslušenství – k řezání dřeva a kovu, broušení, řezání dlaždic a k dalším činnostem. S 18V akumulátorovým systémem AMPShare.
OBSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS, 2 pilové listy E-Cut Standard zahnuté (35 mm), 2 pilové listy E-Cut Standard zahnuté (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list HM z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu, trojúhelníkový tvar, špachtle pevná, řezný nůž hřibového tvaru, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, vždy 10 brusných listů s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtle, antistatické odsávací zařízení, brusná deska děrovaná (80 mm), vždy 5 brusných listů s otvory (K 60, 80, 120, 180), přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 129 36 63 00 0	7 129 38 63 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.249,00	6.599,00
Doporučená cena v CZK**	11.191,29	7.984,79

PILOVÉ LISTY FEIN – 4 STUPNĚ KVALITY.



TVRDOKOV
S TITANOVÝM
POVRCHEM

Širší portfolio použití

- + Tvrdé materiály jako železné kovy, ušlechtilá ocel, měděné trubky.
- + Tvrzené šrouby, vysoce pevné strojní šrouby.
- + Abrasivní materiály, cihly, zdivo nebo cementovláknité desky.
- + Laminát, tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, kompozitní materiály (GFK, CFK).



NOVINKA

BIMETAL
S TITANOVÝM
POVRCHEM


4x delší životnost

- + Dřevo, sádkarton, plasty.
- + Hřebíky ve dřevě.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdé plasty.

BIM-TIN

4x delší!

400 %




BIMETAL

3x delší životnost

- + Dřevo, sádkarton, plasty.
- + Hřebíky ve dřevě.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdé plasty.

BIM

300 %



HCS

Standardní pilový list

- + Dřevo, sádkarton a plasty.

HCS

100 %



Vyhledávač příslušenství FEIN Multitool:
Vyhledejte si zcela jednoduše online vhodné příslušenství pro své nářadí Multitool a svoji specializovanou činnost na stránkách www.fein.cz

Špičková akumulátorová technologie

VÝROBKY FEIN A NEJLEPŠÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE **= POWER²**

18V AKUMULÁTORY PROCORE.



O 87 % VĚTŠÍ VÝKON.

Výkonnější než běžné akumulátory díky moderní technologii článků a inteligentní správě akumulátorů.

O 135 % DELŠÍ ŽIVOTNOST.

Udržitelnost a úspora nákladů: Mnohem odolnější než standardní akumulátory díky vynikajícímu odvodu tepla (technologie CoolPack)

Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.



3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS.

Rozšíření zákonné záruky na akumulátory a nabíječky FEIN na 3 roky.

Další informace na www.fein.com/warranty

PROCORE 18V 4.0AH.



O 39 % KOMPAKTNĚJŠÍ.

Malé, lehké a s velkým výkonem. Stejná energie jako u běžného akumulátoru, ale nižší hmotnost.*

PROCORE 18V 8,0Ah A 12,0Ah.

VÝKON AŽ 2 000 W.

Tento výkon rozhodně drží krok s kabelovými stroji. A to s dokonale vyváženou hmotností.



NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJEČKA GAL 18V-160 AS S FUNKCÍ BOOST.




MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITA.

Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V od roku výroby 2008.

NA 50 % BĚHEM POUHÝCH 15 MINUT.

Nabíjí akumulátory ProCORE 18V 8Ah rychleji než jakákoli jiná 18V nabíječka. Akumulátor ProCORE 4Ah a 8Ah dosáhne 80 % maximální kapacity za 32 minut.



* ve srovnání s výkonnými konkurenčními výrobky (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm³)

Akumulátory a nabíječky FEIN.

S TECHNOLOGIÍ AMPShare PRO MAXIMÁLNÍ SVOBODU.

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V 4,0Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V 8Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V 12Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články HighPower a rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: ProCore 18V 4Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V 8,0Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V 12,0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**	7.552,00 9.137,92	11.826,00 14.309,46	17.073,00 20.658,33

	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V 4Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V 8Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V 12Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontové akumulátory ProCore s články HighPower, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje prodloužení životnosti akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.			Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ				80 % maximální kapacity: GBA 18V 2,0 Ah: 15 min GBA 18V 4,0Ah: 16 min GBA 18V 5,0 Ah: 20 min ProCore 18V 4,0Ah: 32 min ProCore 18V 8,0 Ah: 32 min ProCore 18V 12,0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**	3.128,00 3.784,88	5.189,00 6.278,69	7.964,00 9.636,44	3.559,00 4.306,39

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18V 5 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18V 4Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18V 5Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.		Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: GBA 18V 5,0 Ah: 35 min		80 % maximální kapacity: GBA 18V 2,0 Ah: 15 min GBA 18V 4,0Ah: 25 min GBA 18V 5,0 Ah: 35 min ProCORE 18V 4,0Ah: 32 min ProCORE 18V 8,0 Ah: 68 min ProCORE 18V 12,0Ah: 113 min	
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**	6.795,00 8.221,95	2.541,00 3.074,61	2.802,00 3.390,	2.769,00 3.350,49

MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pro profesionály: AMPShare je jednotný akumulátorový systém, se kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.

Více informací na
AMPShare.com



TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 9. – 31. 12. 2025

POŘÍDTE SI AKČNÍ VÝROBKY FEIN AMPShare A ZÍSKEJTE ATRAKTIVNÍ BEZPLATNÉ BONUSY

REGISTRACE A INFORMACE
O AKCI



MŮŽETE VYBÍRAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH ODMĚN:

PŘI ZAKOUPENÍ 1 STROJE AMPShare



AKUMULÁTOR
GBA 18V 4Ah AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 26 04 345 02 0

~~2.541,00 CZK*~~
ZDARMA

PŘI ZAKOUPENÍ 2 STROJŮ AMPShare



2 AKUMULÁTORY
GBA 18V 4Ah AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 26 04 345 02 0

~~5.082,00 CZK*~~
ZDARMA

PŘI ZAKOUPENÍ 3 STROJŮ AMPShare



ZÁKLADNÍ SADA
AKUMULÁTORŮ
GBA 18V 5,0Ah AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 26 04 246 01 0

~~6.975,00 CZK*~~
ZDARMA

JAK NA TO:



KROK 1

Zakupte si akční výrobky¹ FEIN AMPShare.



KROK 2

Vyberte akci na my.fein.com a proveďte registraci.²



KROK 3

Získejte bezplatně odměnu zaslanou přímo od společnosti FEIN.

¹ Akční výrobky zařazené do akce jsou uvedeny na následujících stranách

² Registraci lze provést do 31. 01. 2026. Nákup však musí být uskutečněn během výše uvedené doby platnosti akce. Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal


* Nezávazná doporučená cena bez DPH.



AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY, VRTACÍ KLADIVA A RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 140 03 61 00 0	9.434,00 11.415,14	 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 12 61 00 0	11.573,00 14.003,33
 Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 140 03 62 00 0	15.079,00 18.245,59	 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 12 63 00 0	21.439,00 25.941,19
 Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 113 24 61 00 0	6.535,00 7.907,35	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18 QSW Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 14 61 00 0	6.334,00 7.664,14
 Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 113 24 62 00 0	12.296,00 14.878,16	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18 QSW Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 14 62 00 0	12.164,00 14.718,44
 Akumulátorový přiklepový vrtací šroubovák ASB 18 Q Samostatně, v kufru L-BOXX	7 104 07 61 00 0	7.113,00 8.606,73	 Akumulátorový přiklepový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 16 61 00 0	9.249,00 18.117,33
 Akumulátorový přiklepový vrtací šroubovák ASB 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 104 07 62 00 0	12.773,00 15.455,33	 Akumulátorový přiklepový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Sada, 2 akumulátory 5 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 16 65 00 0	14.973,00 18.117,33
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 11 61 00 0	7.367,00 8.914,07	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 15 61 00 0	8.719,00 10.549,99
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 11 62 00 0	13.224,00 16.001,04	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS Sada, 2 akumulátory 5 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 15 67 00 0	14.814,00 17.924,94
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 10 61 00 0	7.632,00 9.234,72	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 8dílná sada bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 62 00 0	14.019,00 16.962,99
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 10 66 00 0	13.383,00 16.193,43	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED Sada, 4 kusy příslušenství QuickIN (sklíčidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), sada spirálových vrtáků, sada závitníků, 8dílná sada bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 64 00 0	15.334,00 18.566,24
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTU, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 63 00 0	7.924,00 9.588,04	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP Sada, 1 akumulátor 5,0 Ah, nabíječka, 4 kusy příslušenství QuickIN (sklíčidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), sada spirálových vrtáků, sada závitníků, 8dílná sada bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 63 00 0	17.994,00 21.772,74
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTUT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 62 00 0	12.694,00 15.359,74	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN Sada, 8 kusů příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (sklíčidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s rackem iBOXX	7 116 15 66 00 0	19.054,00 23.055,34
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada TT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, 1 adaptér VARIO, 5dílná sada závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	7 115 10 64 00 0	14.019,00 16.962,99	 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 8 kusů příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (sklíčidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s rackem iBOXX	7 116 15 65 00 0	21.704,00 26.261,84

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-15 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 09 61 00 0	10.415,00 12.602,15	 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 19 62 00 0	19.849,00 24.017,29
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 15 61 00 0	10.051,00 12.161,71	 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 20 61 00 0	12.156,00 14.708,76
 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 16 61 00 0	10.051,00 12.161,71	 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 20 62 00 0	19.849,00 24.017,29
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 17 61 00 0	10.051,00 12.161,71	 Sada CCG 18-125-12 AS ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 16 62 00 0	18.524,00 22.414,04
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 18 61 00 0	10.051,00 12.161,71	 Sada CCG 18-125-12PD AS ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 18 62 00 0	18.524,00 22.414,04
 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-115-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 19 61 00 0	12.156,00 14.708,76			
AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMÉ BRUSKY A SRÁŽEČKY HRAN					
VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorová srážečka hran AKFH 18-5 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 138 02 62 00 0	29.452,00 35.636,92	 Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 BL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 04 61 00 0	8.469,00 10.247,49
 Akumulátorová srážečka hran AKFH 18-5 AS Sada - 10 otočných řezných destiček, vodící kolečko, v kufru L-BOXX	7 138 05 61 00 0	38.457,00 46.532,97	 Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 05 61 00 0	9.230,00 11.168,30
 Akumulátorová srážečka hran AKFH 18-5 AS Sada - 1 akumulátor ProCore 18 V 8,0 Ah, nabíječka, 10 otočných řezných destiček, vodící kolečko, v kufru L-BOXX	7 138 05 62 00 0	44.289,00 53.589,69	 Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-90 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 06 61 00 0	9.900,00 11.979,00
 Akumulátorová srážečka hran AKFH 18-5 AS Sada - 2 akumulátory ProCore 18 V 8,0 Ah, nabíječka, 10 otočných řezných destiček, vodící kolečko, v kufru L-BOXX	7 138 05 63 00 0	47.035,00 56.912,35			
AKUMULÁTOROVÉ PILY					
VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Samostatně, 2 pilové listy, v kufru L-BOXX	7 133 01 61 00 0	5.446,00 6.589,66	 Akumulátorová ruční okružní pila AHKS 18-57 AS Samostatně, 1 kotouč na ocel, v kufru L-BOXX	7 136 04 61 00 0	9.906,00 11.986,26
 Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah ProCORE, 1 nabíječka, 2 pilové listy, v kufru L-BOXX	7 133 01 62 00 0	11.464,00 13.871,44	 Akumulátorová ruční okružní pila AHKS 18-57 AS Sada, 1 kotouč na ocel, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah ProCORE, rychlonabíječka, v kufru L-BOXX	7 136 04 62 00 0	19.398,00 23.471,58
 Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 135 01 61 00 0	7.359,00 8.904,39	 Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Samostatně, 1x 5 dílná sada pilových plátků, v kufru L-BOXX	7 13 60 561 00 0	8.454,00 10.229,34
 Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS Sada, 2 akumulátory 8,0 Ah, nabíječka, 1 pilový list, v kufru L-BOXX	7 135 01 62 00 0	16.854,00 20.393,34	 Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Sada, F-IRON Jig 26 AS, 1x 5dílná sada pilových plátků Best of do přímočaré pily, 2 akumulátory 18 V 4,0 Ah Pro-CORE, rychlonabíječka, v kufru L-BOXX	7 13 60 562 00 0	14.474,00 17.513,54

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal



AKUMULÁTOROVÉ MULTIMASTERY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus TOP AS Sada, 2 aku- mulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 30 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 61 00 0	12.164,00 14.718,44	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 36 62 00 0	7.924,00 9.588,04
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 38 62 00 0	6.069,00 7.343,49	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada s více než 60 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 63 00 0	9.249,00 11.191,29
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus TOP AS Sada s více než 30 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 63 00 0	6.599,00 7.984,79	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Ah Sada, 1 aku- mulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 kusy příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 36 65 00 0	10.998,00 13.307,58
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Sada, 1 aku- mulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 kusy příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 38 70 00 0	8.348,00 10.101,08	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS v kufru L-BOXX	7 129 37 61 00 0	8.189,00 9.908,69
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP Ah Sada, 2 aku- mulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 60 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 61 00 0	14.814,00 17.924,94	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q pro autoskla AS Sada s více než 12 kusy příslušenství, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 129 37 62 00 0	17.729,00 21.452,09

AKUMULÁTOROVÉ PROSTŘÍHOVACÍ NŮŽKY, NŮŽKY NA PLECH, PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 05 61 00 0	16.115,00 19.499,15	 Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 10 61 00 0	13.380,00 16.189,80
 Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 8 kusů příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 05 62 00 0	17.758,00 21.487,18	 Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 10 62 00 0	15.020,00 18.174,20
 Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 8 kusů příslušenství, 1 aku- mulátor 18 V 5,0 Ah, 1 nabíječka, v kufru L-BOXX	7 130 05 63 00 0	21.314,00 25.789,94	 Akumulátorová prostřihovací nůžky ABLK 18 1.3 CSE AS Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 10 63 00 0	18.579,00 22.480,59
 Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječ- ka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 05 64 00 0	23.503,00 28.438,63	 Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.3 CSE AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 10 64 00 0	20.768,00 25.129,28
 Akumulátorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 06 61 00 0	13.653,00 16.520,13	 Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 11 61 00 0	14.474,00 17.513,54
 Akumulátorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 130 06 62 00 0	14.064,00 17.017,44	 Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 62 00 0	15.569,00 18.838,49
 Akumulátorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabí- ječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 06 63 00 0	17.620,00 21.320,20	 Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6 E AS Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 63 00 0	19.125,00 23.141,25
 Akumulátorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, na- bíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 06 64 00 0	19.809,00 23.968,89	 Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 64 00 0	21.314,00 25.789,94

AKUMULÁTOROVÉ JÁDROVÉ VRTAČKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQ AS Samostatně, přenosný plastový kufr	7 170 03 61 00 0	41.014,00 49.626,94	 Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS Samostatně, přenosný plastový kufr	7 170 04 61 00 0	41.014,00 49.626,94
 Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS Sada Construction-Site 3/4" Weldon, 1 6dílná sada spirálových vrtáků, 1 skříčadlo vrtáku QuickIN, 1 spirálový vrták HSS, 6 jádrových vrtáků HSS NOVA 50, v kufru L-BOXX	7 170 04 62 00 0	46.486,00 56.248,06	 Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS 1 akumulátor 12 Ah, nabíječka, přenosný plastový kufr	7 170 04 63 00 0	49.224,00 59.561,04
 Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18 AS 2 akumulátory 8,0 Ah, nabíječka, přenosný plastový kufr	7 170 04 64 00 0	51.137,00 61.875,77	 Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Sada Construction-Site 3/4" Weldon, HSS Nova 50, 12dílná sada spirá- lových a jádrových vrtáků, 1 rychloupínací skříčadlo vrtáku, 1 akumulátor 12,0 Ah, nabíječka, v přenosném plastovém kufru a L-BOXX	7 170 04 65 00 0	54.696,00 66.182,16
 Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Sada Construction-Site 3/4" Weldon, HSS Nova 50, 12dílná sada spirálových a jádrových vrtáků, 1 rychloupínací skříčadlo vrtáku, 2 akumulátory 8,0 Ah, nabíječka, v přenosném plastovém kufru a L-BOXX	7 170 04 66 00 0	56.609,00 68.496,89			

VÝHODNÉ AKUMULÁTOROVÉ KOMBINACE

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS a akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12, samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 7	15.874,00 19.207,54	 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 A a akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18 QSW, samostatně, v nylonové tašce	9 910 00 00 83 5	13.224,00 16.001,04
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 a akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18 QSW AS, samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 8	10.574,00 12.794,54			

ZÁKLADNÍ SADY AKUMULÁTORŮ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články HighPower a rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	7.552,00 9.137,92	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 12,0Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	17.073,00 20.658,33
 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 8,0Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	11.826,00 14.309,46	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V / 5,0 Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	6.795,00 8.221,95

* Nezávazná doporučená cena bez DPH
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 9.–31. 12. 2025

POŘÍDTE SI VYSAVAČ FEIN DUSTEX

A ZÍSKEJTE ZDARMA NETKANÉ FILTRAČNÍ VAKY.



JAK NA TO:



KROK 1
Zakupte si vysavač FEIN Dustex.¹



KROK 2
Odneste si přímo od prodejce bez-
platné bonusy.

~~1.672,00 CZK*~~
ZDARMA

POŘÍDTE SI **DUSTEX ...**

TŘÍDA PRACHU M



FEIN Dustex 35 MX AC

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché vysá-
vání třídy prachu M s plně automatickým čištěním filtru
k upevnění různých systémů kufrů včetně rozsáhlého
příslušenství.

22.846,00 CZK*

27.643,66 CZK**

Obj. č.: 9 203 20 60 00 0



FEIN Dustex 35 MX

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché-
vysávání třídy prachu M k upevnění různých sad kufrů
včetně rozsáhlého příslušenství.

19.358,00 CZK*

23.423,18 CZK**

Obj. č.: 9 203 10 60 00 0

TŘÍDA PRACHU L



FEIN Dustex 35 LX

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché
vysávání třídy prachu L k upevnění různých sad kufrů
včetně rozsáhlého příslušenství.

15.696,00 CZK*

18.992,16 CZK**

Obj. č.: 9 202 90 60 00 0



FEIN Dustex 35 LX AC

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché
vysávání třídy prachu L s plně automatickým čištěním
filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého
příslušenství.

18.555,00 CZK*

22.451,55 CZK**

Obj. č.: 9 203 00 60 00 0



Sada FEIN Dustex 25 L

Kompaktní, výkonný vysavač pro mokré i suché vysá-
vání s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

10.203,00 CZK*

12.345,63 CZK**

Obj. č.: 9 203 50 60 00 0



FEIN Dustex 25 L

Kompaktní, výkonný vysavač pro mokré i suché vysá-
vání s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži.

8.613,00 CZK*

10.421,73 CZK**

Obj. č.: 9 203 52 23 00 0



Sada FEIN Dustex 35 L

Výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání
s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

11.528,00 CZK*

13.948,88 CZK**

Obj. č.: 9 203 60 60 00 0



FEIN Dustex 35 L

Výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání
s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži.

9.938,00 CZK*

12.024,98 CZK**

Obj. č.: 9 203 62 23 00 0

... A **PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 1.672,00 CZK***
ZÍSKÁTE ZDARMA.



Netkaný filtrační vak Premium

Provedení Dustex 25 L nebo provedení Dustex 35 L.

Velmi silná, odolná netkaná textilie se zesílenými švy pro
jemný, abrazivní prach. 2–3násobně vyšší efektivní kapacita
oproti papírovým filtračním vakům. 5 kusů v balení.

~~1.672,00 CZK*~~
ZDARMA

Obj. č.: 3 13 45 273 01 0 nebo 3 13 45 251 01 0

* Nezávazná doporučená cena bez DPH.
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH.

1 Akční výrobky zařazené do akce jsou uvedeny výše

KVALITA FEIN MADE IN GERMANY!



3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek & lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na www.fein.com/warranty

Obratě se na specializovaného prodejce:

Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob.

Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronářadí, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Vytisknuto v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a omyly vyhrazeny.
Ceny platné od ledna 2025. 1 25 01 400 11 0 0725 CZ