



01.09.–31.12.2025



FEIN ProFACTS

INOVAȚII | CUNOȘȚINȚE PRACTICE | TOP DEALS

NOU

DIN 01.09.2025



**ECONOMISIRE CU PRODUSE
COMBO PRACTICE**



20 DE ANI GRIT BY FEIN

**PROMOTII ÎNCEPÂND
CU 01.09.2025**



**BONUSURI GRATUITE
LA ACHIZIȚIONAREA
PRODUSELOR FEIN**



20 DE ANI DE MAȘINI DE POLIZAT CU BANDĂ GRIT – PRECIZIE ȘI EFICIENȚĂ!



CUPRINS

NOUȚĂȚI	PACHETE COMBO AVANTAJOASE	4
	ACCESORII VARIO FEIN	6
	MAȘINI DE ÎNSURUBAT CU IMPACT FEIN PENTRU VARIO	8
	20 ANI DE MAȘINI DE POLIZAT CU BANDĂ GRIT BY FEIN	10
PORTOFOLIU	ACCESORII PENTRU MAȘINI DE POLIZAT CU BANDĂ FEIN	19
	FEIN ACCUTEC	20
	SISTEMUL FEIN VERSAMAG	22
PORTOFOLIU	MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ FEIN KBE 36 MAGSPEED	26
	MAȘINI DE ȘANFRENAT FEIN	28
	FEIN MULTIMASTER	30
PORTOFOLIU	SISTEM DE ACUMULATORI FEIN AMPSHARE	32
PROMOTII	PRODUSE GRATUITE LA ACHIZIȚIONAREA SCULELOR FEIN FĂRĂ CABLU	36
	SACI FILTRARE DIN PĂSLĂ, GRATUITE LA ACHIZIȚIONAREA ASPIRATOARELOR DUSTEX	42

PRODUSE COMBO AVANTAJOASE – ACUM ȘI ÎN L-BOXX ROBUSTĂ!

Ajutorul perfect pentru proiectele dumneavoastră, acum ambalat și mai practic și mai sigur! Datorită noilor produse combo avantajoase, beneficiați de scule performante într-o L-BOXX recunoscută pentru robustețea sa și pentru manipularea optimă. Pot fi selectate două combinații puternice. Profitați de L-BOXX practică ce vă facilitează depozitarea și transportul sculelor. Pășiți în universul lucrului eficient și asigurați-vă produsele combo avantajoase.

20 ANI DE MAȘINI DE POLIZAT CU BANDĂ GRIT BY FEIN – PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU LUCRUL EFICIENT!

Sărbătoriți alături de noi aniversarea a 20 de ani de mașini de polizat cu bandă! De două decenii vă oferim soluții de polizare performante și fiabile care sunt indispensabile atât în domeniul meșteșugăresc, cât și în domeniul industrial. Mașinile de polizat cu bandă se remarcă prin înaltă eficiență, precizie și durată lungă de viață – pentru cele mai bune rezultate la fiecare utilizare.

PROMOTII CU DURATĂ LIMITATĂ – PROFITAȚI ACUM ȘI ECONOMISIȚI!

Beneficiați de promoțiile noastre exclusive cu durată limitată și profitați de bonusuri gratuite atractive! În cadrul promoției AMPShare, veți primi un acumulator gratis încă de la achiziționarea unei mașini – pentru și mai multă putere la fiecare utilizare! La achiziționarea unui aspirator umed-uscat sunt disponibile saci filtrare din păslă gratuite – pentru o curățare și mai eficientă!

Mai multe despre
produse combo
avantajoase începând
de la pagina 4.

Mai multe despre
mașinile GRIT
începând de la
pagina 10.

Mai multe despre
promoție și produse
începând de la
pagina 36.

NOU

Asigurați-vă prețul avantajos:

PRODUSE COMBO AVANTAJOASE.

PRODUSE COMBO ÎN L-BOXX ROBUSTĂ

- + MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU ASCM 18-4 QM AS & POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ CABLU CCG 18-125-12



563 RON¹

Flexibil la utilizare și fără compromisuri în materie de performanță:

Mașina de găurit cu acumulator ASCM 18-4 QM AS convinge prin motorul fără perii și interfața QuickIN pentru tarodare până la M14 și găurire cu carote inelare HM de până la 80 mm.

Polizorul unghiular cu acumulator CCG 18-125-12 AS rezistent la praf debitează, polizează și debavurează în mod eficient la lucrările de montaj.

3.084,85 RON*
3.670,97 RON**

Nr. comandă: 9 910 00 00 83 7

- + MULTIMASTER AMM 500 FĂRĂ CABLU & MAȘINĂ DE GĂURIT FĂRĂ CABLU ASCM 18 QSW AS



355 RON¹

Combinatia optimă formată din versatilitate și performanță:

MULTIMASTER AMM 500 cu acumulator este un MultiTool performant, pentru o mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor.

ASCM 18 QSW AS se remarcă drept mașină de găurit/înșurubat cu acumulator, mică, ușoară, cu 4 trepte de viteză, cu interfață QuickIN.

2.054,85 RON*
2.245,27 RON**

Nr. comandă: 9 910 00 00 83 8



PRODUSE COMBO ÎN GEANTĂ PRACTICĂ DE NAILON

- + MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, FĂRĂ CABLU ASCD 18-200 W4 AS ȘI MAȘINĂ DE GĂURIT FĂRĂ CABLU ASCM 18 QSW



350 RON¹

Combinatia imbatabila de mașină de înșurubat pentru precizie la fiecare proiect: ASCD 18-200 W4 AS oferă un cuplu impresionant de 210 Nm și o tehnologie de motor fără perii, pentru eficiență maximă. ASCM 18 QSW AS vine în completarea acestuia ca mașină de găurit cu acumulator mică, ușoară, cu 4 trepte de viteză, cu interfață QuickIN.

2.312,35 RON*
2.751,70 RON**

Nr. comandă: 9 910 00 000 83 5

- + POLIZOR UNGHIULAR COMPACT CG 7-125 ȘI MULTIMASTER MM 300



319 RON¹

Combinatia perfectă de performanță și versatilitate: polizorul unghiular compact de 750 W, manevrabil, CG 7-125 permite polizarea și debitarea fără efort, în timp ce MULTIMASTER MM 300 este instrumentul eficient pentru amenajări și renovări.

1.385,35 RON*
1.648,57 RON**

Nr. comandă: 9 910 00 000 83 4



Acumulatorii potriviți și seturile starter cu acumulator sunt prezentate începând de la pagina 34.



Accesorii inovator VARIO FEIN pentru mașina de înșurubat cu percuție cu acumulator:

TARODARE ȘI MULTE ALTELE.

PRODUCTIVITATE MAI RIDICATĂ – COSTURI MAI REDUSE.

Tarodare, ajustare sau curățare de aproximativ de 3 ori mai rapide în cazul unui filet M30 cu o mașină de înșurubat cu impact, în loc de ajustarea sau curățarea manuală cu tarozi (25–80 de secunde).

FINISĂRI FĂRĂ TEAMĂ, MOBILE.

Accesoriile FEIN VARIO transformă o mașină de înșurubat cu percuție într-o mașină de tarodat puternică, acoperind astfel o aplicație suplimentară. Recondiționarea filetelor deteriorate sau a componentelor constructive defecte nu mai trebuie efectuată pe mașini staționare sau manual.

LUCRĂRI CU NUMAI 1 MAȘINĂ.

Găurile cu burghiul elicoidal, zencuire și tarodare până la M18 cu ASCD 18-300 W2 AS, precum și recondiționarea și curățarea filetelor până la M30 cu ASCD 18-1000 W34 AS fără mașină specială suplimentară.

RISC DE VĂTĂMARE DIMINUAT.

Utilizare foarte sigură, întrucât se lucrează fără recul asupra sistemului mână-braț. În plus, un consumabil VARIO cu îmbinare prin formă asigură o fixare fermă chiar și în cazul cuplurilor mai mari de 1.000 Nm.

ADAPTOR VARIO 1/2"

În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară. Adecvat pentru toate mașinile de înșurubat cu impact cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 1/2". Parte antrenată: interfață pentru accesorii VARIO.

Număr de comandă	6 42 03 028 01 0
PRP RON* PRP RON**	252,35 300,30

ADAPTOR VARIO 3/4"

În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară. Adecvat pentru toate mașinile de înșurubat cu impact cu un sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 3/4". Parte antrenată: interfață pentru accesorii VARIO.

Număr de comandă	6 42 03 029 01 0
PRP RON* PRP RON**	252,35 300,30

BURGHIU ELICOIDAL VARIO

Denumire	Interfață	Număr de comandă	PRP RON* PRP RON**
Burghiu elicoidal Ø 6,8 mm (pentru filet M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	113,30 134,83
Burghiu elicoidal Ø 8,5 mm (pentru filet M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	133,90 159,34
Burghiu elicoidal Ø 10,2 mm (pentru filet M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	144,20 171,60
Burghiu elicoidal Ø 12 mm (pentru filet M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	164,80 196,11
Set burghie elicoidale VARIO câte 1 x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	458,35 545,44

ZENCUIITOR CONIC 90° VARIO

Denumire	Interfață	Număr de comandă	PRP RON* PRP RON**
Zencuitor conic 90° 16,5 mm (pentru filet M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	211,15 251,27
Zencuitor conic 90° 20,5 mm (pentru filet M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	252,35 300,30
Zencuitor conic 90° 25,0 mm (pentru filet M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	303,85 361,58
Zencuitor conic 90° 31,0 mm (pentru filet M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	355,35 422,87

TAROD VARIO PENTRU GĂURI DE TRECERE

Denumire	Interfață	Număr de comandă	PRP RON* PRP RON**
Tarod DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	154,50 183,86
Tarod DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	206,00 245,14
Tarod DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	262,65 312,55
Tarod DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	288,40 343,20
Tarod DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	314,15 373,84
Tarod DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	370,80 441,25
Tarod DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	406,85 484,15
Tarod DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	442,90 527,05
Tarod DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	478,95 569,95
Tarod DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	576,80 686,39
Tarod DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	618,00 735,42
SET de tarozi VARIO DL câte 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	973,35 1.158,29

Mașinile de înșurubat cu impact fără cablu adecvate pentru accesoriiile VARIO sunt disponibile la următoarele pagini.

* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT FĂRĂ CABLU
ASCD 18 AS + ACCESORII VARIO:

COMBINAȚIA PERFECTĂ. CEL MAI BUN SISTEM.



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU PERCUȚIE CU ACUMULATOR PÂNĂ
LA MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

Cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M18.

- + Pătrat exterior de 1/2" pentru prinderea soclurilor de percuție.
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru deșurubarea șuruburilor strânse extrem de ferm.
- + Tarodare, recondiționare și curățare a fileturilor de trecere de până la max. M18 prin utilizarea adaptorului VARIO 1/2" și a accesoriilor VARIO care pot fi achiziționate suplimentar.
- + Până la 600 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4.0 Ah).



SFAT PENTRU UTILIZATOR PRIVIND SISTEMUL FEIN VARIO:

Cu ajutorul sistemului FEIN VARIO puteți executa lucrări de găurire, zencuire și tarodare în mod sigur și eficient, cu o singură mașină de înșurubat cu percuție. În special în cazul filetelor mari, de până la M30, sistemul își arată forța, deoarece mașinile de găurit obișnuite își ating limita de performanță începând de la M12.

ÎNTOTDEAUNA LUCRĂRI LA TREAPTA MAXIMĂ DE CUPLU:

Pentru cel mai rapid rezultat de lucru se recomandă treapta a 6-a a mașinii de înșurubat cu percuție. Forțele de tăiere sunt atinse cu promptitudine.

CURĂȚENIA DUCE LA EFICIENȚĂ:

- + **Curățenia este decisivă:** Asigurați o adâncire curată a găurii de centrare și așezați întotdeauna tarodul vertical pe gaură. Utilizați în mod regulat ulei de tăiere adecvat pentru a proteja mașina de găurit și pentru a evita acumularea de așchii. În acest mod evitați ruperea prematură a tarodului.
- + **Acordați atenție adâncimii corecte:** Opriti rotația spre dreapta la atingerea ultimelor două spire de filet la capătul filetelui. În acest mod se garantează că partea cilindrică a filetelui a fost tăiată complet pentru șurub și, totodată, tarodul nu părăsește filetul. Astfel se asigură readucerea cu ușurință a mașinii de găurit la rotația spre stânga.



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT FĂRĂ CABLU PÂNĂ LA
MAX. **1.050 NM**

ASCD 18-1000 W34 AS.

Cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M27.

- + Pătrat exterior de 3/4" pentru prinderea soclurilor de percuție.
- + Cuplu maxim de deșurubare de 1.500 Nm cu rotație spre stânga.
- + Tarodare, recondiționare și curățare a fileturilor de trecere de până la max. M30 prin utilizarea adaptorului VARIO 3/4" și a accesoriilor VARIO care pot fi achiziționate suplimentar.
- + Până la 600 de înșurubări (M27) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 8.0 Ah).



DATE TEHNICE	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-1000 W34 AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare	18V AMPShare
Compatibilitate acumulator	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
Motor	fără perii	fără perii
Turație la mers în gol	0-1.700 rot/min	0-1.800 rot/min
Numar băți	0-3.400 /min	0-2.200 /min
Cuplu max.	290Nm	1.050Nm
Trepte de cuplu	6	6
Sistem prindere sculă	Pătrat exterior 1/2"	Pătrat exterior 3/4"
Max. șuruburi metrice	M18 (8.8)	M27 (8.8)
Greutate fără acumulator	1,20 kg	3,10 kg
Număr de comandă ¹	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
PRP RON* PRP RON**	1.483,20 1.765,01	2.249,01 2.676,32



Acumulatorii potriveți și seturile starter cu acumulator sunt prezentate începând de la pagina 34.



¹ Mașină fără acumulator și încărcător în L-BOXX 136.
* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA

GRIT BY FEIN

POLIZOR

CU BANDĂ

SISTEM

20 ani cu GRIT by FEIN – reprezintă competență și indestructibilitate în segmentul mașinilor de polizat cu bandă. Un sistem modular răspunde tuturor cerințelor și celor mai ridicate exigențe. Mașinile de polizat cu bandă GRIT se remarcă prin durată lungă de viață și ating un număr ridicat de ore de funcționare fie că este vorba despre utilizare de durată sau în ture. Datorită motoarelor trifazate performante, acestea fac față chiar și condițiilor de polizare extreme. Forma constructivă robustă permite sarcini ridicate precum cele uzuale în mediul profesional.



FLEXIBILITATE PE BANDĂ RULANTĂ:

Mașinile de polizat cu bandă GRIT sunt construite pentru multiple aplicații: gama GRIT GX pentru domeniul meșteșugăresc, gama GRIT GI pentru industrie. Ambele game combină sistemul modular unic format din mașini de polizat de bază cu bandă performante și module atașabile specifice aplicațiilor, completate cu un sortiment amplu de accesorii.

În acest mod, mașinile de polizat cu bandă FEIN GRIT fac posibile inclusiv aplicații speciale precum polizarea rotunjirilor, a suprafețelor de racordare și a suprafețelor.

GRIT GI PENTRU INDUSTRIE

Gama GRIT GI este dezvoltată pentru utilizarea industrială în regim continuu. Optimizată pentru operații de polizare și materiale complexe.



GRIT GX PENTRU DOMENIUL MEȘTEȘUGĂRESC

Prin această formă constructivă flexibilă, gama GX este adecvată în special pentru utilizarea frecventă în domeniul meșteșugăresc. Optim pentru utilizarea la seriile mici.



GRIT GI-Line:

GAMA MODULARĂ DE POLIZARE **PENTRU UTILIZAREA INDUSTRIALĂ ÎN REGIM CONTINUU.**

DOUĂ MAȘINI ÎNTR-UNA.

Datorită celor 2 trepte de viteză, GI-Line combină prelucrarea oțelului și prelucrarea oțelului superior – în funcție de varianta de echipare.

LUCRU SIGUR, ERGONOMIC.

Datorită sistemului de aspirare optim integrat în stativ, angajații sunt protejați împotriva pulberilor puternic concentrate rezultate în urma polizării. Sistemul brevetat de tensionare a benzii permite lucrul fără vibrații.

CALITATE SUPERIOARĂ, CU ÎNTREȚINERE REDUSĂ.

Motorizarea performantă de 4 kW, precum și construcția robustă și de înaltă calitate fac față funcționării în serie.

ȘTIM CU TOȚII!




Pentru lucrări de polizare diferite
SUNT NECESARE
MAI MULTE MAȘINI.



Ergonomia, vibrațiile
puternic concentrate
și pulberile provenite
în urma polizării FAC
LUCRĂRILE LUNGI DE
POLIZARE APROAPE
IMPOSIBILE.



Mai mult de o oră,
CELE MAI MULTE
POLIZOARE NU
REZISTĂ.



Polizorul cu bandă GRIT în utilizare:
<https://www.youtube.com/@FeinGlobal>



SISTEM MODULAR, FLEXIBIL.

Datorită modularității, pot fi acoperite prelucrarea inoxului, precum și polizarea suprafețelor de racordare, a rotunjirilor, a suprafețelor și cea longitudinală.



SFAT: EVITAREA CULORILOR DE OXIDARE

La polizarea uscată a țevilor din inox se formează culori de oxidare. Acestea nu constituie doar o problemă de estetică, ci cresc și riscul de coroziune. Oxidarea este provocată de căldura care se formează la polizarea uscată. Căldura declanșează procese de oxidare în material care sunt vizibile sub formă de culori de oxidare. În acest caz, țevile trebuie finisate în cadrul unui proces consumator de timp.

În schimb, polizarea umedă asigură rezultate de polizare foarte bune, fără finisări laborioase. În acest scop este aplicat un lubrifiant de răcire direct pe reperul de prelucrat, astfel încât, la polizare nu se dezvoltă sau se dezvoltă doar puțină căldură și nu se formează culori de oxidare. Polizarea umedă se recomandă în toate etapele de lucru, de la polizare pentru îndepărtare până la finisarea suprafețelor.




GRIT GI pentru industrie:

SISTEMUL DE POLIZARE CU BANDĂ 4-ÎN-1.

Gama GRIT GI este perfectă potrivit pentru toate operațiile de polizare, materialele și formatele din industria metalurgică. Pentru fiecare sarcină poate fi asamblată mașina optimă într-o manieră modulară – chiar și pentru etape de lucru parțial automatizate. Calitatea ridicată, robustețea și performanța extremă asigură cea mai înaltă eficiență și o amortizare rapidă.

Modul de polizare cu bandă
GI 75 / 2H GI 150 / 2H



Stativ cu sau fără aspirare
pentru pulberile provenite
în urma polizării
GIB / GIBE

MAȘINĂ DE POLIZAT CU BANDĂ

- + Se poate extinde datorită modulelor suplimentare.
- + Motorul trifazat deosebit de robust permite polizarea la o turație constantă.
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului de 3.000 rot/min
- + Posibilitate de racordare a unui sistem de aspirare extern.
- + Rolă de antrenare cu strat de poliuretan.
- + Înălțime de lucru reglabilă individual.
- + Sistem brevetat de tensionare a benzii.




1. Aplicația: Polizare



Mașină de
polizat cu bandă
GI 150

2. Aplicația: Polizarea racordărilor




Modul de polizare
a racordărilor
GIR

3. Aplicația: Polizarea exterioară fără centre



Modul de polizat
suprafețe de revoluție
GIC

4. Aplicația: Polizare longitudinală



Modul de polizare
suprafețe
GIL



Modul de răcire și
lubrifiere GXW



MAȘINĂ DE POLIZAT RACORDĂRI

- + Polizarea precisă a suprafețelor de racordare la țevi și profiluri cu diametrul între 20 și 193,7 mm.
- + Reglări individuale ale unghiului până la 90°.
- + Role de contact la cele mai uzuale dimensiuni.



MAȘINĂ DE POLIZAT EXTERIOR FĂRĂ CENTRE

- + Polizarea exterioară fără centre cu diametre ale țevelor între 10 și 130 mm.
- + Polizarea exterioară fără centre a țevelor cu o lungime de până la 6 m cu ghidaj opțional al țevii.
- + Suprafață rece și durabilitate ridicată a benzilor de polizat prin polizarea umedă în combinație cu modulul de răcire-lubrifiere GXW.



MAȘINĂ DE POLIZAT SUPRAFEȚE

- + Viteze de lucru ridicate datorită avansului automat.
- + Rezultate optime la nivelul suprafețelor până la finisare.
- + Utilizarea dimensiunii standard 150 x 2.000 mm.

GRIT GX pentru domeniul meșteșugăresc:

MASINA DE POLIZAT CU BANDĂ 3-ÎN-1.

GRIT GX este construit, de asemenea, pe baza principiului modular. Cu o mașină de polizat completă cu bandă ca bază care poate fi extinsă prin module suplimentare la nevoie. Prin această formă constructivă flexibilă, gama GX este adecvată în special pentru utilizarea frecventă în domeniul meșteșugăresc. Gama GRIT GX convinge în plus prin puterea ridicată și fiabilitate, precum și prin rentabilitatea sporită în utilizare.

GX 75 / 2H



MAȘINĂ DE POLIZAT CU BANDĂ

- + Se poate extinde datorită modulelor suplimentare.
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului de 3.000 rot/min.
- + Masă de polizat suprafețe plane reglabilă pe înălțime pentru polizare plană liniară.
- + Motor trifazic robust.
- + Vibrații reduce.

Module

Stativ
GXRModul de polizat
suprafețe de revoluție
GXR

MAȘINĂ DE POLIZAT RACORDĂRI

- + Polizarea precisă la țevi și profiluri de la suprafețele de racordare cu diametrul între 16 și 90 mm.
- + Reglări individuale ale unghiului până la 90°.
- + Role de contact opționale la cele mai uzuale dimensiuni.
- + Opritor longitudinal opțional pentru aplicațiile de serie.

MAȘINĂ DE POLIZAT EXTERIOR FĂRĂ CENTRE

- + Pentru polizarea țevelor și a arborilor cu diametrul de 10–100 mm.
- + Avans automat reglabil individual.
- + Suprafață rece și durabilitate ridicată a benzilor de polizat prin polizarea umedă în combinație cu modulul de răcire-lubrifiere GXW.

GI versus GX:

ÎN COMPARAȚIE.

GAMA GI: PENTRU INDUSTRIE

PRODUCȚIE ÎN SERIE ȘI APLICAȚII INDUSTRIALE

- + robust
- + performant

Lățimea benzii 150 mm sau 75 mm
Motor până la 4 kW

GRUPURI ȚINTĂ

- + Ateliere de debavurare
- + Construcții de mașini
- + Construcția rezervoarelor
- + Construcții din oțel

MODULE

- + Polizarea racordărilor
- + Polizarea exterioară fără centre
- + Polizarea liniară




Debavurare



Polizarea exterioară fără centre



Polizarea îmbinărilor în colț



Polizarea liniară

GAMA GX: PENTRU DOMENIUL MEȘTEȘUGĂRESC

SERII MICI ȘI LUCRĂRI MEȘTEȘUGĂREȘTI

- + flexibil
- + timp de echipare scurt

Lățimea benzii 75 mm
Motor până la 3 kW

GRUPURI ȚINTĂ

- + Lăcătușerii
- + Prelucrarea oțelului superior
- + Construcții din oțel
- + Ateliere de întreținere

MODULE

- + Polizarea racordărilor
- + Polizarea exterioară fără centre



Debavurare



Polizarea racordărilor

Polizarea exterioară
fără centre

DATE TEHNICE	GRIT GI 150 (2H)	GRIT GI 75 (2H)	GRIT GIR	GRIT GIC	GRIT GIL
Putere nominală	4 kW (2,6–3,1 kW)	4 kW (2,6–3,1 kW)	-	-	-
Turație la mers în gol	3.000 rot/min (1.500 / 3.000 rot/min)	3.000 rot/min (1.500 / 3.000 rot/min)	-	-	-
Diametru țevi	-	-	20–150 mm	10–130 mm	-
Dimensiune profiluri / material plan max.	-	-	120 x 150 mm	-	100 x 100 mm
Dimensiune bandă	150 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	150 x 2.250 mm 150 x 2.400 mm	75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm
Greutate	82 kg	65 kg	115 kg	65 kg	64 kg
Număr de comandă	7 90 20 500 40 3	7 90 20 200 40 3	9 90 01 007 00 1	7 90 21 200 44 3	7 90 248 00 40 3
PRP RON* PRP RON**	12.866,76 15.311,44	10.945,81 13.025,51	11.997,44 14.276,95	14.852,09 17.673,98	16.337,35 19.441,44

DATE TEHNICE	GRIT GX 75 (2H)	GRIT GXR	GRIT GXC
Putere nominală	3 kW (1,5 / 2 kW)	-	-
Turație la mers în gol	3.000 rot/min (1.500 / 3.000 rot/min)	-	-
Diametru țevi	-	16–75 mm	10–100 mm
Dimensiune profiluri / material plan max.	-	75 x 75 mm	-
Dimensiune bandă	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm
Greutate	75 kg	54 kg	48 kg
Număr de comandă	7 90 13 200 40 3	9 90 01 001 00 1	7 90 12 300 44 3
PRP RON* PRP RON**	6.995,76 8.324,95	6.044,04 7.192,41	7.376,86 8.778,46



Polizoare cu bandă GRIT
Descoperiți gama
completă la www.fein.ro

Portofoliul de polizare cu bandă GRIT:

ROBUST. MOBIL. PERFORMANT.



GRIT GIS – PENTRU OPERAȚII DE POLIZARE STANDARD

- + Polizoare de mare putere cu vibrații reduse pentru repere extrem de late.
- + Motor robust de 4-kW pentru turație constantă la capacitate de așchiere ridicată.
- + Disponibil cu lățimea benzii între 75 mm și 150 mm.

Număr de comandă ¹	7 902 30 50 44 3
PRP RON* PRP RON**	10.754,23 12.797,53



GRIT GIMS – PENTRU LUCRĂRI DE POLIZARE PE SOL

- + Economie de timp enormă la polizarea cordanelor de sudură pe sol.
- + Polizare suplimentară simplă a formelor de turnare din oțel pentru piese finite din beton.
- + Lucrul fără efort în poziție de lucru comodă.

Număr de comandă ¹	7 902 13 00 40 3
PRP RON* PRP RON**	17.562,02 20.898,80

GRIT GKS – IDEAL ÎN SPAȚII ÎNGUSTE

- + Necesar de spațiu cu 2/3 mai redus decât la mașinile uzuale.
- + Gata de utilizare imediat și schimbare rapidă a benzilor de polizat.
- + Turații optime pentru prelucrarea metalelor și a oțelului superior.

Număr de comandă ¹	7 905 02 00 40 3
PRP RON* PRP RON**	4.447,03 5.291,96



GRIT GI 100 – PENTRU UTILIZAREA MOBILĂ ÎN VEHICULE DE ATELIER SAU DE MONTAJ

- + Polizor compact cu bandă cu motor trifazat cu 1.500 W pentru repere mai mici.
- + Execuție ca mașină pentru masă sau, opțional, pe soclul mașinii.
- + Opțional, cu aspirare integrată.

Număr de comandă ¹	7 902 23 00 40 3
PRP RON* PRP RON**	6.195,45 7.372,59

GRIT GHB – POLIZOR MANUAL CU BANDĂ PERFORMANT

- + Alternativă cu ghidare manuală pentru polizorul unghiular pentru utilizare flexibilă la fața locului.
- + Suport pentru masă pentru utilizare staționară.
- + POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constantă a turației sub sarcină.
- + Sistem de tensionare a benzii fără scule, brevetat.

Număr de comandă ¹	7 245 01 60 00 0
PRP RON* PRP RON**	4.498,53 5.353,24



Benzi de polizat originale:


PENTRU PUTERE DE POLIZARE MAXIMĂ.

Pentru un rezultat optim de polizare sunt necesare accesorii adaptate mașinilor și aplicațiilor. Benzile de polizat FEIN asigură o capacitate de îndepărtare maximă și conving prin durabilitatea extraordinară în domeniul prelucrării metalelor. Utilizarea benzilor de polizat GRIT asigură calitatea premium a rezultatelor și rentabilitate în utilizare. Astfel, inclusiv utilizarea celor mai bune materii prime și confecționarea proprie asigură un raport preț-performanță optim.




MATERIAL ABRAZIV GRIT R

Pânză extra grea din poliester, liant din rășină sintetică, cu granule din zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.



MATERIAL ABRAZIV GRIT Z

Pânză robustă din poliester, liant din rășină sintetică și granule de zirconiu și corindon.



MATERIAL ABRAZIV GRIT A

Pânză robustă din bumbac, liant din rășină sintetică, cu granule de corindon.



3M CUBITRON

Banda de polizat de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime.




BENZI FLIZ

Fiabilitate - de la mascarea defectelor minore până la o finisare perfectă. Durabilitatea ridicată permite lucrări economice. Adecvat pentru GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL și GRIT GILS. Adecvat și pentru polizarea umedă.



BANDA DE POLIZAT ADECVATĂ:

Pentru capacitate de îndepărtare maximă și durabilitate, FEIN Cubitron pune la dispoziție benzi de polizat de precizie cu granule ceramice. Pentru lucrări de polizat extreme până la prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor a fost dezvoltată seria R (verde). Seria Z (albastru) este multitalentul pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase. Seria A (maro-roșcat) conține benzi de polizat cu granulație fină pentru polizarea fină a metalelor până la finisare. Banda fliz ascunde erorile ușoare până la finisarea perfectă.



Mai multe despre consumabilele mașinilor de polizat cu bandă la www.fein.ro





Aveți nevoie de
ÎNȘURUBĂRI
PRECISE
pentru montajul
dumneavoastră?



Am
SCULA POTRIVITĂ
pentru aplicația mea?



Înșurubarea verificabilă,
cu cuplu exact,
independent de
MUNCITOR/ANGAJAT?

FEIN AccuTec:

ÎNȘURUBARE CU ECONOMIE DE TIMP CU CEA MAI ÎNALTĂ PRECIZIE.

Mașina noastră de înșurubat de
precizie cu mâner central cu
acumulator (ASM) și în formă
de tijă cotită (ASW).



DIN 2 SE FACE 1



- + Seria de mașini de înșurubat AccuTec pentru utilizarea în domeniul înșurubării sigure cu cuplu.
- + AccuTec înlocuiește mașina de înșurubat cu acumulator și cheia dinamometrică cu precizie și în mod confortabil.
- + Consacrată în producția de serie de peste 35 de ani.
- + Mașină cu echilibrare optimă, emisii reduse de zgomot.
- + Mașină compactă ergonomic cu greutate redusă.

Alte posibilități de utilizare la montaj pentru



și multe altele



PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



ECONOMIE DE BANI



ECONOMIE DE TIMP



ERGONOMIE



PRECIZIE



SIGURANȚA PROCESULUI



MADE IN GERMANY



PRODUS	Mâner central ASM	În formă de tijă cotită ASW
SCURTĂ DESCRIERE	Mașină de înșurubat cu acumulator ce poate fi parametrizată cu cuplaj mecanic de oprire pentru utilizarea industrială.	
VARIANTE	ASM 18-3 PC: 0,5–3 Nm ASM 18-8 PC: 1–8 Nm ASM 18-12 PC: 3–12 Nm	ASW 18-6 PC: 1,2–6 Nm ASW 18-12 PC: 3–12 Nm ASW 18-18 PC: 6–18 Nm ASW 18-30 PC: 12–30 Nm ASW 18-45 PC: 20–45 Nm ASW 18-60 PC: 25–60 Nm



ACCESORIILE POTRIVITE

CAPETE UNGHIULARE



ACUMULATORI 12V + 18V



➤ Alte accesorii
pe www.fein.com

**ÎNTREBĂRI PRIVIND
PRODUCȚIA DE SERIE
CU ACCUTEC?**
ATUNCI ADRESAȚI-VĂ
PERSOANEI DUMNEAVOASTRĂ
DE CONTACT

C&E Fein GmbH Romania
fein@fein.ro



Sistemul FEIN VersaMAG.

CEA MAI BUNĂ COMBINAȚIE PENTRU LUCRUL ÎN SIGURANȚĂ – **MOBIL ȘI LA FAȚA LOCULUI.**

Sistemul FEIN VersaMAG aduce o nouă dimensiune a flexibilității în universul prinderilor. Datorită magneților permanenți cu menghină, menghinele nu mai sunt fixate pe masa de lucru, ci pot fi utilizate exact acolo unde, în trecut, prinderea rapidă reprezenta o mare provocare: pe șantier și în ateliere, pe suprafețe verticale și, mai ales, atunci când „trebuie doar să faci repede ceva”. Simplu. Mobil. Flexibil. Și soluția perfectă pentru a nu mai fi necesară decizia de a alege între poziția fixă și succesul rapid.



FLEXIBIL.

Datorită magnetului permanent, utilizabil flexibil și rapid în atelier sau pe șantier.

MODULAR.

Versatilitatea inegalabilă transformă menghina VersaMAG într-o masă de sudură mobilă.

CREȘTE SIGURANȚA.

Reperul rămâne fixat în siguranță într-un loc – Riscul accidentelor de muncă este redus.

LUCRUL PRECIS.


Aliniere simplă și rapidă pentru lucrul precis datorită reglajului fin al magnetului permanent.

ȚINE. SIMPLU. FIX.


Datorită sistemului inovator cu 2 magneți este posibilă o forță de fixare de până la 7.800 N pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetizabile – chiar în domeniul tablei subțiri începând cu grosimea materialului de 4 mm (la o forță de fixare magnetică redusă).

PRODUCTIVITATE.

Poziționare în câteva secunde în timp de echipare minimi pentru eficiență maximă.



Mai multe informații
despre sistemul
FEIN VersaMAG



	MAGNET PERMANENT VersaMAG cu Menghină
Deschidere (mm)	108
Lățimea fălcilor (mm)	100
Înălțimea fălcilor (mm)	40
Forța de fixare magnetică (N/mm ²)	7.800
Greutate conform EPTA (kg)	7,25
Dimensiunile tălpilor magnetice (mm)	212 x 70
Furnitura	1 magnet permanent, 1 menghină, 1 placă de montaj, 1 cheie inbus 3 mm, 1 chingă de fixare
Număr de comandă	9 07 01 003 02 0
PRP RON*	2.281,45
PRP RON**	2.714,93

Sistemul FEIN VersaMAG.

UN SISTEM – NUMEROASE POSIBILITĂȚI.

	FEIN VersaMAG
SCURTĂ DESCRIERE	Magnetul permanent performant reprezintă baza sistemului FEIN VersaMAG. Cu o forță maximă de fixare de până la 7.800 N și placă de montare integrată, magnetul permanent asigură bazele succesului în cadrul oricărei utilizări.
FURNITURA	1 magnet permanent, 1 placă de montaj, 1 chingă de fixare
NR. COMANDĂ:	3 217 20 50 02 0
PRP RON* PRP RON**	1.642,85 1.954,99



ACCESORII	Pereche de fălci de protecție (P) prismă 110 mm aluminiu (FEIN VersaMAG)	Pereche de fălci de protecție (B) cu suprafață neacoperită 110 mm aluminiu (FEIN VersaMAG)	Set de perechi de fălci de protecție (P) prismă și (B) cu suprafață neacoperită 110 mm aluminiu (FEIN VersaMAG)
SCURTĂ DESCRIERE	Pereche de fălci de protecție (P) prismă 110 mm din aluminiu FEIN VersaMAG. La prelucrarea profilurilor rotunde și pătrate cu diametrul de până la 30 mm, fălcile de protecție VersaMAG oferă o prindere sigură. Prinderea materialelor plate este posibilă fără probleme datorită frezării în partea de sus la 90°. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.	Pereche de fălci de protecție (B) cu suprafață neacoperită 110 mm din aluminiu FEIN VersaMAG. Datorită profilului fără strat de acoperire și grosimii foarte mari a materialului, sunt posibile profiluri personalizabile pentru propria aplicație. Prinderea materialelor plate este posibilă fără probleme datorită frezării în partea de sus la 90°. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.	Pereche de fălci de protecție (P) prismă 110 mm, precum și pereche de fălci de protecție (B) cu suprafață neacoperită 110 mm din aluminiu FEIN VersaMAG. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.
FURNITURA	2 fălci de protecție din aluminiu P (prismă) cu diametrul de până la 30 mm	2 fălci de protecție din aluminiu B (cu suprafață neacoperită)	2 fălci de protecție din aluminiu B (cu suprafață neacoperită) 2 fălci de protecție din aluminiu P (prismă) cu diametrul de până la 30 mm
NR. COMANDĂ:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PRP RON* PRP RON**	303,85 361,58	252,35 300,30	458,35 545,44

ACCESORII	Placă de sudură cu alezaje 16 mm (FEIN VersaMAG)
SCURTĂ DESCRIERE	Placă de sudură durabilă cu un diametru găurilor de 16 mm pe 250 x 250 mm. Protecție mare a suprafețelor prin niturare cu plasmă și cu șablon de găurire prefabricat cu alezaje de 16 mm pentru utilizarea elementelor de tensionare provenite de la producători renumiți. Compatibil doar cu FEIN VersaMAG.
FURNITURA	Placă de sudură cu alezaje de 16 mm
NR. COMANDĂ:	9 07 01 005 02 0
PRP RON* PRP RON**	1.055,75 1.256,34



ACCESORII	Fălci înălțate, 60 mm (FEIN VersaMAG)
SCURTĂ DESCRIERE	Perfect pentru prelucrarea materialelor plane și rotunde mai mari, cu diametrul de până la 100 mm. Compatibil doar cu menghina FEIN VersaMAG.
FURNITURA	Fălci înălțate, 60 mm
NR. COMANDĂ:	3 24 22 420 01 0
PRP RON* PRP RON**	211,15 251,27



ACCESORII	Placă universală (FEIN VersaMAG)
SCURTĂ DESCRIERE	Placă universală cu interfețe M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 pentru fixarea dispozitivelor de măsurare, a suporturilor de tabletă și de telefon. Compatibil doar cu FEIN VersaMAG. LxlxA (mm): 190 x 170 x 30
FURNITURA	Placă universală
NR. COMANDĂ:	9 07 01 008 02 0
PRP RON* PRP RON**	612,85 729,29



Mai multe informații
despre sistemul
FEIN VersaMAG



KBE 36 QW cu HM ULTRA SPEED 35:

ÎNJUMĂTĂȚEȘTE TIMPUL DE GĂURIRE ANTERIOR.

DATE TEHNICE	KBE 36 QW MAGSPEED
Diametru max. carotă HM	36 mm
Diametru max. carotă HSS	20 mm
Adâncime de găurire max. carotă	50 mm
Tip motor	fără perii
Putere nominală	1600 W
Putere în sarcină	1200 W
Turație la mers în gol	620 rot/min
Turație în sarcină prima treaptă de viteză	620 rot/min
Prindere carotă	Weldon 3/4"
Schimbare carotă	fără scule
Cursă	107 mm
Forța de fixare a magnetului	10.000 N
Dimensiunile tălpii magnetice	175 x 80 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	11,2 kg

DUBLEAZĂ PRODUCTIVITATEA.

7 s în loc de 15 s la diametrul 18 mm în oțel de 12 mm.* Datorită turației în sarcină de 620 rot/min, cu HM ULTRA SPEED 35 sunt posibile viteze de tăiere de până la 70 m/min.

PACHET DE PUTERE UNIC.

Motor extrem de puternic, fără perii, de 1.600 W, cu o greutate a mașinii de doar 11,0 kg.

EXTREM DE DURABILĂ.

Grație conceptului mașinii cu uzură extrem de scăzută și robust. Proiectată pentru până la 240.000 de găuriri (corespunde la cca 760 de ore de funcționare).

HM ULTRA SPEED 35

Carotă HM cu strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de aşchiere unică și viteză de lucru și durabilitate maxime.



KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET

Mașina de găurit Endurance cu carotă KBE 36 QW MAGSPEED, cu performanță unică se întâlnește cu carota HM ULTRA SPEED 35 acoperită cu TiAlSiN – pentru o capacitate maximă de aşchiere și viteză de lucru excepțională. Perfect pentru utilizare intensivă în serie în construcțiile din oțel.



FURNITURĂ:

- 1 mașină de găurit cu stand electromagnetic,
- 1 rezervor lichid răcire, 1 chingă fixare, 1 pin centrare L100mm, 1 grilaj protecție, 1 geantă,
- + 6 carote HM ULTRA SPEED 35 lungime activă 35 mm (2 x Ø14/16/18/20/22), 2 pini centrare L100 mm

Număr de comandă	7 273 28 62 00 0
RPR RON*	6.329,35
RPR RON*	7.531,93



MAȘINA DE ȘANFRENAT FEIN CA SOLUȚIE IDEALĂ:



LUCRU DE PRECIZIE LA DOMUL DIN KÖLN CU MAȘINA DE ȘANFRENAT FEIN KFH 17-8 R

Domul din Köln, o capodoperă a arhitecturii gotice, reprezintă un simbol cu o semnificație istorică enormă. Pentru întreținerea acestuia sunt necesare lucrări regulate de restaurare în cadrul cărora fiecare detaliu contează. Un proiect special a fost constituit de prelucrarea precisă a balustradelor metalice cu mașina de șanfrenat FEIN.

PRELUCRARE PRECISĂ PENTRU CONSERVAREA MONUMENTULUI

Pentru păstrarea caracterului istoric al clădirii este necesară prelucrarea a peste 200 m de balustradă din oțel superior. În acest scop, mașina de șanfrenat FEIN joacă un rol decisiv: aceasta permite o prelucrare exactă și uniformă a muchiilor metalice cu o rază de 2 mm, fără a deteriora materialul. Concluzie – mașina de șanfrenat FEIN economisește timp și oferă rezultate precise.

DE CE MAȘINA DE ȘANFRENAT FEIN?

- + **Putere de frezare perfectă:** Prelucrare exactă și uniformă a muchiilor.
- + **Design ergonomic:** Nici chiar utilizările de lungă durată nu duc la suprasolicitarea utilizatorului.
- + **Menajează sănătatea:** Fără formarea scânteilor, utilizatorii nu sunt expuși pulberilor metalice.
- + **Eficiență:** Rapid și precis – fără pierderea calității.



Film despre utilizarea mașinii de șanfrenat la Domul din Köln.



* Preț recomandat fără TVA ** Preț recomandat cu TVA

Mașini de șanfrenat FEIN:
**PUTERE DE FREZARE
PERFECTĂ.
PRECIZIE MAXIMĂ.**

VARIANTĂ	Mașină de șanfrenat fără cablu AFKH 18-5 AS	Mașină de șanfrenat KFH 17-8 R	Mașină de șanfrenat KFH 17-15 R
SCURTĂ DESCRIERE	Mașină de șanfrenat fără cablu, performantă pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare, pentru lucrul flexibil în atelier și șantier. Mașină de șanfrenat până la 5 mm	Mașină de șanfrenat cu utilizare universală, o putere de frezare de 30–80 % mai mare, precum și vibrații considerabil mai reduse datorită tehnologiei Booster, pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură și pregătirea straturilor de acoperire ulterioare. Mașină de șanfrenat până la 8 mm	Mașină de șanfrenat cu utilizare universală, o putere de frezare de 30–80 % mai mare, precum și vibrații considerabil mai reduse datorită tehnologiei Booster și amortizarea forțelor de rotație datorită tehnologiei cu arc pentru pregătirea optimă a cordoanelor de uzură. Mașină de șanfrenat până la 15 mm
FURNITURĂ:	1 mașină cu cap de frezare de 45° (fără role ghidaj, fără plăcuțe amovibile) 3 șuruburi fixe SX 1 pastă de cupru 1 cheie inbus 4 mm 1 șurubelniță Torx TX 15 1 geantă portabilă din material plastic	1 mașină (fără cap de frezare, fără rolă ghidaj, fără plăcuțe amovibile) 3 șuruburi fixe KX 1 pastă de cupru 1 cheie inbus 5 mm 1 șurubelniță Torx TX 15 1 geantă portabilă din material plastic	1 mașină (fără cap de frezare, fără rolă ghidaj, fără plăcuțe amovibile) 6 șuruburi fixe KX 1 pastă de cupru 1 cheie inbus 5 mm 1 șurubelniță Torx TX 15 1 geantă portabilă din material plastic
NUMĂR DE COMANDĂ:	7 138 02 62 00 0	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
PRP RON*	5.723,71	9.260,22	14.137,78
PRP RON**	6.811,21	11.019,66	16.823,96



Consumabile adecvate pot fi consultate la www.fein.ro



FEIN MULTIMASTER fără cablu:

CEL MAI BUN DISPOZITIV PENTRU CELE MAI EXIGENTE CERINȚE.



AMM 700:
STARLOCK MAX

AMM 500:
STARLOCK PLUS

INTERFAȚĂ ACUMULATOR AMPShare 18V

Compatibilă cu acumulatorii Bosch Professional 18V din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.




SISTEM ANTI-VIBRAȚII

Pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.



Anti-vibrații
sistem



VARIANTĂ	MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS fără cablu	MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS fără cablu
SCURTĂ DESCRIERE	Cel mai performant MultiTool de la noi pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător. Cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu fierăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea faianței, tăierea rosturilor din silicon și a covorașelor, îndepărtarea resturilor de adeziv și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică. În sistemul de acumulatori AMPShare 18V.	Cel mai performant MultiTool fără cablu, pentru viteză mare de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător. Cu peste 30 de accesorii – pentru tăierea cu fierăstrăul în lemn și metal, șlefuire, tăiere de faianță și multe altele. În sistemul de acumulatori AMPShare 18V.
FURNITURĂ	MULTIMASTER AMM 700 Max AS fără cablu, 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Standard curved (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (35 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Precision (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (10 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (35 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (32 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (42 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), lamă de fierăstrău segmentat (D85), lamă de fierăstrău HM segmentat (diametrul 75 mm), răzuitor triunghiular cu inserție din carburi metalice, șpaclu rigid, cuțit de tăiere în formă de ciupercă, briceag multifuncțional, pânză abrazivă perforată, câte 10 pânze abrazive perforate (K60, 80, 120, 180), aspirare, geantă portabilă din plastic (L-Boxx 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS fără cablu, lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (10 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (35 mm), 2 x lamă de fierăstrău E-Cut Long Life (65 mm), lamă de fierăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), lamă de fierăstrău segmentat cu inserții din carburi metalice (diametrul 75 mm), răzuitor cu inserții din carburi metalice (80 mm), șpaclu rigid, dispozitiv de aspirare antistatic, pânză abrazivă perforată (80 mm), câte 5 pânze abrazive perforate (K 60, 80, 120, 180), geantă portabilă din plastic (L-Boxx 136).
NR. COMANDĂ:	7 129 36 63 00 0	7 129 38 63 00 0
PRP RON*	1.797,35	1.282,35
PRP RON**	2.138,85	1.526,00




DISCURI FEIN DE DEBITAT – 4 NIVELURI DE CALITATE.



METAL DUR CU
STRAT DE TITAN

Portofoliu de utilizări amplu

- + Materiale dure precum metale feroase, oțel inoxidabil, țevi din cupru.
- + Șuruburi călite, șuruburi de mașină foarte rezistente.
- + Materiale abrazive, țiglă, zidărie sau plăci din fibrociment.
- + Laminat, lemn dur, plăci aglomerate, material compozit (GFK, CFK).



NOU

STRAT DE TITAN
BIMETAL


O durată de viață de 4 ori mai lungă

- + Lemn, gips carton, plastic.
- + Cuie aflate în lemn.
- + Metale feroase și neferoase.
- + Material plastic dur.

BIM-TIN

4 x mai mare!

400%




BIMETAL

O durată de viață de 3 ori mai lungă

- + Lemn, gips carton, plastic.
- + Cuie aflate în lemn.
- + Metale feroase și neferoase.
- + Material plastic dur.

BIM

300%



HCS

Lamă de fierăstrău standard

- + Lemn, gips carton și plastic.

HCS

100%



Motor căutare a accesoriilor FEIN Multitool:
Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe www.fein.ro

Tehnologie de vârf pentru acumulatori

PRODUSE FEIN ȘI CEA MAI BUNĂ TEHNOLOGIE PENTRU ACUMULATORI = **POWER²**

ACUMULATORI PROCORE 18V.



PERFORMANȚĂ MAI RIDICATĂ CU 87 %.

Pur și simplu mai multă performanță decât acumulatorii convenționali datorită tehnologiei celulare moderne și gestionării inteligente a acumulatorului.

DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ CU 135 %.

Durabil și economic: robustețe evidentă comparativ cu acumulatorii standard datorită eliminării superioare a căldurii (tehnologia CoolPack).

Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18 V.



GARANȚIA FEIN PLUS PÊ 3 ANI

GARANȚIA FEIN PLUS PE 3 ANI.

Prelungiți la 3 ani garanția legală pentru acumulatorii și încărcătoarele FEIN.

Mai multe informații găsiți accesând www.fein.com/warranty

PROCORE 18V 4.0AH.



39 % MAI COMPACT.

Mic, ușor și foarte multă putere. Aceeași energie precum un acumulator standard, dar cu o greutate mai redusă.*

PROCORE 18V 8.0Ah & 12.0Ah.

PUTERE PÂNĂ LA 2.000 WATT.

Această putere ține pasul absolut cu mașinile cu cablu. Iar aceasta, în condiții de greutate perfect echilibrată.



CEL MAI RAPID ÎNCĂRCĂTOR GAL 18V-160 AS CU FUNCȚIE BOOST.




COMPATIBILITATE MAXIMĂ.

Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional începând din 2008.

NIVEL DE 50 % ÎN DOAR 15 MINUTE.

Încarcă acumulatorii ProCORE 18V/8Ah mai rapid decât orice alt încărcător de 18V. Acumulatorul ProCORE 4Ah și 8Ah ajunge la 80 % din capacitatea maximă în 32 de minute.



* în comparație cu produsele concurente din clasa de înaltă performanță (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm³)

Acumulatori și încărcătoare FEIN.

CU TEHNOLOGIE AMPShare

PENTRU

LIBERTATE MAXIMĂ.

	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V 4Ah AS	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V 8Ah AS	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V 12Ah AS
SCURTĂ DESCRIERE	2 acumulatori ProCORE Li-ion cu celule HighPower cu încărcător rapid GAL 1880 CV AS. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, cu încărcător rapid GAL 18V-160. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V 4.0Ah: 32 min	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PRP RON* PRP RON**	1.397,71 1.663,27	2.188,75 2.604,61	3.160,04 3.760,45

	 ACUMULATOR ProCORE 18V 4Ah AS	 ACUMULATOR ProCORE 18V 8Ah AS	 ACUMULATOR ProCORE 18V 12Ah AS	 ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 18V-160 AS
SCURTĂ DESCRIERE	Acumulatori Li-ion ProCore cu celule HighPower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață cu 135 % mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18 V.			Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active cu aer și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE				80 % din capacitatea max.: GBA 18V 2.0Ah: 15 min GBA 18V 4.0Ah: 16 min GBA 18V 5.0Ah: 20 min ProCore 18V 4.0Ah: 32 min ProCore 18V 8.0Ah: 32 min ProCore 18V 12.0Ah: 36 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PRP RON* PRP RON**	578,86 688,84	960,48 1.142,97	1.473,93 1.753,98	658,69 783,84

	 SET STARTER ACUMULATOR GBA 18V 5Ah AS	 ACUMULATOR GBA 18V 4Ah AS	 ACUMULATOR GBA 18V 5Ah AS	 ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV AS
SCURTĂ DESCRIERE	2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	Acumulatorii Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18V.		Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	80 % din capacitatea max.: GBA 18V 5.0Ah: 35 min			80 % din capacitatea max.: GBA 18V 2.0Ah: 15 min GBA 18V 4.0Ah: 25 min GBA 18V 5.0Ah: 35 min ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PRP RON* PRP RON**	1.257,63 1.496,58	470,20 559,53	518,61 617,14	512,43 609,79

MULTE MĂRCI.

MULTE MAȘINI.

UN SINGUR SISTEM DE ACUMULATORI.

Putere pentru profesioniști: AMPShare este sistemul de acumulatori comun cu care se pot utiliza multe scule de la numeroase mărci pentru profesioniști, folosind un singur acumulator – datorită tehnologiei de vârf pentru acumulatori de la Bosch Professional.

Informații suplimentare la
AMPShare.com




TOP DEAL

PERIOADA PROMOȚIEI
01.09. – 31.12.2025

CUMPĂRAȚI ARTICOLE PROMOȚIONALE FEIN AMPShare ȘI PRIMIȚI BONUSURI GRATUITE ATRACTIVE

ÎNREGISTRARE ȘI INFORMAȚII
DESPRE PROMOȚIE



POT FI SELECTATE URMĂTOARELE PREMII GRATUITE:

LA ACHIZIȚIONAREA DE 1 MAȘINĂ AMPShare



ACUMULATOR
GBA 18V/4Ah AS
NUMĂR DE COMANDĂ: 9 26 04 345 02 0

~~470, - RON*~~
GRATUIT

LA ACHIZIȚIONAREA DE 2 MAȘINI AMPShare



2 x ACUMULATOR
GBA 18V/4Ah AS
NUMĂR DE COMANDĂ: 9 26 04 345 02 0

~~940, - RON*~~
GRATUIT

LA ACHIZIȚIONAREA DE 3 MAȘINI AMPShare



SET STARTER
ACUMULATOR
GBA 18V/5Ah AS
NUMĂR DE COMANDĂ: 9 26 04 246 01 0

~~1.257, - RON*~~
GRATUIT

CUM FUNCȚIONEAZĂ:



PASUL 1
Cumpărați articole promoționale¹
FEIN AMPShare.



PASUL 2
Selectați promoția prin intermediul
my.fein.com și înregistrați-vă.²



PASUL 3
Primiți gratuit bonusul
de la FEIN.

¹ Articolele participante la promoție sunt prezentate pe următoarele pagini
² Înregistrarea este posibilă până la 31.01.2026. Totuși, achiziția trebuie să aibă loc în perioada menționată a promoției. Condiții de participare: www.fein.ro/topdeal

* Preț recomandat fără TVA



MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT, MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT,
CIOCAN ROTOPERCUTOR - FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Ciocan rotopercutor 18V, ABH18-26 AS în L-BOXX	7 140 03 61 00 0	1.833,40 2.181,75
 Ciocan rotopercutor 18V, ABH18-26 AS Set , 2x acumulatori 18V5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 140 03 62 00 0	2.930,35 3.487,12
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ABS18Q AS , în L-BOXX	7 113 24 61 00 0	1.269,99 1.511,29
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ABS18Q AS SET , 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 113 24 62 00 0	2.389,60 2.843,62
 Mașină de găurit/înșurubat cu percuție 18V, ASB18Q AS , în L-BOXX	7 104 07 61 00 0	1.382,26 1.644,89
 Mașină de găurit/înșurubat 18V cu percuție, ASB18Q AS SET , 2xacumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 104 07 62 00 0	2.482,30 2.953,94
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-200W4 AS în L-BOXX	7 115 11 61 00 0	1.431,70 1.703,72
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD 18-200W4 AS SET , 2xacumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 115 11 62 00 0	2.569,85 3.058,12
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS în L-BOXX	7 115 10 61 00 0	1.483,20 1.765,01
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS SET , 2xacumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 115 10 66 00 0	2.600,75 3.094,89
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS SET RTU , 3 chei tubulare de impact 17, 19, 22, în L-BOXX	7 115 10 63 00 0	1.539,85 1.832,42
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD18-300W2 AS SET RTUT , 1xacumulator 18V 5.0Ah, încărcător, set chei tubulare de impact 17, 19, 22, în L-BOXX	7 115 10 62 00 0	2.466,85 2.935,55
 Mașină de înșurubat cu impact, 18V, ASCD18-300W2 AS SET T , 1xadaptor VARIO, set tarozi VARIO - 5 piese (M8, M10, M12, M14, M16), în L-BOXX	7 115 10 65 00 0	1.797,35 2.138,85
 Mașină de înșurubat cu impact, 18V, ASCD 18-300W2 AS SET TT , 1xacumulator 18V 5.0Ah, 1xadaptor VARIO, set tarod VARIO - 5 piese (M8, M10, M12, M14, M16), în L-BOXX	7 115 10 64 00 0	2.724,35 3.241,98

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Mașină de înșurubat cu impact, 18V, ASCD18-1000W34 AS în L-BOXX	7 115 12 61 00 0	2.249,01 2.676,32
 Mașină de înșurubat cu impact 18V, ASCD 18-1000 W34 AS SET , 2xacumulatori 18V 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 115 12 63 00 0	4.166,35 4.957,96
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18QSW AS , în L-BOXX	7 116 14 61 00 0	1.230,85 1.464,71
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18QSW AS SET , 2x acumula-tori 5.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 116 14 62 00 0	2.363,85 2.812,98
 Mașină de găurit/înșurubat cu percuție 18V, ASCM18-4QMP AS în L-BOXX	7 116 16 61 00 0	1.797,35 2.138,85
 Mașină de găurit/înșurubat cu percuție 18V, ASCM 18-4 QMP AS SET , 2xacumulatori 5Ah, încărcători, în L-BOXX	7 116 16 65 00 0	2.909,75 3.462,60
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS în L-BOXX	7 116 15 61 00 0	1.694,35 2.016,28
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS SET , 2xacumula-tori 5Ah, încărcători, în L-BOXX	7 116 15 67 00 0	2.878,85 3.425,83
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM 18-4QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Set, 1 x acumulator 18V 5.0Ah, încărcător, set bituri - 8 piese, în L-BOXX	7 116 15 62 00 0	2.724,35 3.241,98
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS SET METAL-ADVANCED 4xaccesorii QuickIN (mandrină de găurit, port-bit, 2x bucșe elastice, set burghiu elicoidal, set tarod, set bit -8 piese), în L-BOXX	7 116 15 64 00 0	2.981,85 3.548,40
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM18-4QM AS SET METAL-ADVANCED TOP , 4xaccesorii QuickIN (mandrină de găurit, port-bit, 2x bucșe elastice, set burghiu elicoidal, set tarod, set bit - 8 piese), în L-BOXX	7 116 15 63 00 0	3.496,85 4.161,25
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM 18-4QM AS SET QuickIN , 8x accesorii QuickIN în iBOXX (mandrină de găurit, cap excentric, dispozitiv filetare, cap unghiular, adaptor pătrat 1/2", port-bit, 2xbucșe elastice), în L-BOXX cu iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	3.702,85 4.406,39
 Mașină de găurit/înșurubat 18V, ASCM 18-4QM AS QuickIN TOP Set, 1 x acumulator 18V 5.0Ah, încărcător, 8x accesorii QuickIN în iBOXX (mandrină de găurit, cap excentric, dispozitiv filetare, cap unghiular, adaptor pătrat 1/2", port-bit, 2x bucșe elastice), în L-BOXX cu iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	4.217,85 5.019,24

POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Polizor unghiular 18V, CCG18-125-15 AS în L-BOXX	7 122 09 61 00 0	2.023,95 2.408,50
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-115-12 AS în L-BOXX	7 122 15 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG18-125-12 AS în L-BOXX	7 122 16 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-115-12 PD AS în L-BOXX	7 122 17 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-125-12 PD AS în L-BOXX	7 122 18 61 00 0	1.953,40 2.324,54
 Polizor unghiular 18V, CCG18-115-12 PD-SEC AS în L-BOXX	7 122 19 61 00 0	2.362,31 2.811,14



POLIZOR DREPT + MAȘINĂ DE ȘANFRENAT, FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Mașină de șanfrenat 18V, AKFH 18-5 AS în L-BOXX	7 138 02 62 00 0	5.723,71 6.811,21
 Mașină de șanfrenat 18V, AKFH 18-5 AS Set fațete, 10x plăcuțe amovibile, rolă ghidare, L-BOXX	7 138 05 61 00 0	7.473,68 8.893,68
 Mașină de șanfrenat 18V, AKFH 18-5 AS Set fațete, 1x acumulator ProCore 18V 8.0Ah, încărcător, 10x plăcuțe amovibile, rolă ghidare, L-BOXX	7 138 05 62 00 0	8.607,20 10.242,56
 Mașină de șanfrenat 18V, KFH 18-5 AS Set fațete, 2x acumulator ProCore 18V 8.0Ah, încărcător, 10x plăcuțe amovibile, rolă ghidare, L-BOXX	7 138 05 63 00 0	9.140,74 10.877,47

FIERĂSTRAIE FĂRĂ CABLU

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Fierăstrău longitudinal 18V, ASAS18-21K AS , 2 x lamă fierăstrău, în L-BOXX	7 133 01 61 00 0	1.058,33 1.259,41
 Fierăstrău longitudinal 18V, ASAS18-21K AS Set, 2x acumulator 4.0Ah ProCORE, 1 x încărcător, 2x lamă fierăstrău, în L-BOXX	7 133 01 62 00 0	2.227,89 2.651,19
 Fierăstrău cu bandă cu acumulator ABAS 18-63 AS în L-BOXX	7 135 01 61 00 0	1.430,16 1.701,88
 Fierăstrău cu bandă 18V, ABAS18-63 AS Set, 2x acumulatori 8.0Ah, încărcător, 1x bandă fierăstrău, în L-BOXX	7 135 01 62 00 0	3.275,40 3.897,73

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Polizor unghiular 18V, CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 19 62 00 0	3.857,35 4.590,25
 Polizor unghiular 18V, CCG18-125-12 PD-SEC AS în L-BOXX	7 122 20 61 00 0	2.362,31 2.811,14
 Polizor unghiular18V, CCG 18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 20 62 00 0	3.857,35 4.590,25
 Set CCG 18-125-12 AS ProCORE Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 16 62 00 0	3.599,85 4.283,82
 Set CCG 18-125-12PD AS ProCORE Set ProCORE, 2x acumulatori ProCORE 8.0Ah, încărcător, în L-BOXX	7 122 18 62 00 0	3.599,85 4.283,82

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Polizor drept 18V, AGSZ 18-280 BL AS în L-BOXX	7 123 04 61 00 0	1.645,94 1.958,67
 Polizor drept 18V, AGSZ 18-280 LBL AS Individual, în L-BOXX	7 123 05 61 00 0	1.793,75 2.134,56
 Polizor drept 18V, AGSZ 18-90 LBL AS Individual, în L-BOXX	7 123 06 61 00 0	1.924,04 2.289,61

PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
 Fierăstrău circular manual 18V, AHKS18-57 AS , în L-BOXX	7 136 04 61 00 0	1.925,07 2.290,83
 Fierăstrău circular manual 18V, AHKS18-57 AS Set, AHKS18-57 AS, 1x disc fierăstrău, 2x acumulatori 18V 8.0Ah ProCORE, încărcător rapid, în L-BOXX	7 136 04 62 00 0	3.769,80 4.486,06
 Fierăstrău pendular 18V, IRON Jig 26 AS în L-BOXX	7 136 05 61 00 0	1.642,85 1.954,99
 Fierăstrău pendular 18V, F-IRON Jig26 AS Set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of lame fierăstrău - 5 piese, 2x acumulatori 18V 4.0Ah Pro-CORE, încărcător rapid, în L-BOXX	7 13 60 562 00 0	2.812,93 3.347,39



MULTIMASTER FĂRĂ CABLU

	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
	MULTIMASTER, AMM 500 PLUS TOP AS Set, 2x acumulatori 4.0Ah, încărcător, 30 de accesorii, L-BOXX	7 129 38 61 00 0	2.363,85 2.812,98
	MULTIMASTER, AMM 500 PLUS AS 1x lamă de fierăstrău E-Cut, în L-BOXX	7 129 38 62 00 0	1.179,35 1.403,43
	MULTIMASTER, AMM 500 SET PLUS TOP AS 30 de accesorii, în L-BOXX	7 129 38 63 00 0	1.282,35 1.526,00
	MULTIMASTER, AMM 500 SET AS 1x acumulator 4.0Ah, încărcător, cu peste 18 accesorii, geantă din nailon	7 129 38 70 00 0	1.622,25 1.930,48
	MULTIMASTER, AMM 700 MAX SET TOP Ah 2x acumulatori 4.0Ah, încărcător, 60 accesorii, L-BOXX	7 129 36 61 00 0	2.878,85 3.425,83

	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
	MULTIMASTER, AMM 700 MAX AS 1x lamă fierăstrău E-Cut, L-BOXX	7 129 36 62 00 0	1.539,85 1.832,42
	MULTIMASTER, AMM 700 MAX SET TOP AS 60 accesorii, L-BOXX	7 129 36 63 00 0	1.797,35 2.138,85
	MULTIMASTER, AMM 700 MAX AS SET Ah 1x acumulator 4.0Ah, încărcător, 18 accesorii, geantă nailon	7 129 36 65 00 0	2.137,25 2.543,33
	MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS L-BOXX	7 129 37 61 00 0	1.591,35 1.893,71
	MULTIMASTER AMM 700 1.7Q SET Autoglas AS 12 accesorii, 2x acumulatori 4.0Ah, încărcător, L-BOXX	7 129 37 62 00 0	3.445,35 4.099,97

FOARFECE RONȚĂITOR FĂRĂ CABLU, FOARFECE DE TABLĂ FĂRĂ CABLU, FOARFECE DE DEBITARE FĂRĂ CABLU

	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
	Foarfecă de debitare, ABSS 18 1.6E AS L-BOXX	7 130 05 61 00 0	3.131,72 3.726,74
	Foarfecă de debitare, ABSS18 1.6 E SET AS accesorii 8 piese, L-BOXX	7 130 05 62 00 0	3.451,02 4.106,71
	Foarfecă de debitare, ABSS 18 1.6 E SET AS accesorii 8 piese, 1x acumulator 18V 5.0Ah, 1x încărcător, în L-BOXX	7 130 05 63 00 0	4.142,15 4.929,15
	Foarfecă de debitare, ABSS 18 1.6 E SET AS 2x acumulatori 5.0Ah, încărcător, accesorii, L-BOXX	7 130 05 64 00 0	4.567,54 5.435,37
	Foarfecă de tablă, ABL18 1.6 E AS L-BOXX	7 130 06 61 00 0	2.653,28 3.157,40
	Foarfecă de tablă, ABL18 1.6 E AS cu accesorii, L-BOXX	7 130 06 62 00 0	2.733,11 3.252,39
	Foarfecă de tablă, ABL18 1.6 E SET AS 1x acumulator 18V 5.0Ah, încărcător, accesorii, în L-BOXX	7 130 06 63 00 0	3.424,24 4.074,84
	Foarfecă de tablă, ABL18 1.6E SET AS 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, accesorii, în L-BOXX	7 130 06 64 00 0	3.849,63 4.581,05

	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
	Foarfecă ronțăitor, ABLK 18 1.3 CSE AS în L-BOXX	7 132 10 61 00 0	2.600,24 3.094,28
	Foarfecă ronțăitor, ABLK18 1.3 CSE AS cu accesorii, în L-BOXX	7 132 10 62 00 0	2.919,02 3.473,63
	Foarfecă ronțăitor, ABLK 18 1.3CSE SET AS 1x acumulator 18V 5.0Ah, încărcător, cu accesorii, în L-BOXX	7 132 10 63 00 0	3.610,67 4.296,69
	Foarfecă ronțăitor, ABLK18 1.3 CSE SET AS 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, accesorii, în L-BOXX	7 132 10 64 00 0	4.036,06 4.802,91
	Foarfecă ronțăitor, ABLK 18 1.6E AS L-BOXX	7 132 11 61 00 0	2.812,93 3.347,39
	Foarfecă ronțăitor, ABLK 18 1.6E AS cu accesorii, L-BOXX	7 132 11 62 00 0	3.025,63 3.600,49
	Foarfecă ronțăitor, ABLK 18 1.6E SET AS 1x acumulator 18V 5.0Ah, cu accesorii, L-BOXX	7 132 11 63 00 0	3.716,76 4.422,94
	Foarfecă ronțăitor, ABLK 18 1.6E SET AS 2x acumulatori 18V 5.0Ah, încărcător, cu accesorii, L-BOXX	7 132 11 64 00 0	4.142,15 4.929,15

MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ FĂRĂ CABLU

	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
	AKBU 35 PMQ AS - Mașină de găurit fără cablu cu talpă magnetică, geantă scule	7 170 03 61 00 0	7.970,66 9.485,08
	AKBU 35 PM QW AS - Mașină de găurit fără cablu, cu talpă magnetică, geantă scule	7 170 04 61 00 0	7.970,66 9.485,08
	AKBU 35 PMQW AS SET Construction-Site - Mașină de găurit cu talpă magnetică cu set Weldon 3/4': 1x set burghiu elicoidal 6 piese, 1x mandrină de găurit QuickIN, 1x burghiu elicoidal HSS, 6x carote HSS NOVA50, geantă scule și L-BOXX	7 170 04 62 00 0	9.034,13 10.750,61
	AKBU 35 PMQW AS SET 12Ah -Mașină de găurit cu carotă cu talpă magnetică Set: 1 x acumulator 12Ah, încărcător, geantă scule	7 170 04 63 00 0	9.566,13 11.383,69
	AKBU 35 PMQW AS SET 8.0 Ah -Mașină de găurit cu talpă magnetică, Set: 2x acumulatori 8.0Ah, încărcător, geantă scule	7 170 04 64 00 0	9.937,96 11.826,17
	AKBU 35 PMQW AS SET Construction-Side 12Ah, Weldon 3/4' Mașină de găurit cu talpă magnetică, Set: carote HSS Nova 50 și burghie elicoidale 12 piese, 1x mandrină de găurit cu prindere rapidă, 1xacumulator 12.0Ah, încărcător, geantă scule și L-BOXX	7 170 04 65 00 0	10.629,60 12.649,22
	AKBU 35 PMQW AS SET Construction-Side 8Ah Weldon 3/4' Mașină de găurit cu talpă magnetică Set: carote HSS Nova 50 și burghie elicoidale 12 piese, 1x mandrină de găurit cu prindere rapidă, 2x acumulatori 8.0Ah, încărcător, în geantă de scule și L-BOXX	7 170 04 66 00 0	11.001,43 13.091,70

PRODUSE COMBO AVANTAJOASE CU ACUMULATOR

	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**		PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
	Mașină de găurit cu acumulator ASCM 18-4 QM AS & Polizor unghiular cu acumulator CCG 18-125-12, individual, în L-BOXX	9 910 00 00 83 7	3.084,85 3.670,97		Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator ASCD 18-200 W4 & mașină de găurit cu acumulator ASCM 18 QSW, individual, în geantă de nailon	9 910 00 00 83 5	2.312,35 2.751,70
	MULTIMASTER AMM 500 CU ACUMULATOR & Mașină de găurit cu acumulator ASCM 18 QSW AS, individual, în L-BOXX	9 910 00 00 83 8	2.054,85 2.245,27				

SET STARTER AS

	PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**		PRODUS	NUMĂR DE COMANDĂ	PRP RON* PRP RON**
	SET STARTER ProCORE 18V/4.0Ah AS, 2 acumulatori ProCORE Li-ion cu celule HighPower, încărcător rapid GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	1.397,71 1.663,27		SET STARTER ProCORE 18V/12.0Ah AS, 2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, încărcător rapid GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	3.160,04 3.760,45
	SET STARTER ProCORE 18V/8.0Ah AS, 2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, încărcător rapid GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	2.188,75 2.604,61		SET STARTER GBA 18V/5.0Ah AS, 2 acumulatori Li-ion, încărcător rapid GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	1.257,63 1.496,58

TOP DEAL

PERIOADA PROMOȚIEI
01.09. – 31.12.2025

CUMPĂRAȚI FEIN DUSTEX ȘI PRIMIȚI SACI DE FILTRARE DIN VLIES GRATUIT.



CUM FUNCȚIONEAZĂ:



PASUL 1
Cumpărați FEIN Dustex.¹



PASUL 2
Primiți bonusul gratuit direct
de la comercianții participanți.

309,52 RON*
GRATUIT

CUMPĂRAȚI DUSTEX ...

CLASA DE PRAF M



FEIN Dustex 35 MX AC

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, cu sistem complet automat de curățare a filtrului, cu fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

4.439,82 RON*
5.283,38 RON**

Nr. comandă: 9 203 20 60 00 0



FEIN Dustex 35 MX

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

3.762,08 RON*
4.476,87 RON**

Nr. comandă: 9 203 10 60 00 0

CLASA DE PRAF I



FEIN Dustex 35 LX

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, fixare a diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

3.050,35 RON*
3.629,91 RON**

Nr. comandă: 9 202 90 60 00 0



FEIN Dustex 35 LX AC

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, cu sistem complet automat de curățare a filtrului, fixare a diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

3.606,03 RON*
4.291,18 RON**

Nr. comandă: 9 203 00 60 00 0



Set FEIN Dustex 25 L

Aspirator umed/uscat, compact, performant, pentru conectarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.

1.982,75 RON*
2.359,47 RON**

Nr. comandă: 9 203 50 60 00 0



FEIN Dustex 25 L

Aspirator compact umed și uscat performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj.

1.673,75 RON*
1.991,76 RON**

Nr. comandă: 9 203 52 23 00 0



Set FEIN Dustex 35 L

Aspirator umed/uscat foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.

2.240,25 RON*
2.665,90 RON**

Nr. comandă: 9 203 60 60 00 0



FEIN Dustex 35 L

Aspirator umed/uscat foarte performant, pentru racordarea la sculele electrice la utilizarea în atelier și la lucrări de montaj.

1.931,25 RON*
2.298,19 RON**

Nr. comandă: 9 203 62 23 00 0

... ȘI PRIMIȚI ACCESORII ÎN VALOARE DE PÂNĂ 309,52 RON*
GRATUIT.



Sac de filtru premium din material nețesut

Varianta Dustex 25 L sau varianta Dustex 35 L.

Material textil nețesut deosebit de robust și de rezistent la rupere, cu cusături întărite suplimentar, pentru praful fin, abraziv. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtrare din hârtie. SET 5 bucăți.

309,52 RON*
GRATUIT

Nr. comandă: 3 13 45 273 01 0 sau 3 13 45 251 01 0

* Preț recomandat fără TVA. ** Preț recomandat cu TVA. 1 Articolele participante la promoție sunt prezentate mai sus
Condiții de participare: www.fein.ro/topdeal

CALITATEA FEIN MADE IN GERMANY!

GARANȚIA FEIN PLUS PÊ 3 ANI

Pur și simplu înregistrați produsul online și prelungiți garanția legală la 3 ani (inclusiv încărcătoare & acumulatori Li-ion). Țările participante și alte informații se găsesc la www.fein.com/warranty

Distribuitorul dvs. vă consiliază cu plăcere:

Promoțiile nu se pot combina între ele și puteți beneficia de ele doar în perioada de timp menționată, la distribuitorii specializați participanți. În limita stocului disponibil.



Casetă tehnică:
C. & E. Fein GmbH, (Judecătoria Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Director: Dr. Christoph Weiß

C&E FEIN GmbH Reprezentanta, Telefon +40 745208782, www.fein.ro

Tipărit în Germania. Nu garantăm acuratețea informațiilor și a imaginilor. Sub rezerva modificărilor și erorilor. Prețurile se aplică din ianuarie 2025. 9 91 00 001 38 9 07.25 RO