



1. 1. – 30. 4. 2026

FEIN ProFACTS

INOVÁCIE | SKÚSENOSTI | TOP DEALS

OTESTUJTE
FEIN NAŽIVO!

MÁTE ZÁUJEM O PREDVEDENIE PRODUKTOV? DOHODNITE
SI BEZPLATNÝ PREDVÁDZACÍ TERMÍN NA TELEFÓNNYCH ČÍSLACH:

+421 904 466 585

+421 903 419 006

RADI VÁM NÁRADIE BEZPLATNE
ZAPOŽIČIAME
NA ODSKÚŠANIE



NAVŠTÍVTE NAŠE
WEBSTRÁNKY:
WWW.FEIN.SK



AKCIA OD 1.1.2026



**AKCIA
AKU NÁRADIE AMPSHARE** STR. 2

AKCIA OD 1.1.2026



**AKCIA
SIEŤOVÉ NÁRADIE NA KOV** STR. 12

NOVINKA

OD 1. 1. 2026



**AKU NÁRADIE V
KARTÓNOVOM BALENÍ** STR. 44

AKCIA OD 1.1.2026



AKCIA OSCILÁCIA STR. 34

AKCIA OD 1.1.2026



AKCIA VYSÁVAČE STR. 42

NOVINKA

OD 1. 1. 2026





PRIAME BRÚSKY STR. 48

AKCIA AKU NÁRÁDIE AMPSHARE

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2026

ZAKÚPTE SI AKCIOVÉ PRODUKTY AMPShare A DOSTANETE ATRAKTÍVNE DARČEKY ZDARMA

INFORMÁCIE
O AKCII



NA VÝBER MÁTE Z NASLEDUJÚCICH DARČEKOV:

PRI KÚPE 1 STROJA AMPShare



AKUMULÁTOR
GBA 18V/4Ah AS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 9 26 04 345 02 0

~~95,55 €*~~
ZDARMA

PRI KÚPE 2 STROJOV AMPShare



2x AKUMULÁTOR
GBA 18V/4Ah AS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 9 26 04 345 02 0

~~191,10 €*~~
ZDARMA

PRI KÚPE 3 STROJOV AMPShare



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA
AKUMULÁTOROV
GBA 18V/5Ah AS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 9 26 04 246 01 0

~~261,56 €*~~
ZDARMA



Získajte darček od
spoločnosti FEIN zdarma.

1 Produkty zahrnuté do akcie sú uvedené na nasledujúcich stranách.

2 Registrácia je možná do 31. 5. 2026. Nákup je však potrebné zrealizovať v uvedenom čase trvania akcie. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.



AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY, SKRUTKOVAČE A VŔTACIE KLADIVÁ

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18-26 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 140 03 61 00 0	363,00 446,49	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 4	273,00 335,79
 Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18-26 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 140 03 62 00 0	579,00 712,17	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 10 61 00 0	297,00 365,31
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 Q AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 5	239,00 293,97	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 10 66 00 0	515,00 633,45
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 113 24 61 00 0	259,00 318,57	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTUT, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	7 115 10 63 00 0	303,00 372,69
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 113 24 62 00 0	474,00 583,02	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTUT, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	7 115 10 62 00 0	489,00 601,47
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASB 18 Q AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 7	256,00 314,88	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava T, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	7 115 10 65 00 0	349,00 429,27
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASB 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 104 07 61 00 0	279,00 343,17	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava TT, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	7 115 10 64 00 0	529,00 650,67
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASB 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 104 07 62 00 0	494,00 607,62	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-1000 W34 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 12 61 00 0	444,00 546,12
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 6	259,00 318,57	 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-1000 W34 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 12 63 00 0	825,00 1.014,75
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 11 61 00 0	287,00 353,01	 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 2	229,00 281,67
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 11 62 00 0	509,00 626,07	 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 14 61 00 0	245,00 301,35
			 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 14 62 00 0	468,18 575,86
			 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 3	334,00 410,82
			 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 16 61 00 0	359,00 441,57
			 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 16 65 00 0	565,00 694,95

AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY A SKRUTKOVAČE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ ASCM 18-4 QM AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 1	314,00 386,22	 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov, súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov), v L-BOXX	7 116 15 63 00 0	679,00 835,17
 AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ ASCM 18-4 QM AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 15 61 00 0	339,00 416,97	 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS QuickIN Súprava, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (skľučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	719,00 884,37
 AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ ASCM 18-4 QM AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 15 67 00 0	559,00 687,57	 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (skľučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	819,00 1.007,37
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8-dielna súprava bitov, v L-BOXX	7 116 15 62 00 0	539,00 662,97			
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov, súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov), v L-BOXX	7 116 15 64 00 0	579,00 712,17			

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová uhlová brúška CCG18-125-15 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 09 61 00 0	399,00 490,77	 Akumulátorová uhlová brúška CCG18-115-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 19 61 00 0	469,00 576,87
 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-115-12 AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 54 9	359,00 441,57	 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-115-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 19 62 00 0	769,00 945,87
 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-115-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 15 61 00 0	379,30 466,54	 Akumulátorová uhlová brúška CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 20 61 00 0	469,00 576,87
 Akumulátorová uhlová brúška CCG18-125-12 AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 54 7	359,00 441,57	 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-125-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 20 62 00 0	769,00 945,87
 Akumulátorová uhlová brúška CCG18-125-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 16 61 00 0	379,30 466,54	 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-125-12PD AS ProCORE Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 16 62 00 0	699,00 859,77
 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-115-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 17 61 00 0	379,30 466,54	 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-125-12PD AS ProCORE Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 18 62 00 0	699,00 859,77
 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 54 8	359,00 441,57			
 Akumulátorová uhlová brúška CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 18 61 00 0	379,30 466,54			

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



AKUMULÁTOROVÉ PRIAME BRÚSKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová priama brúška AGSZ 18-280 BL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 04 61 00 0	299,00 367,77
 Akumulátorová priama brúška AGSZ 18-280 LBL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 05 61 00 0	349,00 429,27

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 56 1	289,00 355,47
 Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 136 05 61 00 0	325,40 400,24
 Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Súprava, F-IRON Jig 26 AS, 1x súprava 5 „Best of“ pilových listov do dierovky, 2x akumulátory 18V 4.0Ah ProCORE, nabíjačka, v L-BOXX	7 136 05 62 00 0	557,10 685,23
 Akumulátorová šabľová píla ASAS 18-21 K AS Samostatný prístroj, 2x pilové listy, v L-BOXX	7 133 01 61 00 0	209,60 257,81
 Akumulátorová šabľová píla ASAS 18-21 K AS Súprava, 2x akumulátor 4.0Ah ProCORE, nabíjačka, 2x pilové listy, v L-BOXX	7 133 01 62 00 0	441,30 542,80

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 9	209,00 257,07
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný prístroj, s 1x pilovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 38 62 00 0	239,00 293,97
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 61 00 0	469,00 576,87
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 63 00 0	259,00 318,57
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 38 70 00 0	325,00 399,75
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 55 8	279,00 343,17

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová priama brúška AGSZ 18-90 LBL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 06 61 00 0	409,00 503,07

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová ručná kotúčová píla F-IRON Cut 57 AS Samostatný prístroj, v krabici	9 910 00 01 56 0	299,00 367,77
 Akumulátorová ručná kotúčová píla F-IRON Cut 57 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 136 04 61 00 0	381,30 469,00
 Akumulátorová ručná kotúčová píla F-IRON Cut 57 AS Súprava, AHKS 18-57 AS, 1x list do ručnej kotúčovej píly, 2x akumulátory 18V 8.0Ah ProCORE, rýchlonabíjačka, v L-BOXX	7 136 04 62 00 0	746,60 918,32
 Akumulátorová pásová píla ABAS 18-63 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 135 01 61 00 0	283,30 348,46
 Akumulátorová pásová píla ABAS 18-63 AS Súprava, 2x akumulátory 8.0Ah, rýchlonabíjačka, 1x list do pásovej píly, v L-BOXX	7 135 01 62 00 0	648,70 797,90

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný prístroj, s 1x pilovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 36 62 00 0	309,00 380,07
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 61 00 0	569,00 699,87
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Súprava s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 63 00 0	359,00 441,57
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 36 65 00 0	425,00 522,75
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 129 37 61 00 0	319,00 392,37
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 12-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 37 62 00 0	679,00 835,17

AKUMULÁTOROVÉ PRESTRIHOVAČKY, NOŽNICE NA PLECH, DRÁŽKOVACIE NOŽNICE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 130 05 61 00 0	620,30 762,97
 Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 05 64 00 0	904,60 1.112,66
 Akumulátorové nožnice na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 130 06 61 00 0	525,50 646,37
 Akumulátorové nožnice na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 130 06 62 00 0	541,30 665,80
 Akumulátorové nožnice na plech ABLS 18 1.6E AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 06 64 00 0	762,50 937,88

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 132 10 61 00 0	515,00 633,45
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 132 11 61 00 0	557,10 685,23
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 11 62 00 0	599,30 737,14
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6 E AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 11 64 00 0	820,40 1.009,09

ZVÝHODNENÉ SÚPRAVY AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS a akumul. uhlová brúška CCG 18-125-12 , samostatný prístroj, v L-BOXX	9 910 00 00 83 7	599,00 736,77
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 A akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS , samostatný prístroj, v L-BOXX	9 910 00 00 83 8	399,00 490,77

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 a akumul. vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW , samostatný prístroj, v nylonovej taške	9 910 00 00 83 5	499,00 613,77



* Odporúčaná **predajná cena bez DPH**
Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

KOMPATIBILITA A FLEXIBILITA PRE MAXIMÁLNY VÝKON AKUMULÁTOROV



Powered by  **BOSCH**

Jedno rozhranie, veľa možností: Všetky stroje FEIN sú teraz kompatibilné s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008 a s akumulátormi AMPShare. To znamená: Kratšie časy nabíjania, vyšší výkon a menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – pre väčší prehľad a poriadok na mieste použitia.

Zoznámte sa s výhodami a môžete ich začať hneď využívať.



MULTIMASTER



PÍLY



JADROVÉ VŔTAČKY



**PRESTRIHOVAČKY,
NOŽNICE NA PLECH,
DŘÁŽKOVACIE
NOŽNICE**



INÉ



**UŤAHOVAČKY
A SKRUTKOVAČE**



UHLOVÉ BRÚSKY



**PRIAME BRÚSKY
A ÚKOSOVACIE
FRÉZY**



PRÍSLUŠENSTVO PRE AKU STROJE AS

Akumulátory a nabíjačky FEIN
S TECHNOLOGIOU
AMPShare
PRE MAXIMÁLNU SLOBODU.

	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V 4Ah AS	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V 8Ah AS	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V 12Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: ProCore 18V 4.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
OPC €* OPC €**	290,64 357,49	455,18 559,87	657,20 808,36

	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V 4Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V 8Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V 12Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ OPIS	Litíovo-iónové akumulátory ProCore s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.			Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA				80 % max. kapacity: GBA 18V 2.0Ah: 15 min GBA 18V 4.0Ah: 16 min GBA 18V 5.0Ah: 20 min ProCore 18V 4.0Ah: 32 min ProCore 18V 8.0Ah: 32 min ProCore 18V 12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
OPC €* OPC €**	117,60 144,65	195,30 240,22	300,30 369,37	137,03 168,55

	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V 5Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA 18V 4Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA 18V 5Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiovo-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Litíovo-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.		Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: GBA 18V 5.0Ah: 35 min			80 % max. kapacity: GBA 18V 2.0Ah: 15 min GBA 18V 4.0Ah: 25 min GBA 18V 5.0Ah: 35 min ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
OPC €* OPC €**	261,56 321,72	95,55 117,53	105,00 129,15	106,58 131,09

VEĽA ZNAČIEK,
VEĽA STROJOV,
JEDEN AKUMULÁTOROVÝ
SYSTEM.

Výkon pre profesionálov: AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý vám umožní používať veľké množstvo nástrojov rôznych profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.


Viac informácií na
AMPShare.com



AKCIA **SIETĚOVÉ
NÁRÁDIE NA KOV**

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2026

ZAKÚPTE SI
**PÁSOVÉ BRÚSKY
GRIT**
ZA ŠPECIÁLNE CENY.



-37%

Pásová brúška GRIT GX 75 2H
1.399,20 €* **883,00 €***
Obj. č.: 7 90 13 200 40 3

-37%

**Pásová brúška GRIT GI 150 2H
+ stojan GIB**
2.882,20 €* **1.808,00 €***
Obj. č.: 7 90 20 503 00 2



20 ROKOV PÁSOVÝCH
BRÚSOK GRIT –
PRESNOŠŤ A ÚČINNOSŤ!

TECHNICKÉ ÚDAJE	GRIT GI 150 (2H)	GRIT GI 75 (2H)	GRIT GIR	GRIT GIC	GRIT GIL
Menovitý príkon	4 kW (2,6 – 3,1 kW)	4 kW (2,6 – 3,1 kW)	-	-	-
Otáčky pri chode naprázdno	3 000 min ⁻¹ (1 500/3 000 min ⁻¹)	3 000 min ⁻¹ (1 500/3 000 min ⁻¹)	-	-	-
Ø rúr	-	-	20 – 150 mm	10 – 130 mm	-
Max. rozmery profilov/ plochého materiálu	-	-	120 x 150 mm	-	100 x 100 mm
Rozmery pásu	150 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	150 x 2 250 mm 150 x 2 400 mm	75 x 2 000 mm 150 x 2 000 mm	150 x 2 000 mm
Hmotnosť	82 kg	65 kg	115 kg	65 kg	64 kg
Objednávacie číslo	7 90 20 500 40 3	7 90 20 200 40 3	9 90 01 007 00 1	7 90 21 200 44 3	7 90 248 00 40 3
OPC €* OPC €**	2.599,00 3.496,77	2.231,70 2.744,99	2.562,60 3.152,00	2.999,00 3.688,77	3.394,40 4.175,11

AKCIA - V SETE UŽ AJ
SO STOJANOM GIB!
IBA **1.808,00 €***

TECHNICKÉ ÚDAJE	GRIT GX 75 (2H)	GRIT GXR	GRIT GXC
Menovitý príkon	3 kW (1,5/2 kW)	-	-
Otáčky pri chode naprázdno	3 000 min ⁻¹ (1 500/3 000 min ⁻¹)	-	-
Ø rúr	-	16 – 75 mm	10 – 100 mm
Max. rozmery profilov/ plochého materiálu	-	75 x 75 mm	-
Rozmery pásu	75 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm
Hmotnosť	75 kg	54 kg	48 kg
Objednávacie číslo	7 90 13 200 40 3	9 90 01 001 00 1	7 90 12 300 44 3
OPC €* OPC €**	1.399,20 1.721,02	1.208,80 1.486,82	1.479,00 1.819,17

AKCIA
883,00 €*



Rozmanitý sortiment
pásových brúsok
GRIT na
www.fein.sk

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

20 ROKOV GRIT BY FEIN

SYSTÉM PÁSOVÝCH BRÚSOK GRIT BY FEIN

Dvadsať rokov GRIT BY FEIN – to je synonymum kompetencie a nezníiteľnosti v oblasti pásových brúsok. Modulárny systém spĺňa všetky požiadavky a najvyššie nároky. Pásové brúsky GRIT sa vyznačujú dlhou životnosťou a dosahujú vysoký počet prevádzkových hodín, či už v nepretržitej, alebo zmenovej prevádzke. Vďaka svojim výkonným trojfázovým motorom odolávajú aj extrémnym podmienkam pri brúsení. Robustná konštrukcia umožňuje vysoké zaťaženie, aké býva v profesionálnom sektore na dennom poriadku.



FLEXIBILITA NA BEŽIACOM PÁSE:

Pásové brúsky sú skonštruované pre rozličné možnosti použitia: Kým rad GRIT GX je určený na použitie v remeselných dielňach, rad GRIT GI sa uplatní v priemyselnom sektore. Oba varianty spája jedinečný modulárny systém pozostávajúci z výkonných základných pásových brúsok a z nadstavbových modulov zodpovedajúcich konkrétnemu použitiu, vždy doplnených o rozsiahly sortiment príslušenstva.

Pásové brúsky FEIN GRIT tak umožňujú aj špeciálne aplikácie, ako je brúsenie valcových plôch a polomerov a plošné brúsenie.

GRIT GI PRE PRIEMYSEL

Modely z radu GRIT GI sú vyvinuté na nepretržité priemyselné používanie. Sú optimalizované na náročné aplikácie brúsenia a mäkké materiály.



GRIT GX PRE REMESELNÉ DIELNE

Vďaka flexibilnej konštrukcii je rad GX zvlášť vhodný na časté používanie pri remeselných prácach. Optimálne na použitie v malosériovej výrobe.



Rad GRIT GI:

MODULÁRNY PROGRAM BRÚSENIA **PRE NEPRETRŽITÉ PRIEMYSELNÉ POUŽÍVANIE**

DVA STROJE V JEDNOM

Vďaka 2 rýchlostným stupňom kombinuje rad GI, v závislosti od verzie vybavenia, spracovanie ocele a ušľachtilej ocele.

BEZPEČNÁ, ERGONOMICKÁ PRÁCA

Voliteľný odsávací systém integrovaný do stojanovej nohy chráni pracovníkov pred vysokokoncentrovaným brúsnym prachom. Patentovaný systém upínania pásu umožňuje prácu s nízkymi vibráciami.

MAXIMÁLNA KVALITA S NÍZKYMÍ NÁROKMI NA ÚDRŽBU

Výkonný 4 kW motor a robustná, veľmi kvalitná konštrukcia znesú aj sériovú prevádzku.

STRETLI STE SA S TÝM?



Pre rôzne typy
brúsných prác
POTREBUJETE
NIEKOLKO
STROJOV.



Ergonómia, vysoko-
koncentrované
vibrácie a brúsný
prach TAKMER
ZNEMOŽŇUJÚ DLHÉ
BRÚSENIE



VÄČŠINA BRÚSOK
NEVYDRŽÍ
dlhšie ako jednu
hodinu.



Použitie pásovej brúsky GRIT:
<https://www.youtube.com/@FeinGlobal>



MODULÁRNY, FLEXIBILNÝ SYSTÉM

Vďaka modularite zvládne obrábanie ušľachtilej ocele, ako aj brúsenie polomerov a valcových plôch, plošné brúsenie a pozdĺžne brúsenie.



TIP: AKO ZABRÁNIŤ ZMENE FARIEB

Pri suchom brúsení rúrok z ušľachtilej ocele dochádza k zmene farby. Nejde len o estetický problém. Zvyšuje sa pritom aj riziko korózie. Zmena farby je spôsobená vysokými teplotami, ktoré vznikajú pri suchom brúsení. Teplo spúšťa v materiáli oxidačné procesy, ktoré sa prejavujú zmenou farieb. Rúry sa potom musia znova opracovať, a to je časovo náročné.

Naopak, veľmi dobré výsledky brúsenia bez nutnosti dodatočného opracovania dosiahnete mokrým brúsením. Prostriedok na chladenie a mazanie sa pritom naniesie priamo na opracovávány obrobok, takže počas brúsenia nevzniká žiadne alebo len malé teplo a nedochádza k zmene farieb. Mokré brúsenie sa odporúča pri všetkých pracovných krokoch – od úberového brúsenia až po konečnú úpravu povrchu.




GRIT GI pre priemysel:

SYSTÉM PÁSOVÉHO BRÚSENIA 4 V 1

Rad GRIT GI je dokonale prispôsobený na všetky aplikácie brúsenia, materiály a formáty v kovospa-
cujúcom priemysle. Z modulov možno poskladať
optimálny stroj vhodný na každú úlohu – aj pre
už čiastočne automatizované pracovné postupy.
Vysoká kvalita, robustnosť a extrémna výkonnosť
sú zárukou maximálnej efektivity a rýchlej amor-
tizácie.



Pásový brúsny modul
GI 75/2H GI 150/2H



Stojanová noha
s odsávaním brúsneho
prachu alebo bez neho
GIB/GIBE

PÁSOVÁ BRÚSKA


- + Možnosť rozšírenia vďaka prídavným modulom.
- + Mimoriadne robustný trojfázový motor umožňuje brúsenie s konštantnými otáčkami.
- + Optimálne otáčky 3 000 min⁻¹ na obrábanie kovov
- + Možnosť pripojenia externého odsávania.
- + Hnacie kotúče s polyuretánovou povrchovou úpravou.
- + Individuálne nastaviteľná pracovná výška.
- + Patentovaný systém upnutia pásu.

1. použitie: Brúsenie



Pásová brúška
GI 150

2. použitie: Brúsenie polomerov




Modul na brúsenie
polomerov GIR

3. použitie: Brúsenie valcových plôch



Modul na brúsenie
valcových plôch GIC

4. použitie: Pozdĺžne brúsenie



Modul na
plošné
brúsenie GIL



Modul na chladenie
a mazanie GXW



BRÚSKA NA BRÚSENIE POLOMEROV

- + Presné brúsenie polomerov na rúrach a profiloch s priemerom 20 až 193,7 mm.
- + Individuálne nastavenia uhla do 90°.
- + Kontaktné valce najbežnejších rozmerov.



BRÚSKA NA BRÚSENIE VALCOVÝCH PLÔCH

- + Brúsenie valcových plôch s priemerom rúr 10 až 130 mm.
- + Brúsenie valcových plôch rúr do dĺžky až 6 metrov s voliteľným vedením rúr.
- + Chladný povrch a vysoká životnosť brúsnych pásov ako výsledok mokrého brúsenia spolu s modulom na chladenie a mazanie GXW.



BRÚSKA NA PLOŠNÉ BRÚSENIE

- + Vysoké pracovné rýchlosti vďaka automatickému posuvu.
- + Najlepšie povrchové výsledky až po konečnú úpravu.
- + Použitie štandardných rozmerov 150 x 2 000 mm.

GRIT GX pre remeselné dielne:

PÁSOVÁ BRÚSKA 3 V 1

Aj pásová brúška GRIT GX je skonštruovaná podľa modulárneho princípu. Jeho základom je plnohodnotná pásová brúška, ktorú v prípade potreby môžete rozšíriť o prídavné moduly. Táto flexibilná konštrukcia robí rad GX mimoriadne vhodný na časté používanie pri remeselných prácach. Rad GRIT GX navyše presvedčí vysokým výkonom a spoľahlivosťou, ako aj vysokou hospodárnosťou pri používaní.

GX 75/2H



PÁSOVÁ BRÚSKA

- + Možnosť rozšírenia vďaka prídavným modulom.
- + Optimálne otáčky 3 000 min⁻¹ na obrábanie kovov.
- + Výškovo nastaviteľný stôl na plošné brúsenie pre lineárny plošný výbrus.
- + Robustný trojfázový motor.
- + S nízkymi vibráciami.

Moduly

Stojanová noha
GXRModul na brúsenie
valcových plôch
GXR

BRÚSKA NA BRÚSENIE POLOMEROV

- + Presné brúsenie polomerov rúr a profilov s priemerom 16 až 90 mm.
- + Individuálne nastavenia uhla do 90°.
- + Voliteľné kontaktné valce najbežnejších rozmerov.
- + Voliteľný dĺžkový doraz pre sériové aplikácie.

BRÚSKA NA BRÚSENIE VALCOVÝCH PLÔCH

- + Na brúsenie rúr a hriadeľov s Ø 10 – 100 mm.
- + Individuálne nastaviteľný automatický posuv ako výsledok mokrého brúsenia spolu s modulom na chladenie a mazanie GXW.

Portfólio pásových brúsok GRIT:

ROBUSTNOSŤ, MOBILITA, VÝKONNOSŤ



GRIT GKS – IDEÁLNA V STIESNENÝCH PODMIENKACH

- + O 2/3 nižšia potreba priestoru ako bežné stroje.
- + Ihneď pripravená na použitie a s rýchlou výmenou brúsnych pásov.
- + Optimálne otáčky na obrábanie kovov a ušľachtilej ocele.

Objednávacie číslo ¹	7 905 02 00 40 3
OPC €* OPC €**	923,90 1.136,40

GRIT GIS – PRE ŠTANDARDNÉ APLIKÁCIE BRÚSENIA

- + Vysokovýkonná brúška s nízkymi vibráciami na obrobky nadštandardnej šírky.
- + Robustný 4 kW motor s konštantnými otáčkami pri vysokom reznom výkone.
- + Dostupná s pásom širokým 75 mm a 150 mm.

Objednávacie číslo ¹	7 902 30 50 44 3
OPC €* OPC €**	2.199,00 2.704,77



GRIT GIMS – NA PODLAHOVÉ BRÚSNÉ PRÁCE

- + Značná časová úspora pri brúsení podlahových zvarov.
- + Jednoduché prebrusovanie oceľových odlievacích foriem na betónové prefabrikáty.
- + Neunavujúca práca v pohodlnej pracovnej polohe.

Objednávacie číslo ¹	7 902 13 00 40 3
OPC €* OPC €**	3.579,00 4.402,17



GRIT GI 100 – PRE MOBILNÉ POUŽITIE V DIELNI ALEBO MONTÁŽNYCH VOZIDLÁCH

- + Kompaktná pásová brúška s trojfázovým motorom s výkonom 1 500 W na menšie obrobky.
- + Dostupná ako stolová verzia alebo voliteľne s nohou stroja.
- + Voliteľne s integrovaným odsávaním.

Objednávacie číslo ¹	7 902 23 00 40 3
OPC €* OPC €**	1.259,00 1.548,57



GRIT GHB – VÝKONNÁ RUČNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

- + Manuálna alternatíva uhlovej brúsky na flexibilné použitie na mieste.
- + Stolový držiak na stacionárne použitie.
- + POWERtronic na dosiahnutie extrémneho výkonu, výkonnej rezervy a stálosti otáčok pri záťaži.
- + Patentovaný beznástrojový systém upnutia pásu.

Objednávacie číslo ¹	7 245 01 60 00 0
OPC €* OPC €**	899,70 1.106,63



¹ Ďalšie varianty v katalógu alebo na www.fein.sk.
* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

20 ROKOV GRIT BY FEIN

Osvedčené v praxi:

ELEKTRICKÉ NÁRADIE FEIN A PÁSOVÉ BRÚSKY GRIT SPĺŇAJÚ NAJvyššIE NÁROKY

Pri opracovávaní kovov sú dôležité predovšetkým tri veci: Presnosť, výdrž a efektívnosť. Práve tu nastupuje náradie FEIN a systém pásového brúsenia GRIT – aj pri každodennom používaní vás presvedčia svojou kvalitou, ktorú pocítite.

Jedným zo skúsených používateľov v oblasti zvaracej techniky je Igor Heidebrecht – mnohým známy ako osobnosť kanála YouTube a sociálnych médií Igor Welder. Vďaka svojej samostatnej činnosti v oblasti opracovávania kovov vie, čo je dôležité, a podáva správy z praxe:

“Značka FEIN pre mňa vždy bola pojem, ale až pri každodennom používaní som pochopil, čo naozaj stelesňuje: **Náradie, ktoré jednoducho funguje. Každý deň. Bez kompromisov.**”

FEIN je už niekoľko desaťročí synonymom kvalitného elektronáradia, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na profesionálne používanie. V čom presne je rozdiel?

“Aj keď spoločnosť FEIN pôsobí na trhu už dlho, neustále sa vyvíja a prináša **moderné, premyslené riešenia**, ktoré sú **na vysokej technologickej úrovni**. To zmenilo môj pohľad na túto značku – zo solídneho výrobcu náradia sa stala značka, ktorá skutočne vyniká kvalitou. A odkedy vlastním svoj prvý nástroj FEIN, používam ho skutočne každý deň. Jednoducho, pretože je poruke a spoľahlivo funguje.”

Aj systém pásového brúsenia GRIT [by FEIN] – modulárny brúsny systém vyvinutý špeciálne pre potreby spracovania kovov – obstál v teste experta na zvarenie.

Profesionálna konštrukcia zapôsobí modulárnym systémom, ktorý možno **flexibilne prispôbovať a rozširovať**. Prístroje navyše pracujú **výkonne, rýchlo a presne** a sú ako stvorené na **neprerývané používanie**. Integrovaný zachytávač prachu je zárukou čistého pracovného prostredia – často podceňovaná, ale rozhodujúca výhoda.

“Pre mňa je systém GRIT aktuálne to najlepšie, čo je v oblasti stacionárnej brúsnej techniky dostupné. Je **premýšlený, výkonný** a jednoducho stvorený na náročné každodenné používanie v dielni.”



“Systém GRIT je pre mňa aktuálne **meradlom v oblasti stacionárnej brúsnej techniky**.”

Influencer Igor Welder



TU PREJDETE
NA VIDEO




Na remeselné alebo priemyselné použitie – kto vsádza na kvalitu, nájde v značke FEIN spoľahlivého partnera. Kombinácia technickej presnosti, premyslených riešení a skutočného fungovania v praxi robí rozdiel a je zárukou toho, že profesionáli sa môžu sústrediť na to, na čom záleží najviac: spoľahlivé výsledky, efektívne procesy a dobrý pocit, že pri každom kroku vydávajú zo seba to najlepšie.

20 ROKOV GRIT BY FEIN

Originálne brúsne pásy:


NA DOSIAHNUTIE MAXIMÁLNEHO BRÚSNEHO VÝKONU

Optimálne výsledky brúsenia si vyžadujú príslušenstvo prispôbené strojom a aplikáciám. Brúsne pásy FEIN dokážu ponúknuť maximálny úberový výkon a presvedčiť vynikajúcou životnosťou pri obrábaní kovov. Používanie brúsnych pásov GRIT garantuje špičkovú kvalitu výsledkov a hospodárnosť pri používaní. Pretože aj použitie najlepších materiálov a vlastná konfekčná úprava prispievajú k dosiahnutiu optimálneho pomeru ceny a výkonu.



BRÚSNY MATERIÁL GRIT R

Mimoriadne ťažká polyesterová tkanina, syntetické živicové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsenia.



BRÚSNY MATERIÁL GRIT Z

Ťažká polyesterová tkanina, syntetické živicové spojivo so zirkónovým korundom.




BRÚSNY MATERIÁL GRIT A

Ťažká bavlnená tkanina, syntetické živicové spojivo s korundom.



3M CUBITRON

Presný brúsny pás s keramickými zrnami zaručuje maximálny úberový výkon a životnosť.



PÁSY Z NETKANEJ TEXTÍLIE

Spoľahlivé od zakrytia drobných chýb až po dokonalú konečnú úpravu. Dlhá životnosť umožňuje hospodárnu prácu. Vhodné pre GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL a GRIT GILS. Vhodné aj na mokré brúsenie.



SPRÁVNÝ BRÚSNY PÁS:

Na maximalizáciu úberového výkonu a životnosti sú k dispozícii presné brúsne pásy FEIN Cubitron s keramickými zrnami. Na extrémne brúsne práce až po opracovanie nehrdzavejúcej a vysokolegovanej ocele bol vyvinutý rad R (zelený). Rad Z (modrý) je univerzálnym riešením na brúsenie a odstraňovanie hrotov z ocele a neželezných kovov. Rad A (červenohnedý) obsahuje brúsne pásy s jemnou zrnitosťou na jemné brúsenie kovov až po konečnú úpravu. Pás z netkanej textílie zakrýva drobné nedokonalosti, až kým nedosiahnete perfektnú konečnú povrch.



Viac o spotrebných materiáloch pásových brúsok na www.fein.sk

ĎALŠÍ ŠPECIALISTI FEIN NA OBRÁBANIE KOVOV

FEIN MADE FOR METAL

Ako špecialista na elektrické náradie je firma FEIN silným partnerom pri všetkých náročných prácach pre oblasť obrábania kovov. Elektrické náradie FEIN je synonymom najvyššej kvality na celom svete: Robustné, výkonné a „Made in Germany“ – vždy prispôbené požiadavkám používateľov. Len tak vznikajú stroje, ktoré vyhovujú vysokým nárokom našich zákazníkov. Úlohy v oblasti obrábania kovov sú rôznorodé. So značkou FEIN nájdete pre každú aplikáciu to správne elektrické náradie. Stačí si len vybrať.

Na nasledujúcich stránkach nájdete **prehľad elektrického sieťového náradia FEIN** pre jednotlivé oblasti obrábania kovov.



VRTANIE



SPRACOVANIE
PLECHU



PÍLENIE



ÚKOSOVANIE



BRÚSENIE A
LEŠTENIE



KORUNKOVÉ
VRTANIE



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6 1 jednopuzdrové kovové rýchlostupinacie skľučovadlo SUPRA SKE11 prídavná rukoväť	7 205 52 60 00 0	349,00 429,27
Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6 súprava 1 jednopuzdrové kovové rýchlostupinacie skľučovadlo SUPRA SKE11 prídavná rukoväť[1 plastový kufrik na náradie]	7 205 52 61 00 0	364,70 448,58
Ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10 1 jednopuzdrové kovové rýchlostupinacie skľučovadlo SUPRA SKE11 prídavná rukoväť	7 205 53 60 00 0	359,00 441,57
Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10-2 1 jednopuzdrové kovové rýchlostupinacie skľučovadlo SUPRA SKE11 prídavná rukoväť	7 205 54 60 00 0	419,00 515,37
Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10-2 súprava 1 jednopuzdrové kovové rýchlostupinacie skľučovadlo SUPRA SKE11 prídavná rukoväť[1 plastový kufrik na náradie]	7 205 54 61 00 0	427,40 525,70
Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 13 mm BOP 13-2 1 jednopuzdrové kovové rýchlostupinacie skľučovadlo SUPRA SKE11 prídavná rukoväť	7 205 55 60 00 0	439,00 539,97



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Dvojstupňová ručná vŕtačka do priemeru 13 mm BOP 13-2 súprava 1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SKE[1 prídavná rukoväť][1 plastový kufrík na náradie"	7 205 55 61 00 0	448,30 551,41
Ručná vŕtačka do priemeru 16 mm BOS 16 1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SKE[1 prídavná rukoväť"	7 205 47 60 00 0	589,00 724,47
Dvojstupňová ručná vŕtačka do priemeru 16 mm BOS 16-2 1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SKE[1 prídavná rukoväť"	7 205 49 60 00 0	649,00 798,27
Štvorstupňová ručná vŕtačka do priemeru 32 mm BOZ 32-4 M 1 prídavná rukoväť[1 vyrazáči klin"	7 202 51 60 00 0	1 419,00 1 745,37
Uhlová vŕtačka do 10 mm WBP 10 1 skľučovadlo s ozubeným vencom a rozsahom upínania do 10 mm[1 kľúč skľučovadla"	7 205 51 60 00 0	429,00 527,67
Závitorez do M 10 GWP 10 1 prídavná rukoväť[Rozsah dodávky bez závitového puzdra"	7 209 38 60 00 0	699,00 859,77

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €
Prestrihovač do 1,3 mm BLK 1.3 CSE 1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná 1 razník	7 232 42 60 00 0	642,50 790,20
Prestrihovač do 1,3 mm BLK 1.3 TE 1 matrica pre trapezové plechy (30109170001), namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)*	7 232 41 60 00 0	642,50 790,20
Prestrihovač do 1,6 mm BLK 1.6 E 1 matrica (30109141003), namontovaná 1 razník (63602048004), namontovaný 1 inbusový kľúč 6 mm*	7 232 38 60 00 0	684,60 842,00
Prestrihovač do 1,6 mm BLK 1.6 LE 1 matrica pre trapezové plechy (31309122005), namontovaná 1 razník (63602049008), namontovaný 1 výmenná doska, namontovaná*	7 232 39 60 00 0	988,20 1 215,40
Prestrihovač do 2 mm BLK 2.0 E 1 matrica (3 13 09 040 00 2) 1 razník (6 36 02 051 00 9)*	7 232 40 60 00 0	941,90 1 158,50
Prestrihovač do 3,5 mm BLK 3.5 E 1 oceľová matrica (31309093003), namontovaná 1 oceľový razník (31309097002), namontovaný 1 prídavná rukoväť, namontovaná 1 distančné puzdro (31309100014) 1 plastový prenosný kufoľ (L-BOXX 238)*	7 232 46 61 00 0	1 689,20 2 077,20




PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Prestrihovač do 5 mm BLK 5.0 E 1 ocelová matrica 5 (31309107000), namontovaná1 ocelový razník 5/P5 (31309141000), namontovaný1 prídavná rukoväť, namontovaná1 plastový prenos- ný kufor (L-BOXX 238)“	7 232 47 61 00 0	2 565,50 3 155,57
Nožnice na plech do 1,6 mm BLS 1.6 E 1 nôž pre šmykadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný1 odvádzac triesok, namontovaný1 inbusový kľúč 2 mm1 inbusový kľúč 3 mm“	7 230 34 61 00 0	653,40 803,68
Nožnice na plech do hrúbky 2,5 mm BLS 2.5 E 1 nôž pre šmykadlo a rezací stôl (63601101009)1 odvádzac triesok, namontovaný1 inbusový kľúč 2,5 mm1 inbusový kľúč 4 mm“	7 230 35 61 00 0	983,60 1 209,83
Drážkovač do 1,6 mm BSS 1.6 E 1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm1 pár rezných čelusti (31308153014), namontovaný1 inbusový kľúč 2,5 mm“	7 230 31 61 00 0	702,10 863,58
Drážkovač do 1,6 mm BSS 1.6 CE 1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm1 pár rezných čelusti (31308153020), namontovaný1 inbusový kľúč 2,5 mm“	7 230 32 61 00 0	780,80 960,38
Drážkovač do 2 mm BSS 2.0 E 1 rezací nôž (31308123008), na- montovaný1 pár rezných čelusti (31308113009), namontovaný“	7 230 33 61 00 0	966,10 1 188,30

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €
Skracovacia píla na kov MKAS 355 1 pilový list pre stavebnú oceľ1 kombinovaný kľúč: vnútorný šesťhan 6 mm a krížová drážka PH212 inbusový kľúč 8 mm1 pár prídavných uhlíkových kief	7 236 54 60 00 0	769,30 946,20



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Priamočiara píla na rezanie rúr do 440 mm PCS 1000 E 2 pilové listy 1 prídavná rukoväť 1 sada kľúčov"	7 234 24 60 00 0	1 650,00 2 029,50
Frézka na zrážanie hrán do 15 mm KFH 17-15 R 1 stroj (bez frézovacej hlavy, vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných dosťičiek) 6 zvieracích skrutiek KX 1 medená pasta 1 inbusový kľúč 5 mm 1 torx skrutkovač TX 15 1 plastový kufrík na náradie"	7 238 18 61 00 0	2 800,10 3 444,12

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €*	OPC €**
Kompaktná uhlová brúška Ø 115 mm CG 7-115 1 ochranný obľúk 1 oddel. ochranný kryt 1 pár upínacej príruby 1 pridavná rukováť 1 kľúč"	7 225 02 60 00 0	89,00	109,47
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 7-125 1 ochranný obľúk 1 oddelovaci ochranný kryt 1 pár upínacej príruby 1 pridavná rukováť 1 kľúč"	7 225 04 60 00 0	89,00	109,47
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 10-125 1 ochranný kryt;1 oddelovaci ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia;1 pridavná rukováť;1 kľúč	7 222 93 60 00 0	129,00	158,67
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 14-125 V 1 Antivibračná rukováť 1 upevňovacia príru-ba 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 kľúč pre dvojotvorové matice 1 oddelovaci ochranný kryt	7 222 89 60 23 0	188,70	232,10
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 15-125 BL 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia 1 Antivibračná ru-kováť 1 kľúč 1 ochranný kryt na splitovacie práce	7 225 06 60 00 0	333,40	410,08
Kompaktná uhlová brúška Ø 150 mm CG 15-150 BL 1 ochranný kryt;1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia;1 Antivibračná ru-kováť;1 kľúč;1 ochranný kryt na splitovacie práce	7 225 10 60 00 0	333,40	410,08
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia 1 Antivibračná ru-kováť 1 kľúč 1 ochranný kryt na splitovacie práce	7 225 07 60 00 0	333,40	410,08
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 15-125 BLP 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia 1 Antivibračná rukováť 1 kľúč 1 ochranný kryt na splitovacie práce	7 225 08 60 00 0	333,40	410,08
Kompaktná uhlová brúška Ø 150 mm CG 15-150 BLP 1 ochranný kryt;1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia;1 Antivibračná ru-kováť;1 kľúč;1 ochranný kryt na splitovacie práce	7 225 11 60 00 0	333,40	410,08
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 15-125 BLP Inox 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia 1 Antivibračná ru-kováť 1 kľúč 1 ochranný kryt na splitovacie práce	7 225 09 60 00 0	333,40	410,08
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 17-125 Inox 1 Antivibračná rukováť 1 upevňovacia príru-ba 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 kľúč pre dvojotvorové matice 1 oddel. ochranný kryt	7 222 91 60 23 0	275,40	338,74
Kompaktná uhlová brúška Ø 125 mm CG 17-125 1 Antivibračná rukováť 1 upevňovacia príru-ba 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 kľúč pre dvojotvorové matice 1 oddel.ochranný kryt"	7 222 90 60 23 0	234,60	288,56
Kompaktná uhlová brúška Ø 150 mm CG 17-150 1 Antivibračná rukováť;1 upevňovacia príru-ba 1 upínacia matica;1 ochranný kryt;1 kľúč pre dvojotvorové matice;1 oddel. ochranný kryt	7 222 92 60 23 0	275,40	338,74
Priamočiara brúška 28 000/min GSZ 4-280 EL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvore-ný kľúč SW13 Otvorený kľúč SW17	7 223 24 60 00 0	368,00	452,64
Priama brúška 8 500/min GSZ 4-90 EL Otvorený kľúč SW17 1 upínacia čelust s prie-merom 6 mm Otvorený kľúč SW13	7 223 25 60 00 0	468,00	575,64
Priamočiara brúška 28 000/min GSZ 8-280 P 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvore-ný kľúč SW13 Otvorený kľúč SW17"	7 223 16 60 00 0	335,00	412,05
Priamočiara brúška 28 000/min GSZ 8-280 PE 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvore-ný kľúč SW13 Otvorený kľúč SW17"	7 223 17 60 00 0	345,00	424,35
Priamočiara brúška 28 000/min GSZ 8-280 PEL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvore-ný kľúč SW13 Otvorený kľúč SW17"	7 223 19 60 00 0	395,00	485,85



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Priama brúška 9 000/min GSZ 8-90 PEL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený kľúč SW13 Otvorený kľúč SW17	7 223 20 60 00 0	495,00 608,85
Priamočiara brúška 32 500/min GSZ 11-320 PERL 1 upínacia klieština 8 mm Otvorený kľúč SW13 Otvorený kľúč SW17	7 223 22 60 00 0	468,00 575,64
Priama brúška 9 900/min GSZ 11-90 PERL 1 upínacia klieština 8 mm Otvorený kľúč SW13 Otvorený kľúč SW17	7 223 23 60 00 0	568,00 698,64
Leštičky WPO 14-25 E 1 Antivibračná rukoväť 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držiadla 1 podopierací kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm 1 leštiaca špongia Ø 150 mm, stredná	7 221 49 51 01 0	562,60 692,00
Leštičky WPO 14-15 E Set 1 Antivibračná rukoväť 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držiadla 1 podopierací kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm 1 leštiaca špongia Ø 150 mm, stredná	7 221 48 51 01 0	563,70 693,35
Leštičky WPO 14-15 E 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držiadla 1 prídavná rukoväť	7 221 48 00 23 0	548,40 674,53
Štartovacia súprava pre ušľachtilú oceľ WPO 14-25 E – štartovacia súprava z ušľachtilej ocele 1 držiak (výkvyvň 1 ochranný oblúk 1 upínací trň 1 kotúč s vlnitým brúsnym rúnom 1 oporný tanier so suchým zipsom(Ø 115 mm, M14) 10 brúsných rún s suchým zipsom (Ø 115 mm, jemné) 1 elastický brúsný valec (100 x 100 mm, zrno 60) 1 lamelový valec s brúsnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180) 2 kľúče 1 Antivibračná rukoväť 1 plastový kufrik na náradie	7 221 49 50 01 0	943,60 1 160,63
Leštička na člny WPO 14-15 E na lode 1 Antivibračná rukoväť 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držiadla 1podložny tanier so suchým zipsom, Ø 170 mm 1 leštiaca špongia, Ø 195 mm 1 plastový kufrik na náradie	7 221 48 60 00 0	519,90 639,48
Leštička WPO 14-25 E 1 Antivibračná rukoväť	7 221 49 00 23 0	536,50 659,90
Leštičky WPO 10-25 E 1 prídavná rukoväť 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držiada	7 221 63 00 23 0	496,10 610,20
Brúška na rúry RS 17-70 E samostatný stroj	7 222 75 60 00 0	1 369,00 1 683,87
Brúška na rúry RS 17-70 E – súprava 2 x 10 ks brúsne pásy 20 x 815 mm P120/ P180 2 x 10 ks brúsne pásy 40 x 815 mm P120/ P180 5 ks pásy z netkanej textílie 20 x 820 mm veľmi jemné 1 plastový kufrik na náradie	7 222 75 61 00 0	1 649,00 2 028,27
Brúška na kútové zvary KS 10-38 E súprava 1 Antivibračná rukoväť po jednom strednom plstenom kotúči, Ø 150 mm s hrúbkou 3 a 6 mm po jednom jemnom plstenom kotúči, Ø 150 mm s hrúbkou 3 a 6 mm Tvarovací brúsný kameň na profilovanie plstených kotúčov 1 plastový kufrik na náradie	7 221 67 60 00 0	966,10 1 188,30
Pásový pilník BF 10-280 E 1 zalomené brúsne rameno 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)	7 228 05 50 00 0	693,70 853,25
Pásový pilník Štartovacia súprava BF 10-280 E 3 brúsne ramená (1x3/6 mm zahnuté, 6 mm rovné, 20 mm rovné) 10 brúsných pásov 3 mm (zrornosť 120) 10 brúsných pásov 6 mm (zrornosť 120) 10 brúsných pásov 20 mm (zrornosť 120) 5 rúnových pásov 6 mm (stredné) 1 plastový kufrik	7 228 05 51 00 0	816,00 1.003,68
GRIT GHB Ručne vedená pásová brúška GRIT GHB 15-50 1 brúsný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 01 60 00 0	899,70 1 106,63
GRIT GHB Ručne vedená pásová brúška pre obrábanie ušľachtilej ocele GRIT GHB 15-50 Inox 1 brúsný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 02 60 00 0	979,00 1 204,17

27



KORUNKOVÉ VRTANIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Ekonomická magnetická jadrová vrtáčka do 32 mm KBE 32 1 ručné čerpadlo1 držiak na flaše1 upínací bezpečnostný pás1 centrovací kolík 100 mm1 protidotyková ochrana1 imbusový kľúč 5 mm1 kufor	7 270 94 61 00 0	629,00 773,67
Ekonomická magnetická jadrová vrtáčka do 32 mm KBE 32 QW 1 ručné čerpadlo1 držiak na flaše1 upínací bezpečnostný pás1 centrovací kolík 100 mm1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 95 61 00 0	709,00 872,07
Magnetická jadrová vrtáčka do 36 mm KBE 36 MAGSPEED 1 magnetická jadrová vrtáčka1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 centrovací kolík 100 mm1 protidotyková ochrana1 imbusový kľúč 5 mm1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm1 kufor	7 273 24 61 00 0	979,00 1 204,17
Magnetická jadrová vrtáčka do 36 mm KBE 36 QW MAGSPEED 1 magnetická jadrová vrtáčka1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 centrovací kolík 100 mm1 protidotyková ochrana1 kufor	7 273 28 61 00 0	1 039,00 1 277,97
Magnetická jadrová vrtáčka do 36 mm Súprava KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication 1 magnetická jadrová vrtáčka1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 centrovací kolík 100 mm1 protidotyková ochrana1 kufor6 jadrových vrtákov HM ULTRA SPEED 35 s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 2x 14/16/18/20/22 mm)2 centrovacie kolíky 100 mm	7 273 28 62 00 0	1 179,00 1 450,17
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do 36 mm KBC 36 MAGFORCE 1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovací kolík 82 mm1 protidotyková ochrana1 prídavná rukoväť1 imbusový kľúč 5 mm1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)	7 273 23 62 00 0	1 299,00 1 597,77
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25 1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovací kolík 82 mm1 protidotyková ochrana1 prídavná rukoväť1 imbusový kľúč 5 mm1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)1 rezná pasta1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo	7 273 23 64 00 0	1 649,00 2 028,27
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon 1 jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovací kolík 82 mm1 protidotyková ochrana1 prídavná rukoväť1 imbusový kľúč 5 mm1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)2 závitníky (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13))1 špir.vrtáku HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm) 4 kuželové hľbdlá HSS 90° Ø 16,5 mm1 rezná pasta1 L-BOXX 136	7 273 23 63 00 0	1 699,00 2 089,77
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25 1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2" 1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovací kolík 82 mm1 protidotyková ochrana1 prídavná rukoväť1 imbusový kľúč 5 mm1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238) 2 centrovacie kolíky	7 273 23 65 00 0	1 869,00 2 298,87

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35 MQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 56 61 00 0	1 529,00 1 880,67
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35 MQ 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 vyražací klin1 kufor	7 270 55 61 00 0	1 529,00 1 880,67
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35 Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 vyražací klin1 kufor	7 270 53 61 00 0	1 199,00 1 474,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35-2 QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 58 61 00 0	1 599,00 1 966,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35-2 Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 57 61 00 0	1 599,00 1 966,77
Univerzálna, magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35 QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 54 61 00 0	1 199,00 1 474,77
Univerzálna, magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35 PQ 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovací kolík Ø 6,35 x 100 mm1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 71 61 00 0	1 399,00 1 720,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do 35 mm KBU 35 PQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovací kolík Ø 6,35 x 100 mm1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 72 61 00 0	1 399,00 1 720,77
Korunková vrtáčka do priemeru 50 mm KBM 50 Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 41 61 00 0	1 899,00 2 335,77
Korunková vrtáčka do priemeru 50 mm KBM 50 U 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 vyražací klin1 kufor	7 270 40 61 00 0	1 999,00 2 458,77
Korunková vrtáčka do priemeru 50 mm KBM 50 UQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 vyražací klin1 kufor	7 273 25 61 00 0	1 999,00 2 458,77
Korunková vrtáčka do priemeru 65 mm KBM 65 U 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 vyražací klin1 kufor	7 270 43 61 00 0	2 499,00 3 073,77
Korunková vrtáčka do priemeru 65 mm KBM 65 UQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 protidotyková ochrana1 vyražací klin1 kufor	7 273 26 61 00 0	2 499,00 3 073,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do 110 mm KBU 110-4 M 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací pás so západkou1 hák na špony2 centrovacie kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm1 protidotyková ochrana1 vyražací klin2 imbusové kľúče 5 a 6 mm1 prídavná rukoväť1 kufor	7 270 60 61 00 0	3 299,00 4 057,77
Korunková vrtáčka do priemeru 50 mm KBM 50 auto 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 vyražací klin1 protidotyková ochrana1 kufor	7 270 42 61 00 0	2 399,00 2 950,77
Korunková vrtáčka do priemeru 50 mm KBM 50 auto QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 upínací bezpečnostný pás1 hák na špony1 centrovacie kolíky1 vyražací klin1 protidotyková ochrana1 kufor	7 273 27 61 00 0	2 399,00 2 950,77



ĎALŠÍ POMOCNÍCI PRE PRÁCU S KOVOM

MULTIMASTER

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Multimaster MM 700 Max Top 60-dielne príslušenstvo; odsávacie zariadenie1 plastový kufrik na náradie (L-Boxx 136)*	7 229 68 64 00 0	467,00 574,41	Multimaster MM 700 1.7 Q Bus & Truck 13-dielne príslušenstvo; 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)*	7 229 70 64 00 0	619,00 761,37
Multimaster MM 700 Max 1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm)1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)*	7 229 68 63 00 0	353,00 434,19	Multimaster MM 700 1.7 Q Autosklo 13-dielne príslušenstvo; 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja1 brúsny kameň (63719010014)1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)	7 229 70 65 00 0	619,00 761,37
Multimaster MM 500 Plus Top 30-dielne príslušenstvo; odsávacie zariadenie1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)	7 229 67 70 00 0	364,00 447,72	Multimaster MM 700 1.7 Basic 1 kľúč1 brúsny kameň (63719010014)1 upínacia skrutka (3 30 01 039 01 7)1 ochranný kryt pre výmenu nástroja1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)	7 229 69 62 00 0	498,00 612,54
Multimaster MM 500 Plus 1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm)1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)	7 229 67 69 00 0	291,00 357,93	Multimaster MM 700 1.7 Q Basic 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja1 brúsny kameň (63719010014)1 plastový kufrik na náradie (L-Boxx 136)*	7 229 69 63 00 0	498,00 612,54

VYSÁVAČE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 Rúnové filtračné vrecko1 Plochý skladaný filter	9 20 36 223 00 0	382,50 470,48	Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 MX AC 1 posuvný držiak1 filter s plochými záhybmi PES1 vrece na smeti1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 stupňový nástavec2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno	9 20 32 060 00 0	879,30 1 081,54
Mokrý/suchý vysávač Súprava FEIN Dustex 35 L 1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 sací štetec1 koleno2 sacie rúry (kovové prevedenie)1 sacia koncovka na štrbiny1 Plochý skladaný filter1 Rúnové filtračné vrecko	9 20 36 060 00 0	443,70 545,75	Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX AC 1 posuvný držiak1 filter s plochými záhybmi PES1 vrece na smeti1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 stupňový nástavec2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno	9 20 30 060 00 0	714,20 878,47
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 25 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 Rúnové filtračné vrecko1 Plochý skladaný filter	9 20 35 223 00 0	331,50 407,75	Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 MX 1 posuvný držiak1 filter s plochými záhybmi PES1 flisové filtrové vrecko Premium1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 stupňový nástavec2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno	9 20 31 060 00 0	730,50 898,52
Mokrý/suchý vysávač Súprava FEIN Dustex 25 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 Rúnové filtračné vrecko1 Plochý skladaný filter2 sacie rúry (kovové prevedenie)1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia1 sacia koncovka na štrbiny1 sací štetec1 koleno	9 20 35 060 00 0	392,70 483,02	Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX 1 posuvný držiak1 filter s plochými záhybmi PES1 flisové filtrové vrecko Premium1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily1 stupňový nástavec2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno	9 20 29 060 00 0	599,00 736,77



* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2026

ZAKÚPTE SI SADU ZVERÁKU FEIN VERSAMAG

ZA ŠPECIÁLNU CENU.



 -26%

Sada zveráku VersaMAG

449,00€* **332,00 €***
Obj. č.: 9 07 01 003 02 0



FLEXIBILITA

Vďaka permanentnému magnetu ho môžete flexibilne a rýchlo použiť v dielni alebo na stavenisku.

PRESNÁ PRÁCA

Jednoduché a rýchle prispôsobenie na presnú prácu vďaka presnému nastaveniu permanentného magnetu.

MODULÁRNOSŤ

Neprekonateľná všestrannosť mení zverák VersaMAG na mobilný zvrác stôl.

DRŽÍ JEDNODUCHO A PEVNE

Vďaka inovatívnemu systému 2 rotorov s pridrznou silou až 7 800 N na bezpečné upnutie na všetkých magnetizovateľných povrchoch, dokonca aj na tenkých plechoch od hrúbky materiálu 4 mm (pri zníženej pridržnej sile magnetu).

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

Obrobok zostáva bezpečne upevnený na mieste – znižuje sa riziko pracovných úrazov.

PRODUKTIVITA

Nastavenie v priebehu niekoľkých sekúnd s minimálnymi prípravnými časmi na dosiahnutie maximálnej efektivity.

VERSAMAG
SYSTEM



Viac informácií
o systéme
FEIN versaMAG



	Permanentný MAGNET VersaMAG so Zverákom
Rozsah upínania (mm)	108
Šírka čelustí (mm)	100
Výška čelustí (mm)	40
Magnetická pridrzná sila (N/mm²)	7 800
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	7,25
Rozmery magnetickej pätky (mm)	212 x 70
Rozsah dodávky	1 permanentný magnet, 1 zverák, 1 montážna doska, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací pás
Objednávacie číslo	9 07 01 003 02 0
OPC €* OPC €**	449,00 552,27

 AKCIA
332,00 €*

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Systém FEIN VersaMAG:

JEDEN SYSTÉM – NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

	FEIN VersaMAG
STRUČNÝ OPIS	Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG. S maximálnou prídržnou silou až do 7 800 N a integrovanou montážnou doskou je permanentný magnet základom úspechu pri každom použití.
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet, 1 montážna doska, 1 upínací pás
OBJ. Č.:	3 217 20 50 02 0
OPC €* OPC €**	325,00 399,75

PRÍSLUŠENSTVO	Zváračská doska s Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Zváračská doska s dlhou životnosťou s priemerom otvorov 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká povrchová ochrana vďaka plazmovej nitridácii a prefabrikovaná vrtacia schéma s Ø 16 mm na použitie upínacích prvkov renomovaných výrobcov. Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	Zváračská doska s Ø 16 mm
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0
OPC €* OPC €**	240,45 295,75

PRÍSLUŠENSTVO	Zvyšovacie čeľuste 60 mm (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Perfektné na obrábanie väčších plochých a kruhových materiálov do priemeru 100 mm. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	Zvyšovacie čeľuste 60 mm
OBJ. Č.:	3 24 22 420 01 0
OPC €* OPC €**	56,70 69,74

PRÍSLUŠENSTVO	Univerzálna doska (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Univerzálna doska s rozhraniami M4, M6, M8, 1/4", 3/8" na priporenie meracích prístrojov a držiakov tabletov alebo telefónov. Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG. D x Š x H (mm): 190 x 170 x 30
ROZSAH DODÁVKY	Univerzálna doska
OBJ. Č.:	9 07 01 008 02 0
OPC €* OPC €**	156,45 192,43



Viac informácií
o systéme
FEIN versaMAG

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.

** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

AKCIA OSCILÁCIA

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2026

ZAKÚPTE SI
ŠPECIÁLNU EDÍCIU
MULTIMASTER 500 TOP
ZA ŠPECIÁLNU CENU.



62-DIELNE
PRÍSLUŠENSTVO

MM 500 Top Edition

364,00€* **273,00 €***
Obj. č.: 7 22 96 777 00 0

-25%

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTÉM – 1000 MOŽNOSTÍ.
PREHĽAD STROJOV V SIEŤOVOM PREVEDENÍ



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
STRUČNÝ OPIS	Náš najlepší sieťový FEIN Multimaster pre maximálne rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Náš najlepší sieťový FEIN Multimaster pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na rezanie dreva, kovu, plastov, na rezanie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.
OBSAH DODÁVKY	Multimaster 700 Max, pilový list E-Cut Universal (44 mm), prenosný plastový kufor (L-Boxx 136).	Multimaster 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø75 mm), rašpľa s vrstvou z tvrdej rezný nůž hříbový tvar, multifunkčný nůž, brúsna doska dierovaná, s 10 brúsnymi lis-tami s otvormi (K60, 80, 120, 180), odsávanie, prenosný plastový kufor (L-Boxx 136).
OBJ. Č.	7 229 68 63 00 0	7 229 68 64 00 0
OPC €* OPC €**	353,00 434,19	467,00 574,41



VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
STRUČNÝ OPIS	Legendárny FEIN Multimaster pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Legendárny FEIN Multimaster pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s viac ako 30 dielmi príslušenstva – na rezanie dreva a kovu, brúsenie, rezanie škár pri dlaždicach a na ďalšie činnosti.
OBSAH DODÁVKY	Multimaster 500 Plus, pilový list E-Cut Universal (44 mm), plastový kufor na náradie (L-BOXX 136).	Multimaster 500 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdo-kovu (Ø75 mm), rašpľa s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná pachtľa, antistat.odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), brúsna doska dierovaná (80 mm) (K 60, 80, 120, 180), plastový kufor (L-BOXX 136).
OBJ. Č.:	7 229 67 69 00 0	7 229 67 70 00 0
OPC €* OPC €**	291,00 357,93	364,00 447,72



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
STRUČNÝ OPIS	Efektívny Multimaster so základnou výbavou na rezanie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.
OBSAH DODÁVKY	Multimaster MM 300 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Universal (44 mm), plastový kufor na náradie (L-BOXX 136).
OBJ. Č.:	7 229 72 64 00 0
OPC €* OPC €**	242,00 297,66



* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

1 YEARS
STARLOCK
BY FEIN

DESAŤROČIE PLNÉ PRESNOSTI

Starlock – presnosť, ktorá nadchne!
Už jedno desaťrocie je Starlock by FEIN synonymom najvyššej kvality, efektívnosti a inovácie v oblasti príslušenstva pre multifunkčné náradie.

To, čo sa v roku 2016 začalo ako technický mílnik, je dnes štandardom pre profesionálne aplikácie. Systém Starlock, vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Bosch, sa etabloval ako univerzálny upínací systém, ktorý používajú nielen spoločnosti FEIN a Bosch, ale aj mnohí ďalší výrobcovia.

Príslušenstvo Starlock je kompatibilné so širokou škálou oscilátorov vrátane prístrojov s dvanásťbodovým upnutím (OIS), ako aj s mnohými modelmi značiek, ako sú Bosch, Makita, Einhell, Milwaukee, Ryobi, Metabo, Würth, Festool a ďalšie. Vďaka tomu dnes možno Starlock používať s väčšinou bežných strojov na trhu – celkom bez adaptéra.

STARLOCK VAŠE VÝHODY



100 % PRENOS SILY BEZ STRÁT
3D tvar upnutia nástroja zabezpečuje najvyššiu reznú rýchlosť.



RÝCHLEJŠÍ, BEZPEČNEJŠÍ A POHODLNEJŠÍ
Výmena nástroja v rekordnom čase do 3 sekúnd.



RÔZNORODÝ
Široký sortiment príslušenstva pre každú aplikáciu a množstvo výrobcov.



> 70 MIL. PREDANÝCH
DIELOV
PRÍSLUŠENSTVA



> 30

POUŽÍVATEĽSKÝCH
KRAJÍN PO CELOM
SVETE



3

VÝKONNOSTNÉ TRIEDY
CHRÁNIA PRÍSTROJE
PRED PREŤAŽENÍM



100+

PRÍSLUŠENSTVA PRE
RÔZNE APLIKÁCIE



MULTIMASTER LEGENDA MEDZI OSCILAČNÝM NÁRADÍM.

PÍLOVÉ LISTY FEIN – 4 STUPNE KVALITY

	TVRDOKOV POTIAHNUTÝ TITÁNOM	Najrozsiahlejšie portfólio aplikácií + Tvrdé materiály ako železné kovy, nehrdzavejúca oceľ, medené rúry. + Tvrdené skrutky, vysokopevné strojové skrutky. + Abrazívne materiály, tehly, murivo alebo vlákno cementové dosky. + Laminát, tvrdé drevo, drevotrieska, kompozitné materiály (GRP, CFRP).		
	NOVINKA BIMETAL POTIAHNUTÝ TITÁNOM	4x dlhšia životnosť + Drevo, sadrokartón, plast. + Klinec v dreve. + Železné a neželezné kovy. + Tvrdý plast.	BIM-TIN	4x dlhšia! 400%
	BIMETAL	3x dlhšia životnosť + Drevo, sadrokartón, plast. + Klinec v dreve. + Železné a neželezné kovy. + Tvrdý plast.	BIM	300%
	HCS	Štandardný pílový list + Drevo, sadrokartón a plast.	HCS	100%



Vyhľadávač príslušenstva k náradu FEIN Multimaster:
Nájdite celkom jednoducho vhodné príslušenstvo pre svoj Multimaster
a svoje špeciálne úlohy na webovej adrese www.fein.sk

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCK

Maximálna univerzálnosť vďaka prístupu ku kompletnému sortimentu príslušenstva FEIN s viac ako 180 dielmi v triedach výkonu Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rýchlejší postup práce vďaka 100 % prenosu výkonu zo stroja.

STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS



STARLOCK



VÝKONNÝ MULTIMASTER UMOŽNÍ RÝCHLU PRÁCU PRI VÝSTAVBE A RENOVÁCII – AJ PRI NÁROČNÝCH ÚLOHÁCH

AMP **Share II**
Powered by **BOSCH**



REZANIE



BRÚSENIE A LEŠTENIE



ODDEĽOVANIE A PILOVANIE



REZANIE A OŠKRABÁVANIE



RENOVÁCIA ŠPÁR



QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja za menej ako 3 sekundy
vďaka patentovanému systému rýchlej výmeny nástrojov
FEIN bez použitia náradia. Najjednoduchšia obsluha.

1 Uvoľníte upínaciu páku...
Príslušenstvo sa vysunie...
Sklopte upínaciu páku



2 Nové príslušenstvo pripevníte
jednoduchým zakliknutím do
upnutia Starlock. HOTOVO!



AKCIA VYSÁVAČE

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2026

ZAKÚPTE SI FEIN DUSTEX A ZÍSKAJTE FLÍSOVÉ FILTRAČNÉ VRECKÁ ZDARMA.



TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si vysávač FEIN Dustex.¹



KROK 2

Bezplatný darček si vyzdvihniete priamo u zúčastnených predajcov.

48,51 €*
ZDARMA

ZAKÚPTE SI VYSÁVAČ DUSTEX ...

PRACHOVÁ TRIEDA M



FEIN Dustex 35 MX AC

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

879,30 €*
1.081,54 €**

Obj. č.: 9 203 20 60 00 0



FEIN Dustex 35 MX

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

730,50 €*
898,52 €**

Obj. č.: 9 203 10 60 00 0

PRACHOVÁ TRIEDA L



FEIN Dustex 35 LX

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

599,00 €*
736,77 €**

Obj. č.: 9 202 90 60 00 0



FEIN Dustex 35 LX AC

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

714,20 €*
878,47 €**

Obj. č.: 9 203 00 60 00 0



Súprava FEIN Dustex 25 L

Kompaktný výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži s rozsiahlou súpravou príslušenstva.

392,70 €*
483,02 €**

Obj. č.: 9 203 50 60 00 0



FEIN Dustex 25 L

Kompaktný výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži.

331,50 €*
407,75 €**

Obj. č.: 9 203 52 23 00 0



Súprava FEIN Dustex 35 L

Výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži s rozsiahlou súpravou príslušenstva.

443,70 €*
545,75 €**

Obj. č.: 9 203 60 60 00 0



FEIN Dustex 35 L

Výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži.

382,50 €*
470,48 €**

Obj. č.: 9 203 62 23 00 0

... A DOSTANETE PRÍSLUŠENSTVO V HODNOTE VIAC
AKO 48,51 €* ZDARMA.



5x flísové filtračné vrecko Premium

Model Dustex 25 L alebo model Dustex 35 L.

Výnimočne silný flís odolný proti roztrhnutiu s dodatočne zosilnenými švami na jemný abrazívny prach. 2-násobne až 3-násobne vyššia efektívna kapacita v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami. 5 kusov v balení.

48,51 €* / 64,37 €*
ZDARMA

Obj. č. 25 L: 3 13 45 273 01 0

35 L: 3 13 45 251 01 0

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

1 Produkty zahrnuté do akcie sú uvedené na stránke 39.

NOVINKA

Bez kufra, bez mimoriadnych nákladov

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE V KARTÓNOVOM BALENÍ

AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE SKRUTKOVACE (S PRÍKLEPOM)

S bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Nekompromisný výkon na vrtanie závitov do M14 a vrtanie otvorov do 80 mm s dierovkami z HM.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Motor	bezuhlíkový	
Prevodovka	4-stupňová	
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	
Otáčky pri chode naprázdno	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹	
Počet úderov	-	6 450/12 750/ 30 000/60 000 min ⁻¹



ASCM 18-4 QM AS

314,00 €*
386,22 €**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 1

ASCM 18-4 QMP AS

334,00 €*
410,82 €**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 3



To isté náradie, lepšia cena – produkty FEIN teraz v kartónovom balení!

Prečo platiť viac, keď si môžete vybrať z výhodnejšej ponuky? Naše produkty sú teraz k dispozícii aj v ekologickom kartónovom balení – bez kufra, zredukované na to najnutnejšie.



AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE SKRUTKOVACE (S PRÍKLEPOM)

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS	ASB 18 Q AS
Prevodovka	4-stupňová	2-stupňová	2-stupňová
Otáčky pri chode naprázdno	400/700/1 400/ 2 500 min ⁻¹	450/2 000 min ⁻¹	450/2 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	40/30 Nm	60/38 Nm	60/38 Nm
Počet úderov	-	-	7 360/32 000 min ⁻¹



ASCM 18 QSW AS

229,00 €*
281,67 €**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 2



ABS 18 Q AS

239,00 €*
293,97 €**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 5



ASB 18 Q AS

256,00 €*
314,88 €**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 7

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



ASCD 18-200 W4 AS

259,00 €*
318,57 €**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 6



ASCD 18-300 W2 AS

273,00 €*
335,79 €**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 4

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS
Otáčky pri chode naprázdno	0 – 1 500 min ⁻¹	0 – 1 700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	210Nm	290Nm
Počet úderov	0 – 3 000 min ⁻¹	0 – 3 400 min ⁻¹
Stupne krútiaceho momentu	6	6

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

Zvýšená produktivita s akumulátorom AMPShare v porovnaní s predchádzajúcim systémom CCG 18 a akumulátorom FEIN HighPower. Vďaka konštantnej reznej rýchlosti a akumulátorovému systému AMPShare pracuje motor FEIN Power Drive v priemere o 16 % rýchlejšie než je to pri konkurenčných výrobkoch.

CCG 18-115-12 AS

359,00 €*
441,57 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 54 9



CCG 18-125-12 PD AS

359,00 €*
441,57 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 54 8

CCG 18-125-12 AS

359,00 €*
441,57 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 54 7



CCG 18-125-7 AS

159,00 €*
195,57 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 55 0



TECHNICKÉ ÚDAJE	CCG 18-115-12 AS	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS	CCG18-125-7 AS
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Otáčky pri chode naprázdno	2 500 – 8 500 min ⁻¹	2 500 – 8 500 min ⁻¹	2 500 – 8 500 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Ø brúsneho kotúča	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Ø elast. brúsneho taniera	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Príruby	M14	M14	M14	M14



AKUMULÁTOROVÉ PÍLY

Píly na kov disponujú množstvom výhod v porovnaní s inými strojmi na oddeľovacie práce, ako je napr. uhlová brúska: Pri spracovaní kovov je dôležitá presnosť, efektívnosť a bezpečnosť. Píly na kov poskytujú v porovnaní s uhlovými brúskami jednoznačné výhody: Presné rezy bez otrepor, nízka tvorba tepla a výrazne znížené iskrenie. To chráni materiál, nástroje a personál. Či už ide o kusovú alebo sériovú výrobu – s pilami na kov budete pracovať rýchlejšie, čistejšie a hospodárnejšie. Pre všetkých, ktorí pri spracovaní kovov vsádzajú na kvalitu.

F-IRON CUT 57 AS

299,00 €*
367,77 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 56 0



F-IRON JIG 26 AS

289,00 €*
355,47 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 56 1



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

AMM 700 MAX AS

279,00 €*
343,17 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 55 8



AMM 500 PLUS AS

209,00 €*
257,07 €**

Obj. č. 1 9 910 00 01 55 9



TECHNICKÉ ÚDAJE	AMM 700 MAX AS	AMM 500 PLUS AS
Oscilačné kmity	10 000 – 19 500 min ⁻¹	11 000 – 18 000 min ⁻¹
Upnutie nástroja	StarlockMax	StarlockPlus
Amplitúda	2x 2,0°	2x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	1,10 kg	1,30 kg



TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS	F-IRON JIG 26 AS
Otáčky pri chode naprázdno	1 300 – 2 800 min ⁻¹	-
Počet zdvihov	-	700 – 3 000 min ⁻¹
Oceľ do 400 N/mm²	24 mm	12 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm²	40 mm	24 mm



1 Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kartónovom balení.
* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Priame brúsky

JEDNODUCHO IDEÁLNE: PRIAME BRÚSKY PRE KAŽDÚ VÝZVU

Pri spracovaní kovov rozhoduje presnosť, efektívnosť a prístupnosť. Priame brúsky FEIN ponúkajú presne to – a ešte viac:

	AKUMULÁTOROVÁ PRIAMA BRÚSKA			SIEŤOVÁ PRIAMA BRÚSKA							
	AGSZ 18-280 BL AS	AGSZ 18-280 LBL AS	AGSZ 18-90 LBL AS	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Max. otáčky 32 000 min ⁻¹	•	•		•		•	•	•		•	
Max. otáčky 9 900 min ⁻¹			•		•				•		•
Frézovanie	++	++		++		++	++	++		++	
Brúsenie	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Satinovanie			++		++				++		++
Leštenie			++		++				++		++
Kefovanie	+	+	++	+	++		+	+	++	+	++

Legenda: veľmi vhodné ++ vhodné +

Priame brúsky s max. otáčkami 32 000 min⁻¹ sú vďaka **vysokým otáčkam** mimoriadne vhodné pre prácu s frézovacími a brúsnymi teľskami. Priame brúsky s max. otáčkami 9 900 min⁻¹ sú vďaka **nízkym otáčkam** mimoriadne vhodné pre prácu s lamelovými brúsny-
mi kotúčmi, leštiacimi nástrojmi a drôtenými kefami.



Priame brúsky s dlhým hrdlom:


ERGONOMICKÁ PRÁCA

FAVORIT
U ZÁKAZNÍKOV



DLHŠIE HRDLO

O 34 % dlhšie hrdlo v porovnaní s konkurenčnými výrobkami zabezpečuje lepší ponor do hlbokých alebo úzkych komponentov určených na obrábanie.



ERGONOMIA

Ergonomická práca aj pri komplexných geometriách.



KONTROLA

Lepšia kontrola pri jemných brúsnych prácach vďaka protišmykovej násade. Dodatočná gumová povrchová úprava zaisťuje lepší úchop a ochranu povrchu pri citlivých komponentoch.

TECHNICKÉ ÚDAJE	GSZ 8-280 PEL
	+ Dobrá ovládateľnosť a výkonnosť. + Veľká hĺbka ponoru. + Na brúsne a odhroťovacie práce.
Menovitý príkon	750W
Otáčky pri chode naprázdno	8 500 – 28 000 min ⁻¹
Hmotnosť podľa EPTA	1,80 kg
Objednávacie číslo ¹	7 223 19 60 00 0
OPC €* OPC €**	395,00 485,85

ĎALŠIE PRIAME BRÚSKY S DLHÝM HRDLOM



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSZ 4-280 EL

- + Mimoriadne dobre ovládateľná.
- + S veľkou hĺbkou ponoru.
- + Na ľahké brúsne a odhroťovacie práce vo veľmi ťažko prístupných miestach.



GSZ 11-320 PERL

- + Veľká hĺbka ponoru.
- + Na náročné brúsne a odhroťovacie práce v ťažko prístupných miestach.
- + S rukoväťou FEIN ErgoGrip na prácu, ktorá neunavuje.



AGSZ 18-280 LBL AS

- + Odolná proti prachu, výkonná, kompaktná.
- + Veľká hĺbka ponoru.
- + Na efektívne oddeľovacie, brúsne, odhroťovacie, ako aj frézovacie práce.

Menovitý príkon	350W	1 010W	-
Napätie/rozhranie akumulátora	-	-	18V AMPShare
Otáčky pri chode naprázdno	13 000 – 28 000 min ⁻¹	9 500 – 32 500 min ⁻¹	9 000 – 28 000 min ⁻¹
Hmotnosť podľa EPTA (bez akumulátora)	1,50 kg	2,10 kg	1,60 kg
Objednávacie číslo	7 223 24 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 123 06 61 00 0 ¹
OPC €* OPC €**	368,00 452,64	468,00 575,64	409,00 503,07

1. Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kufri L-BOXX. * Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Naši specialisti pre lepší prístup:

S REDUKCIOU PREVODOVKY


LEPŠÍ PRÍSTUP – EFEKTÍVNEJŠIA PRÁCA VĎAKA PRIAMYM BRÚSKAM S REDUKCIOU PREVODOVKY GSZ4-90, GSZ28-90, GSZ11-90, AGSZ18-90

Pri opracovávaní kovov sa počíta každý milimeter – najmä na ťažko prístupných miestach. **Priama brúška s redukciov prevodovky** presvedčí rozhodujúcou výhodou: **optimálnym prístupom**. Vďaka **navonok posunutej prevodovej jednotke** je nástroj štihlejší a vďaka tomu flexibilnejšie použiteľný. To umožňuje lepšiu výhľad na obrábané miesto, znižuje uhol priloženia a zabezpečuje **úplnú dosadaci plochu** pre lamelové alebo vejárové brúsky.

VÝSLEDOK:

- + Presná práca aj v úzkych medzipriestoroch.
- + Menej dodatočných úprav vďaka lepšej kontrole pri brúsení.
- + Vyššia efektívnosť pri opracovávaní zvarových švov, hrán a skosených hrán.

Zhrnutie: Premyslená konštrukcia otvára nové možnosti v jemnom a hrubom obrábaní – najmä tam, kde bežné stroje narážajú na svoje limity.



FAVORIT U ZÁKAZNÍKOV



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSZ 8-90 PEL
	+ Na obrábanie ušľachtilej ocele. + Veľká hĺbka ponoru. + Na brúsne a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.
Menovitý príkon	750W
Otáčky pri chode naprázdno	2 500 – 9 000 min ⁻¹
Hmotnosť podľa EPTA	1,80 kg
Objednávacie číslo ¹	7 223 20 60 00 0
OPC €* OPC €**	495,00 608,85

Naši specialisti:

KOMPAKTNÁ KONŠTRUKCIA



TECHNICKÉ ÚDAJE	AGSZ 18-280 BL AS
	+ Odolná proti prachu, výkonná, kompaktná. + Na efektívne oddeľovacie, brúsne, odhroťovacie, ako aj frézovalie práce.
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Otáčky pri chode naprázdno	9 000 – 28 000 min ⁻¹
Hmotnosť podľa EPTA	1,35 kg
Objednávacie číslo ¹	7 123 04 61 00 0
OPC €* OPC €**	299,00 367,77



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE
	+ Na brúsne a odhroťovacie práce v ťažko prístupných miestach. + Vhodné na polostacionárne použitie.	
Menovitý príkon	750W	750W
Otáčky pri chode naprázdno	28 000 min ⁻¹	8 500 – 28 000 min ⁻¹
Hmotnosť podľa EPTA	1,40 kg	1,40 kg
Objednávacie číslo	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
OPC €* OPC €**	335,00 412,05	345,00 424,35

ĎALŠIE NÁRADIE S DLHÝM HRDLOM A REDUKCIOU PREVODOVKY



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSZ 4-90 EL

- + Na obrábanie ušľachtilej ocele.
- + S veľkou hĺbkou ponoru.
- + Na ľahké brúsne a leštiace práce vo veľmi ťažko prístupných miestach.

Menovitý príkon	350W	1 010W	-
Napätie/rozhranie akumulátora	-	-	18V AMPShare
Otáčky pri chode naprázdno	3 500 – 8 500 min ⁻¹	2 900 – 9 900 min ⁻¹	2 900 – 9 000 min ⁻¹
Hmotnosť podľa EPTA (bez akumulátora)	1,50 kg	2,20 kg	1,77 kg
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 223 25 60 00 0	7 223 23 60 00 0	7 123 06 61 00 0 ¹
OPC €* OPC €**	468,00 575,64	568,00 698,64	409,00 503,07



GSZ 11-90 PERL

- + Na obrábanie ušľachtilej ocele.
- + Veľká hĺbka ponoru.
- + Na náročné brúsne a leštiace práce.
- + S rukoväťou FEIN ErgoGrip na prácu, ktorá neunavuje.



AGSZ 18-90 LBL AS

- + Odolná proti prachu, výkonná, kompaktná.
- + Veľká hĺbka ponoru.
- + Na brúsne a leštiace práce.



PONÚKAME VÁM JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ OSOBNE OTESTOVAŤ NÁRADIE FEIN PRIAMO U VÁS VO VAŠICH PODMIENKACH

V prípade záujmu neváhajte a obráťte sa
na našich obchodných zástupcov.
Dohodnite si s nimi **predvážací termín** alebo
zapožičanie náradia na otestovanie.

TELEFONICKÝ KONTAKT

☎ **+421 904 466 585**

☎ **+421 903 419 006**

SLOVENSKO

☎ **+420 777 246 301**

☎ **+420 777 246 302**

ČECHY

MORAVA A SLEZSKO

EMAILOVÝ KONTAKT

✉ **info@fein.sk**

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS


Náradie Fein jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie na www.fein.com/warranty.

NAVŠTÍVTE NAŠE
WEBSTRÁNKY:



WWW.FEIN.SK

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:



Akcije nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Konateľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Zmeny a chyby vyhradené.
Stav čísel k Január 2025. 01 26 SK