




01.05.–31.08.2026

# FEIN ProFACTS

NOUTĂȚI | CUNOȘTINȚE PRACTICE | TOP DEALS

NOU

DIN 01.05.2026



SET VersaMAG VISE 160 L



GAMA DE MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI CAROTE FEIN

TOP DEAL ÎNCEPÂND  
CU 01.05.2026



ACHIZIȚIONEAZĂ ACUM  
O MAȘINĂ ȘI VEI PRIMI  
O MINGE DE LA CUPA  
MONDIALĂ!

# ECONOMIȘI TIMP – **ȘI PESTE 5.200 RON** **PE AN.**

Noul VersaMAG VISE 160 L se poate amortiza în doar 4 luni. Sunteți interesat? Contactați-ne!

**NOU**

## CUPRINS

<b>SET VersaMAG VISE 160 L</b>	<b>4</b>
<b>VersaMAG VISE ÎN UTILIZARE</b>	<b>6</b>
<b>ACCESORII SISTEM VersaMAG</b>	<b>8</b>
<b>LAME OMT TIN</b>	<b>16</b>
<b>MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT FĂRĂ CABLU ASCM 18-4 QM AS</b>	<b>12</b>
<b>MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT CU IMPACT FĂRĂ CABLU ASCD 18-300 W2 AS</b>	<b>14</b>
<b>GAMA DE CAROTE</b>	<b>20</b>
<b>PROMOȚIE WORLDCUP</b>	<b>28</b>

Noul FEIN VersaMAG Vise 160 L, cu o lățime de prindere de 160 mm, este perfect pentru componente mari și solicitante. Ambele sisteme VersaMAG oferă accesorii proprii pentru cerințe diferite – pentru și mai multă flexibilitate și posibilități de utilizare multiplă. Accesoriile sunt etichetate în conformitate cu sistemul.

**NOU**

## Set FEIN VersaMAG VISE 160 L: SISTEMUL CARE **PRINDE** **ORICE.**

Cu sistemele FEIN VersaMAG Vise, sunteți perfect echipat pentru orice provocare: fie pentru utilizare mobilă pe șantier, în spații înguste, pentru prelucrări rapide la fața locului sau pentru prinderea componentelor mari și voluminoase

Datorită magnetului permanent integrat, menghinele pot fi utilizate flexibil pe orice suprafață cu proprietăți magnetice. Sistemul FEIN VersaMAG combină simplitatea, mobilitatea și flexibilitatea și, în același timp, prinderea sigură cu lucrul eficient. Acesta este modul în care FEIN revoluționează prinderea mobilă.

VersaMAG VISE 160 L cu o deschidere de 160 mm este perfect pentru prinderea precisă a componentelor mari și complexe. Opritorul integrat de componentă și adâncime facilitează efectuarea eficientă a proceselor de serie în atelier și la mașina de găurit cu coloană. Cu accesoriul adecvat, sistemul se poate extinde pentru a deveni o masă de sudură mobilă (400 x 400 mm).

### **GATA DE UTILIZARE ÎNTR-UN TIMP DE PÂNĂ LA 10 ORI MAI MIC**

față de sistemele convenționale, datorită timpului minim necesar pentru echipare.

### **MOBILITATE DEPLINĂ**

Libertatea maximă de mișcare pe toate suprafețele cu proprietăți magnetice transformă sistemul în cea mai manevrabilă menghină din lume – ideală pentru prelucrări rapide, chiar și direct pe șantier.

## ȘI DVS. V-AȚI CONFRUNTAT CU ACESTE LUCRURI?



În activitatea de zi cu zi SE PRIORITIZEAZĂ TIMPUL FAȚĂ DE SIGURANȚĂ și lucrările se efectuează la repezeală, în mână?



Menghinele sunt NEFLEXIBILE, pentru că, cel mai adesea, sunt montate fix?



Muncă neproductivă, pentru că menghina NU ESTE NICIODATĂ ACOLO, unde ai nevoie de ea?



Menghinele fabricate din fontă cenușie se uzează rapid și, prin urmare, devin NEPRECISE?

### Set menghină magnetică FEIN VersaMAG VISE 160 L

Deschidere max. (mm)	160
Lățimea fălcilor (mm)	150
Înălțimea fălcilor (mm)	60
Forță max. de prindere fălci (N)	19.000
Adâncime de găurire max. (mm)	100
Forță de fixare magnetică (N)	12.500
Suprafață de așezare (mm)	290 x 105
Greutate conform EPTA (kg)	16,7
Interfață accesorii	VersaMAG L
Furnitura	1 magnet permanent, incl. placă de montaj VersaMAG L, 1 menghină, 1 tavă de așchii, 1 opritor de componentă, 1 opritor de adâncime, 2 nivele cu bule de aer, 1 cheie inbus de 5 mm, 1 centură de fixare
Număr de comandă	9 91 00 001 35 7
PRP RON*	4.154,80
PRP RON**	5.027,31

**VERSAMAG L**  
SYSTEM



### **FLEXIBILITATE MAXIMĂ**

grație unui magnet permanent fin reglabil și unei deschideri de 160 mm pentru aliniere exactă și lucru cu precizie în cazul componentelor mari, voluminoase și grele.

### **PRODUCȚIE ÎN SERIE MAI RAPIDĂ**

datorită opritorului de componentă și de adâncime, pentru găurire și scurtare precise.

### **SIGURANȚA MUNCII**

forța de fixare magnetică de 12.500 N și forța de prindere a fălcilor de 19.000 N oferă mai mult control, mai puține riscuri și siguranță maximă atunci când lucrați cu mâinile libere.

\* Preț recomandat fără TVA.

\*\* Preț recomandat cu TVA.

Unelte FEIN utilizate la „Alu Löffel”:

## PRECIZIA ÎNTÂLNEȘTE PASIUNEA.



În fiecare zi se creează lucruri minunate într-un mic atelier din pădurea Turingiei: la Alu Löffel, totul se învârtă în jurul sudurii, reparațiilor și soluțiilor speciale – în special pentru mașini clasice, sporturi cu motor și meserii calificate. Fondatorul Erik Löffel și-a făcut un nume prin munca și conținutul său. Ce îl motivează? Pasiunea pentru tehnologie, precizie – și uneltele potrivite.

### APLICABIL INDIVIDUAL

O parte integrantă a muncii sale zilnice: sculele fără fir FEIN. Îi plac în mod deosebit șurubelnițele fără fir. „Rapide, puternice și, cu accesoriile potrivite, extrem de versatile – pentru mine, ele oferă combinația perfectă între economisirea timpului, calitate și cantitate”, spune Erik.



### UN ADEVĂRAT PUNCT DE ATRACȚIE

Sistemul VersaMAG este, de asemenea, un element important în activitatea zilnică a companiei Alu Löffel. Erik utilizează zilnic menhina magnetică versatilă – fie pe mașina de găurit, pe masa de sudură sau pe bancul de lucru. „Economește timp, este sigură, compactă și totuși extrem de stabilă”, explică el. VersaMAG își dovedește cu adevărat utilitatea atunci când se lucrează cu componente care trebuie rotite, întoarse sau fixate într-o poziție specifică. Datorită opțiunii de montare laterală, poate fi atașat în mod flexibil la suprafețe magnetice și permite poziționarea care altfel ar fi aproape imposibilă. Cea mai mare valoare adăugată pentru Erik? Flexibilitate, siguranță și viteză. Și dacă ar fi după el, ar mai avea câteva VersaMAG-uri în atelierul său.





### DOVEDIT ÎN UTILIZAREA ZILNICĂ INTENSĂ

La Alu Löffel contează practicitatea. Tot ceea ce se utilizează acolo și-a dovedit eficiența în mediul dificil al atelierului de zi cu zi. Faptul că uneltele FEIN și sistemul VersaMAG joacă un rol central aici vorbește în favoarea calității lor – și a locului lor în atelierelor moderne, unde inovația și măiestria merg mână în mână.




### FIABILITATE ȘI PERFORMANȚĂ

Ceea ce înainte cunoștea doar de la adulți ca fiind „unelte de înaltă calitate” face acum parte integrantă din propriul său atelier. Fiabilitatea și performanța uneltelor FEIN îl impresionează în fiecare zi.



	<b>FEIN VersaMAG</b>
<b>SCURTĂ DESCRIERE</b>	La baza sistemului FEIN VersaMAG se află un magnet permanent compact, puternic, cu o forță magnetică de prindere de 8.000 N.
<b>FURNITURA</b>	1 magnet permanent incl. placă de montaj VersaMAG, 1 cheie inbus de 3 mm, 1 centură de fixare
<b>NR. COMANDĂ:</b>	3 21 72 050 02 0
<b>PRP RON*</b>	<b>1.690,00</b>
<b>PRP RON**</b>	2.044,90



<b>ACCESORII</b>	<b>Placă de sudură 250 x 250 mm cu diametrul găurii Ø 16 mm, din oțel</b>	<b>Fălci de ridicare 60 mm</b>	<b>Placă universală 200 x 160 mm</b>
<b>FURNITURA</b>	1 placă de sudură 250 x 250 mm, diametrul găurii Ø 16 mm, 1 cheie inbus de 3 mm	Fălci de înălțate 60 mm	Placă universală cu interfețe M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
<b>NR. COMANDĂ:</b>	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
<b>PRP RON*</b>	<b>1.190,80</b>	<b>280,80</b>	<b>774,80</b>
<b>PRP RON**</b>	1.440,87	339,77	937,51

	<b>FEIN VersaMAG L</b>
<b>SCURTĂ DESCRIERE</b>	Puternicul magnet permanent cu 12.500 N forță de fixare magnetică stă la baza sistemului FEIN VersaMAG L.
<b>FURNITURA</b>	1 magnet permanent incl. placă de montaj VersaMAG L, 1 cheie inbus de 5 mm, 1 centură de fixare
<b>NR. COMANDĂ:</b>	9 91 00 001 35 8
<b>PRP RON*</b>	<b>2.594,80</b>
<b>PRP RON**</b>	3.139,71



<b>ACCESORII</b>	<b>Placă de sudură 400 x 400 mm cu diametrul găurii Ø 16 mm din oțel (VersaMAG L)</b>	<b>Placă de sudură 400 x 400 mm cu diametrul găurii Ø 28 mm din aluminiu (VersaMAG L)</b>	<b>Fălci înălțate 80 mm (VersaMAG L)</b>
<b>FURNITURA</b>	1 placă de sudură 400 x 400 mm din oțel, 1 cheie inbus 3 mm	1 placă de sudură 400 x 400 mm din aluminiu, 1 cheie inbus 3 mm	Fălci de ridicare 80 mm
<b>NR. COMANDĂ:</b>	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
<b>PRP RON*</b>	<b>1.970,80</b>	<b>2.490,80</b>	<b>410,80</b>
<b>PRP RON**</b>	2.384,67	3.013,87	497,07

<b>ACCESORII</b>	<b>Pereche de fălci de protecție din aluminiu (P) prismă 110 mm</b>	<b>Pereche de fălci de protecție din aluminiu (B) cu suprafață plană 110 mm</b>	<b>Set de perechi de fălci de protecție din aluminiu (P) prismă și (B) cu suprafață plană 110 mm</b>
<b>FURNITURA</b>	2 fălci de protecție din aluminiu P (prismă), prismă V, pentru prinderea centrată a reperelor rotunde cu diametru de până la 30 mm	2 fălci de protecție din aluminiu B (cu suprafață plană) pentru reglaje individuale în funcție de aplicație	2 fălci de protecție din aluminiu B (cu suprafață neacoperită), 2 fălci de protecție din aluminiu P (prismă) cu diametru de până la 30 mm
<b>NR. COMANDĂ:</b>	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
<b>PRP RON*</b>	<b>332,80</b>	<b>280,80</b>	<b>514,80</b>
<b>PRP RON**</b>	402,69	339,77	622,91

<b>ACCESORII</b>	<b>Pereche de fălci de protecție din aluminiu (P) prismă 150 mm (VersaMAG L)</b>	<b>Pereche de fălci de protecție din aluminiu (B) cu suprafață plană 150 mm (VersaMAG L)</b>	<b>Set de perechi de fălci de protecție din aluminiu (P) prismă și (B) cu suprafață plană 150 mm (VersaMAG L)</b>
<b>FURNITURA</b>	2 fălci de protecție din aluminiu P (prismă), prismă V, pentru prinderea centrată a reperelor rotunde cu diametru de până la 40 mm	2 fălci de protecție din aluminiu B (cu suprafață plană) pentru reglaje individuale în funcție de aplicație	2 fălci de protecție din aluminiu B (cu suprafață plană), 2 fălci de protecție din aluminiu P (prismă) cu diametru de până la 40 mm
<b>NR. COMANDĂ:</b>	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
<b>PRP RON*</b>	<b>410,80</b>	<b>358,80</b>	<b>670,80</b>
<b>PRP RON**</b>	497,07	434,15	811,67

FEIN VersaMAG Vise:

# DOUĂ DIMENSIUNI. CU CÂTE UN SISTEM.

FEIN VersaMAG VISE și VersaMAG VISE 160 L formează împreună un sistem de prindere imbatabil și revoluționează prinderea mobilă.

## VersaMAG VISE:

## VersaMAG VISE 160 L:

### Similitudini

- + Magnet permanent pentru alinierea precisă a componentelor.
- + Poziționare de până de 10 ori mai rapidă decât sistemele convenționale.
- + Prindere sigură a componentei, pentru a putea lucra cu mâinile libere.
- + Structură modulară care permite extinderea, cu o multitudine de accesorii de sistem..
- + Lucru în condiții de siguranță, chiar și cu tablă subțire, de la 4 mm (cu forță de fixare magnetică redusă).

### Deschidere

108 mm

160 mm

### Aplicații

- + Lucrări de întreținere și reparații.
- + Lucrări de montaj pe șantier.
- + Utilizare în spații înguste, greu accesibile.
- + Prelucrarea reperelor mici.

- + Mobilitate completă pentru prelucrarea de tablă, țevi, profile, piese turnate de dimensiuni mari.
- + Ideal pentru lucrări în serie în atelier.
- + Lucrări de sudură și găurire.
- + Pentru prelucrare perfect stabilă, cu vibrații reduse.

### Avantaje

- + Ușor de transportat.
- + Ideal pentru medii de lucru cu spațiu redus.
- + Compatibil cu accesorii de sistem VersaMAG.

- + O deschidere mai mare de 160 mm.
- + Stabilitate mai bună pentru reperi mari, grele.
- + Forță mare de fixare magnetică și de strângere a fălcilor.
- + Compatibil cu accesorii de sistem L.

### Număr de comandă

9 07 01 003 02 0


9 91 00 001 35 7



Cel mai bun sistem multifuncțional pentru profesioniști:

# PUTERE, PRECIZIE ȘI VERSATILITATE, **TOATE ÎNTR-UN SINGUR SISTEM.**

Întreaga gamă de mașini de găurit și înșurubat cu impact, cu acumulator de 18 V FEIN a fost special dezvoltată pentru aplicații în construcții metalice, construcții din oțel și construcții de mașini.



Descoperiți acum familia completă de surubelnițe FEIN!

DATE TEHNICE	ASCM 18-4 QM AS
Tensiune/interfață acumulator	18 V AMPShare
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE Litiu-ion
Transmisie	cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii	QuickIN
Turație la mers în gol	430 / 850 / 2.000 / 4.000 rot/min
Cuplu max. (dur / moale)	130 (70/50) Nm
Tarodare	M14
Înșurubare în lemn	10 x 400 mm
Ø de găurire în oțel cu carotă	30 mm
Ø de găurire în oțel cu carotă inelară	80 mm
Ø de găurire în oțel cu burghiu elicoidal	13 mm
Ø de găurire în lemn	60 mm
Număr de comandă	7 116 15 61 00 0
PRP RON*	<b>1.762,80</b>
PRP RON**	2.132,99

## CUPLU PUTERNIC DE 130 NM.

Performanță constantă chiar și la sarcini mari pentru lucrări solicitante de găurire și înșurubare în metal, structuri din oțel și alte materiale rezistente.

## EXTREM DE REZISTENT.

Cutie de viteze cu 4 trepte de viteză extrem de robustă, complet metalică, cu până la 4.000 rot./min., care oferă o durată de viață de neegalat – chiar și în cele mai dificile condiții.

## PROTECȚIE MAXIMĂ.

Protecție maximă a utilizatorului datorită Kickback Control.

## SISTEM QUICKIN.

QuickIN permite schimbarea accesorilor fără scule în câteva secunde – pentru eficiență maximă și muncă neîntreruptă.



## VARIETATE MAXIMĂ DE UTILIZĂRI MULTIPLE, CU AJUTORUL ACCESORIILOR QUICKIN

### 11 aplicații cu 13 accesorii și numai 1 mașină.

Ajutajele cu schimbare rapidă „FEIN QuickIN”, perfect dezvoltate pentru aplicația respectivă, oferă o diversitate maximă a aplicațiilor practice în prelucrarea metalelor pentru lucrări de carotare, centruire, găurire cu carotă inelară, tarodare și înșurubare. Chiar și la posturile de lucru cu spațiu restrâns și greu accesibile.

+ tarodare pentru filete de până la M14 adaptor / bucsă elastică de găurire sau adaptorul pentru tarod, unic la nivel mondial pentru mașina de găurit-înșurubat.

+ Găurire cu carotă inelară până la Ø 80 mm, grosimea materialului 4 mm, tablă de oțel, cu adaptor de carotă inelară<sup>1</sup>.



Număr de comandă  
6 42 03 003 01 0

**PRP RON\***  
PRP RON\*\*

**509,60** | 616,62



Număr de comandă  
6 42 03 007 01 0

**PRP RON\***  
PRP RON\*\*

**488,28** | 488,28

+ carotare până la Ø 30 mm, grosimea materialului 20 mm, oțel cu adaptor și carotă<sup>1</sup>.

+ Înșurubarea șuruburilor de etanșare cu opritor de adâncime.



Număr de comandă  
6 42 03 007 01 0

**PRP RON\***  
PRP RON\*\*

**488,28** | 488,28



Număr de comandă  
6 42 03 025 01 0

**PRP RON\***  
PRP RON\*\*

**472,68** | 571,94

Un singur adaptor. Două aplicații. Flexibilitate maximă.



Vizitați acum site-ul web și descoperiți diversă gamă QuickIN!

\* Preț recomandat fără TVA  
\*\* Preț recomandat cu TVA

ASCD 18-300 W2 AS:

# PACHETUL DE FORTĂ PENTRU EFICIENȚĂ MAXIMĂ.

## ROBUST, PENTRU CONDIȚII EXTREME.


Cutie de viteze cu impact complet metalică și cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru șuruburi strânse.

## PRECIZIA PRELUCRĂRII METALELOR.

Setarea cuplului în 6 trepte previne strângerea excesivă și protejează materialele de înaltă calitate.

## UTILIZARE MULTIFUNCȚIONALĂ.

Cu adaptorul VARIO se pot realiza multe lucrări, cu un singur aparat: găurire, zencuire, tăierea filetelor, recondiționare și curățare.



Descoperiți acum familia completă de șurubelnițe FEIN!



## PUTERE ȘI EFICIENȚĂ MAXIME.

Motorul fără perii, de înaltă performanță, cu un cuplu de până la 290 Nm, garantează performanța completă până la ultima înșurubare.

## MULTI-TALENTAT.

Cu adaptorul VARIO, acesta devine un tarod – o mașină, multe aplicații.

DATE TEHNICE	ASCD 18-300 W2 AS
Tensiune/ interfață acumulator	18 V AMPShare
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE Litiu-ion
Interfață accesorii	VARIO
Turație la mers în gol	0-1.700 rot/min
Rată de percuție	0-3.400 rot/min
Cuplu max.	290Nm
Trepte de cuplu	6
Sistem prindere sculă	Pătrat exterior 1/2"
Șurub metric max.	M18
Ø max. șurub pentru lemn	8 x 300 mm
Număr de comandă	7 115 10 61 00 0
PRP RON*	1.544,40
PRP RON**	1.868,72

\* Preț recomandat fără TVA

\*\* Preț recomandat cu TVA



## ACCESORII FEIN VARIO INOVATOARE PENTRU MAȘINILE DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT FĂRĂ CABLU:

### Prelucrare mobilă fără emoții.

Accesoriile FEIN VARIO transformă o mașină de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat puternică, acoperind astfel o aplicație suplimentară. Recondiționarea filetelor deteriorate sau a componentelor defecte din construcție nu mai trebuie efectuată pe mașini staționare sau manual.

### Lucrări cu o singură mașină.

Găurire cu burghiu elicoidal, zencuire și tarodare până la M18 cu ASCD 18-300 W2 AS.



### ADAPTOR VARIO 1/2"

În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară. Adecvat pentru toate mașinile de înșurubat cu impact cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 1/2". Parte antrenată: interfață pentru accesorii VARIO.

Număr de comandă 6 42 03 028 01 0

PRP RON\* | PRP RON\*\* 259,95 | 314,54



### ADAPTOR VARIO 3/4"

În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară. Adecvat pentru toate mașinile de înșurubat cu impact cu un sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 3/4". Parte antrenată: interfață pentru accesorii VARIO.

Număr de comandă 6 42 03 029 01 0

PRP RON\* | PRP RON\*\* 259,95 | 314,54

**NOU**

Gama se extinde cu lame de fierăstrău bimetalice acoperite cu titan pentru MULTIMASTER:

# 8 LAME DE FIERĂSTRĂU NOI. **DURATĂ DE VIAȚĂ DE 4 ori MAI MARE.**

Lamele de fierăstrău sunt fabricate din bimetale și dinții fierăstrăului sunt finisați cu acoperire TiN.

Astfel, acestea sunt mai robuste și mai rezistente la coroziune.

În plus, acestea nu prezintă sensibilitate la cuiele aflate în lemn.



# 4x

## DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ DATORITĂ ACOPERIRII TiN

Durabilitatea este de patru ori mai mare decât la lamele de fierăstrău cu dantură HCS.

**HCS** 100%

**BIM** 300%

**BIM-TiN** 4 x mai mare! 400%

→ Durată de viață

## PENTRU TABLĂ DE PÂNĂ LA 2 MM, PROFILE DE ALUMINIU, ȚEVI DE CUPRU, LEMN, GIPS-CARTON ȘI MATERIALE PLASTICE.

Lame de fierăstrău bimetale cu utilizare universală, cu acoperire din titan pentru tăieri precise și durată de viață maximă. Cu dantura lor universală ondulată, ele sunt perfecte pentru o mare varietate de materiale.


NOU Lamă de fierăstrău bimetale E-Cut cu acoperire TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
PRP RON*	108,68	306,49	451,05	847,70	4075,50
PRP RON**	131,50	370,85	545,77	1025,72	1931,36



NOU Lamă de fierăstrău bimetale E-Cut cu acoperire TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
PRP RON*	111,28	313,82	461,81	867,98	4173,00
PRP RON**	134,65	379,72	558,79	1050,26	5049,33



NOU Lamă de fierăstrău bimetale E-Cut cu acoperire TiN 55 x 28 mm, Starlock					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
PRP RON*	108,68	306,49	451,05	847,70	4075,5
PRP RON**	131,50	370,85	545,77	1025,72	4931,35



Lamă de fierăstrău bimetale E-Cut cu acoperire TiN 55 x 44 mm, Starlock				
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10
NR. COMANDĂ:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
PRP RON*	131,04	369,51	447,11	1048,32
PRP RON**	158,56	447,11	447,11	1.268,47



**NOU**

**PENTRU LEMN, GIPS CARTON ȘI PLASTIC.**

Lamă de fierăstrău bimetal cu utilizare universală, cu acoperire din titan pentru tăieri precise și durată de viață maximă. Cu dantură încrucișată pentru lemn, pentru o calitate ridicată a tăierii și o bună viteză de lucru.

<b>NOU</b>					
Lamă de fierăstrău bimetal E-Cut cu acoperire TiN 50 x 65 mm, StarlockPlus					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
PRP RON*	111,28	313,82	461,81	867,98	4173,00
PRP RON**	134,65	379,72	558,79	1050,26	5049,33






<b>NOU</b>					
Lamă de fierăstrău bimetal E-Cut cu acoperire TiN 50 x 50 mm, Starlock					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
PRP RON*	108,68	306,49	451,05	847,70	4075,50
PRP RON**	131,50	370,85	545,77	1025,72	4931,36

<b>NOU</b>					
Lamă de fierăstrău bimetal E-Cut cu acoperire TiN 50 x 65 mm, Starlock					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
PRP RON*	111,28	285,43	412,67	761,90	3603,60
PRP RON**	134,65	345,37	499,33	921,90	4360,36

<b>NOU</b>					
Lamă de fierăstrău bimetal E-Cut cu acoperire TiN 78 x 42 mm, StarlockMax					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
PRP RON*	117,00	329,94	485,58	912,60	4387,50
PRP RON**	141,57	399,23	587,55	1104,25	5308,88

<b>NOU</b>					
Lamă de fierăstrău bimetal E-Cut cu acoperire TiN 90 x 32 mm, StarlockMax					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
PRP RON*	119,60	337,27	496,34	932,88	4485,00
PRP RON**	144,72	408,10	600,57	1128,78	5426,85

<b>NOU</b>					
Lamă de fierăstrău bimetal E-Cut cu acoperire TiN 50 x 35 mm, Starlock					
UNITATE DE AMBALARE	Unitate de ambalare 1	Unitate de ambalare 3	Unitate de ambalare 5	Unitate de ambalare 10	Unitate de ambalare 50
NR. COMANDĂ:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8	
PRP RON*	109,82	309,71	374,75	878,60	
PRP RON**	132,89	374,75	571,44	1.063,10	



Lungime XXL: ideală pentru utilizarea exigentă în construcția de ferestre.

**NOU**

Cea mai bună ofertă MULTIMASTER din toate timpurile:

**ACUM CU VARIETATE MAXIMĂ A ACCESORIILOR.**



**MM 500 PLUS SELECTION.**

MultiTool performantă, pentru viteză mare de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor, cu peste 55 de accesorii pentru tăierea cu fierăstrăul, pentru șlefuire, tăierea faianței și multe altele.

**1710,80 RON\***  
**2070,07 RON\*\***

Nr. comandă 7 22 96 778 00 0



**MM 700 MAX SELECTION.**

Cel mai bun MultiTool de la noi, pentru cea mai rapidă viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 61 de accesorii – pentru tăierea cu fierăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea faianței, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

**3224,80 RON\***  
**2825,11 RON\*\***

Nr. comandă 7 22 96 865 00 0

**GAMA FEIN MULTIMASTER**

ACUMULATOR

REȚEA



Descoperiți acum pe [www.fein.com](http://www.fein.com)

# GAMA FEIN DE CAROTE

De toate pentru toți: familia de produse pentru găurirea cu carotă FEIN include soluțiile potrivite pentru orice utilizare și provocare. Fie că este vorba despre mașina complet automată, uneltele polivalente universale sau pachetul compact de forță care se potrivește în cele mai mici spații, cu gama noastră de carote veți beneficia în orice moment de răspunsul perfect la toate problemele legate de centruire.

## **TOTUL DINTR-O SINGURĂ SURSĂ. ȘI BINEÎNȚELES TOTUL SUB CONTROL.**

Pornind de la standurile de găurire, continuând cu motoare și transmisii și până la electronică: FEIN respectă întotdeauna promisiunile. Aproape toate componentele mașinilor noastre de găurit cu talpă magnetică sunt produse de noi, în locațiile noastre și fac obiectul unor controale stricte de calitate.

Astfel ne asigurăm că vă puteți baza pe ele, indiferent de ce alegeți. Acest aspect este valabil și pentru carotele noastre FEIN: metalele dure de calitate superioară și oțelurile HSS, precum și geometriile de tăiere elaborate asigură cele mai bune rezultate de tăiere și durabilități maxime.

Mașină de găurit universală cu talpă magnetică, cu acumulator, de până la 35 mm.

## AKBU 35 PMQW AS

Mașină de găurit universală cu talpă magnetică, cu acumulator, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, portsculă con morse MK2, magnet permanent și funcționalitate maximă pentru lucrul mobil pe șantier.



### LUCRU MOBIL – PÂNĂ LA 48 DE GĂURIRI PER ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI

cu acumulatorul AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah și carota HM, Ø 18 mm în S235, 12 mm.



### VITEZĂ DE LUCRU CU 25 % MAI MARE

mulțumită interacțiunii optime dintre motorul fără perii, turația înaltă a transmisiei și acumulatorul 18 V AMPShare ProCORE.



### UNIVERSAL UTILIZABILĂ

ușoară, doar 12,2 kg, rotație spre dreapta/stânga, reglare electronică a turației și domeniu de cursă de 260 mm



**OPERARE SIGURĂ** Concept de operare intuitiv – simplu, fără confuzii, în câmpul vizual direct al utilizatorului. Magnet permanent puternic cu reglaj fin, indicator confortabil al forței de fixare electromagnetice și senzor de răsturnare.



DATE TEHNICE	AKBU 35 PMQW AS
Tensiune acumulator (V)	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion / ProCORE Litiu-ion / EXPERT EXBA
Interfață acumulator	AMPShare
Tip motor	Fără perii
Diametru max. carotă HM/HSS (mm)	35
Adâncime de găurire max. carotă (mm)	50 (75) <sup>1</sup>
Diametru max. de găurire cu burghiu elicoidal (mm)	18
Tarodare	M14
Turație în sarcină (rot/min)	130–520
Prindere carotă	Weldon 3/4"
Schimbare carotă	fără scule
Cursă	135
Domeniu cursă (mm)	260
Forță de fixare magnetică (N)	9.000
Greutate fără acumulator (kg)	12,20
Număr de comandă	7 170 04 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	<b>8.054,80</b>   9.746,31

<sup>1</sup> opțional cu accesorii  
\* Preț recomandat fără TVA.  
\*\* Preț recomandat cu TVA.

Cea mai compactă mașină de găurit cu talpă magnetică, cu rotație spre dreapta / spre stânga

## KBC 36 MAGFORCE



### FUNCȚIONEAZĂ CHIAR ȘI ÎN LOCURI RESTRÂNSE, GREU ACCESIBILE.

Înălțimea mică de 169 mm, lungimea de numai 290 mm și greutatea totală de numai 8,5 kg sunt perfecte pentru aceste utilizări.



### FINISARE FĂRĂ EMOȚII.

Finisări în cazul găuririlor în componente sau suporturi care se află deja în procesul de montare? Rezolvate într-o clipită.



### UTILIZABILĂ UNIVERSAL.


Indiferent dacă este vorba de carotare, găurire cu burghiu elicoidal, tarodare sau zencuire, KBC 36 MAGFORCE este pregătită pentru orice solicitare. Adâncime de tăiere de până la 35 mm.



### CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE.

Extrem de rezistentă la uzură, durabilă și testată pentru utilizarea în regim continuu: cea mai compactă mașină de găurit cu talpă magnetică din lume cu rotație spre dreapta și spre stânga nu poartă pe carcasă semnătura noastră fără motiv.

DATE TEHNICE	KBC 36 MAGFORCE
Putere absorbită (W)	1.200
Putere la ieșire (W)	680
Tip motor	Fără perii
Diametru max. carotă HM (mm)	36
Diametru max. carotă HSS (mm)	36
Adâncime de găurire max. carotă (mm)	35
Diametru max. de găurire cu burghiu elicoidal (mm)	16
Diametru max. tarodare (M)	12
Diametru max. zencuire (mm)	32
Turație în sarcină (rot/min)	130–610
Prindere carotă	Weldon 3/4"
Cursă (mm)	46
Forța de fixare a electromagnetului (N)	10.000
Dimensiunile tălpii magnetice (mm)	175 x 80 x 34
Cablu cu ștecăr (m)	3
Înălțime constructivă	169
Lungime constructivă (mm)	290
Dimensiune de colț (mm)	40
Greutate conform EPTA (kg)	8,5
Număr de comandă	7 273 23 62 00 0
PRP RON*   PRP RON**	<b>6.754,80</b>   8.173,31



Înjumătățește timpul de găurire anterior.  
**KBE 36 QW MAGSPEED**



DATE TEHNICE	KBE 36 QW MAGSPEED
Putere absorbită (W)	1.600
Putere la ieșire (W)	1.200
Tip motor	fără perii
Ø max. carotă HM (mm)	36
Ø max. carotă HSS (mm)	20
Adâncime de găurire max. carotă (mm)	50
Turație în sarcină prima treaptă de viteză (rot/min)	620
Prindere carotă	Weldon 3/4 in
Schimbare carotă	fără scule
Cursă (mm)	107
Forța de fixare magnetică (N)	10.000
Dimensiuni talpă magnetică (mm)	175 x 80
Cablu cu ștecăr (m)	4
Greutate conform EPTA (kg)	11,2
Număr de comandă	7 273 28 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	5.402,80   6.537,39



**GĂUREȘTE MAI REPEDE. ECONOMISEȘTE BANI.**

7 în loc de 15 secunde pentru o gaură și, astfel, de două ori mai multe găuri cu același timp de lucru. (carotă FEIN HM ULTRA SPEED, Ø18 mm, S235 12 mm)



**DURATĂ DE VIAȚĂ EXTREM DE LUNGĂ.**

Datorită conceptului de mașină robust și cu întreținere redusă, cu motor de mare putere, fără perii, de 1.600 W pentru până la 240.000 de găuri (aproximativ 760 de ore de funcționare).



**LUCRU ÎN CONDIȚII CONFORTABILE.**

Elementul de comandă din câmpul vizual direct și maneta de avans reversibilă asigură o operabilitate optimă.



**RELATARE DE LA UTILIZATORI, DIN SUA: CONSTRUCȚIA DE PODURI**

KBE36 MAGSPEED impresionează prin durata de viață și viteza sa.

**PROVOCARE PENTRU CLIENT:** O activitate frecventă la Capital este montajul rigidizărilor pe grinzi I pentru proiecte de poduri. Compania are mai multe comenzi în derulare, fiecare dintre acestea necesitând realizarea a peste 2.800 de găuri. Având în vedere numărul mare de găuri, viteza și durata lungă de viață sunt factori decisivi pentru Capital atunci când vine vorba de rentabilitatea sculelor. Au existat probleme cu durabilitatea mașinilor de găurit cu talpă magnetică ale concurenților, ceea ce a dus la reparații excesive și la oprirea producției. Acest lucru a dus la pierderi semnificative de timp și la costuri asociate.

**SOLUȚIA:** O demonstrație pe teren cu KBE36 MAGSPEED a arătat viteza mare de lucru și durabilitatea.

**BENEFICIILE PENTRU CLIENTUL FINAL:** Capital a crescut productivitatea prin carotarea rapidă a găurilor și a fost foarte impresionată de viteza de lucru obținută și de durata de viață a motorului FEIN fără perii.



\* Preț recomandat fără TVA.  
 \*\* Preț recomandat cu TVA.


Carotă cu prindere Weldon de 3/4".

# MUNCA GREA NECESITĂ UNELTE DURE.



## FEIN HM ULTRA SPEED: REDUCE TIMPUL DE GĂURIRE ÎN SISTEM LA JUMĂTATE\*

- + Durabilitate maximă.
- + Acoperire suprafețe cu TiAlSiN.
- + Pentru capacitate de așchiere unică.
- + Viteză de lucru dublă\*.
- + Adecvare pentru toate metalele.



## FEIN HM ULTRA: DURABIL ȘI PUTERNIC ÎN TOATE METALELE

- + Durabilitate maximă.
- + Pastile din carburi metalice de calitate superioară.
- + Ideal pentru lucrări de găurire în serie și utilizare continuă.
- + Este posibilă o viteză de lucru ridicată.
- + Deosebit de economic la utilizarea în ateliere.




## FEIN HSS DURA: CU STRAT DE ACOPERIRE TIN, PERFECT PENTRU OȚEL ȘI OȚEL SUPERIOR

- + Durabilitate extraordinară.
- + Oțel de calitate superioară pentru viteze de lucru ridicate.
- + Rezistență la șocuri și la impact.
- + Frecare redusă, datorită caracteristicilor optime de glisare.
- + Rezistență sporită la încălzire pentru găurire uscată.



## FEIN HSS NOVA: REZISTENȚĂ LA ȘOCURI ȘI LA IMPACT, PERFECT PENTRU LUCRĂRILE DE MONTAJ

- + Durabilitate ridicată.
- + Oțel de calitate superioară pentru viteze de lucru ridicate.
- + Rezistență la șocuri și la impact.
- + Perfect pentru lucrările de montaj.
- + Se poate reascuți de mai multe ori.



## FEIN HSS SPECIAL: PENTRU CAROTAREA MATERIALELOR MULTISTRAT ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ DE LUCRU

- + Oțel de calitate superioară pentru viteze de lucru ridicate.
- + Economie mare de timp în cazul straturilor de oțel multiple.
- + Rezistență la șocuri și la impact.
- + Perfect pentru lucrări de modificare la construcții existente.



		FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 μm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 μm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) geometrie multistrat
3/4" Weldon	25 mm	-	-	Diametru 12-60 mm	Diametru 12-60 mm	Diametru 12-35 mm
	35 mm	Diametru 14-36 mm	Diametru 12-60 mm	-	-	-
	50 mm	-	Diametru 12-65 mm	Diametru 12-60 mm	Diametru 12-60 mm	Diametru 12-50 mm
	75 mm	-	Diametru 18-65 mm	-	Diametru 19-60 mm	-
	100 mm	-	-	-	Diametru 21-50 mm*	-
AL	< 10 % Si < 600 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm <sup>2</sup>	✓	-	✓	✓	✓
METAL	< 500 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓✓	✓	-	-
INOX	< 700 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm <sup>2</sup>	✓	✓	✓	-	-
GJL GJS	< 300 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	-	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓✓	-	-	-

\* inadecvat pentru găuriri cu suprapunere

✓ = adecvat

✓✓ = foarte adecvat

✓✓✓ = deosebit de adecvat



Descoperiți gama completă de carote  
și găsiți accesoriile potrivite la  
[www.fein.ro/carota](http://www.fein.ro/carota)

# TOP DEAL

PERIOADA PROMOȚIEI  
01.05.–31.08.2026

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
DESPRE PROMOȚIE



## CUMPĂRAȚI MAȘINA. PRIMIȚI MINGEA DE CUPĂ MONDIALĂ.



LA CUMPĂRAREA UNEI MAȘINI:



LA CUMPĂRAREA A 2 MAȘINI:



+



# TOP DEAL

PERIOADA PROMOȚIEI  
01.05. – 31.08.2026

## CEL MAI PUTERNIC 11 DE START: PENTRU ADEVĂRAȚII PROFESIONIȘTI.

CUMPĂRAȚI UNA DINTRE CELE 11 MAȘINI PROMOȚIONALE ȘI  
OBȚINEȚI PREMII GRATUITE.

### CUM FUNCȚIONEAZĂ:

LA CUMPĂRAREA UNEI  
MAȘINI:



Mingea Cupei Mondiale FIFA  
va fi primită cadou, direct de  
la comerciant.

LA CUMPĂRAREA A 2 MAȘINI:



1 minge a Cupei Mondiale FIFA va fi  
primită cadou, direct de la comerciant.

În plus, după înregistrare, alegeți între  
acumulatorul GBA de 4 Ah sau polizorul  
unghiular CG7-125.



**PASUL 1**

Cumpărați mașini și primiți  
mingi cadou, direct de la  
comerciant.<sup>1</sup>



**PASUL 2**

Selectați promoția prin  
intermediul my.fein.com  
și înregistrați-vă.<sup>2</sup>



**PASUL 3**

Primiți și alte premii gratis.

**VERSAMAG**  
**VersaMAG  
VISE**

Deschidere	108 mm
Lățimea fălcilor	100 mm
Înălțimea fălcilor	40 mm
Forța de fixare magnetică	7.800 N
Număr de comandă	9 07 01 003 02 0
PRP RON*   PRP RON**	2.334,80   2.825,11

**POLIZOARE**  
**CG 15-125  
BL**

Diametru disc de șlefuit	125 mm
Putere nominală	1500 W
Greutate	2,30 kg
Număr de comandă	7 225 06 60 00 0
PRP RON*   PRP RON**	1.733,68   2.097,75

**POLIZOARE**  
**CCG  
18-125-12  
AS**

Diametru disc de șlefuit	125 mm
Acumulator	18V
Greutate	2,20 kg
Număr de comandă <sup>3</sup>	7 122 16 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	1.972,36   2.386,56

**MASINĂ DE  
ÎNȘURUBAT**  
**ASCM 18-4  
QM AS**

Trepte de viteză	4
Acumulator	18V
Greutate	1,30 kg
Accesorii	QuickIN
Număr de comandă <sup>3</sup>	7 116 15 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	1.762,80   2.132,99

**MASINĂ DE  
ÎNȘURUBAT**  
**ASCD  
18-300  
W2 AS**

Acumulator	18V
Trepte de cuplu	6
Greutate	1,20 kg
Accesorii	VARIO
Număr de comandă <sup>3</sup>	7 115 10 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	1.544,40   868,72

**MASINĂ DE  
ÎNȘURUBAT**  
**ASCM 18  
QSW AS**

Trepte de viteză	4
Acumulator	18V
Greutate	0,99 kg
Accesorii	QuickIN
Număr de comandă <sup>3</sup>	7 116 14 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	1.274,00   1.541,54

**TĂIERE**  
**F-IRON  
CUT 57 AS**

Adâncime de tăiere	57 mm
Acumulator	18V
Greutate	3,05 kg
Număr de comandă <sup>3</sup>	7 136 04 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	1.982,76   2.399,14

**TĂIERE**  
**F-IRON  
JIG 26 AS**

Lungimea cursei	26 mm
Acumulator	18V
Greutate	2,10 kg
Număr de comandă <sup>3</sup>	7 136 05 61 00 0
PRP RON*   PRP RON**	1.692,08   2.047,42

**TĂIERE**  
**MKAS  
355**

Tensiune	230V
Putere nominală	1800 W
Ø Disc fierăstrău	355 mm
Număr de comandă	7 236 54 60 00 0
PRP RON*   PRP RON**	4.000,36   4.840,44

**SCULE  
OSCILATORII**  
**MULTI  
MASTER  
MM 700**

Putere nominală	450 W
Sistem prindere sculă	StarlockMax
Lungime cablu	5 m
Număr de comandă	7 229 68 64 00 0
PRP RON*   PRP RON**	2.428,40   2.428,40

**SCULE  
OSCILATORII**  
**MULTI  
MASTER  
AMM 700**

Acumulator	18V
Sistem prindere sculă	StarlockMax
Oscilații	10 000-19 500 rot/min
Număr de comandă <sup>3</sup>	7 129 36 63 00 0
PRP RON*   PRP RON**	2.428,40   2.428,40

**TOP DEAL**  
**MINGE CUPA  
MONDIALĂ  
FIFA DE LA  
COMERCIAȚ, PRIMITĂ CADOU**

<sup>1</sup> În limita stocului disponibil. <sup>2</sup> Înregistrarea este posibilă până la 30.09.2026. Cu toate acestea, achiziția trebuie să fie efectuată în perioada promoției menționate mai sus.  
Condiții de participare: [https://fein.com/ro\\_ro/promotii/](https://fein.com/ro_ro/promotii/)

\* Preț recomandat fără TVA \*\* Preț recomandat cu TVA 3 mașini fără acumulator în L-Boxx

ÎN CURÂND

MADE FOR  
**METAL**  
MADE BY



## SUNTEȚI PREGĂTIȚ PENTRU MAI MULTĂ PUTERE?

Noile polizoare unghiulare mari de la FEIN stabilesc noi standarde în clasa lor – optimizate fără compromisuri pentru cele mai solicitante lucrări de șlefuire și debitare, perfecte pentru materiale foarte abrazive, cu granulație ceramică.

**MAI MULTĂ PUTERE. MAI MULTĂ REZISTENȚĂ.  
MAI MULT FEIN.**



**GARANȚIA FEIN  
PLUS PÊ 3 ANI**

Pur și simplu înregistrați produsul online și prelungiți garanția legală la 3 ani (inclusiv încărcătoare & acumulatori Li-ion). Țările participante și alte informații se găsesc la [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Distribuitorul dvs. vă consiliază cu plăcere:

Promoțiile nu se pot combina între ele și puteți beneficia de ele doar în perioada de timp menționată, la distribuitorii specializați participanți. În limita stocului disponibil.



4 068708 034181

Casetă tehnică:  
C. & E. Fein GmbH, (Judecătoria Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Director: Dr. Christoph Weiß

C&E FEIN GmbH Rezentanta, Telefon +40 745208782, [www.fein.ro](http://www.fein.ro)

Tipărit în Germania. Nu garantăm acuratețea informațiilor și a imaginilor. Sub rezerva modificărilor și erorilor. Prețuri valabile în luna ianuarie 2026. 9 91.000.02.16 8 03.26 RO