



01. 5. – 31. 8. 2026

FEIN ProFACTS

NOVINKY | SKÚSENOSTI | TOP DEALS

NOVINKA OD 01. 5. 2026



SÚPRAVA
VersaMAG VISE 160 L



SORTIMENT SKRUTKOVANIA
A JADROVÉHO VRTANIA FEIN

TOP DEAL OD 01. 5. 2026



ZAKÚPTE SI NÁRADIE FEIN
A ZÍSKAJTE FUTBALOVÚ LOPTU
MAJSTROVSTIEV SVETA!

UŠETRITE ČAS – **A VIAC AKO 1 000 €** **ROČNE.**

Nový VersaMAG VISE 160 L sa vám môže vrátiť už za 4 mesiace. Máte záujem? Kontaktujte nás!

NOVINKA

OBSAH

SÚPRAVA VersaMAG VISE 160 L	4
VersaMAG VISE V PREVÁDZKE	6
PRÍSLUŠENSTVO VersaMAG SYSTEM	8
OMT NOŽE TIN	16
AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVÁČ ASCM 18-4 QM AS	12
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ASCD 18-300 W2 AS	14
SORTIMENT JADROVÉHO VRTANIA	20
AKCIA MS VO FUTBALE	28

Nový zverák FEIN VersaMAG Vise 160 L so šírkou upínania 160 mm je ideálny pre veľké a náročné komponenty.

Oba systémy VersaMAG ponúkajú svoje vlastné príslušenstvo k rozličným požiadavkám – pre dosiahnutie ešte väčšej rôznorodosti použitia a flexibility. Príslušenstvo je označené podľa systému.

NOVINKA

Súprava FEIN VersaMAG VISE 160 L: **SYSTEM, KTORÝ VŠETKO UPNE**

So systémami FEIN VersaMAG Vise ste perfektne vybavení na akúkoľvek úlohu: či už na mobilné použitie na stavbe, v stiesnených priestoroch, na rýchle úpravy na mieste alebo na upínanie veľkých a objemných komponentov.

Vďaka integrovaným permanentným magnetom sa zveráky dajú flexibilne používať na akomkoľvek povrchu, ktorý sa dá zmagnetizovať. Systém FEIN VersaMAG spája jednoduchosť, mobilitu a flexibilitu a zároveň kombinuje bezpečné uchopenie s efektívnou prácou. Spoločnosť FEIN tak prináša revolúciu v mobilnom upínaní.

VersaMAG VISE 160 L s rozsahom upnutia 160 mm je ideálny na presné upínanie veľkých a komplexných komponentov. Integrovaný doraz na obrobok a hĺbkový doraz podporuje efektívne sériové procesy v dielni a na stĺpovej vrtačke. S vhodným príslušenstvom ho možno rozšíriť na mobilný zvrací stôl (400 x 400 mm).

AŽ 10 X RÝCHLEJŠIE JE PRÍPRAVENÝ NA POUŽITIE

v porovnaní s bežnými systémami vďaka minimalizácii prípravného času.

ÚPLNÁ MOBILITA

Maximálna voľnosť pohybu na všetkých magnetizovateľných povrchoch z neho robí najmanévrateľnejší zverák na svete – ideálny na rýchle dodatočné opracovanie aj priamo na stavenisku.

URČITE TO POZNÁTE AJ VY

V každodennom živote má prednosť ČAS PRED BEZPEČNOSŤOU. Pracuje sa narychlo a na pridržanie slúžia iba ruky?



Zveráky sú NEFLEXIBILNÉ, pretože sú väčšinou pevne namontované?



Neproduktívna práca, pretože zverák NIE JE TAM, kde je potrebný?



Zveráky zo sivej liatiny sa rýchlo opotrebúvajú, a preto sa stávajú NEPRESNÉ?



	Súprava magnetického zveráka FEIN VersaMAG VISE 160 L
Max. rozsah upnutia (mm)	160
Šírka čelustí (mm)	150
Výška čelustí (mm)	60
Max. upínacia sila čelustí (N)	19 000
Max. hĺbka vrtania (mm)	100
Magnetická pridržná sila (N)	12 500
Inštalčná plocha (mm)	290 x 105
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	16,7
Rozhranie príslušenstva	VersaMAG L
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 zverák, 1 zásobník na triesky, 1 doraz na obrobok, 1 hĺbkový doraz, 2 vodováhy, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 91 00 001 35 7
OPC €* OPC €**	799,00 982,77

VERSAMAG L
SYSTEM



MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

vďaka jemne nastaviteľnému permanentnému magnetu a rozsahu upnutia 160 mm na presné zarovnávanie a prácu s veľkými, objemnými a ťažkými komponentmi.

RÝCHLEJŠIA SÉRIOVÁ VÝROBA

vďaka dorazu na obrobok a hĺbkovému dorazu na presné vrtanie a skracovanie.


BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Magnetická pridržná sila 12 500 N a upínacia sila čelustí 19 000 N ponúkajú väčšiu kontrolu, menšie riziko a maximálnu bezpečnosť pri práci bez nutnosti použitia rúk.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Nástroje FEIN používané
v spoločnosti „Alu Löffel“:


PRESNOŠŤ SA SPÁJA S VÁŠŇOU.



V malej dielni v Durínskom lese sa každý deň rodia veľké veci: v spoločnosti Alu Löffel sa všetko točí okolo zvarovania, opráv a špeciálnych riešení – najmä pre klasické automobily, motoristický šport a remeslá. Zakladateľ Erik Löffel si vybudoval meno svojou prácou a obsahom. Čo ho poháňa? Vášeň pre technológiu, presnosť – a správne nástroje.

INDIVIDUÁLNE “ POUŽITEĽNÉ

Neoddeliteľnou súčasťou jeho každodennej práce sú akumulátorové náradia FEIN. Obzvlášť si obľúbil akumulátorové skrutkovače. „Sú rýchle, výkonné a s vhodným príslušenstvom mimoriadne univerzálne – pre mňa predstavujú dokonalú kombináciu úspory času, kvality a kvantity,“ hovorí Erik.



SKUTOČNÝ “ VRCHOL

Systém VersaMAG je tiež skutočným vrcholom v každodennej práci spoločnosti Alu Löffel.

Erik používa tento univerzálny magnetický zverák každý deň – či už na vŕtačke, zvaracom stole alebo pracovnom stole. „Šetrí čas, je bezpečný, kompaktný a pritom mimoriadne stabilný,“ vysvetľuje.

VersaMAG sa skutočne osvedčuje pri práci s komponentmi, ktoré je potrebné otáčať alebo upevniť v určitej polohe. Vďaka možnosti bočného upevnenia sa dá flexibilne pripojiť na magnetické povrchy a umožňuje polohovanie, ktoré by inak bolo takmer nemožné.

Najväčšia pridaná hodnota pre Erika? Flexibilita, bezpečnosť a rýchlosť. A keby to bolo na ňom, v jeho dielni by bolo ešte niekoľko ďalších VersaMAGov.





OSVEDČENÉ “ V NÁROČNOM KAŽDODENNOM POUŽÍVANÍ

V spoločnosti Alu Löffel sa cení praktickosť. Všetko, čo sa tu používa, sa osvedčilo v náročných podmienkach každodenného dielenského prostredia. Skutočnosť, že náradie FEIN a systém VersaMAG tu zohrávajú ústrednú úlohu, svedčí o ich kvalite – a o ich mieste v moderných dielňach, kde inovácie a remeselné zručnosti idú ruka v ruku.


SPOLAHLIVOSŤ “ A VÝKONNOSŤ

To, čo kedysi poznal len od dospelých ako „špičkové vybavenie“, je teraz neoddeliteľnou súčasťou jeho vlastnej dielne. Spolahlivosť a výkonnosť náradia FEIN ho každý deň nanovo ohromuje.





	FEIN VersaMAG
STRUČNÝ OPIS	Kompaktný, výkonný permanentný magnet s 8 000 N magnetickej pridržnej sily tvorí základ systému FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací pás
OBJ. Č.:	3 21 72 050 02 0
OPC €* OPC €**	325,00 399,75



PRÍSLUŠENSTVO	Zváracia doska 250 x 250 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele	Zvyšovacie čeluste 60 mm	Univerzálna doska 200 x 160 mm
ROZSAH DODÁVKY	1 zváracia doska 250 x 250 mm, priemer otvoru Ø 16 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm	Zvyšovacie čeluste 60 mm	Univerzálna doska s rozhraniami M4, M6, M8, 1/4", 3/8"
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
OPC €* OPC €**	240,45 295,75	56,70 69,74	156,45 192,43

	FEIN VersaMAG L
STRUČNÝ OPIS	Výkonný permanentný magnet s magneticou pridržnou silou 12 500 N tvorí základ systému FEIN VersaMAG L.
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás
OBJ. Č.:	9 91 00 001 35 8
OPC €* OPC €**	499,00 613,77



PRÍSLUŠENSTVO	Zváracia doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG L)	Zváracia doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 28 mm z hliníka (VersaMAG L)	Zvyšovacie čeluste 80 mm (VersaMAG L)
ROZSAH DODÁVKY	1 zváracia doska 400 x 400 mm z ocele, 1 imbusový kľúč 3 mm	1 zváracia doska 400 x 400 mm z hliníka, 1 imbusový kľúč 3 mm	Zvyšovacie čeluste 80 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
OPC €* OPC €**	397,95 489,48	397,95 489,48	82,95 102,03

PRÍSLUŠENSTVO	Pár hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma 110 mm	Pár hliníkových ochranných čelustí (B) Blank 110 mm	Súprava hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma a (B) Blank 110 mm)
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 30 mm	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) na individuálne prispôsobenie v závislosti od použitia	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank), 2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
OPC €* OPC €**	67,20 82,66	56,70 69,74	103,95 127,86

PRÍSLUŠENSTVO	Pár hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)	Pár hliníkových ochranných čelustí (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)	Súprava hliníkových ochranných čelustí (P) Prisma a (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 40 mm	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) na individuálne prispôsobenie v závislosti od použitia	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) 2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 40 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
OPC €* OPC €**	82,95 102,03	72,45 89,11	135,45 166,60

FEIN VersaMAG Vise:

DVE VEĽKOSTI. KAŽDÁ S JEDINEČNÝM SYSTÉMOM

Zverák FEIN VersaMAG VISE a zverák VersaMAG VISE 160 L spolu tvoria bezkonkurenčný upínací systém a prinášajú revolúciu v mobilnom upínaní.




	VersaMAG VISE:	VersaMAG VISE 160 L:
Spoločné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">+ Permanentný magnet na presné zarovnanie komponentov.+ Polohovanie až 10x rýchlejší ako pri bežných systémoch.+ Bezpečné upnutie komponentu na prácu bez použitia rúk.+ Možnosť modulárneho rozšírenia pomocou rozsiahleho systémového príslušenstva.+ Bezpečná práca aj s tenkým plechom od 4 mm (so zníženou magnetickou prídržnou silou).	
Šírka upínania	108 mm	160 mm
Použitie	<ul style="list-style-type: none">+ Údržba a opravy.+ Montáž na stavenisku.+ Na použitie v stiesnených, ťažko prístupných miestach.+ Obrábanie malých obrobkov.	<ul style="list-style-type: none">+ Plná mobilita pre spracovanie veľkých plechov, rúr, profilov a odliatkov.+ Ideálne na sériovú výrobu v dielni.+ Zváracie a vŕtacie práce.+ Na absolútne stabilné obrábanie s nízkymi vibráciami.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">+ Jednoduchá preprava.+ Ideálne do stiesneného pracovného prostredia.+ Kompatibilný so systémovým príslušenstvom VersaMAG.	<ul style="list-style-type: none">+ Väčší rozsah upnutia 160 mm.+ Väčšia stabilita pri veľkých a ťažkých obrobkoch.+ Vysoká magnetická prídržná sila a upínacia sila čelustí.+ Kompatibilný so systémovým príslušenstvom L.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 07 01 003 02 0	9 91 00 001 35 7



Bezkonkurenčné univerzálne náradie pre profesionálov:

VÝKON, PRESNOSŤ A VŠESTRANNOSŤ V JEDNOM

Celý sortiment akumulátorových vrtačích skrutkovačov a rázových uťahovákov FEIN 18 V je špeciálne vyvinutý pre aplikácie do kovových a ocelových konštrukcií a na výrobu strojov.



Objavte hneď teraz kompletný rad skrutkovačov FEIN!

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ProCORE lítiovo-iónový
Prevodovka	4-stupňová
Rozhranie príslušenstva	QuickIN
Otáčky pri chode naprázdno	430/850/2 000/4 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	130 (70/50) Nm
Rezanie závitov	M14
Skrutkovanie do dreva	10 x 400 mm
Ø vrtania do ocele jadrovým vrtákom	30 mm
Ø vrtania do ocele dierovkou	80 mm
Ø vrtania do ocele špirálovým vrtákom	13 mm
Ø vrtania do dreva	60 mm
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 116 15 61 00 0
OPC €* OPC €**	339,00 416,97

VÝKONNÝ KRÚTIACI MOMENT 130 NM

Konzistentný výkon aj pri vysokom zaťažení pri náročnom vrtaní a skrutkovaní do kovu, ocelových konštrukcií a iných odolných materiálov.

EXTRÉMNE ODOLNÉ

Mimoriadne robustná 4-stupňová celokovová prevodovka s otáčkami do 4 000 ot/min, ktorá ponúka bezkonkurenčnú životnosť – aj v tých najnáročnejších podmienkach.

MAXIMÁLNA OCHRANA

Maximálna ochrana používateľa vďaka funkcii Kickback Control.

SYSTEM QUICKIN

QuickIN umožňuje výmenu príslušenstva bez nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd – vďaka čomu sa dosiaha maximálna efektívnosť a zabezpečí práca bez prerušenia.



MAXIMÁLNA RÔZNORODOSŤ POUŽITIA S PRÍSLUŠENSTVOM QUICKIN

Až 11 aplikácií s 13-dielnym príslušenstvom a len jediným strojom.

Rýchlo vymeniteľné nadstavce „FEIN QuickIN“ boli špeciálne vyvinuté pre jednotlivé aplikácie. Ponúkajú maximálnu rôznorodosť použitia pri obrábaní kovov, pokiaľ ide o vrtanie, jadrové vrtanie, dierovanie, rezanie závitov a skrutkovanie. A to aj v stiesnených a ťažko prístupných miestach.

+ Rezanie závitov do M14 pomocou adaptéranástrčných nadstavcov/upínacej klieštiny na rezanie závitov alebo pomocou unikátneho nadstavca na rezanie závitov pre vrtacie skrutkovače.

+ Dierovky do Ø 80 mm, hĺbka materiálu 4 mm ocelový plech s adaptérom na dierovky¹.



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 003 01 0
OPC €* | OPC €**
102,90 | 126,57



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 007 01 0
OPC €* | OPC €**
98,60 | 121,28

+ Jadrové vrtanie do Ø 30 mm, hĺbka materiálu 20 mm ocel s adaptérom a jadrovým vrtákom¹.

+ Zaskrutkovanie tesniacich skrutiek s hĺbkovým dorazom.



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 007 01 0
OPC €* | OPC €**
98,60 | 121,28



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 025 01 0
OPC €* | OPC €**
95,45 | 117,40

Jeden adaptér. Dve aplikácie. Maximálna flexibilita.



Navštívte hneď teraz webovú stránku a objavte rozmanitosť príslušenstva QuickIN!

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

ASCD 18-300 W2 AS:

VÁŠ BALÍK PLNÝ SILY PRE MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ

ODOLNOSŤ V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH


Celokovová rázová prevodovka a o 10 % vyšší krútiaci moment pri ľavotočivom chode na tesne dotiahnuté skrutky.

PRESNÉ OBRÁBANIE KOVU

6-stupňové nastavenie krútiaceho momentu zabraňuje nadmernému pretočeniu a chráni cenné materiály.

MULTIFUNKČNÉ POUŽITIE

Vrtanie, hĺbenie, rezanie závitov, dorezovanie a čistenie pomocou adaptéra VARIO – jedno zariadenie, mnoho úloh.



Objavte hneď teraz
kompletný rad
skrutkovačov FEIN!



MAXIMÁLNY VÝKON A ÚČINNOSŤ

Bezuhlíkový vysokovýkonný motor s výkonom až do krútiaceho momentu 290 Nm zaručuje maximálny výkon – plný výkon až po posledné zaskrutkovanie.

MULTITALENT

S adaptérom VARIO sa z neho stáva závitorez – jedno náradie, množstvo použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-300 W2 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Rozhranie príslušenstva	VARIO
Otáčky pri chode naprázdno	0 – 1 700 min ⁻¹
Počet úderov	0 – 3 400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	290Nm
Stupne krútiaceho momentu	6
Upnutie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran
Max. metrická skrutka	M18
Max. Ø skrutky do dreva	8 x 300 mm
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 115 10 61 00 0
OPC €* OPC €**	297,00 365,31

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



INOVATÍVNE PRÍSLUŠENSTVO FEIN VARIO PRE AKUMULÁTOROVÉ PRÍKLEPOVÉ SKRUTKOVÁČE:

Mobilné dokončovanie bez rázový ťahovák

Príslušenstvo FEIN VARIO mení tak ďalšie skrutkovač na výkonný závitorez a pokrýva tak ďalšie aplikácie. Dodatočné opracovanie poškodených závitov alebo chybných komponentov sa už nemusí vykonávať na stacionárnych strojoch alebo ručne.

PRÁCA S JEDINÝM STROJOM

Špirálové vrtanie, hĺbenie a rezanie závitov až do M18 s ASCD 18-300 W2 AS.



ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO rázový ťahovák s príklepovými skrutkovačmi navyše mení príklepový skrutkovač na závitorez a rozširuje tak pracovné využitie o jeden kompletný stroj. Ideálny pre rázové ťahovák skrutkovače s upnutím nástroja do vonkajšieho štvorhranu 1/2". Výstup: Rozhranie príslušenstva VARIO.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO 6 42 03 028 01 0

OPC €* | OPC €** 52,49 | 64,56



ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO rázový ťahovák s rázovými ťahovákmi skrutkovačmi navyše mení príklepový skrutkovač na závitorez a rozširuje tak rázové ťahovák o jeden kompletný stroj. Ideálny pre všetky príklepové skrutkovače s upnutím nástroja 3/4" do vonkajšieho štvorhranu. Výstup: Rozhranie príslušenstva VARIO.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO 6 42 03 029 01 0

OPC €* | OPC €** 52,49 | 64,56

NOVINKA

Rozšírenie sortimentu o titánom potiahnuté bimetálne pílové listy pre MULTIMASTER:

8 NOVÝCH PÍLOVÝCH LISTOV. **4X dlhšia ŽIVOTNOSŤ**

Pílové listy sú vyrobené z bimetalu a pílové zuby sú potiahnuté vrstvou TiN.

Vďaka tomu sú robustnejšie a odolnejšie voči korózii.

Navyše sú odolné proti klincom nachádzajúcim sa v dreve.



4x

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ VĎAKA VRSTVE TIN

Dosahujú štyrikrát dlhšiu životnosť než pílové listy s ozubením HCS.

HCS 100%

BIM 300%

BIM-TIN 4x dlhšia! 400%

životnosť

**NA PLECHY DO HRÚBKY 2 MM,
HLINÍKOVÉ PROFILY, MEDENÉ POTRUBIE,
DREVO, SADROKARTÓN A PLASTY.**

Univerzálne bimetálne pílové listy s titánovou vrstvou na presné rezy a maximálnu životnosť. Vďaka zvlnenému univerzálnemu ozubeniu sú ideálne na širokú škálu materiálov.

NOVINKA

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus

POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KSV BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50
OBJ. Č.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
OPC €* OPC €**	20,90 25,71	58,94 72,50	86,74 106,69	163,02 200,51	783,75 964,01

NOVINKA

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus

POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50
OBJ. Č.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
OPC €* OPC €**	21,40 26,32	60,35 74,23	88,81 109,24	166,92 205,31	802,50 987,08



NOVINKA

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 55 x 28 mm, Starlock

POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50
OBJ. Č.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
OPC €* OPC €**	20,90 25,71	58,94 72,50	86,74 106,69	163,02 200,51	783,75 964,01

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 55 x 44 mm, Starlock

POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10
OBJ. Č.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
OPC €* OPC €**	25,20 31,00	71,06 87,40	108,36 133,28	201,60 247,97



NOVINKA

NA DREVO, SADROKARTÓN A PLASTY

Univerzálny bimetalový pílový list s titánovou vrstvou na presné rezy s maximálnou životnosťou. S rozvedeným ozubením na drevo pre dosiahnutie vysokej kvality rezu a dobrej reznej rýchlosti.

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 65 mm, StarlockPlus						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0	
OPC €* OPC €**	21,40 26,32	60,35 74,23	88,81 109,24	166,92 205,31	802,50 987,08	





NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 50 mm, Starlock						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0	
OPC €* OPC €**	20,90 25,71	58,94 72,50	86,74 106,69	163,02 200,51	783,75 964,01	

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 65 mm, Starlock						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0	
OPC €* OPC €**	21,40 26,32	54,89 67,51	79,36 97,61	146,52 180,22	693,00 852,39	

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 78 x 42 mm, StarlockMax						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0	
OPC €* OPC €**	22,50 27,68	63,45 78,04	93,38 114,86	175,50 215,87	843,75 1.037,81	

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 90 x 32 mm, StarlockMax						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0	
OPC €* OPC €**	23,00 28,29	64,86 79,78	95,45 117,40	179,40 220,66	862,50 1.060,88	

Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 35 mm, Starlock					
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	
OBJ. Č.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8	
OPC €* OPC €**	21,12 25,98	59,56 73,26	90,82 111,71	168,96 207,82	



Dĺžka XXL: ideálna na náročné použitie pri výrobe okien.

NOVINKA

Najlepšia ponuka náradia MULTIMASTER v histórii:

TERAZ S MAXIMÁLNOU RÔZNORODOSŤOU PRÍSLUŠENSTVA



MM 500 PLUS SELECTION

Výkonné multifunkčné náradie s vysokou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii s 55 kusmi príslušenstva na pílenie, brúsenie, odstraňovanie dlaždíc a omnoho viac.

329,00 €*
404,67 €**

Obj. č. 7 22 96 778 00 0



MM 700 MAX SELECTION

Naše najlepšie multifunkčné náradie s najvyššou reznou rýchlosťou pri výstavbe a renovácii s viac ako 61 dielmi príslušenstva – na pílenie dreva, kovu, plastov, na odstraňovanie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.

449,00 €*
552,27 €**

Obj. č. 7 22 96 865 00 0

AKUMULÁTOR

FEIN RAD MULTIMASTER



SIEŤ



Objavte teraz na www.fein.sk

FEIN SORTIMENT JADROVÉHO VŘTANIA

Všetko pre všetkých: V rade výrobkov pre jadrové vrtanie FEIN sú k dispozícii vždy tie správne produkty na každé použitie a pre každú výzvu. V našom sortimente nájdete vždy dokonalé riešenie všetkých úloh jadrového vrtania. V ponuke máme plnoautomatický stroj, univerzálne náradie alebo kompaktný balík, ktorý sa dá použiť aj v tých najmenších priestoroch.

VŠETKO OD JEDNÉHO VÝROBCU. A VŠETKO POD KONTROLOU

Od vrtacích stojanov cez motor, prevodovku a magnet až po elektroniku: všade, kde sa uvádza FEIN, je naozaj všetko FEIN. Takmer všetky komponenty našich jadrových vrtačiek vyrábame sami v našich priestoroch a podliehajú prísnej kontrole kvality.

Takto dokážeme zabezpečiť, že sa môžete na všetko spoľahnúť. A to platí aj o našich jadrových vrtákoch FEIN: Kvalitný tvrdokov a oceľ HSS, ako aj premyslené geometrie rezania zabezpečujú najlepšie rezné výkony a maximálnu životnosť.

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vrtačka do 35 mm.

AKBU 35 PMQW AS

Malá a so silným zdvihom: 1-stupňová univerzálna magnetická akumulátorová jadrová vrtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástroja MK2, permanentným magnetom a najvyššou funkčnosťou na mobilnú prácu na stavbe.



MOBILNÁ PRÁCA – AŽ 48 OTVOROV NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA

s akumulátorom AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah a jadrovým vrtákom z HM, Ø 18 mm v S235, 12 mm.



O 25 % VYŠŠIA REZNÁ RÝCHLOSŤ

vďaka optimálnej súhre bezuhlíkového motora, vysokých otáčok prevodovky a 18 V akumulátora AMPShare ProCORE.



UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Hmotnosť iba 12,2 kg s pravotočivým/lavotočivým chodom, elektronickým nastavením otáčok a rozsahom zdvihu 260 mm



BEZPEČNÁ OBSLUHA

Intuitívny koncept ovládania – jednoducho nezameniteľné ovládacie prvky v priamom zornom poli používateľa. Výkonný permanentný magnet s presným nastavením, pohodlným ukazovateľom magnetickej prídržnej sily a snímačom naklopenia.



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKBU 35 PMQW AS
Napätie akumulátora (V)	18
Kompatibilita akumulátora	litíovo-iónový/ ProCORE litíovo-iónový/ EXPERT EXBA
Rozhranie akumulátora	AMPShare
Typ motora	bezuhlíkový
Max. ø jadrového vrtáka HM/HSS (mm)	35
Max. hĺbka vrtania jadrového vrtáka (mm)	50 (75) ¹
Max. ø špirálového vrtania (mm)	18
Rezanie závitov	M14
Otáčky pri zaťažení (1/min)	130 – 520
Upnutie jadrového vrtáka	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáka	bez nástrojov
Zdvih rozsah zdvihu (mm)	135 260
Magnetická prídržná sila (N)	9 000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	12,20
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 170 04 61 00 0
OPC €* OPC €**	1 549,00 1 905,27

¹Voliteľne s príslušenstvom.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.

** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Najkompaktnejšia jadrová vrtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom

KBC 36 MAGFORCE



PRÁCE AJ V STIESNENÝCH, ŤAŽKO PRÍSTUPNÝCH MIESTACH

Malá konštrukčná výška 169 mm, konštrukčná dĺžka len 290 mm a celková hmotnosť len 8,5 kg sú na tieto aplikácie ideálne.



DODATOČNÉ ÚPRAVY BEZ OBÁV

Dokončovanie pri vrtaných otvoroch v dieloch alebo nosníkoch, ktoré sú už v procese montáže? Vybavené mávnutím ruky.



UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Nezáleží, či jadrové vrtanie, špirálové vrtanie, rezanie vnútorných závitov alebo hĺbenie – KBC 36 MAGFORCE je vybavená pre každú výzvu. Hĺbka rezu do 35 mm.



NAJVYŠŠIA KVALITA

Mimoriadne odolná proti opotrebovaniu, s dlhou životnosťou a testovaná v nepretržitej prevádzke: Najkompaktnejšia jadrová vrtačka sveta s pravotočivým a lavotočivým chodom nenesie naše meno na kryte bez dôvodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	KBC 36 MAGFORCE
Príkon (W)	1 200
Odvádzaný výkon (W)	680
Typ motora	bezuhlíkový
Jadrový vrták HM, max. ø (mm)	36
Jadrový vrták HSS, max. ø (mm)	36
Max. hĺbka vrtania jadrového vrtáka (mm)	35
Max. ø špirálového vrtania (mm)	16
Rezanie závitov, max. ø (M)	12
Hĺbenie, max. ø (mm)	32
Otáčky pri zaťažení (1/min)	130 – 610
Upnutie jadrového vrtáka	3/4" Weldon
Zdvih (mm)	46
Magnetická prídržná sila (N)	10 000
Rozmery magnetickej pätky (mm)	175 x 80 x 34
Kábel s vidlicou (m)	3
Konštrukčná výška konštrukčná dĺžka (mm)	169 290
Rozmer cez hrany (mm)	40
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	8,5
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 273 23 62 00 0
OPC €* OPC €**	1 299,00 1 597,77



Doterajšie časy vrtania sa skracujú o polovicu.

KBE 36 QW MAGSPEED



TECHNICKÉ ÚDAJE	KBE 36 QW MAGSPEED
Príkon (W)	1 600
Odovzdávaný výkon (W)	1 200
Typ motora	bezuhlíkový
Jadrový vrták HM, max. Ø (mm)	36
Jadrový vrták HSS, max. Ø (mm)	20
Jadrový vrták hrúbka vrtania max. (mm)	50
Otáčky pri zažení 1. Stupeň (min ⁻¹)	620
Upnutie jadrového vrtáka	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáka	bez nástrojov
Zdvih (mm)	107
Magnetická prídržná sila (N)	10 000
Rozmery magnetickej pätky (mm)	175 x 80
Kábel so zástrčkou (m)	4
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	11,2
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 273 28 61 00 0
OPC €* OPC €**	1 039,00 1 277,97



RÝCHLEJŠIE VRTA. ŠETRÍ PENIAZE

7 namiesto 15 sekúnd na jeden vyvrtaný otvor, a teda viac ako dvakrát toľko vyvrtaných otvorov s rovnakým pracovným časom. (Jadrový vrták FEIN HM ULTRA SPEED, Ø 18 mm, S235 12 mm)



MIMORIADNE DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Vďaka bezúdržbovej a robustnej koncepcii stroja s bezuhlíkovým vysokovýkonným 1 600 W motorom vyvrta až 240 000 otvorov (cca 760 prevádzkových hodín).



POHODLNÁ PRÁCA

Ovládací prvok v priamom zornom poli a posuvné ručné koliesko s možnosťou zmeny strán zabezpečujú optimálnu ovládateľnosť.



SPRÁVA OD POUŽÍVATEĽA Z USA: KONŠTRUKČNÉ PRÁCE NA MOSTOCH

KBE36 MAGSPEED nadchne svojou životnosťou a rýchlosťou.

VÝZVA PRE ZÁKAZNÍKA: V spoločnosti Capital sa často používa na montáž výstuh na I-nosníky pri projektoch mostov. Spoločnosť má rozpracovaných niekoľko zákaziek, z ktorých každá si vyžaduje vyvrtanie viac ako 2 800 otvorov. Vzhľadom na veľký počet požadovaných otvorov sú pre spoločnosť Capital rozhodujúcimi faktormi rentabilita nástrojov, rýchlosť a životnosť. V tejto oblasti sa vyskytli problémy so životnosťou jadrových vrtáčiek konkurenčných výrobcov, čo viedlo k nadmerným opravám a výpadkom vo výrobe. To spôsobilo značné časové straty a súvisiace náklady.

RIEŠENIE: Pri praktickej ukážke v teréne model KBE36 MAGSPEED preukázal vysokú reznú rýchlosť a odolnosť.

VÝHODY PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA: Spoločnosť Capital tím zvýšila produktivitu vďaka rýchlejšiemu jadrovému vrtaniu otvorov a bola veľmi ohromená dosiahnutou reznou rýchlosťou a životnosťou bezuhlíkového motora FEIN.




Jadrový vrták s upnutím Weldon 3/4".

TVRDÁ PRÁCA SI VYŽADUJE ROBUSTNÝ NÁSTROJ



FEIN HM ULTRA SPEED: SKRACUJE ČASY VRTANIA V SYSTÉME NA POLOVICU*

- + Maximálna životnosť.
- + Povrchová úprava TiAlSiN.
- + Na dosiahnutie jedinečného rezného výkonu.
- + Dvojnásobná rezná rýchlosť*.
- + Vhodný na všetky typy kovov.



FEIN HM ULTRA: DLHÁ ŽIVOTNOSŤ A MAXIMÁLNA VÝKONNOSŤ PRI VŠETKÝCH TYPOCH KOVOV

- + Maximálna životnosť.
- + Kvalitné povrstvenie tvrdokovom.
- + Ideálny na sériové vrtanie a nepretržité používanie.
- + Umožňuje vysokú reznú rýchlosť.
- + Zvlášť hospodárny pri použití v dielni.




FEIN HSS DURA: S VRSTVOU TIN, KTORÁ JE IDEÁLNA NA OCEĽ A UŠLACHTILÚ OCEĽ

- + Vynikajúca životnosť.
- + Kvalitná rýchlorezná oceľ.
- + Odolnosť voči nárazom a úderom.
- + Nízke trenie vďaka vynikajúcim klzným vlastnostiam.
- + Zvýšená odolnosť voči vysokým teplotám pri vrtaní za sucha.



FEIN HSS NOVA: ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM A ÚDEROM, IDEÁLNY NA MONTÁŽNE PRÁCE

- + Dlhá životnosť.
- + Kvalitná rýchlorezná oceľ.
- + Odolnosť voči nárazom a úderom.
- + Ideálny na montážne práce.
- + Možnosť viacnásobného prebrúsenia.



FEIN HSS SPECIAL: NA JADROVÉ VRTANIE VIACVRSTVOVÝCH MATERIÁLOV V JEDNOM PRACOVNOM KROKU

- + Kvalitná rýchlorezná oceľ.
- + Veľká úspora času vďaka viacerým vrstvám ocele.
- + Odolnosť voči nárazom a úderom.
- + Ideálny pri úpravách existujúcich konštrukcií.



		FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1 450 HV TiAlSiN (3 µm) 3 800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1 450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1 550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Viacvrstváva geometria
3/4" Weldon	25 mm	-	-	Ø 12 – 60 mm	Ø 12 – 60 mm	Ø 12 – 35 mm
	35 mm	Ø 14 – 36 mm	Ø 12 – 60 mm	-	-	-
	50 mm	-	Ø 12 – 65 mm	Ø 12 – 60 mm	Ø 12 – 60 mm	Ø 12 – 50 mm
	75 mm	-	Ø 18 – 65 mm	-	Ø 19 – 60 mm	-
	100 mm	-	-	-	Ø 21 – 50 mm*	-
AL	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10% Si < 600 N/mm ²	✓	-	✓	✓	✓
	METAL					
METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	-	-
INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	-	-
GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	-	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	-	-	-

* Nevhodné na vrtanie otvorov s presahom.

✓ = vhodné

✓✓ = veľmi vhodné

✓✓✓ = mimoriadne vhodné



Prezrite si kompletný sortiment jadrových vrtákov a nájdite vyhovujúce príslušenstvo na www.fein.sk/jadrových_vrtákov

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 5. – 31. 8. 2026

ĎALŠIE INFORMÁCIE
O AKCII



ZAKÚPTE SI NÁRADIE. ZÍSKAJTE LOPTU S MOTÍVOM MS.



PRI KÚPE 1 STROJA:



PRI KÚPE 2 STROJOV:



+



TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 5. – 31. 8. 2026

VÝKONNÁ ŠTARTOVACIA JEDENÁSTKA PRE SKUTOČNÝCH PROFESIONÁLOV

ZAKÚPTE SI JEDEN Z 11 AKČNÝCH STROJOV
A ZAISTITE SI BEZPLATNÉ ODMENY.

TAKTO TO FUNGUJE:

PRI KÚPE 1 STROJA:



1x

Lopta majstrovstiev sveta vo futbale
FIFA ako darček priamo od predajcu.

PRI KÚPE 2 STROJOV:



2x

Ako darček dostanete od predajcu 1 loptu
majstrovstiev sveta vo futbale FIFA ku
každému stroju.



+



Po registrácii si tiež môžete vybrať
medzi akumulátorom 4 Ah GBA alebo
uhlovou brúskou CG7-125.



KROK 1

Kúpte si náradie a získajte
lopty zadarmo priamo od
predajcu.¹



KROK 2

Na my.fein.com si vyberte
akciu a zaregistrujte sa.²



KROK 3

Nechajte si poslať ďalšiu
premiu zdarma.

VERSAMAG
**VersaMAG
VISE**

Šírka upínania	108 mm
Šírka čelustí	100 mm
Výška čelustí	40 mm
Magnetická pridrzná sila	7 800 N
Objednávacie číslo	9 07 01 003 02 0
OPC €* OPC €**	449,00 552,27

BRŮSKY
**CG 15-125
BL**

Ø brúsneho kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1 500W
Hmotnosť	2,30 kg
Objednávacie číslo	7 225 06 60 00 0
OPC €* OPC €**	333,40 410,08

BRŮSKY
**CCG
18-125-12
AS**

Ø brúsneho kotúča	125 mm
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	2,20 kg
Objednávacie číslo ³	7 122 16 61 00 0
OPC €* OPC €**	379,30 466,54

**SKRUT-
KOVACE**
**ASCM 18-4
QM AS**

Stupne	4
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	1,30 kg
PRÍSLUŠENSTVO	QuickIN
Objednávacie číslo ³	7 116 15 61 00 0
OPC €* OPC €**	288,00 354,24

**SKRUT-
KOVACE**
**ASCD
18-300
W2 AS**

AKUMULÁTORY	18V
Stupne krútiaceho momentu	6
Hmotnosť	1,20 kg
PRÍSLUŠENSTVO	VARIO
Objednávacie číslo ³	7 115 10 61 00 0
OPC €* OPC €**	297,00 365,31

**SKRUT-
KOVACE**
**ASCM 18
QSW AS**

Stupne	4
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	0,99 kg
PRÍSLUŠENSTVO	QuickIN
Objednávacie číslo ³	7 116 14 61 00 0
OPC €* OPC €**	245,00 301,35

PÍLY
**F-IRON
CUT 57 AS**

Hĺbka rezu	57 mm
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	3,05 kg
Objednávacie číslo ³	7 136 04 61 00 0
OPC €* OPC €**	381,30 469,00

PÍLY
**F-IRON
JIG 26 AS**

Dĺžka zdvihu	26 mm
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	2,10 kg
Objednávacie číslo ³	7 136 05 61 00 0
OPC €* OPC €**	325,40 400,24

PÍLY
**MKAS
355**

Napätie	230V
Menovitý príkon	1 800W
Ø pilového listu	355 mm
Objednávacie číslo	7 236 54 60 00 0
OPC €* OPC €**	769,30 946,24

OSCILÁTORY
**MULTI
MASTER
MM 700**

Menovitý príkon	450W
Upnutie nástroja	StarlockMax
Dĺžka kábla	5 m
Objednávacie číslo	7 229 68 64 00 0
OPC €* OPC €**	467,00 574,41

OSCILÁTORY
**MULTI
MASTER
AMM 700**

AKUMULÁTORY	18V
Upnutie nástroja	StarlockMax
Oscilačné kmity	10 000 – 19 500 1/min
Objednávacie číslo ³	7 129 36 63 00 0
OPC €* OPC €**	359,00 441,57

TOP DEAL
**LOPTA FIFA MS
AKO DARČEK
OD PREDAJCU**

¹ Do vypredania zásob. ² Registrácia je možná do 30. 9. 2026. Nákup je však potrebné zrealizovať v uvedenom čase trvania akcie.
Podmienky účasti: www.fein.com/sk_sk/akcie

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH. ³ Stroj bez akumulátora v L-Boxx

UŽ ČOSKORO

MADE FOR
METAL
MADE BY



STE PRIPRAVENÍ NA VYŠŠÍ VÝKON?

Nové veľké uhlové brúsky FEIN stanovujú nové štandardy vo svojej triede – sú nekompromisne optimalizované pre tie najnáročnejšie brúsne a oddelovacie práce a ideálne v kombinácii s vysoko abrazívnymi brúsnymi materiálmi s keramickým zrnom.

VIAC ENERGIE. VIAC VÝDRŽE. VIAC FEIN



**3-ROČNÁ ZÁRUKA
FEIN PLUS**

Zariadenie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie na www.fein.com/warranty.

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:

Akcije nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Konateľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Zmeny a chyby vyhradené. Stav cien k januáru 2026. 03.26 SK