



01. 9. – 31. 12. 2026

# FEIN ProFACTS

NOVINKY | SKÚSENOSTI | TOP DEALS

NOVINKA

OD 1. 9. 2026



VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY  
ALPHAGRIND LG 22/24/26 str. 4

NOVINKA

OD 1. 9. 2026



VERSAMAG str. 12

NOVINKA


OD 1. 9. 2026



AKBC 36 MAGFORCE str. 22

NOVINKA

OD 1. 11. 2026



PUNCHXPRESS PX-8M str. 32

AKCIA

OD 1. 9. 2026



JADROVÉ VRTÁKY str. 30

AKCIA

OD 1. 9. 2026



MULTIMASTER str. 36

AKCIA

OD 14. 9. 2026



STARLOCK str. 38

AKCIA

OD 1. 9. 2026



FEIN TOP 10 str. 42



# THE BOSS IS BACK

Ohromujúci výkon.  
Najvýkonnejší vo  
svojej cenovej triede.  
FEIN AlphaGrind

## OBSAH

### NOVINKY

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Uhlová brúska<br>ALPHAGRIND Pro 2 400 a 2 600 W          | 4  |
| Uhlová brúska ALPHAGRIND 2 200 W                         | 8  |
| Mobilný magnetický zverák<br>VERSAMAG VISE 105 S + 160 L | 12 |
| Jadrová vrtačka<br>COMPACT AKBC 36 MAGFORCE              | 22 |
| PunchXpress PX-8M                                        | 32 |

### SORTIMENT

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Akumulátorové uhlové brúsky                  | 10 |
| Sieťové uhlové brúsky                        | 11 |
| Sortiment univerzálnych jadrových<br>vrtákov | 28 |
| MULTIMASTER: originál                        | 34 |

### AKCIE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| VRTÁK ZADARMO PODĽA VÝBERU | 30 |
| MULTIMASTER                | 36 |
| STARLOCK                   | 38 |
| FEIN TOP 10                | 42 |

#### Vyšší výkon, dlhšia výdrž, menej kompromisov

S novými modelmi FEIN AlphaGrinds rozširuje spoločnosť FEIN svoje portfólio o veľkú uhlovú brúska, ktorá bola navrhnutá na náročné každodenné použitie pri obrábaní kovov. Tento nový produkt presvedča svojou mimoriadnou robustnosťou a výrazne predĺženou životnosťou. Rad AlphaGrind je k dispozícii v troch výkonových variantoch – 2 200 W, 2 400 W a 2 600 W a ponúka tak vhodný výkon na každé použitie.

#### Najmenšia akumulátorová jadrová vrtačka na svete\*

AKBC 36 MAGFORCE je navrhnutá do stiesnených priestorov, na náročné použitie a maximálnu voľnosť pohybu. Akumulátorový pohon, extrémna magnetická sila, plný vrtný výkon – všade tam, kde chýba elektrina a kde je nedostatok miesta.

#### Mobilný zverák, ktorý šetrí čas

Nový VersaMAG VISE 105 S. Kótované upínacie čeluste, ergonomická rukoväť, doraz pre komponenty pri sériových prácach. Väčšia presnosť, vyššie tempo, lepšia kontrola.

\*S pravotočivým a ľavotočivým chodom.



## STOJÍ VÁS TO AJ ČAS A NERVY?



Pracujete s najlepšimi keramickými brúsnymi prostriedkami s maximálnym úberom, ale nedokážete naplno využiť ich potenciál?



Dlhé a náročné brúsne alebo oddeľovacie práce vám každý deň berú energiu?



Často neviete, či pracujete s optimálnym zaťažením?



Strácate pre neergonomickú rukoväť kontrolu, silu – a napokon aj čas?

## NOVINKA


Uhlová brúska AlphaGrind LG 24 / 26 Pro:

## AŽ 3x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ – STVORENÁ NA DLHÉ ROKY

Modely AlphaGrind LG 24 Pro a LG 26 Pro stanovujú vo svojej triede nové štandardy životnosti pri opracovaní kovov – až trojnásobne dlhšia než konkurenčné riešenia. Inovatívny ochranný systém pozostávajúci z externého prachového filtra a vnútorného pancierovania motora zabezpečuje, že stroj pracuje aj v podmienkach, v ktorých by sa iné zariadenia už dávno museli vymeniť. Premyslená ergonómia umožňuje úspornú a kontrolovanú prácu aj pri dlhodobom nasadení. Napriek svojej vynikajúcej kvalite a výkonu je AlphaGrind Pro jasným víťazom vo svojej triede, pokiaľ ide o pomer ceny a výkonu. Investícia, ktorá sa vypláca dlhé roky.

### AŽ 3x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ V POROVNANÍ S KONKURENCIOU

Viac ako 1 000 hodín nepretržitej prevádzky pri náročnom spracovaní kovov. Maximálna ochrana proti kovovému prachu vďaka pancierovanému motoru a integrovanému prachovému filteru.



### 2 400 W NEKOMPROMISNÉHO VÝKONU

Optimalizované na najnáročnejšie brúsne a oddeľovacie práce pri opracovaní kovov. Poskytuje maximálnu silu záberu – ideálne pre vysoko abrazívne brúsne materiály s keramickou zrnitosťou.

### ERGONÓMIA A BEZPEČNOSŤ


Rotačná rukoväť s možnosťou otočenia o 180° sa prispôbi každej pracovnej situácii. V kombinácii s funkciami Drop Stop a Anti-Kickback je práca bezpečnejšia, presnejšia a menej únavná.

### PLNÁ KONTROLA PROSTREDNÍCTVOM LED

LED indikátor na prvý pohľad zobrazuje pripravenosť na prevádzku, tepelné zaťaženie a bezpečnostné vypnutia. Na maximálnu transparentnosť počas používania.

### MENEJ SERVISU. VIAC PREVÁDZKOVEJ DOBY

Uhlíkové kefky LongLife Auto-Stop so životnosťou viac ako 150 hodín znižujú nároky na údržbu a minimalizujú prestoje. Dizajn optimalizovaný pre servis šetrí čas aj náklady.






NOVINKA



## SIGNALIZÁCIA PREVÁDZKY

STROJ KOMUNIKUJE. KEDYKOLVEK. V ZORNOM POLI.



| STAV                  | VÝZNAM                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svieti zelená</b>  | Pripravenosť na prevádzku – normálny stav                                                                          |
| <b>Bliká zelená</b>   | Tepelné preťaženie – varovanie pred vypnutím                                                                       |
| <b>Bliká červená</b>  | Bezpečnostná funkcia aktívna – blokovanie opätovného spustenia, Kick-back, Drop Stop                               |
| <b>Svieti červená</b> | Tepelná ochrana proti preťaženiu. Chráni stroj a predlžuje jeho životnosť. Stroj sa regeneruje za niekoľko sekúnd. |

### DOSTUPNOSŤ STROJA

#### Pripravená na prácu!

Len čo sa zástrčka zapojí do siete, trvale svietiaci zelená kontrolka signalizuje, že zariadenie je plne pripravené na prevádzku.

**LED: Zelená =** Stroj je pripravený na prevádzku

### DLHÁ ŽIVOTNOSŤ STROJA

#### Ochrana proti preťaženiu!

Blikajúca zelená kontrolka varuje pred tepelným preťažením – ešte predtým, ako sa stroj vypne. Svetiaci červená kontrolka signalizuje elektronické bezpečnostné vypnutie.

**LED: Bliká zelená =** Varovanie pred prehriatím  
**Svieti červená =** Vypnutie

### BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA

#### Kompletná ochrana!

Blikajúca červená kontrolka signalizuje aktívne bezpečnostné funkcie: Blokovanie opätovného spustenia po výpadku prúdu, ochrana proti spätnému rázu a funkcia Drop Stop. Používateľ ihneď zistí, prečo sa stroj nespustí.

**LED: Bliká červená =** Ochranná funkcia aktívna

## STVORENÉ PRE NÁROČNÉ PODMIENKY. OVERENÉ V PRAXI

Veľké uhlové brúsky sa používajú všade tam, kde sa denne pracuje s rozmernými komponentmi, vysokými úberovými množstvami a náročnými rezmi – v oceliarniach, na stavbách, pri demoláciách alebo v priemyselnej výrobe.

### BRÚSENIE: HMOTNOSŤ, KTORÁ PRACUJE ZA VÁS – NIE PROTI VÁM.

- + Odstraňovanie okovín z veľkých plôch v rámci prípravy na zváranie.
- + Zrážanie hrán na masívnych komponentoch pre zvarový šev.
- + Začistovanie po tepelnom oddelovaní.

→ Tu záleží na tlaku, stabilite a ploche – presne na to boli brúsky AlphaGrind skonštruované.



**Tažký predok pracuje pre mňa. Nechám stroj pracovať a iba ho riadim.**

SKÚSENOSTI Z OCELIARNE  
AUGUSTFEHN SCHMIEDE GMBH & CO. KG

### ODDEĽOVANIE: HĽBKA REZU, NA KTOREJ ZÁLEŽÍ.

- + Veľké nosníky, hrubé rúry.
- + Drážkovanie a oddelovanie betónu.
- + Rýchle rezy na stavenisku.
- + Demontáž oceľových konštrukcií.

→ Výhoda: 230 mm rezacie kotúče, veľká hĺbka rezu a optimálne rozloženie hmotnosti.



**Otočná rukoväť je skutočnou výhodou. Brúska sa vďaka nej vždy dobre drží v ruke.**

ZAMESTNANCI VODÁRNE A ČISTIČKY  
ODPADOVÝCH VÔD V ZIELONEJ GÓRE



NOVINKA

Uhlová brúska AlphaGrind LG 22:

# SPRÁVNY STROJ NA DELIACE REZY

Na rýchle a kontrolované deliace rezy na stavenisku je stroj AlphaGrind LG 22 tou správnou voľbou. Ideálny pre profesionálnych používateľov, ktorí chcú pracovať efektívne aj v meniacich sa podmienkach a zároveň využívať výhody nižšej hmotnosti.

### SILNÝ VÝKON 2 200 W

Optimalizované na náročné brúsne a oddeľovacie práce pri opracovaní kovov. Zaisťuje vysokú silu záberu a konštantný výkon – ideálna na vysoko abrazívne keramické brúsne materiály. Vhodná aj na náročné oddeľovanie betónu diamantovými kotúčmi.



### SPOLEHLIVÁ ŽIVOTNOSŤ PRI POUŽITÍ NA KOVY

Viac ako 400 hodín nepretržitej prevádzky vďaka robustnému, chránenému motoru a integrovanému prachovému filtru. Uhlíkové kefky LongLife Auto-Stop znižujú nároky na údržbu a minimalizujú neplánované prestoje.

### HĽBKA REZU 69 MM NA PRESNÉ ODEĽOVANIE

Štíhla hlava prevodovky umožňuje maximálnu hĺbku rezu 69 mm. Ideálne na kontrolované a presné oddeľovacie práce s kovom.



## POROVNANIE UHLOVÝCH BRÚSOK

| TECHNICKÉ ÚDAJE                           | ALPHAGRIND LG 22                  | ALPHAGRIND LG 24 PRO              | ALPHAGRIND LG 26 PRO |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Menovitý príkon (W)                       | 2 200                             | 2 400                             | 2 600                |
| Ø brúsneho kotúča (mm)                    | 180/230                           | 180/230                           | 230                  |
| Príruba                                   | M14                               | M14                               | M14                  |
| Spínač                                    | Aretačný spínač/tlačidlo bdelosti | Aretačný spínač/tlačidlo bdelosti | Aretačný spínač      |
| Hmotnosť (kg)                             | 5,5 – 6,1                         | 5,9 – 6,5                         | 6,2 – 6,7            |
| Hĺbka rezu (mm)                           | 44/69                             | 44/69                             | 69                   |
| Hodnota vibrácií 1 ahv 3-cestný (m/s²)    | 4,8                               | 6                                 | 6,6                  |
| Pozvoľný rozbeh                           | ✓                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Ochrana pred opätovným spustením          | ✓                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Antivibračná rukoväť                      | ✓                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Beznástrojové nastavenie ochranného krytu | ✓                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Protiprachový filter                      | ✓                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Power Indicator LED                       | –                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Rukoväť otočná o 180°                     | –                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Antivibračný systém                       | –                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Elektronická ochrana proti preťaženiu     | –                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Kontrola spätného rázu (snímač Kick-Back) | –                                 | ✓                                 | ✓                    |
| Funkcia Drop Stop                         | –                                 | ✓                                 | ✓                    |

| VARIANTY UHLOVÝCH BRÚSOK | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*   OPC €** |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| LG22-180                 | 7 225 14 60 00 0   | 153,00   188,19  |
| LG22-230                 | 7 225 13 60 00 0   | 153,00   188,19  |
| LG22-230D                | 7 225 12 60 00 0   | 153,00   188,19  |
| LG24-180                 | 7 225 15 60 00 0   | 242,00   297,66  |
| LG24-230                 | 7 225 17 60 00 0   | 242,00   297,66  |
| LG24-230D                | 7 225 16 60 00 0   | 242,00   297,66  |
| LG26-230                 | 7 225 19 60 00 0   | 258,00   317,34  |

### VLASTNOSTI UHLOVEJ BRÚSKY FEIN

| L     | G       | 22/24/26                         | 180/230             | D                    |
|-------|---------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Large | Grinder | Menovitý príkon vo wattoch x 100 | Priemer kotúča v mm | S tlačidlom bdelosti |





FEIN CCG 18:

# AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA S VÝKONOM 1200 W

## UDRŽATELNÁ EFEKTÍVNOSŤ

Pre maximálnu životnosť: kompletne uzavreté teleso motora chráni pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.





## O 16 % RÝCHLEJŠÍ REZ VĎAKA VÝKONU 1 200 W

Motor FEIN PowerDrive v kombinácii s konštantnou reznou rýchlosťou a systémom akumulátorov AMPShare umožňuje v priemere o 16 % rýchlejšiu prácu v porovnaní s konkurenčnými výrobkami.



## DELIACE REZY NA KRUHOVEJ TYČI S235 S Ø 20 MM ZA MINÚTU<sup>2</sup>



FEIN CG 15:

# VYDRŽÍ VÝRAZNE DLHŠIE!

Prvá vo svojej triede s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive a úplne uzavretým telesom motora.



## DOKONALE CHRÁNENÁ

Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive, elektronika chránená proti prachu a inteligentné chladenie robia z radu CG 15 skutočného vytrvalca – s jasnou prevahou v porovnaní s univerzálnymi motormi.



## STVORENÁ PRE PLNÉ ZAŤAŽENIE

V prípade potreby sa spustí elektronická ochrana proti preťaženiu. Blikajúca LED dióda signalizuje preťaženie, chráni stroj a znižuje počet výpadkov.

## TAKÁ LAHKÁ. TAKÁ VÝKONNÁ

Najlepší pomer hmotnosti a výkonu vďaka hodnotám 2,3 kg a 1 050 W. Výrazne vyššia účinnosť ako pri uhlovej brúske s menovitým príkonom 1 700 W.



## URČITE TO POZNÁTE AJ VY



V každodennom živote má čas prednosť pred bezpečnosťou, pracuje sa narychlo a na pridržanie slúžia iba ruky?



Zveráky sú neflexibilné, pretože sú väčšinou pevne namontované?



Neproduktívna práca, pretože zverák nikdy nie je tam, kde je potrebný?



Zveráky zo sivej liatiny sa rýchlo opotrebovávajú a strácajú presnosť?

## NOVINKA

Súprava FEIN VersaMAG VISE 160 L:

## SYSTÉM, KTORÝ VŠETKO UPNE

So zverákom FEIN VersaMAG VISE 105 S a zverákom FEIN VersaMAG VISE 160 L ste dokonale vybavení na všetky výzvy: či už k mobilnému použitiu na stavenisku alebo v stiesnených priestoroch, k rýchlemu dodatočnému opracovaniu na mieste alebo k upínaniu veľkých a objemných komponentov.

Vďaka integrovanému permanentnému magnetu sa zveráky dajú flexibilne používať na akomkoľvek povrchu, ktorý sa dá zmagnetizovať. Systém FEIN VersaMAG spája jednoduchosť, mobilitu a flexibilitu a zároveň kombinuje bezpečné uchopenie s efektívnou prácou. Spoločnosť FEIN tak prináša revolúciu v mobilnom upínaní.

VersaMAG VISE 160 L s rozsahom upnutia 160 mm je ideálny na presné upínanie veľkých a komplexných komponentov. Integrovaný doraz na obrobok a hĺbkový doraz podporuje efektívne sériové procesy v dielni a na stĺpovej vŕtačke. S vhodným príslušenstvom ho možno navyše rozšíriť na mobilný zvrací stôl (400 x 400 mm).

### AŽ 10x RÝCHLEJŠIE PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

v porovnaní s bežnými systémami vďaka minimálnym časom potrebným na prípravu.


### PLNÁ MOBILITA

Maximálna voľnosť pohybu na všetkých magnetizovateľných povrchoch z neho robí najmanévrovateľnejší zverák na svete – ideálny na rýchle dodatočné opracovanie aj priamo na stavenisku.

### Súprava magnetického zveráka FEIN VersaMAG VISE 160 L

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. rozsah upnutia (mm)       | 160                                                                                                                                                                           |
| Šírka čelustí (mm)             | 150                                                                                                                                                                           |
| Výška čelustí (mm)             | 60                                                                                                                                                                            |
| Max. upínacia sila čelustí (N) | 19 000                                                                                                                                                                        |
| Max. hĺbka vŕtania (mm)        | 100                                                                                                                                                                           |
| Magnetická pridržná sila (N)   | 12 500                                                                                                                                                                        |
| Inštalčná plocha (mm)          | 290 x 105                                                                                                                                                                     |
| Hmotnosť podľa EPTA (kg)       | 16,7                                                                                                                                                                          |
| Rozhranie príslušenstva        | VersaMAG L                                                                                                                                                                    |
| ROZSAH DODÁVKY                 | 1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 zverák, 1 zásobník na triesky, 1 doraz na obrobok, 1 hĺbkový doraz, 2 vodo-váhy, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO             | 9 91 00 001 35 7                                                                                                                                                              |
| OPC €*   OPC €**               | 799,00   982,77                                                                                                                                                               |

## VERSAMAG SYSTEM



### VHODNÝ PRE VYSOKÝ PRÚD

Montážna doska a vodiace lišty sú poniklované – umožňujú optimálny prenos zvracieho prúdu.

### BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Magnetická pridržná sila 12 500 N a upínacia sila čelustí 19 000 N ponúkajú väčšiu kontrolu, menšie riziko a maximálnu bezpečnosť pri práci bez nutnosti použitia rúk.

### MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

vďaka jemne nastaviteľnému permanentnému magnetu a rozsahu upnutia 160 mm na presné zarovnávanie a presnú prácu s veľkými, objemnými a ťažkými komponentmi.

### RÝCHLEJŠIA SÉRIOVÁ VÝROBA

vďaka dorazu na obrobok a hĺbkovému dorazu na presné vŕtanie a skracovanie.

### OCENENÝ NA YED 2026 (ITALIANSKO, VICENZA):

FEIN VersaMAG VISE 160 L sa medzi 180 značkami presadil ako najlepší nový produkt. Mobilný magnetický zverák, ktorý výrazne zvyšuje efektivitu, flexibilitu a produktivitu. Ocenený odborníkmi z odboru – vyvinutý na náročné každodenné nasadenie.

VÍŤAZ





NOVINKA

ZDOKONALENÝ SYSTÉM

Súprava FEIN VersaMAG VISE 105 S:

# MAXIMÁLNA MOBILITA. PRESNÉ UPNUTIE

Zverák FEIN VersaMAG VISE 105 S presvedčí v dielňach, aj na staveniskách svojou vysokou mobilitou a jedinečným systémom príslušenstva S. Komponenty s rozsahom upnutia do 105 mm možno bezpečne upnúť na všetky magnetizovateľné povrchy. Jeho mimoriadne kompaktný dizajn, nízka hmotnosť a magnetická pridržná sila 8 000 N umožňujú bezpečné upnutie aj v stiesnených, ťažko prístupných miestach.

A pretože to, čo je dobré, sa dá vždy vylepšiť, VersaMAG VISE 105 S teraz prichádza na trh s niekoľkými inteligentnými novinkami a rozšíreniami.

## PRESNÉ UMIESTNENIE

komponentu vďaka novým rozmerom upínacích čelustí.

|                                  | Súprava magnetického zveráka<br>FEIN VersaMAG VISE 105 S                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. rozsah upnutia (mm)         | 105                                                                                                                                  |
| Šírka čelustí (mm)               | 100                                                                                                                                  |
| Výška čelustí (mm)               | 40                                                                                                                                   |
| Max. upínacia sila čelustí (N)   | 10 000                                                                                                                               |
| Max. hĺbka vŕtania (mm)          | 60                                                                                                                                   |
| Magnetická pridržná sila (N/mm²) | 8 000                                                                                                                                |
| Inštalčná plocha (mm)            | 222 x 70                                                                                                                             |
| Hmotnosť podľa EPTA (kg)         | 7,3                                                                                                                                  |
| ROZSAH DODÁVKY                   | 1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG S, 1 zverák, 1 doraz na obrobok, 1 vodováha, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací pás |
| Rozhranie príslušenstva          | VersaMAG S                                                                                                                           |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO               | 9 07 01 003 02 0                                                                                                                     |
| OPC €*   OPC €**                 | 449,00   552,27                                                                                                                      |



**VERSAMAG S**  
SYSTEM

## PRIPRAVENÝ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE

VersaMAG VISE 105 S sa dodáva kompletne zmontovaný.

## PRESNÉ VŔTANIE A SKRACOVANIE

vďaka novému integrovanému dorazu na obrobok s možnosťou zmeny strán.

## VHODNÝ PRE VYSOKÝ PRÚD

Montážna doska a vodiace lišty sú poniklované – umožňujú optimálny prenos zvaracieho prúdu.

## ERGONOMICKÉ DRŽADLO

vďaka vysokej pevnosti úchopu a pohodlnej manipulácii zabezpečuje upínacu silu čelustí 10 000 N.





Zveráky FEIN VersaMAG:

# DVE VEĽKOSTI. KAŽDÁ S JEDINEČNÝM SYSTÉMOM

Zverák FEIN VersaMAG VISE a zverák VersaMAG VISE 160 L spolu tvoria bezkonkurenčný upínací systém a prinášajú revolúciu v mobilnom upínaní.


|                            | VersaMAG VISE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VersaMAG VISE 160 L:                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spoločné vlastnosti</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Permanentný magnet na presné zarovnanie komponentov.</li> <li>+ Polohovanie až 10x rýchlejšie ako pri bežných systémoch.</li> <li>+ Bezpečné upnutie komponentu na prácu bez použitia rúk.</li> <li>+ Možnosť modulárneho rozšírenia pomocou rozsiahleho systémového príslušenstva.</li> <li>+ Bezpečná práca aj s tenkým plechom od 4 mm (so zníženou magnetickou prídržnou silou).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Šírka upínania</b>      | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Použitie</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Údržba a opravy.</li> <li>+ Montáž na stavenisku.</li> <li>+ Na použitie v stiesnených, ťažko prístupných miestach.</li> <li>+ Obrábanie malých obrobkov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Plná mobilita pre spracovanie veľkých plechov, rúr, profilov a odliatkov.</li> <li>+ Ideálne na sériovú výrobu v dielni.</li> <li>+ Zváracie a vŕtacie práce.</li> <li>+ Na absolútne stabilné obrábanie s nízkymi vibráciami.</li> </ul> |
| <b>Výhody</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Jednoduchá preprava.</li> <li>+ Ideálne do stiesneného pracovného prostredia.</li> <li>+ Kompatibilný so systémovým príslušenstvom VersaMAG.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Väčší rozsah upnutia 160 mm.</li> <li>+ Väčšia stabilita pri veľkých a ťažkých obrobkoch.</li> <li>+ Vysoká magnetická prídržná sila a upínacia sila čelustí.</li> <li>+ Kompatibilný so systémovým príslušenstvom L.</li> </ul>          |
| <b>OBJEDNÁVACIE ČÍSLO</b>  | 9 07 01 003 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 91 00 001 35 7                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Súprava FEIN VersaMAG:

# NOVÉ APLIKÁCIE... ...NOVÉ MOŽNOSTI

## OPAKOVANÉ REZANIE DIELCOV / KOMPONENTOV NA ROVNAKÚ DĹŽKU

Rýchlejšia sériová práca vďaka hĺbkovému dorazu a dorazu pre diely, ktoré zabezpečujú presné vŕtanie a rezanie na mieru



**Hĺbkový doraz**  
Služí ako doraz a vedenie pre elektrické náradie

**Kliešte s mierkou**  
Na priame odčítavanie rozmerov

**Ohraničenie súčiastky**  
Funguje ako nulový bod



**Otáčateľný o 360°**  
Obrobok je možné obrábať zo všetkých strán, kým je upnutý v zariadení VersaMAG, pretože permanentný magnet je možné jednou rukou zapínať a otáčať pomocou magnetickej páky


## DOPRACOVANIE A ĎALŠIE MECHANICÉ OPRACOVANIE VEĽKÝCH A ZLOŽITÝCH DIELOV

Rozpätie 160 mm a upínacia sila čelustí 19 000 N zaručujú, že aj veľký obrobok je bezpečne a bez vibrácií upnutý vŕtanie a rezanie na mieru. Rýchlejšia sériová práca vďaka hĺbkovému dorazu a dorazu pre diely, ktoré zabezpečujú presné vŕtanie a rezanie na mieru

## SÉRIOVÉ VŔTANIE NA STOLOVEJ ALEBO STĽPOVEJ VŔTAČKE

Produktivita: Až 10-krát rýchlejšie nastavenie v porovnaní s bežnými systémami – minimálne časy nastavenia, maximálna efektívnosť

**Klasické strojové zveráky**  
Sú neproduktívne a nepružné, pretože sú viazané na systém drážok



**Permanentný magnet**  
Ponúka potrebnú flexibilitu a manévrovateľnosť

**Vanička na odpadky**  
Všetky triesky alebo rozstreknutá voda sa zachytávajú vo vani a dajú sa ľahko odstrániť





## „MOBILNÝ ZVÁRACÍ STŮL“ PRE PROFESIONÁLNE ZVÁRACIE PRÁCE S ROZMERM 400 X 400 MM


Prispôsobiteľná zváračská doska premení zariadenie VersaMAG L na kompaktný zváračský stôl, ktorý umožňuje presnú prácu na akomkoľvek pracovisku.

### Schopnosť prenášať vysoký prúd

Montážna doska a vodiace lišty sú ponikované – umožňujú optimálny prenos zváracieho prúdu aj bez priameho kontaktu s dielom



Zváračská doska 400 x 400 mm, Ø 16 mm, rozstup 50 x 50 mm




99100001360



Zváračská doska 400 x 400 mm, Ø 28 mm, rozstup 50 x 50 mm




99100001361



## PRESNÉ ZAROVNANIE KOMPONENTOV PRE ĎALŠIE SPRACOVANIE

Oporná doska na použitie ako opora konštrukčných prvkov s L-zváračskou doskou VersaMAG



**Zváračská doska**  
s vnútorným závitom M8



99100001708



**Ohraničovací plech**  
služí ako ohraničenie  
konštrukčného prvku  
1 x M5 vnútorný závit

**Sada upevňovacích doštičiek**  
4 x Upevňovací plech s otvorom  
Ø 6.5 mm pre M5 skrutka  
Ø 8.5 mm pre M8 skrutka

**Prisma kontúra**  
Ideálne na centrické upínanie  
rúrok do Ø 115 mm

**M5 závitový otvor**  
Ideálne na centrické upínanie rúrok  
Pre upevnenie dielov 99100001708

**Klieštiny s mierkou**  
Na priame odčítavanie rozmerov

**Zvyšovacie čeluste**  
80 x 170 mm  
99100001362


## ROZŠIRUJÚCE ČELUSTE NA BEZPEČNÉ UPNUTIE VÄČŠÍCH PLOCHÝCH A GULATÝCH MATERIÁLOV

Zvýšená poloha upnutia uľahčuje prístup k nástroju a zabráňuje prevráteniu alebo kolísaniu vysokých dielov

## 5 MM IMBUSOVÝ KLÚČ NA VŠETKY NASTAVENIA NA STROJI

Integrovaný imbusový kľúč je vhodný pre všetky skrutkové spoje na zariadení VersaMAG VISE 160 L

**5 mm imbusový kľúč**  
priamo integrovaný a  
vždy po ruke



upínacie čeluste



upínacie čeluste

upevňovacia doštička zarážka

zverák

## ZÁKLADNÁ DOSKA PRACOVNÉHO STOLA AKO KOVOVÁ PODLOŽKA NA BEZPEČNÉ UPEVNENIE MAGNETU ZARIADENIA VERSAMAG

Voľné a nezávislé používanie systému VersaMAG. Ideálne pre drevené pracovné stoly a iné nekovové pracovné plochy




### Povrchová montáž

Flexibilná montáž. Rýchla demontáž  
Základná doska sa položí priamo na  
pracovný stôl, pripevní sa skrutkami a  
kedykoľvek ju možno opäť demontovať.  
Ideálne pre mobilné použitie, maximálnu  
flexibilitu a zachovanie pôvodného stavu  
pracovného stola.



### Vstavaná montáž

Priečhodná pracovná doska.  
Základná lišta je zapustená do praco-  
vného stola a stáva sa trvalou súčasťou  
pracovnej plochy. Vďaka rovnej ploche  
nevzniká žiadny vyvýšený rušivý výstupok



99100002015

### DIN A3 format


297 x 420 x 12 mm  
Flexibilné škálovanie –  
vďaka kombinácii ďalších  
základných dosiek  
formátu A3 je možné  
systém rozšíriť aj na  
väčšie formáty A

### Podstavec pracovného stola S/L

99100002015  
(Odp.MOC **149 €** bez DPH;  
183,27 € s DPH)

## PRESNÉ VYROVNANIE ZARIADENIA VERSAMAG A OBROBKU VĎAKA DVOM VODOVÁHAM

Vodováhy umožňujú presné polohovanie na osi X a Y. Ak je to potrebné, je možné ich bez použitia náradia vybrať z držiaka a umiestniť priamo na obrobok



### vodováha 1

Integrované do výrezu v pohy-  
blivej upínacej čelusti. Možno  
vybrať bez použitia náradia

### vodováha 2

Je integrovaný do výrezu v rá-  
me zveráka. Dá sa vybrať bez  
použitia náradia




### Nastaviteľné v uhloch

Vodováha pre vysokú  
kvalitu vŕtania otvorov  
v obrobku

## UPÍNANIE VEĽKÝCH DIELCOV BEZ RÁMU NA ÚČELY ĎALŠIEHO MECHANICKÉHO OPRACOVANIA

Používa sa na bezrámové obrábanie dielcov, aj keď má dielec obrys



**Obrátené použitie**  
zváračskej dosky na zváračskom stole

**Vertikálne použitie**  
pri zváračskom stole

### Bezpečné upínanie oceľových plechov / konštrukčných prvkov

Stroj VersaMAG s namontovanou zváračskou doskou sa pomocou  
upínacích čapov (systém s priemerom 16 alebo 28 mm) pripevní  
v obrátenej polohe alebo vertikálne k zváračiemu stolu.

Týmto spôsobom je možné upevniť oceľovú dosku (obrobok) na  
magnetickú plochu umiestnenú hore.

Toto upnutie je ideálne na bezrámové spracovanie oceľových do-  
siek (obrobkov) pri brúsení, zrážaní hrán alebo odstraňovaní  
ostrých hrán, a to aj v prípade, že má diel profilovaný tvarpraco-  
vného stola.

## MOBILNÁ ZVÁRACIA DOSKA PONÚKA NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA AJ V DIELNI

Môže sa používať ako otočná zváračská plošina na priemyselnom zváračskom stole



### Prečo by sa mal mobilný zváračský stôl VersaMAG používať na priemyselnom zváračskom stole?

Služí ako otočná zváračská plošina, ktorá zabezpečuje flexibilné  
nastavenie polohy dielcov a prístupnosť vo vyvýšenej polohe.

Podporuje sa ergonomické držanie rúk a nie je potrebné zvráť  
úplne bez použitia rúk.

Chráni drahý priemyselný zváračský stôl pred nežiaducimi zvarovými  
rozstrekmi a iným poškodením. Komponenty, ktoré sa už  
nachádzajú na priemyselnom zváračskom stole, ako sú dorazy,  
uholníky, svorky a upínacie čapy, je možné použiť





# VERSAMAG S

## SYSTEM



# VERSAMAG L

## SYSTEM




### NEEXISTUJE ŽIADNY POVRCH, KTORÝ BY SA DAL ZMAGNETIZOVAŤ?

Základná doska S/L pre kovový pracovný stôl s hrúbkou 12 mm slúži ako upínacia podložka – je ideálna pre drevené pracovné stoly a iné nekovové pracovné plochy.

Obj. č.:  
9 91 00 002 01 5



|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>FEIN VersaMAG S</b>                                                                                           |
| STRUČNÝ OPIS     | Kompaktný, výkonný permanentný magnet s 8 000 N magnetickej pridržnej sily tvorí základ systému FEIN VersaMAG S. |
| ROZSAH DODÁVKY   | 1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG S, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací pás                       |
| OBJ. Č.:         | 3 21 72 050 02 0                                                                                                 |
| OPC €*   OPC €** | <b>325,00</b>   325,00                                                                                           |



|                  |                                                                           |                                       |                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PRÍSLUŠENSTVO    | Zvárač doska 250 x 250 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG S) | Zvyšovacie čeľuste 60 mm (VersaMAG S) | Univerzálna doska 200 x 160 mm (VersaMAG S)            |
| ROZSAH DODÁVKY   | Zvárač doska 250 x 250 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG S) | Zvyšovacie čeľuste 60 mm              | Univerzálna doska s rozhraniami M4, M6, M8, 1/4", 3/8" |
| OBJ. Č.:         | 9 07 01 005 02 0                                                          | 3 24 22 420 01 0                      | 9 07 01 008 02 0                                       |
| OPC €*   OPC €** | <b>240,45</b>   295,75                                                    | <b>56,70</b>   69,74                  | <b>156,45</b>   192,43                                 |

|                  |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRÍSLUŠENSTVO    | Pár hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma 110 mm (VersaMAG S)                                    | Pár hliníkových ochranných čeľustí (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)                              | Súprava hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma a (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)         |
| ROZSAH DODÁVKY   | 2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 30 mm | 2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank) na individuálne prispôsobenie v závislosti od použitia | 2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank) 2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) do Ø 30 mm |
| OBJ. Č.:         | 3 02 40 477 01 0                                                                                     | 3 02 40 476 01 0                                                                              | 9 07 01 010 01 0                                                                          |
| OPC €*   OPC €** | <b>67,20</b>   67,20                                                                                 | <b>56,70</b>   69,74                                                                          | <b>103,95</b>   127,86                                                                    |



|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>FEIN VersaMAG L</b>                                                                         |
| STRUČNÝ OPIS     | Základom systému FEIN VersaMAG L je permanentný magnet s magnetickou pridržnou silou 12 500 N. |
| ROZSAH DODÁVKY   | 1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás     |
| OBJ. Č.:         | 9 91 00 001 35 8                                                                               |
| OPC €*   OPC €** | <b>499,00</b>   613,77                                                                         |



|                  |                                                                           |                                                                             |                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PRÍSLUŠENSTVO    | Zvárač doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG L) | Zvárač doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 28 mm z hliníka (VersaMAG L) | Zvyšovacie čeľuste 80 mm (VersaMAG L) |
| ROZSAH DODÁVKY   | 1 zvárač doska 400 x 400 mm z ocele, 1 imbusový kľúč 3 mm                 | 1 zvárač doska 400 x 400 mm z hliníka, 1 imbusový kľúč 3 mm                 | Zvyšovacie čeľuste 80 mm              |
| OBJ. Č.:         | 9 91 00 001 36 0                                                          | 9 91 00 001 36 1                                                            | 9 91 00 001 36 2                      |
| OPC €*   OPC €** | <b>397,95</b>   489,48                                                    | <b>502,95</b>   618,63                                                      | <b>82,95</b>   102,03                 |

|                  |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRÍSLUŠENSTVO    | Pár hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)                                    | Pár hliníkových ochranných čeľustí (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)                              | Súprava hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma a (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)         |
| ROZSAH DODÁVKY   | 2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 40 mm | 2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank) na individuálne prispôsobenie v závislosti od použitia | 2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank) 2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) do Ø 40 mm |
| OBJ. Č.:         | 9 91 00 001 36 3                                                                                     | 9 91 00 001 36 4                                                                              | 9 91 00 001 36 5                                                                          |
| OPC €*   OPC €** | <b>82,95</b>   102,03                                                                                | <b>72,45</b>   89,11                                                                          | <b>135,45</b>   166,60                                                                    |

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



## JE VÁM TO Povedomé?



Nemôžete vŕtať na úzkych miestach, pretože váš stroj je príliš vysoký a príliš dlhý?



Na mieste použitia nie je elektrina a prekáža vám každý kábel?



Nedokážete vyvŕtať všetky otvory na jedno nabitie, pretože akumulátor nemá dostatočnú výdrž?



Máte obmedzený výhľad na miesto vŕtania?



Váš kompaktný stroj sa síce zmestí do oceleového nosníka, ale hĺbka rezu 30 mm nestačí?

## NOVINKA

### AKBC 36 MAGFORCE: NAJMENŠIA AKUMULÁTOROVÁ JADROVÁ VŔTAČKA NA SVETE.\*



#### PRESNÁ

Robustný posuv pinoly zabezpečuje vysokú obehovú presnosť a trvalo presné výsledky vŕtania – aj v náročných podmienkach pri hĺbke rezu až 35 mm.

#### PRACUJE TAM, KDE INÉ STROJE KONČIA

Vďaka konštrukčnej výške 169 mm sa tento stroj zmestí všade tam, kde ostatné nemajú šancu. Vďaka magnetickej prídržnej sile 8 000 N je vždy veľmi bezpečný – v horizontálnej, vertikálnej polohe aj nad hlavou.

#### VÝKON MOTORA BEZ KOMPROMISOV

Výkonný bezuhlíkový motor, ktorý nevyžaduje údržbu, a elektronické nastavenie otáčok – ideálna na jadrové, špirálové vŕtanie, rezanie závitov a hĺbenie.

#### AŽ 35 OTVOROV NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA

Žiadne dobíjanie, žiadne nútené prestávky. Vďaka akumulátoru AMPShare ProCORE 18 V 8 Ah a jadrovému vŕtáku HM, Ø 18 mm v S235 (12 mm).

#### VEĽMI BEZPEČNÁ PRÁCA

Pohodlný ukazovateľ magnetickej prídržnej sily a snímač naklonenia, ktorý okamžite zastaví motor vŕtačky v prípade, že sa stroj sklzne alebo nakloní.





NOVINKA

## OVLÁDATEĽNÁ DO POSLEDNÉHO MILIMETRA



KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA 169 MM



### VOLNÝ PRIESTOR

Optimalizovaný priestor na prístup k ovládacím prvkom – aj pri veľmi obmedzenom montážnom priestore.



UPOZORNENIE: Toto je obrázok  
AKBC 36 MAGFORCE v **originálnej veľkosti**.




NOVINKA



|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Rozhranie akumulátora                      | 18 V AMPShare          |
| Typ motora                                 | bezuhlíkový            |
| Jadrový vrták HM, max. ø (mm)              | 36                     |
| Jadrový vrták HSS, max. ø (mm)             | 36                     |
| Max. hĺbka vrtania jadrového vrtáka (mm)   | 35                     |
| Max. ø špirálového vrtania (mm)            | 16                     |
| Rezanie závitov, max. ø (M)                | 12                     |
| Hĺbenie, max. ø (mm)                       | 32                     |
| Otáčky pri zaťažení (min <sup>-1</sup> )   | 165 – 610              |
| Upnutie jadrového vrtáka                   | 3/4" Weldon            |
| Zdvih (mm)                                 | 46                     |
| Magnetická prídržná sila (N)               | 8 000                  |
| Rozmery magnetickej pätky (mm)             | 179 x 70               |
| Konštrukčná výška   konštrukčná dĺžka (mm) | 169 x 356 <sup>1</sup> |
| Rozmer cez hrany (mm)                      | 40                     |
| Hmotnosť bez akumulátora (kg)              | 8,5                    |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO                         | 9 910 00 01 27 4       |
| OPC €*   OPC €**                           | 1449,00   1782,27      |

Indikátor výkonu poskytuje informácie o stave nabitia akumulátora, stupni otáčok a prítlaku pri vrtaní. Všetky dôležité parametre máte vždy na očiach. Šesť LED diód zobrazuje v reálnom čase aktuálny pracovný stav práve aktívneho indikátora výkonu – to zabezpečuje maximálnu efektívitu a preukázateľne dlhšiu životnosť jadrového vrtáka.



Indikátor aktívneho výkonu:  
Stav akumulátora



Indikátor aktívneho výkonu:  
Stupeň otáčok



Indikátor aktívneho výkonu:  
Prítlak pri vrtaní

## AKBC 36 MAGFORCE – OTESTOVANÁ V REÁLNO M POUŽITÍ

### ŽIADNE MIESTO. ŽIADNA ELEKTRINA. ŽIADNY PROBLÉM

„S jadrovou vrtáčkou AKBC 36 MAGFORCE vrtáte tam, kde bežné jadrové vrtáčky zlyhávajú – bez elektrocentrály, bez kábla, bez straty času.“ – pán Ulrich, vedúci montáže ocelových konštrukcií, Hildebrand Stahlbau GmbH

#### VÝZVA PRE SPOLOČNOSŤ HILDEBRAND STAHLBAU:

Pravidelne potrebujeme vrtáť v stiesnených, členitých alebo ťažko prístupných miestach. Klasické jadrové vrtáčky sú na to často príliš veľké alebo potrebujú externé napájanie – to stojí čas a obmedzuje náš rozsah použitia.

#### RIEŠENIE – AKBC 36 MAGFORCE:

- + **Práca v mimoriadne stiesnených priestoroch:**  
Vďaka kompaktným rozmerom je ideálna na použitie na lešení, na mostných konštrukciách pri rekonštrukciách mostov, na diagonálnych nosníkoch a v zložitých ocelových konštrukciách.
- + **Maximálna sloboda vďaka napájaniu z akumulátora:**  
Žiadny agregát, žiadne káble, žiadna strata času. Prevádzka na akumulátor šetrí čas potrebný na montáž, znižuje riziko zakopnutia a výrazne zefektívňuje prácu nad hlavou alebo na meniacich sa miestach použitia.
- + **Pevné uchytenie bez elektrickej energie:**  
Permanentný magnet poskytuje citeľne vyššiu prídržnú silu než porovnateľné stroje, čo zaručuje bezpečnú a presnú prácu aj v náročných podmienkach.
- + **Vyššie pracovné tempo vo všedný pracovný deň:**  
Krátka račňová páka umožňuje rýchlu manipuláciu a vďaka integrovanému voľnobehu aj rýchlu zmenu polohy.

**ZHRNUTIE:** S AKBC 36 MAGFORCE možno vykonávať práce v sťažených podmienkach (napr. v stiesnenom alebo nízkom montážnom priestore atď.), ktoré by s klasickými jadrovými vrtákami boli len ťažko realizovateľné alebo by ich nebolo možné vykonať vôbec.





## JADROVÉ VRTÁKY



| VRTÁK S KARBIDOVÝMI DOŠTIČKAMI                                                    |                                                                                   | HSS-JADROVÝ VRTÁK                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HM ULTRA SPEED<br>obzvlášť rýchly                                                 | HM ULTRA<br>mimoriadne odolný                                                     | HSS DURA<br>odolný voči nárazom                                                    | HSS NOVA<br>opätovne brúsiteľný                                                     | HSS SPECIAL<br>viacvrstvový                                                         |
|  |  |  |  |  |

### 1. KTORÝ KOV JE POTREBNÉ VRTAŤ?

| DRUHY KOVOV                                                                                      | PRÍKLADY MATERIÁLOV<br>Typ                      Označenie |        | PEVNOSŤ ŤAHU  |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  Hliník           | AW-6060                                                   | 3.3206 | < 600 N/mm²   | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
|  Konštrukčná oceľ | S235                                                      | 1.0038 | < 600 N/mm²   | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
|                                                                                                  | S355                                                      | 1.0570 |               |       |       |       |       |       |
|                                                                                                  | S690                                                      | 1.8928 | < 900 N/mm²   | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
|                                                                                                  | S960                                                      | 1.8933 | < 1.200 N/mm² | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
|  Nerezová oceľ    | V2A                                                       | 1.4301 | < 700 N/mm²   | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
|                                                                                                  | V4A                                                       | 1.4401 | > 700 N/mm²   | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
|  Odliatok         | GJL                                                       | 0.6025 | < 400 N/mm²   | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
|                                                                                                  | GJS                                                       | 0.7040 |               |       |       |       |       |       |
|  Neželezné kovy   | Mosadz                                                    | 2.0401 | < 500 N/mm²   | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

### 2. AKÁ JE POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA MATERIÁLU, ALEBO TVAR DO KTORÉHO SA MÁ VRTAŤ?

|                                                                                                              |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  rovná / plochá               | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
|  štruktúrovaná / rýhovaná     | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
|  preplátovaná                 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
|  okrúhla/ vypuklá             | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
|  vyvrtanie skrutiek / nitov | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

### 3. AKÉ ĎALŠIE POŽIADAVKY SA Kladú?

|                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  životnosť vrtákov                                      | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
|  prebrúsiteľné jadrové vrtáky - možnosť ich prebrúsenie | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
|  vrtanie bez chladenia                                  | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
|  viacvrstvové vrtanie (preplátovanie)                   | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
|  vrtanie s prekryvaním otvorov                          | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

### 4. AKÝ TYP UPÍNANIA VRTÁKU, AKÁ HLĎKA REZU A AKÝ PRIEMER SÚ POTREBNÉ?

|                  |                                              |                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Upevnenie vrtáku |                                              | <br>3/4" Weldon | <br>Weldon 32 | <br>QuickIN         | Maximálny výkon pre najvyššie nároky<br><b>HM ULTRA SPEED</b> | Pre náročnú každodennú prácu v dielni<br><b>HM ULTRA</b>                            | Pre náročné použitie v oblasti ocele a nehrdza-vejúcej ocele<br><b>HSS DURA</b>       | Atraktívny a spoľahlivý pri montáži<br><b>HSS NOVA</b>                                | Preplátované materiály v jednom pracovnom kroku<br><b>HSS SPECIAL</b>                 |
|                  |                                              | 19,05 mm                                                                                                              | 31,75 mm                                                                                         | 18 mm                                                                                                  | TiAlSiN-povlak                                                |  |  |  |  |
| Hĺbka rezu       | centrovací kolík                             |                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 25 mm            | 82 mm (63134998300)                          |                 |               |  | -                                                             | -                                                                                   | Ø 12-60 mm                                                                            | Ø 12-60 mm                                                                            | Ø 12-35 mm                                                                            |
| 35 mm            | 100 mm (63134998310)                         |                 |               |  | Ø 14-36 mm                                                    | Ø 12-60 mm                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
| 50 mm            | 100 mm (63134998310)                         |                 |               |  | -                                                             | Ø 12-65 mm                                                                          | Ø 12-60 mm                                                                            | Ø 12-60 mm                                                                            | Ø 12-50 mm                                                                            |
| 75 mm            | 125 mm (63134998330)                         |                 |               |  | -                                                             | Ø 18-65 mm                                                                          | -                                                                                     | Ø 19-60 mm                                                                            | -                                                                                     |
| 100 mm           | 158 mm (30217366010)<br>184 mm (30217362010) |                 |               |  | -                                                             | -                                                                                   | -                                                                                     | Ø 21-50 mm                                                                            | -                                                                                     |

### 5. PERFEKTNÁ JADROVÁ VRTÁČKA ZNAČKY FEIN K JADROVÝM VRTÁKOM:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAŽITE, ČO VŠETKO JE MOŽNÉ, KEĎ VŠETKO DOKONALE ZAPADÁ DO SEBA!</b><br><br>V spoločnosti FEIN získate nielen vysoko kvalitné jadrové vrtáky, ale aj jadrové vrtáčky, ktoré sú na ne presne prispôsobené.<br><b>Perfektný systém pre prvotriedne výsledky pri vrtaní jadrových vrtov.</b> | <br>HM ULTRA SPEED + KBE 36 QW MAGSPEED | <br>HM ULTRA + KBM 50 AUTO QW | <br>HSS DURA + KBE 32 QW | <br>HSS NOVA + KBU 35 QW | <br>HSS SPECIAL + KBC/AKBC 36 MAGFORCE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zníženie doterajších časov vrtania na polovicu                                                                             | úspora nákladov pri veľkom objeme vrtania                                                                        | pre dokonalé výsledky v oceľarstve                                                                           | vytrvalosť v dielni a pri montáži                                                                             | ideálne pre prestavby existujúcich objektov                                                                                 |

## JADROVÉ VRTÁČKY



| ENDURANCE<br>Optimalizované pre intenzívne jadrové vrtanie                          | UNIVERSAL<br>Všestranné univerzálne zariadenie s prevádzkou v P/L smere a elektronickým nastavením otáčok | COMPACT<br>Na vrtanie v stiesnených priestoroch                                     | AUTOMATIC<br>Plne automatické vrtanie otvorov                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |  |  |

### 1. AKÉ VRTACIE PRÁCE SA MAJÚ VYKONAŤ?

|                                                                                                       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  Jadrové vrtanie   | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
|  Špirálové vrtanie | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
|  Rezanie závitov   | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
|  Zahľbovanie       | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
|  Vystružovanie     | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |

### 2. AKÉ SÚ ĎALŠIE POŽIADAVKY?

|                                                                                                                        |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  Rýchla práca                       | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
|  Vysoká úroveň ochrany používateľov | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
|  Dostanie sa do úzkych miest        | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
|  Pohodlné jadrové vrtanie           | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
|  Predvídateľné časy vrtania         | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
|  Veľký počet otvorov                | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |

### 3. DO AKÉHO ROZSAHU PRIEMEROV JE POTREBNÉ VRTAŤ?

|                                                                                       |            |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  Ø | <= Ø 36 mm | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
|                                                                                       | > Ø 36 mm  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |

### 4. KTORÁ VRTÁČKA NA JADROVÉ VRTANIE ZNAČKY FEIN JE NAJVHODNEJŠIA?

| UCHYTENIE VRTÁKU                                                                                                                    | AKUMULÁTOR                                                                                    |                                                                                                                          | Bezdrôtový všestranný pomocník<br><b>AKBU 35 PMQW*</b><br>Ø 35 mm / 12,2 kg<br>MK2-upnutie                            |                                                                                | 169 mm výška konštrukcie<br><b>AKBC 36 MAGFORCE</b><br>Ø 36 mm / 8,5 kg<br><b>FAVORIT</b> |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>3/4" Weldon<br>19,05 mm | <br>SIET | Víťaz v pomere cena/výkon<br><b>KBE 32</b> Ø 32 mm / 10,8 kg<br><b>FAVORIT</b>                                           | Kompaktný všestranný stroj<br><b>KBU 35 QW*</b><br>Ø 35 mm / 10,7 kg<br><b>FAVORIT</b>                                | Rozsah zdvihu 315 mm<br><b>KBM 50 UQW*</b><br>Ø 50 mm / 14,0 kg<br>MK3-upnutie | 169 mm výška konštrukcie<br><b>KBC 36 MAGFORCE</b><br>Ø 36 mm / 8,5 kg<br><b>FAVORIT</b>  | Automatické vrtanie<br><b>KBM 50 AUTO QW*</b><br>Ø 50 mm / 16,2 kg<br>MK3-upnutie<br><b>FAVORIT</b> |
|                                                                                                                                     |                                                                                               | Víťaz v pomere cena/výkon<br><b>KBE 32 QW</b><br>Ø 32 mm / 11,0 kg<br>Výmena jadrového vrtáka bez použitia náradia       | Funguje aj bez elektriny<br><b>KBU 35 PQW*</b><br>Ø 35 mm / 12,5 kg<br>Permanentný magnet                             | Keď záleží na výkone<br><b>KBM 65 UQW*</b><br>Ø 65 mm / 15,7 kg<br>MK3-upnutie |                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                               | Rýchle jadrové vrtanie<br><b>KBE 36 MAGSPEED</b><br>Ø 36 mm / 11,0 kg                                                    | Pre nástroje MK2<br><b>KBU 35 MQW*</b><br>Ø 35 mm / 10,7 kg<br>MK2-upnutie                                            |                                                                                |                                                                                           |                                                                                                     |
| <br>Weldon 32<br>31,75 mm                      | <br>SIET | Rýchle jadrové vrtanie<br><b>KBE 36 QW MAGSPEED</b><br>Ø 36 mm / 11,2 kg<br>Výmena jadrového vrtáka bez použitia náradia | Perfektné špirálové vrtanie<br><b>KBU 35-2 QW*</b><br>Ø 35 mm / 11,1 kg<br>Vrtanie špirálou s 1.600 min <sup>-1</sup> |                                                                                |                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                       | Najväčší priemer<br><b>KBU 110-4 M</b><br>Ø 110 mm / 35 kg<br>MK4-upnutie      |                                                                                           |                                                                                                     |

\*dostupné aj s FEIN **QuickIN**-upínaním:  AKBU 35 PMQ / KBU 35 Q / KBU 35 PQ / KBU 35 MQ / KBU 35-2 Q / KBM 50 Q / KBM 50 U / KBM 65 U / KBM 50 AUTO

### 5. PERFEKTNÉ JADROVÉ VRTÁKY FEIN URČENÉ PRE DANÝ STROJ

|                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>KBE 32 QW + HSS DURA | <br>KBE 36 QW + HM ULTRA SPEED | <br>KBU 35 QW + HSS NOVA | <br>KBM 50 UQW + HM ULTRA | <br>(A)KBC 36 MAGFORCE + HSS SPECIAL | <br>KBM 50 AUTO QW + HM ULTRA |
| Dokonalé výsledky v oceľarskom priemysle                                                                      | Skrátenie doterajších časov vrtania na polovicu                                                                     | Vytrvalosť v dielni a pri montáži                                                                             | Stvorené pre náročnú každodennú prácu v dielni                                                                 | Ideálne pre prestavby existujúcich objektov                                                                               | Úspora nákladov pri veľkom objeme vrtania                                                                          |

**ZISTITE, ČO VŠETKO JE MOŽNÉ, KEĎ VŠETKO DOKONALE ZAPADÁ DO SEBA!**



TOP DEAL

TRVANIE AKCIE  
1. 9. – 31. 12. 2026

# ČÍM VIAC NAKÚPITE. TÝM VIAC JADROVÝCH VRTÁKOV DOSTANETE

Pri nákupe v hodnote od 500 €\*  
získate jadrový vrták zdarma –  
a s každým ďalším eurom  
pribudnú ďalšie.



## KROK 1

Nakúpte jadrové vŕtačky a/alebo  
príslušenstvo na jadrové vŕtanie  
v hodnote minimálne 500 €.



## KROK 2

Zaregistrujte sa do akcie na  
**www.fein.com** a **z ponuky viac**  
**ako 150 jadrových vrtákov\*\*\*** si  
vyberte preferované produkty.  
Nahrajte faktúru. Hotovo.



## KROK 3

Spoločnosť FEIN vám bezplatne  
zašle jadrové vrtáky.

Zaregistrujte sa teraz:  
[www.fein.sk/topdeals](http://www.fein.sk/topdeals)



ÚROVEŇ 1 od 500 €\* **+1 JADROVÝ VRTÁK**



ÚROVEŇ 2 od 1.000 €\* **+3 JADROVÉ VRTÁKY**



ÚROVEŇ 3 od 1.500 €\* **+6 JADROVÝCH VRTÁKOV**



ÚROVEŇ 4 od 2.000 €\* **+10 JADROVÝCH VRTÁKOV**





NOVINKA

OD 1. 11. 2026

Profesionálny nástroj na jamkovanie a meranie

# PUNCHXPRESS PX-8M

Pre maximálnu presnosť pri najvyššej rýchlosti. **Jamkovanie a rysovanie v jednej operácii!** Šetrí čas, znižuje chyby a zvyšuje produktivitu.

## FEIN PROFESIONÁL **PLNÝ VÝHOD**

### 1 TROJITÁ RÝCHLOSŤ

Všetky klúčové kroky – jamkovanie, rysovanie, meranie, označovanie a aplikovanie uhlov – sú kombinované v jednej operácii. 3x rýchlejšie a efektívnejšie ako klasické metódy.

### 2 OPAKOVATELNÁ PRESNOSŤ

Presné, reprodukovateľné umiestnenie vrtacieho bodu pomocou meradla a zastavenia – dokonca aj pre obrobky dlhé až 8 000 mm (8 m) a široké 300 mm.

### 3 NÍZKA MIERA CHYBOVOSTI

Jednoduchá, intuitívna operácia minimalizuje prevádzkové chyby, stabilizuje procesy a zaručuje konzistentnú kvalitu.

### 4 EXTRÉMNE NÍZKA ÚDRŽBA

Žiadna elektronika a robustná mechanika

### 5 PRAKTICKÉ

Žiadna elektronika a robustná mechanika

### 6 ORIENTOvané NA POUŽÍVATEĽA

jamkovačia a rysovacia jednotka sú pevne integrované – vždy pripravené na maximálnu efektívnosť.

### 7 ERGONOMICKÉ

Pogumovaná rukoväť, s dvoma montážnymi polohami a päťstupňovou nastaviteľnosťou pre bezpečné vedenie pre pravákov aj ľavákov.

#### POROVNANIE PROCESOV:

#### BEŽNÁ METÓDA



POTREBNÉ  
4 RÔZNE NÁRADIA




MERANIE

PRENÁŠANIE  
BODOV

VYZNAČOVANIE

JAMKOVANIE

#### METÓDA PUNCHXPRESS



POTREBNÉ  
IBA 1 NÁRADIE




VŠETKY KROKY  
V JEDNOM

| TECHNICKÉ ÚDAJE                          | PunchXpress PX-8m     |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Princíp merania                          | Analogová (mierka)    |
| Materiál                                 | Nehrdzavejúca oceľ    |
| Dĺžka metra                              | 8 m                   |
| Trieda meracej pásky                     | II<br>(8 m: ± 1,9 mm) |
| Pozdĺžne smerovanie<br>pracovnej oblasti | 0 - 8 000 mm          |
| Pracovná plocha s<br>pričným smerom      | 0 - 300 mm            |
| Presnosť uhla zastavenia                 | ± 0,2 mm              |
| Dĺžka                                    | 332 mm                |
| Šírka                                    | 400 mm                |
| Výška                                    | 122 mm                |
| Maximálny polomer<br>komponentu          | 25 mm                 |
| Hmotnosť                                 | 2,4 kg                |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO                       | 9 26 02 103 01 0      |
| OPC €*   OPC €**                         | 289,00   355,47       |

OD 1.11.2026

Os Y - pracovná dĺžka 30 cm

Os X - pracovná dĺžka 8 metrov



Pogumovaná rukoväť

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



# MULTIMASTER. ORIGINÁL. DODNES NEPREKONANÝ

**VÝKONNÝ MULTIMASTER**  
UMOŽŇUJE RÝCHLU PRÁCU  
PRI STAVBE A RENOVÁCII –  
AJ PRI NÁROČNÝCH  
ÚLOHÁCH



Powered by **BOSCH**



**REZANIE**



**BRÚSENIE A  
LEŠTENIE**



**ODDEĽOVANIE A  
PÍLENIE**



**REZANIE A  
OŠKRABOVANIE**



**SANÁCIA  
ŠKÁR**



## QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja za menej ako 3 sekundy  
vďaka patentovanému systému rýchlej výmeny nástrojov  
FEIN bez použitia náradia. Najjednoduchšia obsluha.

- 1 Uvoľníte upínaciu páku...  
Príslušenstvo sa vysunie...  
Sklopte upínaciu páku



- 2 Nové príslušenstvo pripevníte jedno-  
duchým zacvaknutím do upínacieho  
mechanizmu Starlock. HOTOVO!



## PÍLOVÉ LISTY FEIN 4 STUPNE KVALITY



TVRDOKOV  
POTIAHNUTÝ  
TITÁNOM

### Najrozsiahlšie portfólio aplikácií

- + Tvrdé materiály ako železné kovy, nehrdzavejúca oceľ, medené rúry.
- + Tvrdé skrutky, vysokopevné strojové skrutky.
- + Abrazívne materiály, tehly, murivo alebo vlákno-cementové dosky.
- + Laminát, tvrdé drevo, drevotrieska, kompozitné materiály (GRP, CFRP).



### NOVINKA

BIMETAL  
POTIAHNUTÝ  
TITÁNOM

### 4x dlhšia životnosť

- + Drevo, sadrokartón, plast.
- + Klince v dreve.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdý plast.

BIM-TIN

4x dlhšia!

400%



BIMETAL

### 3x dlhšia životnosť

- + Drevo, sadrokartón, plast.
- + Klince v dreve.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdý plast.

BIM

300%



HCS

### Štandardný pílový list

- + Drevo, sadrokartón a plast.

HCS

100%



Vyhľadávač príslušenstva k náradu FEIN Multimaster:  
Nájdite celkom jednoducho vhodné príslušenstvo pre svoj Multimaster  
a svoje špeciálne úlohy na webovej adrese [www.fein.sk](http://www.fein.sk)



TOP DEAL

TRVANIE AKCIE  
1. 9. – 31. 12. 2026

# ZAKÚPTE SI MULTIMASTER A ZÍSKAJTE ODMENU!

Pri kúpe náradia FEIN MULTIMASTER získate od nás každý mesiac inú odmenu!

Naskenujte QR kód, pozrite si našu ponuku a zaregistrujte faktúru!

[www.fein.sk/multimaster](http://www.fein.sk/multimaster)



## PREHĽAD PONÚKANÝCH MESAČNÝCH ODMIEN:

SEPTEMBER:  
**STARLOCK L-BOXX 102**  
Set s rozsiahlou ponukou príslušenstva v L-BOXXe



OKTÓBER:  
**BEST OF E-CUT**  
6ks E-Cut ponorných listov do dreva a kovu



NOVEMBER:  
**OBJAVTE NA  
WWW.FEIN.SK**



DECEMBER:  
**OBJAVTE NA  
WWW.FEIN.SK**



## MULTIMASTER 700 - PREHĽAD NÁRADIA:

AKUMULÁTOR

| VARIANT           | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS                                                                                                  | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS                                                                                             | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS                                                                                                           | Akumulátor MULTIMASTER AMM 700 Max AS v škatuli                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ POPIŠ     | Naše najlepšie multifunkčné náradie z radu MultiTool pre najvyššiu reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                               |
| ROZSAH DODÁVKY    | Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS s akumulátorom, nabíjačkou a 60 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).                | Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS bez akumulátora a nabíjačky, so 60 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136). | Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS bez akumulátora a nabíjačky, s bimetalovým pilovým listom (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136). | Akumulátor Multimaster AMM 700 Max AS bez akumulátora a nabíjačky, v škatuli. |
| OBJ. Č.:          | 7 129 36 61 00 0                                                                                                                                     | 7 129 36 63 00 0                                                                                                                         | 7 129 36 62 00 0                                                                                                                                   | 9 910 00 01 55 8                                                              |
| OPC €*<br>OPC €** | 574,00<br>706,02                                                                                                                                     | 364,00<br>447,72                                                                                                                         | 309,00<br>380,07                                                                                                                                   | 279,00<br>343,17                                                              |

## MULTIMASTER 500 - PREHĽAD NÁRADIA:

AKUMULÁTOR

| VARIANT           | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS                                                                                       | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS                                                                                            | Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS                                                                                                              | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS v škatuli                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ POPIŠ     | Výkonné multifunkčné náradie z radu MultiTool pre vysokú reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                |
| ROZSAH DODÁVKY    | Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS s akumulátorom, nabíjačkou a 30 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).     | Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátora a nabíjačky, s 30 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136). | Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátora a nabíjačky, s bimetalovým pilovým listom (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136). | Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátora a nabíjačky, v škatuli. |
| OBJ. Č.:          | 7 129 38 61 00 0                                                                                                                           | 7 129 38 63 00 0                                                                                                                         | 7 129 38 62 00 0                                                                                                                                    | 9 910 00 01 55 9                                                               |
| OPC €*<br>OPC €** | 474,00<br>474,00                                                                                                                           | 264,00<br>324,72                                                                                                                         | 239,00<br>293,97                                                                                                                                    | 209,00<br>257,07                                                               |



SIET'

| VARIANT           | MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION                                                                            | MULTIMASTER MM 700 Max                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ POPIŠ     | Naše najlepšie multifunkčné náradie z radu MultiTool pre najvyššiu reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii. |                                                                                                        |
| ROZSAH DODÁVKY    | MULTIMASTER MM 700 Max so 62 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).                | MULTIMASTER MM 700 Max s bimetalovým pilovým listom (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-Boxx 136). |
| OBJ. Č.:          | 7 229 68 65 00 0                                                                                            | 7 229 68 63 00 0                                                                                       |
| OPC €*<br>OPC €** | 449,00<br>552,27                                                                                            | 353,00<br>434,19                                                                                       |

SIET'

| VARIANT           | MULTIMASTER MM 500 PLUS SELECTION                                                                 | MULTIMASTER MM 500 Plus                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ POPIŠ     | Výkonné multifunkčné náradie z radu MultiTool pre vysokú reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii. |                                                                                                           |
| ROZSAH DODÁVKY    | MULTIMASTER MM 500 s 55 dielmi príslušenstva, v plastovom prenosnom kufri (L-BOXX 136).           | MULTIMASTER MM 500 s univerzálnym pilovým listom E-Cut (44 mm), v plastovom prenosnom kufri (L-Boxx 136). |
| OBJ. Č.:          | 7 229 67 78 00 0                                                                                  | 7 229 67 69 00 0                                                                                          |
| OPC €*<br>OPC €** | 329,00<br>404,67                                                                                  | 472,00<br>580,56                                                                                          |



ĎALŠIE PODROBNÉ  
INFORMÁCIE  
nájdete na  
[www.fein.sk](http://www.fein.sk)

\* Odporúčaná predajná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



# TOP DEAL

# STARLOCK

TRVANIE AKCIE  
OD 14.09. - 31.12.2026

## FEIN OS LAVUJE 10 ROKOV STARLOCK MULTITOOL STANDARD!

**OSLAVUJTE S NAMI ! Kvalita, ktorá sa oplatí!**

Vyberte si z najpredávanejšieho originálneho Fein E-Cut príslušenstva Starlock a Starlock Plus za **výnimočnú atraktívnu cenu!**

1 YEARS  
STARLOCK  
BY FEIN

1 YEARS  
STARLOCK  
BY FEIN

### Príslušenstvo Starlock a Starlock Plus

- + Osvedčený výkon - bimetalové pílové listy so zubami z rýchloreznej ocele (HSS)
- + Možnosť výberu medzi pílovými listami **Starlock pre maximálnu kompatibilitu** a pílovými listami **Starlock Plus pre optimálny výkon**
- + Rokmi overená kvalita a životnosť
- + Výhodné pre komerčných používateľov s vysokou spotrebou pílových listov
- + E-Cut s upínaním Starlock je kompatibilný s väčšinou platforiem multifunkčného náradia

### VÝHODNÉ CENY NAJPREDAVANJŠÍCH E-CUT NOŽOV

| UPÍNANIE      | VIZUÁL NOŽA | PRODUKT                     | OBJ. ČÍSLO      | OPCĚ*<br>OPC ** |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| STARLOCK      |             | Nôž E-Cut Long-Life 50x35mm | 6 35 02 160 210 |                 |
|               |             | Nôž E-Cut Long-Life 50x65mm | 6 35 02 228 210 |                 |
|               |             | Nôž E-Cut Precision 50x35mm | 6 35 02 205 210 |                 |
|               |             | Nôž E-Cut Universal 55x44mm | 6 35 02 223 210 |                 |
|               |             | Nôž E-Cut Universal 55x28mm | 6 35 02 222 210 |                 |
| STARLOCK PLUS |             | Nôž E-Cut Long-Life 50x65mm | 6 35 02 161 210 |                 |
|               |             | Nôž E-Cut Universal 60x28mm | 6 35 02 151 210 |                 |
|               |             | Nôž E-Cut Universal 60x44mm | 6 35 02 152 210 |                 |

Vyhľadajte najbližšieho  
**predajcu FEIN** a  
informujte sa u neho:



6,17 €/KS  
7,59 €\*\*



### ŠPECIÁLNA SADA STARLOCK TRIO SET - OIS FIT

- + Skvelý pomer ceny a výkonu: **2x pílový list BIM + 1x nový pílový list BIM-TiN** s vysokovýkonnou povrchovou úpravou **iba za 24,99 €\*.**
- + **3 kusy pílových listov** pre každé použitie v jednej kompaktnej sade.
- + Všetky pílové listy v systéme Starlock **pre maximálnu kompatibilitu.**
- + dostupné **od 14. 09. 2026** u špecializovaných predajcov značky FEIN vo Vašom okolí.



| PRODUKT                                | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO     |
|----------------------------------------|------------------------|
| 1. Nôž E-Cut Precision Bim 50x35mm     | 6 35 02 205 210        |
| 2. Nôž E-Cut Long-Life Bim TiN 50x35mm | 9 91 00 000 093        |
| 3. Nôž E-Cut Universal Bim 55x28mm     | 6 35 02 222 210        |
| <b>Starlock Trio Set - OIS fit</b>     | <b>3 52 00 000 004</b> |



|                        |                                             |   |
|------------------------|---------------------------------------------|---|
| KOMPATIBILITA STARLOCK | Bosch - 2015 a novšie - Starlock            | ● |
|                        | FEIN Starlock modely                        | ● |
|                        | Festool                                     | ● |
|                        | Flex                                        | ● |
|                        | Makita - 2021 a novšie (akumulátorové)      | ● |
|                        | Metabo - 2021 a novšie                      | ● |
|                        | Bauer                                       | ● |
|                        | Bosch - pred r. 2015 - OIS rozhranie        | ● |
|                        | Craftsman - pred r. 2019                    | ● |
|                        | FEIN - všetky staršie verzie pred r. 2015   | ● |
|                        | Hitachi (teraz Metabo HPT)                  | ● |
|                        | Kobalt                                      | ● |
|                        | Makita - pred r. 2021 - bez Starlocku       | ● |
|                        | Metabo - pred r. 2020                       | ● |
|                        | Milwaukee                                   | ● |
|                        | Ridgid                                      | ● |
|                        | Rockwell                                    | ● |
|                        | Ryobi                                       | ● |
|                        | Skill                                       | ● |
|                        | Worx                                        | ● |
|                        | Craftsman - 2020 a novšie                   | ● |
|                        | DeWalt                                      | ● |
|                        | Porter Cable                                | ● |
|                        | FEIN - staršie Supercut modely pred r. 2015 | ● |
|                        | Dremel                                      | ● |

### Starlock je kompatibilný s väčšinou značiek všetkých platforiem pre multifunkčné náradie

S našimi pílovými listami dosiahnete presné a kvalitné rezy pri najvyššej rýchlosti. **Pílové listy Starlock** sú navrhnuté pre širokú škálu oscilačných multifunkčných náradí a pomôžu vám vyťažiť z vášho multifunkčného náradia maximum.

**vysvetlivky k označeniu kompatibility:**

- kompatibilné
- kompatibilné s adaptérom
- nekompatibilné





# VIAC AKO 1 000 MOŽNOSTÍ

## Príslušenstvo FEIN MULTIMASTER

**PERFEKTNE PRÍSLUŠENSTVO  
PRE SVOJE MULTINÁRIE**  
nájdete na **www.fein.sk**



|                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| PÍLENIE<br>DREVO | <b>HCS</b><br><br>Starlock<br><b>PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD CURVED</b><br>Rozvedené ozubenie a zahnutá rezná geometria na optimálne správanie pri zanorení. Vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | <b>HCS</b><br><br>Starlock   StarlockPlus   StarlockMax<br><b>PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD</b><br>Rozvedené ozubenie, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | <b>HCS</b><br><br>Starlock   StarlockPlus<br><b>PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION</b><br>Dvojradowé japonské ozubenie, najvyššia rezná rýchlosť a maximálna presnosť. |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | <b>BIM</b><br><br>Starlock   StarlockPlus<br><b>PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM</b><br>Dvojradowé japonské ozubenie z HSS. Zvýšená životnosť a robustnosť. Najvyššia rezná rýchlosť a maximálna presnosť. |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | <b>BIM</b><br><br>StarlockPlus<br><b>PÍLOVÝ LIST HSS</b><br>Rozvedené ozubenie HSS na drevo. Vynikajúca životnosť a kvalita rezu. |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | <b>BIM+TiN</b><br><br>Starlock   StarlockPlus   StarlockMax<br><b>BIMETALOVÝ PÍLOVÝ LIST S VRSTVOU TiN</b><br>Rozvedené ozubenie na drevo, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Presné rezy a maximálna životnosť. |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                  | PÍLENIE<br>DREVO A KOV                                                                                                                                                                                  | <b>BIM</b><br><br>Starlock   StarlockPlus<br><b>UNIVERZÁLNY PÍLOVÝ LIST E-CUT</b><br>Zvlnené univerzálne ozubenie HSS. Široké spektrum použitia na plech do 2 mm, hliníkové profily, medené potrubia, sadrokartón a plasty. |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>BIM</b><br><br>Starlock   StarlockPlus   StarlockMax<br><b>PÍLOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE</b><br>Rozvedené ozubenie HSS na drevo. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Maximálne robustné, odolné aj proti klincom nachádzajúcim sa v dreve, murive atď. |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>PÍLENIE KOV</b><br><b>BIM</b><br><br>Starlock<br><b>PÍLOVÝ LIST E-CUT FINE</b><br>Jemné ozubenie HSS mimoriadne presné a veľmi dobre kontrolovateľné rezy s mimoriadne tenkou líniou rezu. |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           | <b>BIM+TiN</b><br><br>Starlock   StarlockPlus<br><b>BIMETALOVÝ PÍLOVÝ LIST S VRSTVOU TiN</b><br>Zvlnené univerzálne ozubenie. Presné rezy a maximálna životnosť.                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                   | <br>Starlock   StarlockPlus   StarlockMax<br><b>PROFESIONÁLNY KARBIDOVÝ PÍLOVÝ LIST</b><br>Ozubenie z tvrdokovu s mimoriadne vysokou odolnosťou proti opotrebeniu.                                              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| PÍLENIE<br>KOV   |                                                                                                                                                                                                         | <b>BIM</b><br><br>Starlock   Starlock   StarlockPlus<br><b>PÍLOVÝ LIST HSS</b><br>Kompletne z HSS s kovovým ozubením. Výborná rezná rýchlosť. Čistá a tenká línia rezu.                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>PÍLOVÝ LIST HSS</b><br>Kovové ozubenie z HSS zaisťujúce dlhú životnosť.                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>PÍLENIE Špeciálne materiály</b><br><br>Starlock<br><b>PÍLOVÝ LIST</b><br>Ideálne na prácu v rohoch a na hranách bez presahu rezu. S hĺbkovým dorazom aj bez neho.                          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           | <b>PÍLENIE Kompozitný materiál</b><br><br>StarlockPlus<br><b>PÍLOVÝ LIST Z TVRDOKOVU</b><br>Tvrdý kov – ekonomická alternatíva. Dokonalá práca až do rohov a hrán alebo na dlhé rovné rezy s vysokou reznou rýchlosťou a presnosťou. |  |  |  |  |                                                                                                                                   | <br>StarlockPlus   StarlockMax<br><b>DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ LIST</b><br>Vynikajúca životnosť, na náročné úlohy. Dokonalá práca až do rohov a hrán alebo na dlhé rovné rezy s vysokou reznou rýchlosťou a presnosťou. |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           | <b>OĐELOVANIE A STRÚHANIE</b><br><br>Starlock<br><b>PILNÍK Z TVRDOKOVU</b><br>Na odstraňovanie hrotov a píľovanie v plastе zosilnenom karbónom, sklomináte, plastoch a dreve. |  |  |  |  |  | <br>StarlockMax<br><b>DIAMANTOVÝ ČISTIACI NŮŽ</b><br>Na čistenie bokov škár pred novým škárováním.                       |  |  |  |  |  | <br>Starlock   StarlockPlus   StarlockMax<br><b>RAŠPLE Z TVRDOKOVU</b><br>Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. |  |  |  |  |
|                  | OĐELOVANIE A STRÚHANIE                                                                                                                                                                                  | <br>Starlock   StarlockPlus   StarlockMax<br><b>PÍLOVÝ LIST Z TVRDOKOVU</b><br>Na odstránenie poškodených škár medzi dlaždícami. Aj na frézovanie drážok v omietke. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom.         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 | <br>Starlock   StarlockPlus   StarlockMax<br><b>DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ LIST</b><br>Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť.                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>REZANIE A OŠKRABÁVANIE</b><br><br>Starlock<br><b>MULTIFUNKČNÝ NŮŽ</b><br>Na rezanie kobercov, PVC podláh atď. S tromi reznými plochami.                                                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           | <br>Starlock   StarlockPlus<br><b>ŠPACHTLA</b><br>Na odstraňovanie starých náterov, zvyškov lepidla atď.                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                   | <br>Starlock<br><b>REZACÍ NŮŽ</b><br>Na rezanie mäkkého tmeľu, silikónu a oddeľovanie častí izolačného skla.                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           | <br>StarlockMax<br><b>REZACÍ NŮŽ</b><br>Univerzálne použiteľné pre takmer všetky dilatčné škáry.                                                                              |  |  |  |  |  | <br>StarlockPlus<br><b>REZACÍ NŮŽ</b><br>Na rýchle a bezpečné odstránenie škárovacích materiálov na palubných podlahách. |  |  |  |  |  | <br>StarlockMax<br><b>SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ LIST</b><br>Odstraňovanie izolačného skla z tmelového lôžka.                                              |  |  |  |  |

## UPEVNENIE NÁSTROJA STARLOCK

Maximálna univerzálnosť vďaka prístupu ku kompletnému sortimentu príslušenstva FEIN s viac ako 180 dielmi vo výkonových triedach **Starlock**, **StarlockPlus** a **StarlockMax**.

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>STARLOCK</b></p>       | <p><b>MULTIMASTER 700</b></p>  <p><b>MULTIMASTER 500</b></p>  <p><b>MULTIMASTER 300</b></p>  |
| <p><b>STARLOCK PLUS</b></p>  | <p><b>MULTIMASTER 700</b></p>  <p><b>MULTIMASTER 500</b></p>  <p><b>MULTIMASTER 300</b></p>  |
| <p><b>STARLOCK MAX</b></p>   | <p><b>MULTIMASTER 700</b></p>                                                                                                                                                                                                                                      |

**\*Značky náradia kompatibilné s upínaním Fein Starlock:** Makita, BOSCH, FESTOOL, Parkside, DeWalt, Metabo, AEG, Milwaukee, Einhell, Ryobi, Skil, Hitachi (Hikoki), DeWalt.



**SPRÁVNE OZUBENIE**  
**FEIN E-Cut** pre  
**vaše potreby.**



**► PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD**  
 Rozložené ozubenie pre všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezu.



**► PÍLOVÝ LIST ZAHNUTÝ E-CUT STANDARD**  
 Rozložené ozubenie pre všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezu. Zakrivená geometria rezu pre optimálne vniknutie a čisté, presné rezné hrany.



**► PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM**  
 Bimetal s dvojradovým japonským ozubením z vysoko výkonnej reznej ocele pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Dlhšia životnosť a vyššia odolnosť. Vynikajúca rýchlosť rezu a maximálna presnosť.



► **PÍLOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL**

Bimetal so zvláštnym univerzálnym ozubením z vysoko výkonnej reznjej ocele. Široké spektrum použitia na plechy do hrúbky 2 mm, hliníkové profily, medené rúrky, drevo, sadrokartón aj plasty.



► **PÍLOVÝ LIST E-CUT FEIN**

Bimetal s jemným ozubením z vysoko výkonnej reznjej ocele na plechy do hrúbky 2 mm, hliníkové profily a medené rúrky. Vhodný aj na sklolaminát a ďalšie tvrdé plasty. Mimoriadne presné a veľmi dobre kontrolovateľné rezy s vynímačne tenkou líniou rezu.



► **PÍLOVÝ LIST E-CUT CARBIDE PRO**

Ozubenie z mimoriadne odolného tvrdokovu určené na tvrdé kovy, ako sú napr. kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojnje skrutky. Aj na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo, cementovo-vláknité dosky, laminát a sklolamináty/polykarbonáty.



► **PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION**

Dvojradové japonské ozubenie na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Vynikajúca rýchlosť rezania a maximálna presnosť.



► **PÍLOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE**

Bimetalová píla s rozloženým ozubením na drevo z vysoko výkonnej reznjej ocele na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. Mimoriadne robustná, odolná aj voči klincom v dreve, murive atď.



► **PÍLOVÝ LIST E-CUT BI-METAL S TIN-POVLAKOM**

Univerzálné použiteľný bi-metalový pílový list s titánovým povlakom. Mimoriadne robustný a odolný voči klincom v dreve (do Ø 4 mm). Vhodný aj pre ľahké murivo. Až 4-krát dlhšia životnosť v porovnaní s pílovými listami HCS.



# TOP DEAL

TRVANIE AKCIE  
1. 9. – 31. 12. 2026

## PREDSTAVUJEME VÁM NAŠU FEIN TOP 10-KU

ZAKÚPTE SI KTORÝKOLVEK Z VYBRANÝCH  
STROJOV FEIN A ZÍSKAJTE OD NÁS **DARČEK!**



### TAKTO TO FUNGUJE:

AK SI ZAKÚPITE KTORÝKOLVEK ZÁKLADNÝ STROJ Z NAŠEJ PONUKY **FEIN TOP 10** ALEBO NIEKTORÝ Z JEHO ĎALŠÍCH MOŽNÝCH VARIANTOV, MÔŽETE SI VYBRAŤ **JEDEN Z DARČEKOV ZDARMA** 📺

VŠETKY VARIANTY STROJOV ZÚČASTNENÝCH  
V TEJTO AKCII NÁJDETE **NA STRANÁCH 46 - 54**  
POD TÝMTO **OZNAČENÍM:**

AKCIA TOP 10

vyberte si z dvoch možností



**DARČEK Č. 1**  
Multitool  
STRUKTURA 25+  
zn. Richartz



alebo

**DARČEK Č. 2**  
Akumulátor  
AMPSHARE  
GBA 18V 4.0Ah



PÍLENIE

základný variant  
ďalšie varianty str.49

### F-IRON CUT 57 AS



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Hĺbka rezu                      | 57 mm            |
| Napätie akumulátora             | 18V              |
| Hmotnosť                        | 3,05 kg          |
| Objednávacie číslo <sup>3</sup> | 7 136 04 61 00 0 |
| OPC €*   OPC €**                | 381,30   469,00  |

VŔTANIE

základný variant  
ďalšie varianty str.46

### ABH 18-26 AS



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Síla úderu                      | 2,6 J            |
| Napätie akumulátora             | 18V              |
| Hmotnosť                        | 3,20 kg          |
| Objednávacie číslo <sup>3</sup> | 7 140 03 61 00 0 |
| OPC €*   OPC €**                | 363,00   446,49  |

VERSAMAG

### VersaMAG VISE 160 L



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Šírka upínania           | 160 mm           |
| Šírka čelustí            | 150 mm           |
| Výška čelustí            | 60 mm            |
| Magnetická prídržná sila | 12 500 N         |
| Objednávacie číslo       | 9 91 00 001 35 7 |
| OPC €*   OPC €**         | 799,00   982,77  |

JADROVÉ  
VŔTANIE

základný variant  
ďalšie varianty str.54

### KBE 32 Set




|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Menovitý príkon    | 1 200 W          |
| Upnutie vrtáku     | 3/4" Weldon      |
| Ø HSS vrtáku max.  | 32 mm            |
| Objednávacie číslo | 7 270 94 61 00 0 |
| OPC €*   OPC €**   | 629,00   773,67  |

DARČEK Č. 1



Vysoko kvalitný  
multifunkčný nástroj  
STRUKTURA 25+  
s 25 funkciami.

DARČEK Č. 2



Lítium-iónový  
akumulátor GBA 18V 4Ah  
s indikátorom stavu nabitia a  
"Electronic Cell Protection"  
(ECP).

VERSAMAG

### VersaMAG VISE 105 S



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Šírka upínania           | 108 mm           |
| Šírka čelustí            | 100 mm           |
| Výška čelustí            | 40 mm            |
| Magnetická prídržná sila | 7 800 N          |
| Objednávacie číslo       | 9 07 01 003 02 0 |
| OPC €*   OPC €**         | 449,00   552,27  |

BRÚSENIE

základný variant  
ďalšie varianty str.53

### AlphaGrind® LG22-230



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Ø brúsneho kotúča  | 230 mm           |
| Menovitý príkon    | 2 200 W          |
| Hmotnosť           | 5,70 kg          |
| Objednávacie číslo | 7 225 13 60 00 0 |
| OPC €*   OPC €**   | 153,00   188,19  |

BRÚSENIE

základný variant  
ďalšie varianty str.47

### CCG 18-125-12 AS



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Ø brúsneho kotúča               | 125 mm           |
| AKUMULÁTOR                      | 18V              |
| Hmotnosť                        | 2,20 kg          |
| Objednávacie číslo <sup>3</sup> | 7 122 16 61 00 0 |
| OPC €*   OPC €**                | 379,30   466,54  |

SKRUT-  
KOVANIE

základný variant  
ďalšie varianty str.47

### ASCM 18-4 QM AS



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Stupne                          | 4                |
| AKUMULÁTOR                      | 18V              |
| Hmotnosť                        | 1,30 kg          |
| PRÍSLUŠENSTVO                   | QuickIN          |
| Objednávacie číslo <sup>3</sup> | 7 116 15 61 00 0 |
| OPC €*   OPC €**                | 288,00   354,24  |

SKRUT-  
KOVANIE

základný variant  
ďalšie varianty str.46

### ASCD 18-300 W2 AS



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| AKUMULÁTOR                      | 18V              |
| Stupne krútiaceho momentu       | 6                |
| Hmotnosť                        | 1,20 kg          |
| PRÍSLUŠENSTVO                   | VARIO            |
| Objednávacie číslo <sup>3</sup> | 7 115 10 61 00 0 |
| OPC €*   OPC €**                | 297,00   365,31  |

SKRUT-  
KOVANIE

základný variant  
ďalšie varianty str.46

### ASCM 18 QSW AS



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Stupne                          | 4                |
| AKUMULÁTOR                      | 18V              |
| Hmotnosť                        | 0,99 kg          |
| PRÍSLUŠENSTVO                   | QuickIN          |
| Objednávacie číslo <sup>3</sup> | 7 116 14 61 00 0 |
| OPC €*   OPC €**                | 245,00   301,35  |



# PREHĽAD FEIN AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA SO SYSTÉMOM AMPSHARE 18V

Jedno rozhranie, veľa možností: Čoraz viac produktov FEIN je teraz možné prevádzkovať tak s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008, ako aj s akumulátormi AMPShare. To pre vás znamená: Kratšie časy nabíjania, vyšší výkon a menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – a vďaka tomu väčší prehľad a poriadok na mieste použitia. Z týchto strojov už môžete profitovať. A ďalšie pripravujeme. Máte sa na čo tešiť!



Powered by **BOSCH**



**VŔTAČKY A  
SKRUTKOVÁČE**



**UHLOVÉ BRÚSKY**



**PRIAME BRÚSKY  
+ HRANOVACIE  
FRÉZY**

**MULTIMASTER**



**PÍLY**



**JADROVÉ VŔTAČKY**



**PRESTRIHOVAČKY,  
NOŽNICE NA PLECH,  
DŘÁŽKOVACIE NOŽNICE**



**INÉ**










Bližšie informácie k akcii **TOP 10** na str. 42 !



# PREHĽAD FEIN SIEŤOVÉHO NÁRADIA NA PRÁCU S KOVOM



Viac o sortimente  
FEIN na  
[www.fein.sk](http://www.fein.sk)





# SIETŇOVÉ NÁRADIE NA OBRÁBANIE KOVU

## VRTANIE

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBJEDNÁVA-CIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**      | PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť                                                             | 7 205 52 60 00 0    | <b>349,00</b>   429,27 |  <b>Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 13 mm BOP 13-2 sada</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná ruko-<br>väť 1 umelohmotný kufrik na náradie | 7 205 55 61 00 0   | <b>448,30</b>   551,41     |
|  <b>Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6 sada</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť 1 umelohmotný kufrik na náradie                        | 7 205 52 61 00 0    | <b>364,70</b>   448,58 |  <b>Ručná vrtáčka do priemeru 16 mm BOS 16</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná ruko-<br>väť                                                     | 7 205 47 60 00 0   | <b>589,00</b>   724,47     |
|  <b>Ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť                                                           | 7 205 53 60 00 0    | <b>359,00</b>   441,57 |  <b>Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 16 mm BOS 16-2</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná ruko-<br>väť                                      | 7 205 49 60 00 0   | <b>649,00</b>   798,27     |
|  <b>Dvojstupňová ručná vrtáčka do prie-<br/>meru 10 mm BOP 10-2</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť                                      | 7 205 54 60 00 0    | <b>419,00</b>   515,37 |  <b>Štvorstupňová ručná vrtáčka do priemeru 32 mm BOZ 32-4 M</b><br>1 pomocná rukoväť 1 vyražací klin                                                                                     | 7 202 51 60 00 0   | <b>1.419,00</b>   1.475,37 |
|  <b>Dvojstupňová ručná vrtáčka do prie-<br/>meru 10 mm BOP 10-2 sada</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť 1 umelohmotný kufrik na náradie | 7 205 54 61 00 0    | <b>427,40</b>   525,70 |  <b>Závítorez do veľkosti M 10 GWP 10</b><br>1 pomocná rukoväť  bez klieštínového<br>alebo čelustového sklučovadla                                                                        | 7 209 38 60 00 0   | <b>699,00</b>   859,77     |
|  <b>Dvojstupňová ručná vrtáčka do prie-<br/>meru 13 mm BOP 13-2</b><br>1 jednoobjímkové rýchchloupinacie sklu-<br>čovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť                                      | 7 205 55 60 00 0    | <b>439,00</b>   539,97 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |

## OPRACOVÁVANIE PLECHU

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          | PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>Prestrihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 CSE</b><br>1 matrica na vlnitý plech (30109169009)<br>namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)                                                                                                             | 7 232 42 60 00 0   | <b>642,50</b>   790,28     |  <b>Prestrihovačky do 5 mm BLK 5.0 E</b><br>1 matrica 5 (31309107000) 1 razník 5/<br>P5 (31309141000) namontovaný 1 pri-<br>davná rukoväť namontovaná 1 plastový<br>kufrik na náradie (L-BOXX 238)                                 | 7 232 47 61 00 0   | <b>2 565,50</b>   3 155,57 |
|  <b>Prestrihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 TE</b><br>1 matrica na trapezový plech<br>(30109170001) namontovaná 1 razník (6<br>36 02 050 00 0)                                                                                                       | 7 232 41 60 00 0   | <b>642,50</b>   790,28     |  <b>Nožnice na plech do priemeru 1,6 mm BLS 1.6 E</b><br>1 rázový alebo stolový nôž<br>(31308072000) namontovaný 1 na-<br>montovaný odvádzací triesok 1 kľúč s<br>vnútorným šesťhranom 2 mm 1 kľúč s<br>vnútorným šesťhranom 3 mm | 7 230 34 61 00 0   | <b>653,40</b>   803,69     |
|  <b>Prestrihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 E</b><br>1 matrica (30109141003) namontovaná 1<br>razník (63602048004) namontovaný 1<br>kľúč s vnútorným šesťhranom 6 mm                                                                                 | 7 232 38 60 00 0   | <b>684,60</b>   842,06     |  <b>Nožnice na plech do priemeru 2,5 mm BLS 2.5 E</b><br>1 obrázači a stolový nôž<br>(63601101009) 1 namontovaný odvá-<br>dzač triesok 1 kľúč s vnútorným šesťhra-<br>nom 2,5 mm 1 kľúč s vnútorným<br>šesťhranom 4 mm            | 7 230 35 61 00 0   | <b>983,60</b>   1209,83    |
|  <b>Prestrihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 LE</b><br>1 matrica na trapezový plech<br>(31309122005) namontovaná 1 razník<br>(63602049008) namontovaný <br>1 ochranná doska namontovaná                                                               | 7 232 39 60 00 0   | <b>988,20</b>   1.215,49   |  <b>Drážkovač do priemeru 1,6 mm BSS 1.6 E</b><br>1 rezací nôž, rovný (31308150009) na-<br>montovaný, do 1,6 mm 1 pár rezacích<br>čelustí (31308153014) namontovaný 1<br>kľúč s vnútorným šesťhranom 2,5 mm                       | 7 230 31 61 00 0   | <b>702,10</b>   863,59     |
|  <b>Prestrihovačky do 2 mm BLK 2.0 E</b><br>1 matrica (3 13 09 040 00 2) 1 razník (6<br>36 02 051 00 9)                                                                                                                                       | 7 232 40 60 00 0   | <b>941,90</b>   1.158,54   |  <b>Drážkovač do priemeru 1,6 mm BSS 1.6 CE</b><br>1 rezací nôž, rovný (31308150009) na-<br>montovaný, do 1,6 mm 1 namontovaný<br>pár rezacích čelustí (31308153020) 1<br>kľúč s vnútorným šesťhranom 2,5 mm                      | 7 230 32 61 00 0   | <b>780,80</b>   960,39     |
|  <b>Prestrihovačky do 3,5 mm BLK 3.5 E</b><br>1 matrica (31309093003) namontovaná 1<br>razník (31309097002) namontovaný 1<br>prídavná rukoväť namontovaná 1 dis-<br>tančný pouzder (31309100014) 1 plastový<br>kufrik na náradie (L-BOXX 238) | 7 232 46 61 00 0   | <b>1.689,20</b>   2.077,72 |  <b>Drážkovač do priemeru 2 mm BSS 2.0 E</b><br>1 rezací nôž (31308123008) namonto-<br>vaný 1 pár rezacích čelustí<br>(31308113009) namontovaný                                                                                   | 7 230 33 61 00 0   | <b>966,10</b>   1188,31    |

## PÍLENIE

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**      | PRODUKT                                                                                                                                                                                                           | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>Skracovacia píla na kov MKAS 355</b><br>1 pilový kotúč na konštrukčnú oceľ <br>1 kombinovaný kľúč: vnútory šesťhran 6<br>mm a krížová drážka PH2 1 kľúč s vnútor-<br>ným šesťhranom 8 mm 1 pár uhlíkových<br>kief navyiac | 7 236 54 60 00 0   | <b>769,30</b>   946,24 |  <b>Priamočiara píla na rúry s prieme-<br/>rom do 440 mm PCS 1000 E</b><br>2 pilové listy 1 pomocná rukoväť 1 sa-<br>da kľúčov | 7 234 24 60 00 0   | <b>1 650,00</b>   2 029,50 |

## FRÉZOVANIE

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          | PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>Úkosovacia fréza do 8 mm KFH 17-8 R</b><br>1 stroj (bez frérovacej hlavy, bez vodiace-<br>ho valčeka, bez vymeniteľných rezných<br>doštičiek) 3 zvieracie skrutky KX 1 mede-<br>ná pasta 1 kľúč s vnútorným šesťhranom<br>5 mm 1 skrutkovač TORX TX 15 1 ume-<br>lohmotný kufrik na náradie | 7 238 16 61 00 0   | <b>1 834,10</b>   2 255,95 |  <b>Úkosovacia fréza do 15 mm KFH 17-15 R</b><br>1 stroj (bez frérovacej hlavy, bez vodiace-<br>ho valčeka, bez vymeniteľných rez-<br>ných doštičiek) 6 zvieracích skrutiek<br>KX 1 medená pasta 1 kľúč s vnútorným<br>šesťhranom 5 mm 1 skrutkovač TORX<br>TX 15 1 umelohmotný kufrik na náradie | 7 238 18 61 00 0   | <b>2 800,10</b>   3 444,13 |



## BRÚSENIE

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBJEDNÁVA-CIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**                                               | PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 115 mm CG 7-115</b><br>1 ochranný oblúk 1 ochranný kryt 1 matica +<br>podložka 1 pomocná rukoväť 1 kľúč                                                                                                                     | 7 225 02 60 00 0    | <b>89,00</b>   109,47                                           |  <b>Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG24-230D</b><br>1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt<br> rusky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230<br>mm 1 Antivibračná rukoväť M14 1 Podporný<br>prírubový krúžok M14 1 upínacia matica <br>1 kolíkový kľúč                                                             | 7 225 16 60 00 0   | <b>AKCIA TOP 10</b><br><b>242,00</b>   297,66<br><b>NOVINKA</b> |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 7-125</b><br>1 ochranný oblúk 1 ochranný kryt 1 matica +<br>podložka 1 pomocná rukoväť 1 kľúč                                                                                                                     | 7 225 04 60 00 0    | <b>89,00</b>   109,47                                           |  <b>Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG26-230</b><br>1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt<br>brúsky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230<br>mm 1 Antivibračná rukoväť M14 1 Podporný<br>prírubový krúžok M14 1 upínacia matica <br>1 kolíkový kľúč                                                              | 7 225 19 60 00 0   | <b>AKCIA TOP 10</b><br><b>258,00</b>   317,34<br><b>NOVINKA</b> |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 10-125</b><br>1 ochranný kryt 1 ochranný kryt 1 rýchchloupina-<br>cia matica - upnutie bez náradia <br>1 rukoväť 1 kľúč                                                                                           | 7 222 93 60 00 0    | <b>129,00</b>   158,67                                          |  <b>Priama brúska 28 000/min GSZ 4-280 EL</b><br>1 upínacia čelust s priemerom 6<br>mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený<br>kľúč veľkost 17                                                                                                                                                                         | 7 223 24 60 00 0   | <b>368,00</b>   452,64                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 14-125 V</b><br>1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba 1 upí-<br>nacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery<br>kľúč 1 ochranný kryt                                                                             | 7 222 89 60 23 0    | <b>188,70</b>   232,11                                          |  <b>Priama brúska 8 500/min GSZ 4-90 EL</b><br>Otvorený kľúč veľkost 17 1 upínacia čelust<br>s priemerom 6 mm Otvorený kľúč veľk.<br>13                                                                                                                                                                             | 7 223 25 60 00 0   | <b>468,00</b>   575,64                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BL</b><br>1 ochranný kryt 1 rýchchloupinacia matica -<br>upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1<br>kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie                                                              | 7 225 06 60 00 0    | <b>333,40</b>   410,09                                          |  <b>Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 P</b><br>1 upínacia čelust s priemerom 6<br>mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený<br>kľúč veľkost 17                                                                                                                                                                          | 7 223 16 60 00 0   | <b>335,00</b>   412,05                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm CG 15-150 BL</b><br>1 ochranný kryt 1 rýchchloupinacia matica -<br>upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1<br>kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie                                                              | 7 225 10 60 00 0    | <b>333,40</b>   410,09                                          |  <b>Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 PE</b><br>1 upínacia čelust s priemerom 6<br>mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený<br>kľúč veľkost 17                                                                                                                                                                         | 7 223 17 60 00 0   | <b>345,00</b>   424,35                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox</b><br>1 ochranný kryt 1 rýchchloupinacia matica -<br>upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1<br>kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie                                                         | 7 225 07 60 00 0    | <b>333,40</b>   410,09                                          |  <b>Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 PEL</b><br>1 upínacia čelust s priemerom 6<br>mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený<br>kľúč veľkost 17                                                                                                                                                                        | 7 223 19 60 00 0   | <b>395,00</b>   485,85                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BLP</b><br>1 ochranný kryt 1 rýchchloupinacia matica -<br>upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1<br>kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie                                                            | 7 225 08 60 00 0    | <b>333,40</b>   410,09                                          |  <b>Priama brúska 9 000/min GSZ 8-90 PEL</b><br>1 upínacia čelust s priemerom 6<br>mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený<br>kľúč veľkost 17                                                                                                                                                                         | 7 223 20 60 00 0   | <b>495,00</b>   608,85                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm CG 15-150 BLP</b><br>1 ochranný kryt 1 rýchchloupinacia matica -<br>upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1<br>kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie                                                           | 7 225 11 60 00 0    | <b>333,40</b>   410,09                                          |  <b>Priama brúska 32 500/min GSZ 11-320 PERL</b><br>1 upínacia klieština s priemerom 8<br>mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený<br>kľúč veľkost 17                                                                                                                                                                 | 7 223 22 60 00 0   | <b>468,00</b>   575,64                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BLP Inox</b><br>1 ochranný kryt 1 rýchchloupinacia matica -<br>upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1<br>kľúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie                                                      | 7 225 09 60 00 0    | <b>333,40</b>   410,09                                          |  <b>Priama brúska 9 900/min GSZ 11-90 PERL</b><br>1 upínacia klieština s priemerom 8<br>mm Otvorený kľúč veľkost 13 Otvorený<br>kľúč veľkost 17                                                                                                                                                                   | 7 223 23 60 00 0   | <b>568,00</b>   698,64                                          |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 17-125 Inox</b><br>1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba <br>1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery<br>kľúč 1 ochranný kryt                                                                         | 7 222 91 60 23 0    | <b>275,40</b>   338,75                                          |  <b>Brúska na rúry RS 17-70 E</b><br>samostatný stroj                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 222 75 60 00 0   | <b>1 369,00</b>   1 683,87                                      |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm CG 17-125</b><br>1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba <br>1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery<br>kľúč 1 ochranný kryt                                                                              | 7 222 90 60 23 0    | <b>234,60</b>   288,56                                          |  <b>Brúska na rúry sada RS 17-70 E</b><br>2 x 10 kusov brúsnych pásov 20 x 815<br>mm P120/P180 2 x 10 kusov brúsnych<br>pásov 40 x 815 mm P120/P180 5 kusov<br>rúnových pásov 20 x 820 mm, veľmi jem-<br>ný 1 umelohmotný kufrik na náradie                                                                       | 7 222 75 61 00 0   | <b>1 649,00</b>   2 028,27                                      |
|  <b>Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm CG 17-150V</b><br>1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia príruaba <br>1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdiery<br>kľúč 1 ochranný kryt                                                                             | 7 222 92 60 23 0    | <b>275,40</b>   338,75                                          |  <b>Pásový pilník BF 10-280 E</b><br>1 brúsne rameno zalomené 3/6 mm (6 38<br>100 26 01 0)                                                                                                                                                                                                                        | 7 228 05 50 00 0   | <b>693,70</b>   853,26                                          |
|  <b>Uhlová brúska AlphaGrind Ø 180 mm LG22-180</b><br>1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt<br>brúsky 180 mm 1 ochranný kryt rezačky 180<br>mm 1 Antivib-<br>račná rukoväť M14 1 Podporný prírubový<br>krúžok M14 1 upínacia matica                 | 7 225 14 60 00 0    | <b>AKCIA TOP 10</b><br><b>153,00</b>   188,19<br><b>NOVINKA</b> |  <b>Pásový pilník základná sada BF 10-280 E</b><br>3 brúsne ramená (zalomené 1x3/6 mm,<br>rovné 6 mm, rovné 20 mm) 10 brúsnych<br>pásov 3 mm (zrznosť 120) 10 brúsnych<br>pásov 6 mm (zrznosť 120) 10 brúsnych<br>pásov 20 mm (zrznosť 120) 5 rúnových<br>pásov 6 mm (stredná) 1 umelohmotný<br>kufrik na náradie | 7 228 05 51 00 0   | <b>816,00</b>   1 003,68                                        |
|  <b>Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG22-230</b><br>1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt<br>brúsky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230<br>mm 1 Antivibrač-<br>ná rukoväť M14 1 Podporný prírubový<br>krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč | 7 225 13 60 00 0    | <b>AKCIA TOP 10</b><br><b>153,00</b>   188,19<br><b>NOVINKA</b> |  <b>Ručná pásová brúska GRIT GHB GRIT GHB 15-50</b><br>1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)                                                                                                                                                                                                                          | 7 245 01 60 00 0   | <b>899,70</b>   1 106,64                                        |
|  <b>Uhlová brúska AlphaGrind Ø 180 mm LG24-180</b><br>1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt<br>brúsky 180 mm 1 ochranný kryt rezačky 180<br>mm 1 Antivib-<br>račná rukoväť M14 1 Podporný prírubový<br>krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč | 7 225 15 60 00 0    | <b>AKCIA TOP 10</b><br><b>242,00</b>   297,66<br><b>NOVINKA</b> |  <b>GRIT GHB – ručná pásová brúska na ne-<br/>rezovú oceľ GRIT GHB 15-50 Inox</b><br>1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)                                                                                                                                                                                            | 7 245 02 60 00 0   | <b>979,00</b>   1 204,17                                        |
|  <b>Uhlová brúska AlphaGrind Ø 230 mm LG24-230</b><br>1 Dvojručná uhlová brúska 1 ochranný kryt<br>brúsky 230 mm 1 ochranný kryt rezačky 230<br>mm 1 Antivibrač-<br>ná rukoväť M14 1 Podporný prírubový<br>krúžok M14 1 upínacia matica 1 kolíkový kľúč | 7 225 17 60 00 0    | <b>AKCIA TOP 10</b><br><b>242,00</b>   297,66<br><b>NOVINKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                 |

**AKCIA TOP 10** Blížšie informácie k akcii **TOP 10** na str. 42 !

\* Odporúčaná predajná cena **bez DPH**. \*\* Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.





KORUNKOVÉ VRTANIE

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO                      | OPC €*<br>OPC €**          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|  <b>Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 32 mm KBE 32</b><br>1 ruční čerpadlo1 držák na nádobu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 kufrík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>AKCIA TOP 10</b><br>7 270 94 61 00 0 | <b>629,00</b>   773,67     |
|  <b>Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 32 mm KBE 32 QW</b><br>1 ruční čerpadlo1 držák na nádobu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyk. ochrana1 kufrík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>AKCIA TOP 10</b><br>7 270 95 61 00 0 | <b>709,00</b>   872,07     |
|  <b>Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBE 36 MAGSPEED</b><br>1 magnetická jadrová vrtáčka1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 kľúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 kufrík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>AKCIA TOP 10</b><br>7 273 24 61 00 0 | <b>979,00</b>   1 204,17   |
|  <b>Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBE 36 QW MAGSPEED</b><br>1 magnetická jadrová vrtáčka1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>AKCIA TOP 10</b><br>7 273 28 61 00 0 | <b>1 039,00</b>   1 277,97 |
|  <b>Odolná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm Sada KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication</b><br>1 magnetická jadrová vrtáčka1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 strediaci kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík6 jadrových vrtákov HM ULTRA SPEED 35 s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)2 strediace kolíky 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>AKCIA TOP 10</b><br>7 273 28 62 00 0 | <b>1 179,00</b>   1 450,17 |
|  <b>Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBC 36 MAGFORCE</b><br>1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 kľúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 273 23 62 00 0                        | <b>1 299,00</b>   1 597,77 |
|  <b>Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25</b><br>1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 kľúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238) Po 3ks špirálovrtákov z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm)  Po 3ks jadrových vrtákov NOVA 25 z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)2 strediace kolíky 82 mm1 rezná pasta1 kufrík L-BOXX 136 na príslušenstvo              | 7 273 23 64 00 0                        | <b>1 649,00</b>   2 028,27 |
|  <b>Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon</b><br>1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 kľúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238) Po 2ks závitníkov (M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / ISO 13))Po 1 ks špirálového vrtáku z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)  4 kuželové záhlbníky 90° z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele, Ø 16,5 mm1 rezná pasta1 kufrík L-BOXX 136 na príslušenstvo                                 | 7 273 23 63 00 0                        | <b>1 699,00</b>   2 089,77 |
|  <b>Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25</b><br>1 magnetická jadrová vrtáčka1 račna 1/2"1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2"1 čerpadlo chladiacej kvapaliny1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 82 mm1 dotyková ochrana1 pomocná rukoväť1 kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm1 kľúče s vnútorným šesťhranom s T-rukovätou 5 mm1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238) Po 3ks jadrových vrtákov SPECIAL 25 z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 25 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm)Po 2ks špirálových vrtákov z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm)  2 strediace kolíky 82 mm1 rezná pasta1 kufrík L-BOXX 136 na príslušenstvo | 7 273 23 65 00 0                        | <b>1 869,00</b>   2 298,87 |

**AKCIA TOP 10** Blížšie informácie k akcii **TOP 10** na **str. 42 !**

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 MQW</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                       | 7 270 56 61 00 0   | <b>1 529,00</b>   1 880,67 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 MQ</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík                                                                                                                         | 7 270 55 61 00 0   | <b>1 529,00</b>   1 880,67 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35Q</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                           | 7 270 53 61 00 0   | <b>1 199,00</b>   1 474,77 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35-2 QW</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                       | 7 270 58 61 00 0   | <b>1 599,00</b>   1 966,77 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35-2 Q</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                        | 7 270 57 61 00 0   | <b>1 599,00</b>   1 966,77 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 QW</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík Ø 6,35 x 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                         | 7 270 54 61 00 0   | <b>1 199,00</b>   1 474,77 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 PQ</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík Ø 6,35 x 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                         | 7 270 71 61 00 0   | <b>1 399,00</b>   1 720,77 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 35 mm KBU 35 PQW</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík Ø 6,35 x 100 mm1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                       | 7 270 72 61 00 0   | <b>1 399,00</b>   1 720,77 |
|  <b>Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 Q</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                                             | 7 270 41 61 00 0   | <b>1 899,00</b>   2 335,77 |
|  <b>Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 U</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík                                                                                                                                              | 7 270 40 61 00 0   | <b>1 999,00</b>   2 458,77 |
|  <b>Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 UQW</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík                                                                                                                                            | 7 273 25 61 00 0   | <b>1 999,00</b>   2 458,77 |
|  <b>Magnetická jadrová vrtáčka do 65 mm KBM 65 U</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík                                                                                                                                              | 7 270 43 61 00 0   | <b>2 499,00</b>   3 073,77 |
|  <b>Magnetická jadrová vrtáčka do 65 mm KBM 65 UQW</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 dotyková ochrana1 vyrážací klin1 kufrík                                                                                                                                            | 7 273 26 61 00 0   | <b>2 499,00</b>   3 073,77 |
|  <b>Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do priemeru 110 mm KBU 110-4 M</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 bezpečnostní popruh s račnou1 hák na triesky2 strediace kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm1 dotyková ochrana1 vyrážací klin2 kľúče s vnútorným šesťhranom 5 a 6 mm1 pomocná rukoväť1 kufrík | 7 270 60 61 00 0   | <b>3 299,99</b>   4 057,77 |
|  <b>Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 auto</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 vyrážací klin1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                           | 7 270 42 61 00 0   | <b>3 299,99</b>   4 057,77 |
|  <b>Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 auto QW</b><br>1 nádoba na chladiacu kvapalinu1 pás1 hák na triesky1 strediaci kolík1 vyrážací klin1 dotyková ochrana1 kufrík                                                                                                                                        | 7 273 27 61 00 0   | <b>3 299,99</b>   4 057,77 |

\* Doporučená prodejní cena **bez DPH.** \*\* Doporučená prodejní cena vč. DPH.

LEŠTENIE

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  <b>Leštička WPO 14-25 E</b><br>1 Antivibračná rukoväť1 kryt s rukovätou1 podporný kotúč so suchým zip-som, Ø 150 mm1 leštiaca hubka Ø 150 mm, stredná                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 221 49 51 01 0   | <b>562,60</b>   692,00   |
|  <b>Leštička WPO 14-15 E Sada</b><br>1 Antivibračná rukoväť1 kryt s rukovätou1 podporný kotúč so suchým zip-som, Ø 150 mm1 leštiaca hubka Ø 150 mm, stredná                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 221 48 51 01 0   | <b>563,70</b>   693,36   |
|  <b>Leštička WPO 14-15 E</b><br>1 kryt s rukovätou1 pomocná rukoväť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 221 48 00 23 0   | <b>548,40</b>   674,54   |
|  <b>Štartovacia sada pre ušľachtilú oceľ WPO 14-25 E</b><br>1 držák (výkvný)1 ochranný oblúk1 upínací trň1 Brúsne rúno poskladané do vln1 podporný tanier s pridrzným dielom (Ø 115 mm, M 14)10 brúsnych rún so suchým zip-som (Ø 115 mm, jemné)1 elastický brúsny valec (100 x 100 mm, zrno 60)1 lamelový valec s brúsou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180)2 kľúče1 Antivibračná rukoväť1 umelohmotný kufrík na náradie | 7 221 49 50 01 0   | <b>943,60</b>   1 160,63 |
|  <b>Leštička na člny WPO 14-15 E leštící sada na loďe</b><br>1 Antivibračná rukoväť1 kryt s rukovätou1 podložný talíř s adaptérom na suchý zip-s, Ø 170 mm1 Leštiaca hubka Ø 195 mm1 umelohmotný kufrík na náradie                                                                                                                                                                                                   | 7 221 48 50 01 0   | <b>682,50</b>   839,48   |
|  <b>Leštička WPO 14-25 E</b><br>1 Antivibračná rukoväť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 221 49 00 23 0   | <b>536,50</b>   659,9    |
|  <b>Leštička WPO 10-25 E</b><br>1 pomocná rukoväť1 kryt s rukovätou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 221 63 00 23 0   | <b>496,10</b>   610,21   |
|  <b>Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 L</b><br>1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 Vak s filtrom z netkanej textílie1 Plochy skladaný filter                                                                                                                                                                                                                                    | 9 20 36 223 00 0   | <b>382,50</b>   470,48   |
|  <b>Mokrý/suchý vysávač sada FEIN Dustex 35 L</b><br>1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 sacia kefa1 tvarovka2 sacie rúry (kovové prevedenie)1 tryska na štrbiny1 Plochy skladaný filter1 Vak s filtrom z netkanej textílie                                                                                                     | 9 20 36 060 00 0   | <b>443,70</b>   545,76   |
|  <b>Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 25 L</b><br>1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 Vak s filtrom z netkanej textílie1 Plochy skladaný filter                                                                                                                                                                                                                                   | 9 20 35 223 00 0   | <b>331,50</b>   407,75   |
|  <b>Mokrý/suchý vysávač sada FEIN Dustex 25 L</b><br>1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 Vak s filtrom z netkanej textílie1 Plochy skladaný filter2 sacie rúry (kovové prevedenie)1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami1 tryska na štrbiny1 sacia kefa1 tvarovka                                                                                                     | 9 20 35 060 00 0   | <b>392,70</b>   483,03   |
|  <b>Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 MX AC</b><br>1 posuvná rukoväť1 Plochy skladaný filter PES1 pytel na odpadky1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 stupňová objímka2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka                                                                          | 9 20 32 060 00 0   | <b>879,30</b>   1 081,54 |
|  <b>Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX AC</b><br>1 posuvná rukoväť1 Plochy skladaný filter PES1 pytel na odpadky1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 stupňová objímka2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka                                                                          | 9 20 30 060 00 0   | <b>714,20</b>   878,47   |



| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  <b>Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX</b><br>1 posuvná rukoväť1 Plochy skladaný filter PES1 vak s filtrom z netkanej textílie Premium1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily1 stupňová objímka2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nadstavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka | 9 20 29 060 00 0   | <b>599,00</b>   736,77 |

SYSTÉM PÁSOVÝCH BRÚSOK GRIT

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                   | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | OPC €*<br>OPC €**          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>GRIT GI 150 2H základná pásová brúska 150mm</b><br>1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 150 x 2 000mm (K 36 R)                         | 7 90 20 500 40 3   | <b>2 599,00</b>   3 196,77 |
|  <b>GRIT GI 150 základná pásová brúska 150mm</b><br>1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 150 x 2 000mm (K 36 R)                            | 7 90 20 400 40 3   | <b>2 469,00</b>   3 036,87 |
|  <b>GRIT GI 75 2H základná pásová brúska 75mm</b><br>1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)                            | 7 90 20 200 40 3   | <b>2 231,70</b>   2 745,00 |
|  <b>GRIT GI 75 základná pásová brúska 75mm</b><br>1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)                               | 7 90 20 100 40 3   | <b>2 049,00</b>   2 520,27 |
|  <b>GRIT GIS pásová brúska 150mm</b><br>1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 150 x 2 000mm (K 36 R)                                       | 7 902 30 50 44 3   | <b>2 199,00</b>   2 704,77 |
|  <b>GRIT GIR - modul na priechody trubiek</b><br>1 kontaktný valec priem.42,4mm, 1 brúsny pás 150 x 2250mm (K36R); 1 nádoba na prach | 9 90 01 007 00 1   | <b>2 562,60</b>   3 152,00 |
|  <b>GRIT GIC - modul na valcové plochy</b><br>1 vodiaca kolajnica, nylon; 1 vodiaca kolajnica, mosadz; 1 zástrčka CEE (16A)          | 7 90 21 200 44 3   | <b>2 999,00</b>   3 688,77 |
|  <b>GRIT GIL - modul na povrchové opracovanie</b><br>samostatný modul                                                                | 7 90 248 00 40 3   | <b>3 394,40</b>   4 175,12 |
|  <b>GRIT GIB - noha stroja</b><br>nesmierne stabilná noha stroja                                                                     | 9 90 01 003 00 0   | <b>283,20</b>   348,34     |
|  <b>GRIT GIBE - noha stroja s dvojitým odsávaním</b><br>nesmierne stabilná noha stroja s integrovaným dvojnásobným odsávaním         | 9 90 01 004 00 0   | <b>1 909,30</b>   2 348,44 |
|  <b>GRIT GX 75 2H základná pásová brúska 75mm</b><br>1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)                          | 7 90 13 200 40 3   | <b>1 399,20</b>   1 721,02 |
|  <b>GRIT GX 75 základná pásová brúska 75mm</b><br>1 zástrčka CEE 16A; 1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)                             | 7 90 13 100 40 3   | <b>1 299,00</b>   1 597,77 |
|  <b>GRIT GKS 75 kompaktná pásová brúska 75mm</b><br>1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)                                               | 7 90 50 200 40 3   | <b>923,90</b>   1 136,40   |
|  <b>GRIT GI 1000 kompaktná pásová brúska 75mm</b><br>1 brúsny pás 75 x 2 000mm (K 36 R)                                              | 7 90 22 300 40 3   | <b>1 259,00</b>   1 548,57 |
|  <b>GRIT GXR - modul na priechody trubiek</b><br>2 kontaktné valce priem.42,4mm a 48,3mm; 1 brúsny pás 75 x 2250mm (K36R);           | 9 90 01 001 00 1   | <b>1 208,80</b>   1 486,83 |
|  <b>GRIT GXC - modul na valcové plochy</b><br>1 vodiaca kolajnica, nylon; 1 vodiaca kolajnica, mosadz; 1 zástrčka CEE (16A)          | 7 90 12 300 44 3   | <b>1 479,00</b>   1 819,17 |
|  <b>GRIT GIMS 75 - mobilná pojazdná jednotka</b><br>samostatná jednotka                                                              | 7 90 21 300 40 3   | <b>3 579,00</b>   4 402,17 |
|  <b>GRIT GIMS 150 - mobilná pojazdná jednotka</b><br>samostatná jednotka                                                             | 7 90 21 400 40 3   | <b>3 770,30</b>   4 637,47 |



UŽ V PREDAJI

## STE PRIPRAVENÍ NA VYŠŠÍ VÝKON?

Nové veľké uhlové brúsky FEIN stanovujú nové štandardy vo svojej triede - sú nekompromisne optimalizované pre tie najnáročnejšie brúsne a oddelovacie práce a ideálne v kombinácii s vysoko abrazívnymi brúsnymi materiálmi s keramickým zrnom.

**VIAC ENERGIE. VIAC VÝDRŽE. VIAC FEIN.**



## ZAŽITE FEIN NAŽIVO!

V prípade záujmu neváhajte a obráťte sa na **svojho špecializovaného predajcu** alebo našich **obchodných zástupcov**. Dohodnite si s nimi **predvážací termín** alebo **zapožičanie náradia na otestovanie**.

### TELEFONICKÝ KONTAKT

**+421 904 466 585**  
**+421 903 419 006**  
**+420 777 246 301**  
**+420 777 246 302**

SLOVENSKO  
KANCELÁRIA  
ČECHY  
MORAVA A SLEZSKO



**VYHLADAJTE SI  
SVOJHO NAJBLIŽŠIEHO  
FEIN PREDAJCU FEIN**



**RADI VÁM NÁRADIE BEZPLATNE  
ZAPOŽIČIAME  
NA ODSKÚŠANIE**



### 3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Náradie Fein jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie na [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty).

Obráťte sa na špecializovaného predajcu:

Akcije nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Konateľ spoločnosti: Dr. Christoph Weiß  
FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

Všetky údaje a obrázky bez záruky  
Změny a omyly vyhrazené. Ceny platné k januáru 2026. 03.26 SK