



AKP 18-600 AS

Presse à cartouches sans fil

Pistolet à mastic sans fil puissant et flexible pour une application rapide et précise de joints et de colles de différentes viscosités ainsi que pour le remplissage de joints.

399,00 € HT

Référence: 7 146 01 61 00 0

Avantages

- + Avec une force de compression maximale de 3 500 N et une avance à vide allant jusqu'à 7 mm/s, le moteur puissant garantit une vitesse de poussée rapide – même lors de la pose de matériaux particulièrement visqueux.
- + Le travail de précision n'a jamais été aussi facile : grâce aux 9 réglages de vitesse, à la gâchette avec vitesse d'extrusion réglable en continu, le flux de matière peut être régulé de manière optimale en un tour de main.
- + La fonction de retour automatique (no-drip-function) fait chuter la pression et revenir la crémaillère en arrière lorsque la gâchette est relâchée. Cela permet d'éviter les gouttes ou les fuites du matériau utilisé.
- + Changement rapide et sans outil entre les cartouches et les poches de produit.
- + Valorisation optimale des matériaux grâce à un pressage presque total.
- + Flux constant du produit d'étanchéité et réduction de la formation de bulles.
- + Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- + L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Force de compression maximale	3 500 N
Capacité de la cartouche	310, 400 ml
Capacité de la poche	300, 400, 600 ml
Vitesse d'avance	7 mm/sek
Largeur	255 mm

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

70 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

80 dB
3 dB



Longueur	635 mm
Hauteur	80 mm
Poids sans batterie	2,20 kg

Une grande variété d'applications



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.