

CG 13-150

Meuleuse d'angle compacte Ø 150 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 1 700 W avec une grande réserve de puissance pour des travaux de meulage et de tronçonnage efficaces.

Référence: 7 222 83 61 09 0



Avantages

- + Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
- + Durable grâce à la protection contre les surcharges et à la longue durée de vie des charbons.
- + Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
- + Protection étendue de l'utilisateur grâce au contrôle de retour de choc, à la protection contre le redémarrage intempestif, au démarrage progressif et à la poignée anti-vibrations.
- + Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.
- + Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
- + Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.
- + Câble industriel H07, longueur 13 pi (4 m).

Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 capot de protection pour tronçonnage
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 clé

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Surveillance de blocage
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Contrôle de retour de choc

Applications

Dégrossir

++

Ebarber

+

Tronçonner

++

Brossage

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1,700 W

Puissance utile

1,010 W

Vitesse à vide

9,300 min⁻¹

Meule Ø

6 [150] in[mm]

Plateau souple Ø

6 [150] in[mm]

Fixation outils

5/8-11 in

Câble avec fiche

13.1 [4] ft[m]

Poids selon EPTA

2.50 kg

Une grande variété d'applications



