



# MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q Vitrage automobile AS

## Machine oscillante sans fil

Notre meilleur MultiMaster sans fil oscillant pour le secteur automobile, fourni avec un assortiment complet d'accessoires pour la dépose de vitres et les travaux de carrosserie.

Référence: 7 129 37 62 09 0

## Avantages

- + Conçu pour la dépose de vitres et les travaux de carrosserie.
- + Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur la durée grâce à des vibrations minimales et un excellent amortissement du bruit.
- + QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN sans outil breveté.
- + Porte-outil bihexagonal pour un transfert de couple optimal.
- + Moteur FEIN PowerDrive 18 V : moteur sans balais particulièrement puissant, presque inusable, avec un rendement élevé et une résistance et une durée de vie extrêmes.
- + Générateur tachymétrique : stabilisation de la vitesse de rotation, même sous charge, et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- + Engrenage métallique : grande capacité de charge et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal.
- + Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- + L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

## Compris dans le prix

- + 1 capot protecteur pour le changement d'outils
- + 1 lame en forme de U, modèle renforcé (forme 157 et 111)
- + 2 lames en forme de L dentées (forme 208)
- + 3 lames en forme de L, dentées (forme 207)
- + 1 pierre à aiguiser (6 37 19 010 01 4)
- + 2 batteries lithium-ion (18 V/4 Ah)
- + 1 lame droite, en forme de Z, dentée (forme 081)
- + 1 lames en forme de L dentée (forme 209)
- + 2 lames en forme de U, modèle renforcé, dentelée (forme 212)
- + 1 lame droite, en forme de Z, avec rouleau de butée réglable (forme 143)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Capacité de batterie

4 Ah

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion CORE

Interface de batteries

18 V AMPShare

Oscillations

10,000 - 19,500 1/min

Porte-outil

bihexagonal

Changement d'accessoire

QuickIN

Amplitude

2 x 1,7°

Poids sans batterie

2.43 [1.10] lbs[kg]

## Une grande variété d'applications



Powered by



Compatible with  
AMPShare/Bosch  
Professional  
18 V batteries. |

Compatible avec les batteries 18 V  
AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/  
Bosch Professional de 18 V.

