



FEIN



Outil oscillant sans fil Multimaster AMM 500 AS 2 Ah dans un sac en nylon

Machine oscillante sans fil

Le MultiTool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l'aménagement et de la rénovation), avec plus de 18 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus encore.

Référence: 7 129 38 65 09 0

Avantages

- + Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur la durée grâce à des vibrations minimales et un excellent amortissement du bruit.
- + Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- + QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN sans outil breveté.
- + Le porte-outil StarlockPlus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.
- + Moteur CC : technologie de moteur efficace et à couple élevé, pour une puissance quasiment identique à celle de la version filaire.
- + Générateur tachymétrique : stabilisation de la vitesse de rotation, même sous charge, et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- + Engrenage métallique : grande capacité de charge et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal.
- + Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire dans le support de table ou de perçage ou pour une fixation de la butée de profondeur.
- + Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- + L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.

Compris dans le prix

- + 1 lame de scie SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 5 feuilles abrasives (grain 60, 120, 180)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- + 1 sac en nylon
- + 1 lame de scie SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 patin de ponçage perforé
- + 1 batteries lithium-ion (18 V/2 Ah)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Capacité de batterie

2 Ah

Compatibilité de batterie

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

76,0 dB
3 dB

Niveau de puissance

84,0 dB





FEIN

	Lithium-ion/lithium-ion CORE	acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Valeur de crête sonore LpCpeak	88,4 dB
Oscillations	11,000 - 18,500 1/min	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Porte-outil	StarlockPlus		
Changement d'accessoire	QuickIN		
Amplitude	2 x 1,7°		
Poids sans batterie	2.87 [1.30] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



Compatible with
AMPShare/Bosch
Professional
18 V batteries. |
Compatible avec les batteries 18 V
AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/
Bosch Professional de 18 V.





FEIN

