



AKP 18-600 AS

Presse à cartouches sans fil

Pistolet à mastic sans fil puissant et flexible pour une application rapide et précise de joints et de colles de différentes viscosités ainsi que pour le remplissage de joints.

470.74 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 146 01 61 00 0

Avantages

- + Avec une force de compression maximale de 3 500 N et une avance à vide allant jusqu'à 7 mm/s, le moteur puissant garantit une vitesse de poussée rapide – même lors de la pose de matériaux particulièrement visqueux.
- + Le travail de précision n'a jamais été aussi facile : grâce aux 9 réglages de vitesse, à la gâchette avec vitesse d'extrusion réglable en continu, le flux de matière peut être régulé de manière optimale en un tour de main.
- + La fonction de retour automatique (no-drip-function) fait chuter la pression et revenir la crémaillère en arrière lorsque la gâchette est relâchée. Cela permet d'éviter les gouttes ou les fuites du matériau utilisé.
- + Changement rapide et sans outil entre les cartouches et les poches de produit.
- + Valorisation optimale des matériaux grâce à un pressage presque total.
- + Flux constant du produit d'étanchéité et réduction de la formation de bulles.
- + Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- + L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Force de compression maximale	3 500 N
Capacité de la cartouche	310, 400 ml
Capacité de la poche	300, 400, 600 ml
Vitesse d'avance	7 mm/sek
Largeur	255 mm

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

70 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

80 dB
3 dB



Longueur	635 mm
Hauteur	80 mm
Poids sans batterie	2,20 kg

Une grande variété d'applications



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.