



## CCG 18-125-7 AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil, compacte et maniable pour les petits travaux de meulage et de tronçonnage.

**217.81 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 7 122 07 61 00 0

## Avantages

- + Puissance, performance et utilisation mobile : Le moteur haute performance sans balai fournit la même puissance qu'un outil filaire comparable de 700 W pour les travaux de ponçage et de tronçonnage légers.
- + Protection optimale de l'utilisateur grâce à la protection contre le redémarrage intempestif, le démarrage progressif et la protection électronique contre les surcharges.
- + Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine et au design équilibré.
- + Maintien sûr pour toutes les applications grâce à la poignée antidérapante.
- + Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

## Compris dans le prix

- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 Flasque intérieur
- + 1 capot de protection
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 capot de protection pour tronçonnage
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

## Equipement

- + Régulation tachymétrique POWERtronic
- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges

## Applications

Ebarber

++

Tronçonner

++

Brossage

+

+ adapté  
 ++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	11 000 min <sup>-1</sup>
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Poids sans batterie	1,60 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	79 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	90 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$ 3 voies Valeur de vibration 2 $\alpha_{hv}$ 3 voies	7,0 m/s <sup>2</sup> 3,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Une grande variété d'applications



**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

