



FEIN

CG 10-125

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 1 000 W pour les travaux de meulage, d'ébarbage et de tronçonnage.

145.54 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 222 79 60 08 0



Avantages

- + Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
- + Compact et maniable grâce à la finesse du carter moteur.
- + Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.
- + Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.
- + Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
- + Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
- + Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.

Compris dans le prix

- + 1 capot de protection
- + 1 poignée
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif

Applications

Dégrossir

+

Ebarber

++

Tronçonner

++

Brossage

+



FEIN

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée 1 000 W

Puissance utile 630 W

Vitesse à vide 11 000 min⁻¹

Meule Ø 125 mm

Plateau souple Ø 125 mm

Fixation outils M 14

Câble avec fiche 4 m

Poids selon EPTA 2,10 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

91 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

102 dB
3 dB


Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

8,5 m/s²
3 m/s²

Incertitude de la valeur
de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications





FEIN

