



Set de forets hélicoïdaux VARIO

Set de forets hélicoïdaux VARIO 4 pièces dans les tailles 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm et 12 mm. Longue durée de vie, grâce à la résistance élevée du matériau (64 HRC), aux géométries de coupe spéciales adaptées aux visseuses-boulonneuses à choc et au revêtement TiAIN (titane-aluminium-nitrure). Les outils d'insertion ont une usure et un frottement faibles et résistent à la chaleur jusqu'à 800 °C. Ils sont donc utilisables avec des vitesses de rotation et de percussion élevées dans l'acier jusqu'à 900 N/mm². |Convient parfaitement aux matériaux suivants : aciers non alliés et alliés jusqu'à 900 N/mm², aluminium et laiton.

98,00 € нт

Référence: 6 31 11 050 01 0

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Revêtement

Résistance

Résistance à la chaleur

Porte-outil

HSS

Nitrure de titane-aluminium (TiAlN)

64 HRC

max. 800°C

Tige de bit VARIO

Compatible avec

- > ASCD 18-300 W2 AS
- ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set



- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

> ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Une grande variété d'applications





