



FEIN Dustex 35 MX

Aspirateur eau et poussière

Aspirateur eau et poussières professionnel pour classe de poussières M, avec fixation pour coffrets. Livré avec accessoires.

826,00 € HT

Référence: 9 20 31 060 00 0

Avantages

- + Certification classe de poussières M.
- + Support pour coffret adapté à tous les types de coffrets standards.
- + Arceau de manœuvre ergonomique pour une excellente maniabilité.
- + Aspiration fiable des différents types de saletés, des liquides aux poussières fines.
- + Avec filtre à plis plats PES et coupure électronique pour excellentes propriétés d'aspiration de liquide.
- + Prise de courant intégrée avec système de démarrage automatique Autostart pour éviter les pics de courant au démarrage.
- + Régulation de la puissance d'aspiration de l'aspirateur en continu.
- + Un câble secteur de 7,5 m et un flexible d'aspiration antistatique de 4 m offrent une grande liberté de mouvement à l'utilisateur.
- + Système d'aspiration antistatique.

Compris dans le prix

- + 1 arceau de manœuvre
- + 1 sac filtrant Premium en matériau non tissé
- + 1 manchon à prise d'air réglable
- + 2 tubes d'aspiration (en métal), 1 buse d'aspiration multiples, 1 buse plate, 1 buse pinceau, 1 coude
- + 1 filtre à plis plats PES
- + 1 flexible d'aspiration ES 4 m, Ø 35 mm
- + 1 manchon à paliers

Equipement

- + Démarrage/Arrêt automatique
- + Préparation antistatique
- + Porte-coffret
- + Démarrage progressif
- + Fonction antistatique
- + Classe de poussières

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 380 W
Débit d'air	4 320 l/min
Dépression max.	254 hPa
Capacité de la cuve	35 l

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	67 dB 2 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	81 dB 2 dB



FEIN

Câble avec fiche

7,5 m

Niveau de pression
acoustique

67 dB

Poids selon EPTA

13,50 kg

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies

< 2,5 m/s²

Une grande variété d'applications

