



Set de fraises à carotter MK3 FEIN VersaMAG

Étau magnétique avec set de fraises à
carotter

Le set de fraises à carotter FEIN VersaMAG est la combinaison parfaite d'un résultat de carottage des plus rapides et d'un serrage flexible sans outil avec l'étau FEIN VersaMAG. Parfaitement adapté au travail sur les perceuses d'établi/à colonne.

879,00 € HT

Référence: 9 07 01 007 00 0

Avantages

- + Set de fraises à carotter : effectuer des perçages avec aisance et rapidité. Gain de temps jusqu'à 40 % par rapport au perçage au foret hélicoïdal conventionnel. En combinaison avec l'étau FEIN VersaMAG, les matériaux peuvent être serrés de manière flexible, intuitive et sans outil sur des perceuses d'établi/à colonne.
- + Utilisation mobile, flexible et rapide. S'adapte à tous les espaces de travail grâce à sa conception compacte et à son aimant permanent ultra fin.
- + Optimise votre espace de travail : travail propre et sûr pour une grande variété d'applications.
- + Système modulaire : le système modulaire unique assure un maintien sûr dans les situations de travail les plus diverses et peut être complété en permanence par des accessoires adaptés.
- + Alignement précis de l'aimant permanent à l'aide d'une prémagnétisation de 30 %.
- + L'étau a une plage de serrage de 108 mm et une largeur de mors de 100 mm.
- + Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé. Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Compris dans le prix

- + 1 aimant permanent
- + 1 étau
- + 1 sangle de sécurité
- + 2 éjecteurs 100 mm
- + 1 adaptateur Weldon 3/4 in MK3 (Ø 12 - 65 mm)
- + 1 semelle queue arronde
- + 1 clé Allen 3 mm
- + 1 set Best of Fraises à carotter (6x fraises à carotter HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), profondeur de coupe 50 mm
- + 1 pompe manuelle
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture

108 mm

Hauteur de mors

40 mm

Largeur de mors

100 mm

Effort magnétique

7 800 N




Dimensions du pied magnétique

212 x 70 mm

Poids selon EPTA

12,85 kg

Une grande variété d'applications





FEIN



VERSAMAG

SYSTEM

