



FEIN



WPO 14-15 E

Polírozók

Rendkívül nagy teljesítményű polírozó tehergépjármű- és csónakgyártáshoz.

Rendelési szám: 7 221 48 00 23 0

Részletek

- + Ideális fordulatszám tartomány fokozatmentes fordulatszám beállítással gépjárművek és csónakok felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Rotációs csiszolásra átváltható, elszívósakkal és csiszolótányérral.

Szállítási tartalom

- + 1 db Fejmarkolat
- + 1 db pót fogantyú

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor
- + Tengelyrögzítés

Alkalmazások

Polírozás

++

Durvacsiszolás

+

Finomcsiszolás

+



FEIN

Száraz csiszolás

++

Mikrocsiszolás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	500 - 1 500 1/perc
Polírozószerszám átm.	230 mm
Csatlakozó menet	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	100 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



FEIN

