



CCG 18-115-10 AS

Akkus sarokcsiszoló Ø 115 mm

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási feladatokhoz a szerelési munkálatok során.

Rendelési szám: 7 122 01 61 00 0

Részletek

- + A kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok következő generációjával maximális élettartamot garantál. Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól.
- + Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálendő anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
- + Nagy teljesítményű. A hasonló univerzális motorokénál 30%-kal nagyobb hatásfok 1080 watt teljesítményfelvétel mellett.
- + Ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy megfelelő 1080 wattos vezetékes sarokcsiszoló.
- + Karbantartást nem igénylő motor innovatív hűtőbordákkal és hőmérséklet-felügyelettel az optimális hűtés érdekében.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgéscsillapítónak hála.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrészben.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + Rövid szerelési idők a szerszám nélkül állítható védőburkolatnak és a gyorsrögzítő anyának köszönhetően.
- + Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db védőburkolat
- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya
- + 1 db antivibrációs fogantyú
- + 1 db kulcs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Termék adatok

- + Fék
- + POWERtronic tachoelektronika
- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem

+ Blokkolásvédelem

+ Elektronikus túlterhelés elleni védelem

+ Elektronikus fordulatszám-előválasztás

Alkalmazások

Nagyolás

+

Sorjátlanítás

++

Darabolás

++

Kefezés

+

Szálahúzás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Motor

Kefe nélküli

Üresjárat fordulatszám

2 500 - 8 500 1/perc

Csiszolótárcsa átmérője

115 mm

Rugalmas csiszolótányér átm.

115 mm

Csatlakozás

M 14

Tömeg akkumulátor nélkül

2,00 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA

A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

86 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint

LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

97 dB
3 dB

Hangnyomásszint

LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

100 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3

utas
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

$\alpha_{h,AG}$ 4,6 m/s²
 $\alpha_{h,DS}$ 1,8 m/s²

A mérési érték mérési bizonytalansága K α

1,5 m/s²

Alkalmazási képek



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible

with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

