



## WSG 7-125

Kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm

Kézhez álló 700 wattos kompakt sarokcsiszolók könnyű csiszoláshoz és daraboláshoz.

Rendelési szám: 7 222 65 60 00 0

### Részletek

- + Tökéletes ergonómia az oldalsó tolókapcsolóval és a könnyen átfogható mérettel.
- + Fáradságmentes munkavégzés a csekély tömegnek köszönhetően.
- + 90°-os lépésekben elfordítható tömörfém hajtóműfej a kiváló robusztusságért és a szűk helyeken is igen jó hozzáférésért.
- + Nagyobb biztonság a beépített újraindítás-gátló révén.

### Szállítási tartalom

- + 1 db védőburkolat
- + 1 db pár karima
- + 1 db pótfogantyú
- + 1 db kulcs

### Termék adatok

- + Újraindítás elleni védelem

### Alkalmazások



# FEIN

Nagyolás	+
Sorjáltlanítás	+
Darabolás	+

+ alkalmas  
++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	750 W
Leadott teljesítmény	440 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	125 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	125 mm
Csatlakozás	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	1,80 kg
EPTA szerinti súly	1,80 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	86 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	97 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	103 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 $\alpha$ hv 3 utas Rezgés mértéke 2 $\alpha$ hv 3 utas	7,2 m/s <sup>2</sup> 1,6 m/s <sup>2</sup>
A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Alkalmazási képek



**FEIN**

