



FEIN



CCG 18-125-15 AS

Akkus sarokcsiszoló Ø 125 mm

Nagy teljesítményű akkumulátoros sarokcsiszoló, amely ugyanolyan teljesítményű, mint a megfelelő 1500 wattos vezetékes szerszám, hatékony darabolási, csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz.

Rendelési szám: 7 122 09 61 00 0

Részletek

- + Nagy teljesítményű akkumulátoros sarokcsiszoló kefe nélküli motorral, amely különösen a ProCORE 18 V akkumulátortechnológiával kombinálva megfelel a legmagasabb igényeknek és ipari alkalmazásoknak.
- + A felhasználó sokoldalú védelme a lágyindítás, az újraindítás-gátló, a visszarúgás-felügyelet, az elektronikus túlterhelés elleni védelem, a leesés elleni védelem és a fék által.
- + Tudja a módját: az intuitív kezelőpanelen történő kézi beállítással a fordulatszámok optimálisan hozzáigazíthatók a csiszolóanyagok és a megmunkálandó anyagok széles választékához.
- + Biztonságos tartás minden alkalmazás során a csúszásmentes markolatnak hála.
- + Rövid szerelési idők a szerszám nélkül állítható védőburkolatnak és a gyorsrögzítő anyának köszönhetően.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő any
- + 1 db védőburkolat
- + 1 db védőburkolat
- + 1 Belső karima
- + 1 antivibrációs fogantyú
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Termék adatok

- + Fék
- + Lágy indítás
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + POWERtronic tachoelektronika
- + Újraindítás elleni védelem
- + Elektronikus fordulatszám-előválasztás

Alkalmazások

Nagyolás





FEIN

Sorjáltlanítás

Darabolás

Kefezés

++

+

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Motor

Kefe nélküli

Üresjárat fordulatszám

3 400 - 9 800 1/perc

Csiszolótárcsa átmérője

125 mm

Rugalmas csiszolótányér
átm.

125 mm

Csatlakozás

M 14

Tömeg akkumulátor
nélkül

2,30 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

92 dB

3 dB

Hangteljesítmény-szint

LWA

A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

81 dB

3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3
utas

Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

4 m/s²

1,5 m/s²

A mérési érték mérési
bizonytalansága K α

1,5 m/s²

Alkalmazási képek



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

