



ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Kétfokozatú akkus ütvefúró-csavarozó

Kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen használható legfeljebb 13 mm-es furatok fémbe, kőzetbe és téglafalban történő fúrásához.

Rendelési szám: 7 104 07 62 00 0

Részletek

- + Kétfokozatú tömörfém hajtómű hozzákapcsolható ütőművel fémbe, kőbe és téglafalban történő optimális fúráshoz.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével. Gyorsabb munkavégzés fémbe és fába csupán egyetlen géppel.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Kompakt kivitel.
- + Az AMPShare csatlakozó akkumulátortöltésenként közel 50%-kal több csavarozást (kb. 1600 db Ø 5 x 40 mm-es csavar fába) tesz lehetővé ugyanolyan FEIN minőség mellett. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkumulátor gondoskodik a hagyományos akkumulátorokhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db mágneses bittartó
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorsöltő

Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + QuickIN kiegészítő interfész
- + Kapcsolható ütőszerkezet

Műszaki adatok



ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	5 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Hajtómű	Kétfokozatú
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulatszám	450 / 2 000 1/perc
Ütésszám	7 360 / 32 000 1/perc
Max. nyomaték (kemény/puha)	60 / 38 Nm
Nyomatékfokozatok	22 + 1
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm
Csavarozás	8 x 300 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	50 mm
Furatátmérő kőben	13 mm
Menetfúrás	M 10
Tömeg akkumulátor nélkül	1,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	92,9 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	100,9 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α hv 3 utas Rezgés mértéke 2 α hv 3 utas	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

