



## ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

### Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó

Kis méretű és könnyű, 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen használható univerzális fúráshoz és csavarozáshoz.

Rendelési szám: 7 116 14 62 00 0

## Részletek

- + Négyfokozatú tömörfém hajtómű az optimális vágási sebességhez fémbe történő fúrások és legfeljebb 6 mm-es önfúró csavarok esetén.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével. Gyorsabb munkavégzés fémbe és fába csupán egyetlen géppel.
- + Kompakt és könnyű, 1,3 kg-os kialakításának köszönhetően az ASCM 18 QSW az iparág legkönnyebb 4 fokozatú csavarozója.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnyal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Az AMPShare csatlakozó akkumulátortöltésként közel 100%-kal több csavarozást (kb. 1300 db Ø 5 × 40 mm-es csavar fába) tesz lehetővé ugyanolyan FEIN minőség mellett. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db mágneses bittartó
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő

## Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + QuickIN kiegészítő interfész
- + Négyfokozatú hajtómű

## Műszaki adatok



## ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	5 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Hajtómű	4 fokozatú
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulatszám	400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/perc
Max. nyomaték (kemény/puha)	40 / 30 Nm
Nyomatékfokozatok	20 + 1
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm
Csavarozás	8 x 200 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Menetfúrás	M 8
Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg

## REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpA

80,3 dB  
5 dB

Hangteljesítmény-szint  
LWA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KWA

88,3 dB  
5 dB

Hangnyomásszint  
LpCpeak  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpCpeak

94,0 dB  
5 dB

Rezgés mértéke 1  $\alpha$ hv 3  
utas  
Rezgés mértéke 2  $\alpha$ hv 3 utas

ah,D 1,3 m/s<sup>2</sup>  
ah 0,9 m/s<sup>2</sup>

A mérési érték mérési  
bizonytalansága K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Alkalmazási képek



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

