



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Akkus ütvecsavarozó a felhasználói készletben

Akkus ütvecsavarozó 1/2"-os, külső négyszög kivitelű szerszámcsatlakozással, 3 részes dugókulcsfej-készlettel (17/19/21 mm) és biztosítórugóval, egyetlen akkumulátorral (GBA 18 V 5.0 Ah AS) és gyorstöltő készülékkel (GAL 1880 CV AS) a felhasználói készletben.

Rendelési szám: 7 115 10 62 00 0

## Részletek

- + A rendkívül precíz munkavégzéshez: Az elektronikus, 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással felszerelt ASCD 18-300 W2 AS megakadályozza a csavarfejek leszakadását.
- + A géppel és a megfelelő tartozékokkal Ön azonnal startrakész lesz a metrikus csavarok csavarozására.
- + 3 részes dugókulcsfej-készlet megfelelő biztosítórugóval a 17 mm-es, a 19 mm-es és a 21 mm-es kulcsnyílásokhoz.
- + FEIN által fejlesztett, külön megvásárolható 1/2"-os VARIO ADAPTER az összes VARIO tartozékhoz a legfeljebb M18-as átmenő menetek egyszerű és gépi fúrásához, süllyesztéséhez, menetfúrásához, utánvágásához, valamint tisztításához. Az ütvecsavarozó egyúttal menetfúróként is használható általa, ami egy teljes további géppel bővíti a munkavégzés során történő alkalmazást.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Négylapú 1/2"-os ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Metrikus csavarok M18-ig (8.8).
- + 10%-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- + Robusztus tömörfém ütőmű.
- + Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- + Akár 600 csavarbehajtás (M18) egyetlen akkumulátorfeltöltéssel (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt kivitel.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 db ASCD 18-300 W2 AS (övcsíptetővel és bittartóval)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő
- + 1 db biztosítórugó
- + 1 db GBA 18 V 5.0 Ah AS AKKUMULÁTOREGYSÉG
- + 1 db dugókulcsfej-készlet
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK



# FEIN

Akkufeszültség	18 V	Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	99,2 dB 3 dB
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion		
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	107,2 dB 3 dB
Motor	Kefe nélküli		
Üresjárat fordulatszám	0 - 1700 1/perc	Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Ütésszám	0 - 3400 1/perc		
max. forgatónyomaték	290 Nm	Rezgés mértéke 1 $\alpha$ hv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	$\alpha$ h 15,0 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Nyomatékfokozatok	6		
Szerszámbefogó	1/2" Kívül négylapú		
Metrikus csavarok max.	M18 (8.8)		
Facsavar-átmérő	8 x 300 mm		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,20 kg		

## Alkalmazási képek





# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.**

Compatible with AMPSHare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPSHare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

