



## ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Akkus ütvecsavarozó a felhasználói készletben

Akkus ütvecsavarozó 1/2"-os külső négyszög kivitelű szerszámcsatlakozással, 1/2"-os VARIO adapterrel, 5 részes, átmenő furatokhoz való FEIN VARIO menetfúrókészlettel és biztosítórugóval a felhasználói készletben. Akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Rendelési szám: 7 115 10 65 00 0

## Részletek

- + A rendkívül precíz munkavégzéshez: Az elektronikus, 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással felszerelt ASCD 18-300 W2 AS megakadályozza a csavarfejek leszakadását.
- + Az ütvecsavarozóval használható VARIO adapternek köszönhetően az ütvecsavarozó egyúttal menetfúróként is használható, ami egy teljes további géppel bővíti a munkavégzés során történő alkalmazást.
- + Az 5 részes FEIN VARIO menetfúrókészletben M8, M10, M12, M14 és M16 méretű menetfúrók találhatók.
- + VARIO menetfúró átmenő furatokhoz. Hosszú élettartam a nagy anyagszilárdságnak (64 HRC), a speciális, ütvecsavarozóval használható vágóél-geometriáknak és a TiAlN (titán-alumínium-nitrid) bevonatnak köszönhetően. A gépszerszámok kopásállóak és alacsony súrlódásúak, valamint 800 °C-ig hőállóak, így magas fordulat- és ütésszámmal használhatók akár 900 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú acélban.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Négylapú 1/2"-os ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Metrikus csavarok M18-ig (8.8).
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 db ASCD 18-300 W2 AS (övcsíptetővel és bittartóval)
- + 1 db 5 részes VARIO menetfúrókészlet (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db 1/2"-os VARIO adapter
- + 1 db biztosítórugó

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA

A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

99,2 dB  
3 dB



# FEIN

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Motor

Kefe nélküli

Üresjárat fordulatszám

0 - 1700 1/perc

Ütésszám

0 - 3400 1/perc

max. forgatónyomaték

290 Nm

Nyomatékfokozatok

6

Szerszámbefogó

1/2" Kívül négylapú

Metrikus csavarok max.

M18 (8.8)

Facsarv-átmérő

8x300 mm

Tömeg akkumulátor nélkül

1,20 kg

Hangteljesítmény-szint

107,2 dB

LWA

A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

3 dB

Hangnyomásszint

121,5 dB

LpCpeak

A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

3 dB

Rezgés mértéke  $1 \alpha h$  3 utas

$\alpha h$  15,0 m/s<sup>2</sup>

A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Alkalmazási képek



Powered by



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

