



FEIN



FEIN Dustex 35 LX

Nedves/száraz porelszívók

Nagy teljesítményű, professzionális, L porosztályú nedves és száraz elszívó, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.

Rendelési szám: 9 20 29 060 00 0



Részletek

- + A különböző rendszerek szerszámkofferei egyszerűen a szívófejre helyezhetők és rögzíthetők.
- + A teljes, elektromos kéziszerszámból és elszívóból álló egység ergonomikus szállítása tolókarral, koffer- és tartozékrögzítéssel.
- + A legkülönbözőbb szennyeződések megbízható felszívása, folyadékoktól a finom porig.
- + Engedély L porosztályhoz.
- + PES redősszűrő-blokkal és elektronikus lekapcsolással a kiváló nedves elszívási tulajdonságokért.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Fokozatmentes szívóerő-szabályozás az elszívón.
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a munkavégzés közben fellépő sztatikus feltöltődés ellen – elektrosztatikusan levezető az opcionálisan megvásárolható szívótömlő által 3 13 45 120 01 0.

Szállítási tartalom

- + 1 db tolókar
- + 1 db filc szűrőzsák
- + 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely
- + 2 szívócső (fém kivitel), 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 résszívó fej, 1 elszívóecset, 1 könyökidom
- + 1 db PES redősszűrő-blokk
- + 1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő
- + 1 db állítható méretű tömlőadapter

Termék adatok

- + Start/Stop automatika
- + Antisztatikus előkészítés
- + Koffertálca
- + Softstart
- + Antisztatikus funkció
- + Porosztály

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Maximális bemeneti teljesítmény

1 380 W

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

67,0 dB
3 dB



FEIN

Légmennyiség	4 320 l/perc	Hangteljesítmény-szint LWA	81,0 dB
Max. szívónyomás	254 hPa	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	3 dB
Tartálytérfogat	35 l	Rezgés mértéke 1 α hv 3 utas	<2,5 m/s ²
Kábel	7,5 m	Rezgés mértéke 2 α hv 3 utas	1,5 m/s ²
Hangnyomásszint	67 dB		
EPTA szerinti súly	13,50 kg		

Alkalmazási képek

