



Akku Multimaster AMM 500 AS 2 Ah nylon táska

Akkus oszcilláló kéziszerszám

Erőteljes 18 tartozékkal rendelkező akkumulátoros multiverzum fűrészeléshez és csiszoláshoz. Mindig kéznél van és mindennek a praktikus nejlontáska, beleértve az 18 V 2 Ah akkumulátort és töltőt.

Rendelési szám: 7 129 38 69 00 0

Részletek

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100%-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + DC motor: hatékony és nagy teljesítményű motortechnológia szinte a hálózati gépekkel azonos teljesítménnyel.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrőgépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.

Szállítási tartalom

- + 1 fűrészlap SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 5-5 db nem lyukasztott csiszolópapír (K60, 80, 120)
- + 1 db Li-ion akkuegység (18 V / 2 Ah)
- + 1 db nylon tasak
- + 1 fűrészlap SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 db nem lyukasztott csiszolólap
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	76,0 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési	84,0 dB



FEIN

Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	bizonytalansága KWA	3 dB
Rezgésszám	11 000 - 18 500 1/perc	Hangnyomásszint LpCpeak	88,4 dB
Szerszámbe fogó	StarlockPlus	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	3 dB
Szerszámcsere	QuickIN		
Amplitúdó	2 x 1,7°		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg		

Alkalmazási képek



Powered by BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

