



AKP 18-600 AS

Akkumulátoros kinyomópisztoly

Erős és rugalmas akkumulátoros kinyomópisztoly a különböző viszkozitású tömítőanyagok és ragasztók gyors és precíz felhordásához, valamint a fugák kitöltéséhez.

Rendelési szám: 7 146 01 61 00 0

Részletek

- + A 3500 N maximális nyomóerővel és a max. 8 mm/s üresjáratú előtolási sebességgel a nagy teljesítményű motor garantálja a nagy munkatempót – még különösen sűrű folyású anyagok feldolgozásakor is.
- + A pontos munka még sosem volt ilyen egyszerű: A 9 fordulatszám-beállításnak, a kézi kioldásnak és a fokozatmentesen szabályozható préselési sebességnek köszönhetően az anyagáramlás pillanatok alatt optimálisan beszabályozható.
- + Az automatikus visszafutási funkció (no drip function) lehetővé teszi a nyomás csökkenését és a fogasléc visszafutását a kioldó elengedésekor. Ez megakadályozza a felhasznált anyag csepegését vagy szivárgását.
- + Gyors, szerszám nélküli váltás a flakonok és a fóliatasakok között.
- + Optimális anyagkihasználás a szinte teljes kihasználásnak köszönhetően.
- + A tömítőanyag állandó áramlása és csökkentett buborékképződés.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Maximális nyomóerő	3 500 N
A flakon térfogata	310, 400 ml
A fóliatasak térfogata	300, 400, 600 ml
Előtolási sebesség	7 mm/sek
Szélesség	255 mm
Hossz	635 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

70 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

80 dB
3 dB



FEIN

Magasság

80 mm

Tömeg akkumulátor nélkül

2,20 kg

Alkalmazási képek



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.