



Set foratura a corona FEIN VersaMAG CM3

Morsa a vite magnetica incluso set pdi
carotaggio

Il set di foratura a corona VersaMAG FEIN è la
combinazione perfetta tra i più rapidi risultati di foratura
a corona e il serraggio flessibile senza chiavi di servizio
con la morsa VersaMAG FEIN. Perfettamente adatto per
lavorare su utensili per la foratura su centri di foratura a
banco o a colonna.

982.64 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 9 07 01 007 00 0

Dettagli

- + Set di foratura a corona: per realizzare fori di grandi dimensioni in modo semplice e rapido. Risparmio di tempo fino al 40 % rispetto alla foratura con punte elicoidali convenzionale. In combinazione con la morsa a vite FEIN VersaMAG, i materiali possono essere serrati in modo flessibile, intuitivo e senza chiavi di servizio su utensili per la foratura montati su banco o su un supporto.
- + Portatile, per un utilizzo rapido e flessibile. Si adatta a ogni ambiente di lavoro grazie alla struttura compatta e al magnete permanente molto sottile.
- + Ottimizza ogni posto di lavoro: per lavorare in modo ordinato e sicuro in svariate applicazioni.
- + Sistema modulare: lo straordinario sistema modulare garantisce una tenuta sicura nelle più svariate situazioni lavorative e può essere costantemente ampliato con i giusti accessori.
- + Preciso allineamento del magnete permanente grazie a una premagnetizzazione del 30%.
- + La morsa a vite ha un campo di serraggio di 108 mm e una larghezza ganasce di 100 mm.
- + Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro. Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.

Consegna

- + 1 magnete permanente
- + 1 morsa a vite
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 2 perni di centraggio da 100 mm
- + 1 codolo d'attacco 3/4" Weldon CM3 (Ø 12 - 65 mm)
- + 1 piastra di montaggio
- + 1 chiave a brugola da 3 mm
- + 1 set punte a corona Best of (6 punte HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), profondità di taglio 50 mm
- + 1 pompa per refrigerante
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Apertura

108 mm

Altezza ganasce

40 mm

Larghezza ganasce

100 mm

Forza di tenuta magnetica

7 800 N




Dimensioni base magnetica

212 x 70 mm

Peso EPTA

12,85 kg

Esempi di applicazione





FEIN



VERSAMAG

SYSTEM

