

## KBE 32 QW

Trapano eco con base magnetica per punta a corona fino a 32 mm

Trapano con punta a corona a base magnetica Endurance a 1 velocità piccolo e leggero, di durata e prestazioni straordinarie anche in condizioni di lavoro impegnative, in officina e in cantiere.

**848.14 CHF IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 270 95 61 08 0



### Dettagli

- + Per l'impiego in condizioni particolarmente difficili grazie all'alta qualità della lavorazione e al cablaggio interno del motore.
- + Durata senza compromessi grazie al robusto sistema di trasmissione con un'autonomia di almeno 400 ore.
- + Leggero con motore ad alte prestazioni FEIN e una coppia elevata per tutte le forature a corona.
- + Ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
- + Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di servizio.
- + Raffreddamento interno.
- + Elevata forza di tenuta magnetica.
- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
- + Buona accessibilità in spazi di lavoro ristretti.
- + Interruttore differenziale di sicurezza.

### Consegna

- + 1 pompa manuale
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 griglia di protezione
- + 1 portabottiglie
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 1 valigetta

### Attrezzatura

- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati
- + Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di servizio

### Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm



Lavorazioni sopratesta

++

Utilizzo per montaggi

++

Utilizzo in officina

++

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

1 200 W

Potenza resa

770 W

Nr. giri sotto carico

450 min<sup>-1</sup>

Nr. giri a vuoto

700 min<sup>-1</sup>

Punta a corona, Ø max.

32 mm

Fresa a corona HSS, Ø max.

32 mm

Profondità di foratura max. con corona

50 mm

Attacco fresa a corona

3/4" Weldon

Cambio di una punta a corona

senza chiavi di servizio

Corsa

90 mm

Forza di tenuta magnetica

10 000 N

Dimensioni base magnetica

175 x 80 mm

Cavo con spina

3 m

Peso EPTA

11,00 kg

Peso EPTA

11,00 kg

## Esempi di applicazione

