



# CCG 18-125-15 AS

# Smerigliatrice angolare a batteria compatta Ø 125 mm

Smerigliatrice angolare a batteria ad alte prestazioni con la stessa potenza di un corrispondente utensile con cavo da 1500 W, per lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura efficaci.

**432,00** € senza IVA

Numero d'ordine: 7 122 09 61 00 0



### Dettagli

- → Smerigliatrice angolare a batteria ad alte prestazioni con motore brushless che, soprattutto in combinazione con la tecnologia delle batterie ProCORE 18 V, è in grado di soddisfare le esigenze più elevate e le applicazioni industriali.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al monitoraggio dei contraccolpi (kickback), alla protezione elettronica dai sovraccarichi, al monitoraggio delle cadute e al freno.
- → Disinvoltura assicurata! Grazie alla regolazione manuale tramite comandi ben visibili, le velocità si adattano in modo ottimale a un'ampia gamma di abrasivi e materiali.
- + Presa sicura durante tutte le applicazioni grazie all'impugnatura antiscivolo.
- + Tempi di messa a punto brevi grazie alla cuffia di protezione e alla ghiera di bloccaggio rapido regolabili senza chiavi di servizio.

- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

## Consegna

- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 cuffia di protezione
- + 1 cuffia di protezione

- + 1 Flangia interna
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)

#### Attrezzatura

- + Freno
- + Avviamento soft
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Regolazione elettronica POWERtronic
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Selezione elettronica continua della velocità

## **Applicazioni**

Sgrossare





Sbavare

Tagliare

Spazzolare

+ adatto
+ molto adatto

VALORI DI VIBRAZIONE E DI

EMISSIONE SONORA

# Specifiche tecniche

## SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V	Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	92 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE		3 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	81 dB 3 dB
Motore	brushless		3 05
Nr. giri a vuoto	3 400 - 9 800 min <sup>-1</sup>	Valore limite di esposizione alle	4 m/s²
Ø disco abrasivo	125 mm	vibrazioni 1 $\alpha$ hv 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 $\alpha$ hv 3 vie	1,5 m/s²
Ø platorello elastico	125 mm	Incertezza del valore	1,5 m/s²
Filetto albero portautensile	M 14	misurato K <b>α</b>	1,3 111/5-

## Esempi di applicazione

Peso senza batteria

2,30 kg





Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



