



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Risanamento giunti di dilatazione

Utensile ad oscillazione - MM 700

Il nostro miglior utensile multifunzione specifico per il risanamento dei giunti con l'indistruttibile attacco dodecagonale e 7 coltelli per il distacco giunti elastici.

659,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 229 70 66 00 0

Dettagli

- + Precisione: gli utensili multifunzione arrivano nei punti di difficile accesso. Lavorazione silenziosa e precisa grazie alla riduzione delle vibrazioni.
- + Versatilità: i coltelli lunghi fino a 98 mm permettono di rimuovere anche i giunti molto profondi. Il coltello di pulitura diamantato pulisce i fianchi dei giunti prima della nuova posa.
- + Sicurezza e semplicità: gli utensili multifunzione lavorano in modo preciso e sicuro nel giunto di dilatazione. I coltelli non si spezzano e l'elettro utensile è protetto da sovraccarichi e surriscaldamento. Si può praticamente escludere un utilizzo non corretto.
- + QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- + Attacco dodecagonale per un'ottimale trasmissione momento torcente.
- + Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni di lunga durata e resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione.
- + Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- + Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- + Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 5 coltelli, dritti (forma 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 coltello a fungo 6 390 31 28 01 2
- + 1 coperchio di protezione per il cambio utensile
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)
- + 1 coltello, dritto, lungo (forma 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 impugnatura
- + 1 pietra di affilatura (63719010014)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

450 W

Potenza resa

250 W

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora
LpA
Incertezza del valore misurato
KpA

82 dB

3 dB

Livello di potenza sonora

93 dB



FEIN

Oscillazioni	10 000 - 19 500 1/min	LWA	
Portautensile	dodecagonale	Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Cambio accessori	QuickIN	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	96 dB
Ampiezza	2 x 1,7°	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
Cavo con spina	5 m	Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²
Peso EPTA	1,65 kg		

Esempi di applicazione

