



## AKP 18-600 AS

### Pistola per cartucce a batteria

Pistola per cartucce potente e flessibile per l'applicazione rapida e precisa di sigillanti e adesivi di diversa viscosità e per il riempimento dei giunti.

**424,00 €** senza IVA

Numero d'ordine: 7 146 01 61 00 0

## Dettagli

- + Con una forza di spinta massima di 3 500 N e una velocità di avanzamento a vuoto fino a 8 mm/s, il potente motore garantisce una rapida velocità di lavorazione, anche nella lavorazione di materiali particolarmente viscosi.
- + Lavorare con precisione non è mai stato così semplice: grazie ai 9 livelli di velocità, all'interruttore a levetta e alla regolazione in continuo della velocità di pressione, il flusso di materiale può essere regolato in un batter d'occhio.
- + La funzione d'inversione automatica dello stantuffo (no-drip-function) interrompe la pressione al rilascio dell'interruttore a levetta evitando così qualsiasi gocciolamento o perdita del materiale utilizzato.
- + Sostituzione rapida senza chiavi di servizio per passare dalle cartucce ai salsicciotti e viceversa.
- + Utilizzo ottimale del materiale grazie a una pressatura pressoché totale.
- + Flusso costante di sigillante e ridotta formazione di bolle d'aria.
- + Electronic Cell Protection (ECP): L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + La tecnologia COOLPACK garantisce una maggiore durata della batteria e quindi un funzionamento più lungo.
- + Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.
- + Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Forza di pressione massima	3 500 N
Capacità cartuccia	310, 400 ml
Capacità sacchetto	300, 400, 600 ml
Velocità di avanzamento	7 mm/sek
Larghezza	255 mm

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	70 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	80 dB 3 dB



Lungh.	635 mm
Altezza	80 mm
Peso senza batteria	2,20 kg

## Esempi di applicazione



**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.