



WSG 7-125

125 mm 소형 앵글 그라인더

손쉬운 연삭 작업과 분리 작업을 위한 다루기 쉬운 700W 소형 앵글 그라인더.

주문 번호: 7 222 65 60 00 0

세부

- + 측면 슬라이드 스위치와 소형 치수로 완벽한 인체공학 적 구조.
- + 가벼운 중량으로 수월한 작업.
- + 좁은 공간에 매우 뛰어난 접근성 및 최고의 견고성과 수명에 맞는 90도 단위로 회전 가능한 완전 금속 기어 헤드.
- + 내장된 재가동 락으로 향상된 안전성.

배달

- + 보호 커버 1
- + 플랜지 1쌍
- + 1 보조 손잡이
- + 1 키

제품 특징

- + 재가동 락

응용



FEIN

항 삭

+

면 취

+

분리

+

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

750 W

음압 레벨 LpA

86 dB

측정값의 불확실성 KpA

3 dB

출력

440 W

소음 레벨 LWA

97 dB

측정값의 불확실성 KWA

3 dB

무부하 속도

12 000 min⁻¹

음피크값 LpCpeak

103 dB

측정값의 불확실성 KpCpeak

3 dB

연삭휠

125 mm

진동값 1 α_{hv} 3방향

7,2 m/s²

진동값 2 α_{hv} 3방향

1,6 m/s²

탄력이 있는 연삭컵

125 mm

플랜지

M 14

측정값의 불확실성 K α

1,5 m/s²

케이블 길이

4 m (단위)

EPTA에 따른 중량

1,80 kg

EPTA에 따른 중량

1,80 kg

응용 프로그램 이미지



FEIN

