



FEIN

MKAS 355

금속 마이 터쏘

마이 터 톱을 사용하여 금속을 안전하고 빠르고 정밀한 절단 하십시오.

주문 번호: 7 236 54 60 00 0



세부

- + 최대 100 % 스파크 프리 : 냉간 절단, 먼지가없고 안전한 작업.
- + 빠르고 정밀한 분리 : 최대 작업 진행, 최소 재 작업.
- + 다기능 : 각 재료의 오른쪽 톱날에 적합합니다.
- + 각도 조정 범위는 0-45 °이며 베벨 절단에 사용됩니다.
- + 데스크탑 클램프 퀵 클램핑 장치.
- + 깊이 조절기
- + 칩 수집기.
- + 데드맨 스위치.

배달

- + 탄소강 구조 톱날 1 개
- + 이중 목적 렌치 1 개 : 육각 소켓 6mm 및 십자 PH2
- + 8 mm 육각 렌치 1개
- + 1쌍의 추가 카본 브러시

응용



FEIN

설치 작업

++

작업장 작업

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

전류/전압

230 V

음압 레벨 LpA

95,3 dB

측정값의 불확실성 KpA

3 dB

입력

1 800 W

소음 레벨 LWA

106,3 dB

측정값의 불확실성 KWA

3 dB

출력

1 050 W

음피크값 LpCpeak

110,9 dB

측정값의 불확실성 KpCpeak

3 dB

무부하 속도

1 300 min⁻¹

톱날 직경(Ø)

355 mm

진동값 1 αhv 3방향

ah = 2,7 m/s²

측정값의 불확실성 Kα

1,5 m/s²

아버

25,4 mm

최대 절삭 깊이 사각형

120 mm

45 °에서 최대 절단 깊이

90 mm

최대 절삭 깊이 원형

100 mm

45 °에서 최대 절단 깊이

90 mm

케이블 길이

4 m (단위)

중량

24,4 kg

응용 프로그램 이미지

