



GSZ 4-90 EL

스트레이트 그라인더, 8,500/min

접근하기 어려운 장소에서 가벼운 연삭 작업과 폴리싱 작업을 위해 헤드 부분이 길어 다루기 쉬운 스테인리스강 가공용 스트레이트 그라인더.

주문 번호: 7 223 25 60 00 0

세부

- + 목이 길고 날씬하며 210mm의 최대 직경으로 가공물에 깊이 들어갈 수 있습니다(예: 파이프의 내면 연삭).
- + 가공물 보호와 공구 교체 시 키의 미끄러짐을 방지하는 만능 플랜지가 있는 혁신적인 콜릿.
- + 회전 속도를 조절할 수 있어서 다양한 공구를 사용할 수 있습니다.
- + 금속 분진으로부터 모터와 전자장치 보호
- + 교체식 고무 넥 베어링 코팅.

배달

- + 콤비네이션 렌치 렌치폭17
- + 콤비네이션 렌치 렌치폭13
- + Ø 6mm 콜릿 1

제품 특징

- + 롱넥 타입

응용



FEIN

항 삭

++

브러싱

++

사틴 마무리

++

광택 내기

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

350 W

출력

170 W

무부하 속도

3 500 - 8 500 min⁻¹

폴리싱 공구 Ø

50 mm

연삭 휠 최대 Ø

20 mm

콜릿 Ø

6 mm

밀링 커터 최대 직경(Ø)

12 mm

케이블 길이

5 m (단위)

EPTA에 따른 중량

1,50 kg

음압 레벨 LpA

측정값의 불확실성 KpA

83 dB

3 dB

소음 레벨 LWA

측정값의 불확실성 KWA

94 dB

3 dB

음피크값 LpCpeak

측정값의 불확실성 KpCpeak

95 dB

3 dB

진동값 1 αhv 3방향

측정값의 불확실성 Kα

1,0 m/s²

1,5 m/s²

응용 프로그램 이미지



FEIN

