

MULTIMASTER MM 700

Max Top



진동기 - MM 700

목재, 금속, 플라스틱 쏘잉, 타일 분리, 실리콘 이음매 및 카펫 절단, 접착제 잔류물 제거, 타일 접착제 제거를 위한 60종 액세서리가 포함된 리모델링 및 인테리어 작업 시 가장 빠른 작업 진행을 위한 FEIN 최고의 MultiTool.

주문 번호: 7 229 68 61 27 0

세부

- + 진동 방지 시스템: 최소 진동과 탁월한 방음으로 인해 지속적으로 안정적이고 편안한 작업.
- + StarlockMax 공구 홀더: 100% 손실 없는 힘 전달로 인해 작업 진행 개선 및 정밀성 증대.
- + QuickIN: 공구가 필요 없는 특허받은 FEIN 신속 고정 시스템을 통해 3초 이내에 공구 교체.
- + StarlockMax 공구 홀더를 통해 Starlock, StarlockPlus, StarlockMax 성능 등급의 FEIN 액세서리 약 180개를 사용할 수 있습니다.
- + 450W FEIN 고출력 모터: 최고의 절단 속도와 빠른 작업 진행을 위한 구리 함량이 높은 연속 작업과 고부하 작업에 적합한 고출력 모터.
- + 타코제너레이터: 하중을 받았을 때에도 유지되는 일정한 속도 및 전동식 무단 회전 속도 컨트롤러.
- + 금속 기어: 모든 기어 부품이 금속으로 제조되어 높은 적재력과 최대 수명 보장.
- + 기계식 인터페이스: 깊이 조절기의 고정 또는 테이블 홀더나 드릴 스탠드 홀더에서 고정 작업용.
- + 산업용 케이블: 5미터의 산업용 극세선 고무 케이블로 큰 작업 반경.
- + 전자식 안전 차단 - 예를 들어 톱날 정지 시 사용자 보호.

배달

- + E-Cut 표준 톱날 curved 2개(35mm)
- + E-Cut 정밀성 BIM 톱날(35mm) 1개
- + E-Cut Long-Life 톱날 1개(10mm)
- + E-Cut Long-Life 톱날(32mm) 1개
- + E-Cut Carbide Pro 톱날(32mm) 1개
- + HM 톱날 1개(Ø 75 mm)
- + 1 스크레퍼
- + 다중 날 1개
- + 흡진용 연마 시트 각 10개(입자 60, 80, 120, 180)
- + 1 플라스틱 공구 박스
- + E-Cut 표준 톱날 curved 2개(65mm)
- + E-Cut 정밀성 BIM 톱날(35mm) 1개
- + E-Cut Long-Life 톱날 2개(35mm)
- + E-Cut Long-Life 톱날 1개(42mm)
- + 소편 톱날 1개(Ø 85 mm)
- + HM 강판(삼각형) 1개
- + 1 절단 칼, 버섯 형태 6 390 31 28 01 2
- + 1 샌딩 플레이트 구멍 있음
- + 1 흡진 장치

제품 특징

- + 기계적 인터페이스

명세서

일반 사양

입력

450 W

출력

250 W

진동 및 소음 방출 값

음압 레벨 LpA
측정값의 불확실성 KpA

85 dB
3 dB

소음 레벨 LWA
측정값의 불확실성 KWA

96 dB
3 dB

진동	10 000 - 19 500 1/min	음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	97 dB 3 dB
척	StarlockMax		
공구 교체	QuickIN		
진폭	2 x 2,0°		
케이블 길이	5 m (단위)		
EPTA에 따른 중량	1,60 kg		
EPTA에 따른 중량	1,60 kg		

응용 프로그램 이미지

