



FEIN Dustex 25 L set

Nat-/droogzuiger

Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

413,00 € excl. BTW

Productnummer: 9 20 35 060 00 0

Details

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

Leveringsomvang

- + 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm
- + 1 Vliesfilterzak
- + 2 zuigbuizen (metalen uitvoering)
- + 1 voegenmondstuk
- + 1 bochtstuk
- + 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling
- + 1 Luchtfilter
- + 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken
- + 1 zuigpenseel

Kenmerken

- + Automatische Start/Stop
- + Antistatische voorbereiding
- + Stofklasse
- + Softstart
- + Antistatische functie



FEIN

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal ingangsvermogen

1 380 W

Luchtcapaciteit

4 320 l/min

Max. onderdruk

253 hPa

Containerinhoud

22 l

Kabel met stekker

7,5 m

Gewicht volgens EPTA

8,00 kg

Toepassingsvoorbeelden





FEIN

