



## AKP 18-600 AS

### Accukitpistool

Krachtig en flexibel accukitpistool voor het snel en nauwkeurig aanbrengen van afdichtings- en lijmmaterialen met een verschillende viscositeit evenals het opvullen van voegen.

**399,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 146 01 61 00 0

## Details

- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbelaste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de krachtige motor een hoge bewerkingsnelheid, zelfs bij de verwerking van zeer stroperige materialen.
- + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij 9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos te kiezen uitpersersnelheid kan de materiaalstroom in een handomdraai optimaal worden geregeld.
- + De automatische terugloopfunctie (no-drip-functie) laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.
- + Snel, zonder gereedschap wisselen tussen patronen en foliezakken.
- + Optimaal materiaalgebruik door nagenoeg volledig uitpersen.
- + Constante stroom van het afdichtingsmiddel en minder vorming van luchtballen.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
maximale drukkracht	3 500 N
capaciteit patroon	310, 400 ml
capaciteit foliezak	300, 400, 600 ml
voedingsnelheid	7 mm/sek
Breedte	255 mm
Lengte	635 mm

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

70 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau LWA  
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA

80 dB  
3 dB

Hoogte 80 mm

Gewicht zonder accu 2,20 kg

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.