



FEIN



GSZ 4-90 EL

Rechte slijpmachine 8 500/min

Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

551,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 223 25 60 00 0

Details

- + Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

Leveringsomvang

- + Steeksleutel SW17
- + Steeksleutel SW13
- + 1 spantang Ø 6 mm

Kenmerken

- + Lange hals

Toepassingen



FEIN

Vorbewerken

++

Borstelen

++

Satineren

++

Polijsten

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	170 W
Toerental onbelast	3 500 - 8 500 min ⁻¹
Polijstgereedschap Ø	50 mm
Schuurlichaam max. Ø	20 mm
Spantang max. Ø	6 mm
Frees max. Ø	12 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,50 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

83 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

94 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

95 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

1,0 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

