



KBE 32 QW

Eco-magneet-kernboormachine tot 32 mm

Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur, ook onder zeer zware omstandigheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

701,00 € excl. BTW

(848,21 € incl. BTW)

Productnummer: 7 270 95 61 00 0

Details

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- + Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Leveringsomvang

- + 1 handpomp
- + 1 sjorband
- + 1 contactbeveiliging
- + 1 flessenhouder
- + 1 centreerstift 100 mm
- + 1 koffer

Kenmerken

- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld
- + Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap

Toepassingen

Kernboren metaal tot Ø 35 mm



Bovenhands werken





Montage-gebruik

++

Werkplaats-gebruik

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 200 W

Afgeg. vermogen

770 W

Toerental belast

450 min⁻¹

Toerental onbelast

700 min⁻¹

HM Kernboor max. Ø

32 mm

HSS kernboor max. Ø

32 mm

Kernboren boordiepte max.

50 mm

Kernboorhouder

3/4" Weldon

Wisselen van kernboren

zonder gereedschap

Slag

90 mm

Magnetische houderkracht

10 000 N

Afmetingen magneetvoet

175 x 80 mm

Kabel met stekker

3 m

Gewicht volgens EPTA

11,00 kg

Gewicht volgens EPTA

11,00 kg

Toepassingsvoorbeelden

